

**HUPAA-UFAL – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

**CONCURSO PÚBLICO
Nº 010/2014**

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

**Médico - Cirurgia do
Aparelho Digestivo**

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

Texto para responder às questões de **01** a **05**.

O fumo em lugares fechados

Incrível como esse tema ainda gera discussões acaloradas. Como é possível considerar a proibição de fumar, nos lugares em que outras pessoas respiram, uma afronta à liberdade individual?

As evidências científicas de que o fumante passivo também fuma são tantas e tão contundentes, que os defensores do direito de encher de fumaça bares, restaurantes e demais espaços públicos só podem fazê-lo por duas razões: ignorância ou interesse financeiro. Sinceramente, não consigo imaginar terceira alternativa.

Vamos começar pela ignorância. Num país de baixos níveis de escolaridade como o nosso, nem todos têm acesso a conhecimentos básicos. A fumaça expelida dos pulmões fumantes contém, em média, um sétimo das substâncias voláteis e particuladas do total inalado. Já aquela liberada a partir da ponta acesa contém substâncias tóxicas em concentrações bem maiores: três vezes mais nicotina, três a oito vezes mais monóxido de carbono, 47 vezes mais amônia, quatro vezes mais benzopireno e 52 vezes mais DNPB (estes dois, cancerígenos potentes).

Por serem de tamanho menor, as partículas que se desprendem da ponta acesa, produzidas durante 96% do tempo em que um cigarro é consumido, penetram com mais facilidade nos alvéolos pulmonares.

Depois de uma manhã de trabalho num escritório em que várias pessoas fumam, a concentração de nicotina no sangue de um abstêmio pode atingir os níveis de quem tivesse fumado três a cinco cigarros. Empregados de bares e restaurantes, que passam seis horas em ambientes carregados de fumaça, chegam a ter concentrações sanguíneas de nicotina equivalentes a de quem fumou cinco ou mais cigarros.

Mulheres gestantes expostas à poluição do fumo, em casa ou no trabalho, apresentam nicotina não apenas na corrente sanguínea, mas no líquido amniótico e no cordão umbilical do bebê.

[...]

Agora, vamos ao interesse pessoal dos que entendem que proibir a poluição ambiental causada pelo fumo é uma interferência do Estado na liberdade individual. Se ainda não foi inventado um método de exaustão capaz de impedir que a fumaça se dissemine pelo ambiente inteiro, esses senhores defendem o indefensável. Liberdade para através de uma ação individual causar mal à coletividade? Não sejamos ridículos.

Os sindicatos dos empregados de bares e restaurantes, que sempre se levantaram contra a proibição, alegando risco de desemprego (fato que não ocorreu em nenhuma cidade do mundo), que medidas tomaram até hoje para proteger seus associados da poluição ambiental em que trabalham? Alguma vez lutaram para que eles recebessem adicional de insalubridade? Para que tivessem um plano de saúde decente?

Não é função do Estado proteger o cidadão do mal que ele causa a si mesmo. Mas é dever, sim, defendê-lo do mal que terceiros possam fazer contra ele.

(Dráuzio Varella. Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/tabagismo/o-fumo-em-lugares-fechados-3/>. Adaptado.)

01

Considerando as estratégias discursivas escolhidas pelo autor, é correto afirmar que o texto tem por principal objetivo

- A) informar sobre a regulamentação da Lei Antifumo.
- B) explicar, através de dados científicos, os malefícios do tabaco.
- C) inserir práticas contrárias à prática do fumo em locais determinados.
- D) esclarecer a população, com menor escolaridade, acerca dos malefícios do fumo.
- E) argumentar favoravelmente acerca da lei que proíbe o fumo em determinados lugares.

02

De acordo com as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que o autor mostra-se, em relação à liberdade individual,

- A) omissivo.
- B) contrário.
- C) imparcial.
- D) favorável.
- E) implacável.

03

Em “[...] esses senhores defendem o indefensável.” (7º§), o pronome de tratamento indica, do ponto de vista do discurso do autor na defesa de suas ideias,

- A) ironia.
- B) erudição.
- C) admiração.
- D) tratamento respeitoso.
- E) inadequação linguística.

04

Assim como em “[...] *uma afronta à liberdade individual?*” (1º§), o uso do sinal indicativo de crase também é obrigatório em:

- A) Não vendemos à prazo. D) Não me refiro à secretária experiente.
 B) Os marujos não desceram à terra. E) Fui à casa, mas regresssei em pouco tempo.
 C) Refiro-me à sua matrícula no curso.

05

Considerando que alguns elementos são indispensáveis para que a coesão e a coerência textuais sejam mantidas, em relação ao trecho “*Mas é dever, sim, defendê-lo do mal que terceiros possam fazer contra ele.*” (9º§), é correto afirmar acerca dos termos destacados que

- A) têm um referente em comum.
 B) os dois fazem referência a “dever”.
 C) fazem referência a termos diferentes.
 D) um poderia ser omitido em função do registro do outro.
 E) o primeiro é exemplo da linguagem culta e o segundo, da coloquial.

Texto para responder às questões de 06 a 10.

Fumo em lugares fechados será vetado no Brasil

Ministério da Saúde regulamenta regras da Lei Antifumo; fumódromo está proibido.

O Ministério da Saúde anunciou ontem, em função das comemorações do “Dia Mundial sem Tabaco”, as regras do decreto que vai regulamentar a Lei Antifumo, aprovada em 2011. As novas normas preveem a proibição do fumo em locais fechados e de uso coletivo em todo o país, extinguindo, inclusive, os fumódromos. Além disso, veta toda e qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda. Nesses locais, só será possível a exposição dos produtos acompanhada por mensagens sobre perigos do fumo. O decreto da presidente Dilma Rousseff deverá ser publicado amanhã no Diário Oficial e entrará em vigor 180 dias depois.

O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos ligados ao fumo está proibido em locais de uso coletivo públicos e privados. Isso inclui *hall* e corredores de condomínios, restaurantes, clubes e até pontos de ônibus, não importa se o ambiente é apenas parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Em bares e restaurantes, o fumo só será permitido caso haja ambientes totalmente livres, como mesas na calçada. O consumo continuará livre em vias públicas, residências e áreas ao ar livre. As embalagens deverão ter, em 100% da face posterior e em uma de suas laterais, avisos sobre os danos provocados pelo tabaco. Em 2016, o mesmo deverá ser feito também em 30% da face frontal dos maços.

O Ministério da Saúde informou que os fumantes não serão alvo de fiscalização. Isso recairá sobre os estabelecimentos comerciais. Caso não cumpram a lei, eles podem ser advertidos, multados, interditados ou até ter a autorização para funcionamento cancelada. As multas vão de R\$ 2 mil a R\$ 1,5 milhão. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos de vigilância sanitária de estados e municípios. Os responsáveis pelos estabelecimentos poderão, inclusive, chamar a polícia quando o cliente se recusar a apagar o cigarro.

Até hoje, não havia definição sobre o conceito de local coletivo fechado, onde o fumo é proibido. Além disso, atualmente ainda são permitidas a existência de fumódromos e a propaganda nos pontos de venda. A regulamentação iguala as normas para todo o Brasil, e extingue as variações no caso dos estados que possuem suas próprias legislações. No Rio, por exemplo, já existe uma lei rigorosa em vigor desde 2009, muito semelhante à estabelecida pelo governo federal. Há algumas diferenças, como os valores de multas, por exemplo. No estado, elas variam de R\$ 3.933 a R\$ 38 mil.

– A Lei Antifumo é um grande avanço. O decreto é fundamental para que possamos continuar enfrentando o tabaco como problema de saúde pública – disse o ministro da Saúde, Arthur Chioro, acrescentando que o propósito não é criminalizar o fumante nem tornar sua vida um inferno. – O tabaco faz mal. Mas é uma droga legal e as pessoas têm direito de usar.

(O Globo, 01 de junho de 2014.)

06

Acerca da construção linguística do título do texto, é correto afirmar que é um exemplo de

- A) voz passiva, com destaque para o agente da ação.
 B) voz passiva, com destaque para o sujeito paciente.
 C) voz ativa, em que o sujeito é também o agente da ação.
 D) voz ativa, pois o sujeito tem destaque na escolha discursiva.
 E) voz passiva sintética, em que o sujeito tem destaque no discurso.

07

De acordo com as ideias e informações do texto, analise as afirmativas.

- I. Dentre as ações que serão colocadas em prática, de acordo com a Lei Antifumo, estão a proibição de qualquer tipo de propaganda do fumo, assim como de seus perigos.
- II. A autonomia dos estados diante da Lei Antifumo permanece no sentido de que as adaptações deverão ser feitas desde que tenham por objetivo combater o fumo.
- III. O decreto que regulamenta a Lei Antifumo contribui para que os prejuízos causados à saúde pelo tabaco sejam vistos e combatidos como problema de saúde pública.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III.

08

O trecho “Além disso, veta toda e qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda.” (1º§) tem garantida a correção gramatical e preservado o sentido original na reescrita:

- A) Diante disso, a propaganda comercial será proibida, inclusive nos pontos de venda.
- B) Ademais, proíbe toda e qualquer propaganda comercial, inclusive nos pontos de venda.
- C) Para isso, será vetada qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda.
- D) Até mesmo nos pontos de venda toda e qualquer propaganda comercial será, portanto, vetada.
- E) Inclusive, nos pontos de venda, será vetada – depois disso – toda e qualquer propaganda comercial.

09

- I. “[...] que possuem suas próprias legislações.” (4º§)
- II. “[...] que o propósito não é criminalizar o fumante [...]” (5º§)

Nos dois trechos em destaque, o termo “que” introduz as orações. Acerca desses trechos, assinale a afirmativa correta.

- A) No trecho I ocorre uma especificação; no trecho II, uma impessoalização.
- B) Nos dois trechos, o “que” é empregado como “pronome relativo”, atuando como elemento de coesão textual.
- C) Enquanto no trecho I ocorre uma generalização, o trecho II tem o papel de aposto de um termo da oração principal.
- D) Nos dois trechos é possível verificar a impessoalidade própria do tipo textual apresentado, marcada pelo uso do “que”.
- E) O trecho I amplia o sentido do termo antecedente, enquanto o trecho II tem a função de completar o verbo antecedente.

10

Apesar do texto apresentado possuir predominantemente uma linguagem denotativa, é possível identificar conotação em

- A) “Isso recairá sobre os estabelecimentos comerciais.” (3º§)
- B) “[...] não é criminalizar o fumante nem tornar sua vida um inferno.” (5º§)
- C) “O decreto da presidente Dilma Rousseff deverá ser publicado amanhã [...]” (1º§)
- D) “[...] a proibição do fumo em locais fechados e de uso coletivo em todo o país, [...]” (1º§)
- E) “O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos ligados ao fumo está proibido [...]” (2º§)

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

11

Usando a lógica, complete a tabela numérica a seguir.

| | | | |
|----|----|----|----|
| 5 | 8 | | 26 |
| | 12 | | 42 |
| | | 30 | 58 |
| 11 | 20 | 38 | 74 |

A soma dos números que completam corretamente a tabela é igual a

- A) 52. B) 59. C) 65. D) 68. E) 73.

12

Um turista, ao chegar a uma determinada cidade, pretende escolher 5 atrações turísticas para visitar. Considere que dentre as 9 atrações disponíveis para visitaç o, 4 sejam gratuitas e as demais, pagas. De quantas maneiras esse turista poder  fazer a escolha das atrações, sendo que pelo menos 2 delas devam ser gratuitas?

- A) 105. B) 120. C) 148. D) 180. E) 225.


13

O segundo, o quarto e o sexto termos de uma progress o aritm tica s o, respectivamente: $2a + 5$, $6a + 3$ e $9a + 7$. Sobre essa seq ncia,   correto afirmar que

- A) a raz o   9. D) o primeiro termo   8.
 B) o valor de a    mpar. E) a soma dos dois primeiros termos   21.
 C) o quinto termo   50.

14

O quadrado no centro da figura tem lado cuja medida corresponde a dois terços da altura h de um dos tri ngulos.



A  rea de toda figura   dada por

- A) $\frac{8h^2}{3}$. B) $\frac{13h^2}{4}$. C) $\frac{16h^2}{9}$. D) $\frac{17h^2}{11}$. E) $\frac{19h^2}{12}$.

15

M rio come ou a praticar um novo jogo que adquiriu para seu v deo-game. Considere que a cada partida ele conseguiu melhorar sua pontua o, equivalendo sempre a 15 pontos a menos que o dobro marcado na partida anterior. Se na quinta partida ele marcou 3.791 pontos, ent o, a soma dos Algarismos da quantidade de pontos adquiridos na primeira partida foi igual a

- A) 4. B) 5. C) 7. D) 8. E) 10.

LEGISLA O APLICADA   EBSERH

16

O Conselho Consultivo   o  rg o permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio   Diretoria Executiva e ao Conselho de Administra o, al m de avaliar e fazer sugest es em rela o ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos espec ficos na sociedade. Diante do exposto, analise.

- I. Os membros do Conselho Consultivo s o indicados, trimestralmente, pelos respectivos  rg os ou entidades, e designados pelo Ministro de Estado da Educa o, sendo sua investidura feita mediante registro na ata da primeira reuni o de que participarem.
 II. A atua o de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo n o ser  remunerada e ser  considerada como fun o socialmente relevante, assegurada a indeniza o das despesas com locomo o, estadia e alimenta o necess rias ao desempenho da fun o.
 III. O Conselho Consultivo reunir-se-  extraordinariamente pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicita o do Conselho de Administra o, ou a pedido de um terço dos seus membros.

Est ( o) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) I e II. D) I e III. E) II e III.

17

O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEH, é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação. Compete ao Conselho Fiscal, EXCETO:

- A) Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- B) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores da EBSEH e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e regimentais.
- C) Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações para essa finalidade.
- D) Opinar a respeito das linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEH, indicando propostas de melhoria ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva.
- E) Denunciar, por qualquer de seus membros, erros, fraudes ou crimes que identificarem no âmbito da EBSEH, e propor providências corretivas e saneadoras para o que for identificado.

18

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) é empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A EBSEH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- B) Os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados duas vezes, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse cinco anos.
- C) Fica a EBSEH, para fins de sua implantação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- D) A partir da assinatura do contrato entre a EBSEH e a instituição de ensino superior, a EBSEH disporá de prazo de até um ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal.
- E) Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder à EBSEH, no âmbito e durante a vigência do contrato, bens e direitos necessários à sua execução.

19

A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação. O Presidente e Diretores da EBSEH serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

- A) Brasileiros natos e maiores de trinta e cinco anos.
- B) Brasileiros natos com mais de quinze anos de exercício de função.
- C) Brasileiros maiores de trinta e cinco anos e idoneidade moral e reputação ilibada.
- D) Idoneidade moral e reputação ilibada e com mais de quinze anos de exercício de função.
- E) Idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde; e, com mais de dez anos de exercício de função.

20

Sem prejuízo de outras que possam ser criadas, são comissões da EBSEH a Comissão de Ética e a Comissão de Controle Interno. Com base na afirmativa anterior, é correto afirmar que

- A) os membros da Comissão serão designados pelo Presidente para mandatos não coincidentes de dois anos.
- B) a Comissão, por ato próprio, aprovará seu regulamento interno, incluindo suas competências institucionais.
- C) o presidente da EBSEH poderá constituir Comissão de Controle Interno, composta por sete membros, sendo um representante da Presidência e um representante de cada Diretoria.
- D) a atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço privado.
- E) a Comissão de Ética da EBSEH será vinculada administrativamente à Diretoria, para cumprir plano de trabalho aprovado pela mesma, que proverá o apoio técnico e material para os trabalhos da Comissão.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21

São implicações organizativas do Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- A) Equidade.
- B) Regionalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Participação social.

22**Municípios limítrofes querem se organizar como “regiões de saúde”, porém não apresentam serviços de vigilância em saúde. Dessa forma, é correto afirmar que os municípios**

- A) não podem ser substituídos pelo estado.
- B) podem ser substituídos, pois atendem aos requisitos mínimos.
- C) podem ser substituídos pelo estado, visto que independem dos serviços de vigilância.
- D) podem ser substituídos, pois serviços de vigilância não são critérios para essa formação.
- E) não podem ser substituídos pelo estado, pois não há organização entre municípios para a denominação de regiões de saúde.

23**À direção nacional do Sistema Único de Saúde, compete participar na formulação de políticas de:**

- I. saneamento básico;
- II. controle das agressões ambientais;
- III. controle das condições dos ambientes de trabalho.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) III, apenas. D) I e II, apenas. E) II e III, apenas.

O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 24 e 25.

“Determinantes sociais são fatores que impactam diretamente na incidência de diversas doenças. Doenças crônicas e infecciosas são ligadas a esse fator de forma veemente.”

24**Sobre os fatores sociais que são considerados determinantes de doenças, analise.**

- I. Renda.
- II. Educação.
- III. Desenvolvimento infantil.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) III, apenas. D) I e II, apenas. E) II e III, apenas.

25**É considerada doença associada com maior relevância à determinação social implicada à falta de saneamento básico:**

- A) Obesidade. D) Trauma ortopédico.
- B) Ascaridíase. E) Acidente automobilístico.
- C) Cardiopatia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26**Em relação à asma, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.**

- () A hiperreatividade brônquica não pode ser documentada pelo teste de broncoprovocação.
- () A espirometria permite comprovar a presença de redução do fluxo aéreo e a perda de função pulmonar.
- () A perda do controle, caracterizada pela recorrência ou piora dos sintomas que requer doses repetidas de broncodilata- dores de alívio por mais de dois dias, indica a necessidade de ajustes no tratamento.

A sequência está correta em

- A) V, V, F. B) V, F, V. C) F, V, V. D) V, V, V. E) F, V, F.

27**Diz-se haver pseudoanemia quando há diminuição das cifras do eritrograma por aumento da volemia plasmática.****Sobre esse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.**

- () A pseudoanemia é fisiológica na gravidez e nos atletas em treinamento intensivo.
- () A anasarca da insuficiência cardíaca congestiva acompanha-se de redução da volemia plasmática.
- () No hipersplenismo ocorre não só a retenção de hemácias, mas também a de leucócitos e plaquetas.

A sequência está correta em

- A) F, V, V. B) V, F, V. C) V, V, F. D) V, V, V. E) V, F, F.

28**Acerca do tratamento da DPOC, analise as afirmativas.**

- I. Anticolinérgicos bloqueiam os receptores muscarínicos, levando à broncoconstrição mediada pela acetilcolina, reduzindo o fluxo aéreo.
- II. Os principais efeitos adversos dos broncodilatadores são taquicardia e tremor, principalmente com apresentação oral e formulações de curta ação.
- III. Os glicocorticoides inalados têm mostrado, em pacientes com doenças mais graves e exacerbações frequentes, redução das exacerbações e melhora da qualidade de vida.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) III. C) I e II. D) I e III. E) II e III.

29**Com base nos tipos de anemia, analise as afirmativas.**

- I. Anemias microcíticas sempre possuem RDW baixo.
- II. Anemias macrocíticas são caracterizadas por possuírem VCM maior que 100 fL.
- III. A anemia ferropriva pode cursar com hemácias microcíticas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III. B) III, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) II e III, apenas.

30**Em relação à suspeita clínica de tireotoxicose, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.**

- () A maioria dos pacientes com tireotoxicose apresenta TSH elevado.
 () Deve ser confirmada por meio da determinação concomitante dos níveis séricos do TSH e hormônios tireoidianos.
 () Níveis elevados da fração livre de tiroxina e/ou T3 confirmam o diagnóstico de tireotoxicose.

A sequência está correta em

- A) V, V, F. B) V, F, V. C) F, V, V. D) V, V, V. E) F, V, F.

31**Acerca dos exames complementares utilizados no contexto de hipertireoidismo, analise as afirmativas.**

- I. A captação de iodo radioativo pode ser útil para diferenciar estados de hipertireoidismo de condições em que há tireotoxicose sem hipertireoidismo.
- II. Nos casos de adenoma hipofisário secretor de TSH, estará presente hipertireoidismo com níveis de TSH normais ou ligeiramente aumentados.
- III. O T4 livre pode estar normal no hipertireoidismo subclínico.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) II e III, apenas.

32**Em relação ao diagnóstico do hipotireoidismo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.**

- () Os médicos não podem confiar exclusivamente no exame físico para confirmar ou descartar hipotireoidismo.
 () Se o paciente tem achados clínicos e uma probabilidade elevada de hipotireoidismo, são indicados a mensuração de T3, apenas.
 () Sugere-se a determinação de ATPO para definir a presença de autoimunidade da tireoide no hipotireoidismo primário.

A sequência está correta em

- A) F, V, V. B) V, F, V. C) V, V, F. D) V, V, V. E) F, F, F.

33

“A úlcera péptica tem como causa principal a infecção pelo(a) _____, trata-se de uma bactéria _____ tratada primariamente com _____.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) *H. pylori* / Gram-positiva / amoxicilina D) *Escherichia coli* / Gram-positiva / tetraciclina
 B) *H. pylori* / Gram-negativa / amoxicilina E) *Staphylococcus aureus* / Gram-negativa / tetraciclina
 C) *H. pylori* / Gram-negativa / clindamicina

34

Hipertensão arterial sistêmica é causa de cardiopatia hipertensiva e fator de risco maior para doenças decorrentes de aterosclerose e trombose, as quais se exteriorizam por acometimento isquêmico cardíaco, cerebral, vascular periférico e renal. Em decorrência do comprometimento cardíaco, a hipertensão também leva à insuficiência cardíaca. Sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica, o fármaco contraindicado como monoterapia é o(a)

- A) Enalapril. B) Losartan. C) Hidralazina. D) Clortalidona. E) Alfametildopa.

35

Sobre a cefaleia em salvas, é INCORRETO afirmar que

- A) a dor é unilateral.
B) dura entre 15 minutos a 2 horas, se não tratada.
C) pode estar associada a edema palpebral ipsilateral.
D) o tratamento inicial é feito com oxigênio a 100% em cateter nasal.
E) deve-se usar triptanos para o tratamento agudo da cefaleia em salvas.

36

Dentre os candidatos potenciais para o transplante de fígado estão crianças e adultos que, na ausência de contraindicações, sofrem de hepatopatia grave e irreversível para a qual os tratamentos alternativos clínicos ou cirúrgicos foram esgotados ou são indisponíveis. Qual é a principal e mais frequente indicação de transplante hepático em crianças?

- A) Atresia biliar. D) Fibrose hepática congênita.
B) Hepatite neonatal. E) Doença de *Crigler-Najjar* tipo I.
C) Doença de *Alagille*.

37

Com base nas contraindicações para o transplante hepático, assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta para a realização deste procedimento.

- A) Sepses intra-hepática. D) Soropositividade para o HIV.
B) Trombose de veia porta. E) Insuficiência cardiopulmonar grave.
C) Idade maior que 70 anos.

38

Acerca do pós-operatório do transplante hepático, analise as afirmativas.

- I. A síndrome hemolítico-urêmica no pós-operatório pode estar associada ao uso de ciclosporina como imunossupressor.
II. O linfoma de células B encontra-se entre possíveis complicações não hepáticas do transplante de fígado.
III. Febre, dor no quadrante superior direito e redução do volume da bile são sinais sugestivos de rejeição.
IV. O tacrolimo é mais potente que a ciclosporina e os efeitos adversos mais comumente observados são a nefrotoxicidade e neurotoxicidade.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV. D) III e IV, apenas.
B) I e II, apenas. E) I, III e IV, apenas.
C) II e III, apenas.

39

O esôfago, tubo muscular revestido de mucosa em duas camadas, passa pelo pescoço, tórax, abdômen e repousa no mediastino posterior. A respeito da anatomia do esôfago, excetuando-se as variações anatômicas, assinale a alternativa correta.

- A) O músculo cricofaríngeo, que marca a entrada do esôfago, é suprido pela artéria tireóidea inferior.
B) O esôfago abdominal recebe seu suprimento sanguíneo principalmente da artéria gástrica direita e das artérias frênicas superiores pareadas.
C) Os linfáticos esofágicos começam no pescoço com drenagem para os linfonodos jugular interno, anteriormente, e paratraqueais, lateralmente e posteriormente.
D) O colar de *Helvetius* marca, externamente ao esôfago, a junção gastroesofágica, sendo o local onde as fibras musculares circulares do esôfago se juntam às fibras oblíquas do estômago.
E) No esôfago torácico, a drenagem venosa ocorre, principalmente, pelo plexo venoso submucoso que drena para as veias tireóideas inferiores, que são tributárias da veia subclávia esquerda e da veia braquicefálica.

40

O transplante de fígado se desenvolveu a partir de um procedimento experimental reservado para pacientes gravemente enfermos até uma operação aceita e capaz de salvar a vida, aplicada mais favoravelmente durante a história natural de doença hepática em estágio terminal. A respeito do transplante hepático, é correto afirmar que

- A) o transplante ortotópico não é mais utilizado por ter sido suplantado por técnicas mais avançadas.
- B) a oclusão completa do sistema venoso porta não é uma contraindicação absoluta para o transplante.
- C) à biópsia, um infiltrado celular periportal misto, lesão dos ductos biliares e inflamação endotelial são achados normais no pós-operatório.
- D) a hemorragia intra-abdominal é a complicação mais significativa, sendo responsável pela maioria da mortalidade no início do período pós-operatório.
- E) o uso de tacrolimo deve ser criterioso, uma vez que este fármaco é metabolizado principalmente pelo rim, aumentando o risco de insuficiência renal em 10 vezes.

41

Sobre a anatomia do esôfago, analise as afirmativas.

- I. Entre as camadas do músculo esofágico encontra-se um tecido conjuntivo compreendendo septo fino e o plexo de *Auerbach*.
- II. O ponto onde se encontra a constrição diafragmática é o mais estreito do esôfago.
- III. Excetuando-se variações anatômicas, a constrição broncoaórtica ocorre no nível da quarta vértebra torácica.
- IV. O esfíncter esofágico superior corresponde ao músculo cricofaríngeo.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, III e IV, apenas.

42

A perfuração do esôfago é uma emergência cirúrgica, porém, a operação não está indicada para todos os pacientes e depende de inúmeras variáveis. São condições fundamentais do esôfago que afetam o tratamento de uma perfuração livre do órgão, sendo o reparo primário não recomendado, EXCETO:

- A) Carcinoma ressecável.
- B) Estenose péptica grave.
- C) Síndrome de *Boerhaave*.
- D) História de ingestão cáustica.
- E) Megaesôfago por acalasia em estágio terminal.

43

Os tumores benignos do esôfago são incomuns e podem ser encontrados na parede muscular ou na luz do esôfago, sendo identificados como tumores sólidos, cistos ou pólipos fibrovasculares. Em relação ao tratamento destes tumores, assinale a afirmativa correta.

- A) O tratamento de escolha para os cistos esofágicos é a aspiração.
- B) A enucleação cirúrgica do tumor não é mais utilizada como tratamento dos leiomiomas.
- C) Os leiomiomas que se localizam no esôfago proximal são removidos, preferencialmente, pelo tórax direito.
- D) A maioria dos pólipos fibrovasculares é localizada no esôfago torácico, preferindo-se a realização da abordagem por toracotomia.
- E) Pólipos fibrovasculares entre 2 e 4 centímetros ricamente vascularizados devem ser, preferencialmente, removidos por endoscopia com eletrocautério.

44

Acerca das técnicas cirúrgicas utilizadas no tratamento do câncer de esôfago, é INCORRETO afirmar que

- A) na esofagectomia poupadora vagal, a piloroplastia não é necessária.
- B) a esofagectomia em bloco é uma ressecção agressiva que objetiva atingir uma ressecção R0.
- C) a esofagectomia em bloco é a mais extensa de todas as ressecções esofágicas e exige três incisões: pescoço esquerdo, tórax direito e abdômen.
- D) na esofagectomia transtorácica, o esôfago é transeccionado no nível da veia ázigo e uma anastomose esofagogástrica intratorácica é realizada.
- E) a esofagectomia transtorácica apresenta taxa reduzida de mortalidade e de deiscência anastomótica, e menos morbidade decorrente da deiscência cervical se uma deiscência ocorrer, quando comparada com a esofagectomia trans-hiatal.

45

A respeito do câncer de esôfago e seu tratamento, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Apesar da abordagem cirúrgica complicada, a grande maioria dos pacientes é elegível para a ressecção cirúrgica.
- B) Os tumores de células escamosas são mais sensíveis à quimiorradioterapia e podem ser tratados agressivamente com terapia não cirúrgica.
- C) Os adenocarcinomas não são muito sensíveis à quimiorradioterapia, necessitando, muitas vezes, de uma abordagem cirúrgica mais agressiva.
- D) A ressecção paliativa pode ser considerada, se um paciente com obstrução completa desejar continuidade alimentar, para facilitar o ato de comer.
- E) As ressecções esofágicas poupadoras vagais, trans-hiatais ou esofagectomia minimamente invasivas são recomendadas para lesões classificadas como T1, de acordo com o sistema TNM.

46

A respeito do tratamento dos tumores cervicais de esôfago, analise as afirmativas.

- I. Na abordagem dos tumores cervicais, para assegurar que o tumor é ressecável, a operação é iniciada com endoscopia, broncoscopia e exploração cervical.
- II. Os tumores cervicais que não invadem traqueia, laringe, medula ou vasos podem ser ressecados primariamente.
- III. Lesões cervicais que se estendem para a entrada torácica são tratadas com uma ressecção esofágica subtotal através de abordagem trans-hiatal ou transtorácica para assegurar uma ressecção segura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) II e III, apenas.

47

Sabe-se que a intervenção cirúrgica é exigida em 8 a 20% dos pacientes que desenvolvem complicações da doença ulcerosa péptica. Nesta minoria de pacientes, para úlceras gástricas tipo I perfuradas, que ocorrem em pacientes hemodinamicamente estáveis, a técnica cirúrgica recomendada é a gastrectomia

- A) de *Pauchet*.
- B) distal com anastomose à *Billroth I*.
- C) proximal com vagotomia troncular.
- D) proximal com anastomose à *Billroth I*.
- E) seguida de esofagogastrojejunostomia em Y de *Roux*.

48

O melhor tratamento cirúrgico para o câncer gástrico deve ser adaptado à extensão e à localização da doença. Sobre este tratamento, é correto afirmar que

- A) a dissecação D3 refere-se à dissecação D1 + D2.
- B) uma dissecação D1 refere-se à remoção dos linfonodos grupos 1 e 2.
- C) A esplenectomia é o procedimento coadjuvante de rotina nas realizações de gastrectomia para o tratamento de câncer gástrico.
- D) na presença de doença peritoneal, metástases hepáticas ou ascite é preferível que a palição do sangramento ou da obstrução gástrica proximal seja obtida sem operação.
- E) na gastrectomia proximal deve-se considerar o procedimento de escolha para as lesões gástricas proximais por apresentar menor taxa de incidência de *dumping*, *pirose*, redução de apetite e mortalidade do que a gastrectomia total.

49

Em relação à anatomia do baço, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () As relações viscerais do baço se fazem com a curvatura maior do estômago, a cauda do pâncreas, o rim esquerdo e a flexura esplênica do cólon.
- () O peritônio estende-se superior, lateral e inferiormente ao baço, criando dobras que formam os ligamentos suspensores do baço.
- () Excetuando-se as variações anatômicas, os ramos da artéria esplênica incluem os ramos pancreáticos, as artérias gástricas longas, a artéria gastroepiploica direita e os ramos esplênicos terminais.
- () A interface entre a polpa branca e a polpa vermelha é mais conhecida como zona centro-alvirrubra.

A sequência está correta em

- A) V, V, V, V. B) V, V, F, F. C) V, F, V, F. D) F, V, V, F. E) V, V, V, F.

50

Acerca do câncer de vesícula biliar, processo maligno agressivo, ocorrendo predominantemente em idosos, cujo prognóstico para a maioria dos pacientes é ominoso, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A maioria dos cânceres de vesícula classifica-se como adenocarcinoma.
- B) Colangite esclerosante primária, infecção por *Salmonella typhi* e obesidade são fatores de risco para o carcinoma de vesícula.
- C) Nos casos em que a margem do coto do ducto cístico é positiva para tumor, faz-se a ressecção do colédoco com reconstrução em Y de Roux.
- D) O risco de desenvolvimento de câncer da vesícula biliar é o mesmo nos pacientes com cálculos biliares sintomáticos e nos com cálculos biliares assintomáticos.
- E) Uma massa heterogênea substituindo a luz da vesícula biliar e uma parede da vesícula biliar irregular são características sonográficas comuns do câncer da vesícula biliar.

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipad*, *ipod*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta.**
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na *Internet*, no site **www.idecan.org.br**, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de **02 (dois) dias úteis**, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no site **www.idecan.org.br**.
- A interposição de recursos poderá ser feita **via Internet**, através do **Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos**, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao **IDECAN**, conforme disposições contidas no site **www.idecan.org.br**, no *link* correspondente ao Concurso Público.