

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE - PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: MÉDIO

CARGOS: 17 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Texto 1

A mortalidade por câncer vem caindo, mas ainda há muito mais a fazer

Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa estimada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes por ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa doença. É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na próxima década.

Todos os países do mundo estão preocupados com a incidência de tumores malignos, seu impacto na saúde da população, os gastos no tratamento e no cuidado de pacientes com câncer (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto superior a 80 bilhões de dólares por ano). Estudos científicos nas últimas três décadas criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do câncer, e de fatores de risco que aumentam a sua ocorrência. Houve intensa campanha para aumentar a conscientização da população na prevenção e na detecção precoce (em fase altamente curável) da doença, e na otimização dos tratamentos e do acesso aos cuidados adequados para toda a população, principalmente os menos favorecidos da sociedade. Este último item tem sido o mais difícil de implementar, por deficiências estruturais e de políticas públicas, no Brasil e na maioria dos países. A eficiência da prevenção suplanta os esforços com o tratamento.

Recentemente, um estudo extenso realizado por estatísticos da Sociedade Americana de Câncer, liderados por A. Jemal, e publicado na revista *CA: Cancer Journal*, analisou 30 anos de evolução da mortalidade por câncer nos Estados Unidos, com base em dados detalhados no registro nacional. O estudo apresentou boas e más notícias. A má notícia é que, infelizmente, apesar dos avanços científicos e médicos, esse conhecimento não tem sido colocado em prática de forma consistente e equitativa através de toda a população americana, diminuindo as chances de atingir as metas estabelecidas de redução (33,5%) da mortalidade por câncer em 2035, comparada com 2015. As notícias boas vieram da óbvia diminuição de número de óbitos por tumores malignos. Menos que o desejado, mas significativa.

Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos fatores de risco e os programas de detecção precoce forem otimizados (redução drástica de tabagismo, de obesidade, aumento do consumo diário de frutas e legumes por 100 gramas, a quantidade de fibra na dieta por 10 gramas, o cálcio na dieta por 200 miligramas, redução do consumo diário de carne vermelha e carne processada por 50 gramas, do consumo de bebidas alcoólicas por uma dose por dia, aumentar a atividade física diária e atingir taxas de exames de detecção precoce de câncer de mama e de intestino de 90% da população-alvo), a taxa de mortalidade por câncer em 2035 será pelo menos 33,5% inferior à observada em 2015”.

A Sociedade Americana de Câncer está pressionando as autoridades de saúde a criarem condições reais para melhorar a pesquisa médica, ao mesmo tempo que implementem políticas de saúde baseadas principalmente na prevenção e na detecção precoce, a atingir de forma equitativa e consistente toda a população dos Estados Unidos.

(<https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/> Acesso em 20/09/2019)

01. Infere-se da leitura do texto que:

- A. os riscos da saúde pública, por falta de investimento em pesquisas médicas, atingem um patamar preocupante nos países Sul-americanos.
- B. a saúde pública ainda não rotula como prioridade para as autoridades governamentais, o que deixa apenas a sociedade carente mais vulnerável a doenças incuráveis, como o câncer.
- C. a falta de políticas públicas efetivas destinadas à saúde, como fator primordial, implica mais ônus aos cofres públicos e menos interesse da sociedade sobre a cura do câncer.
- D. a precariedade do fomento à ciência, por falta de políticas públicas concretas destinadas à saúde, compromete o diagnóstico precoce, a eficiência do tratamento e a cura do câncer.
- E. os entraves no processo de saúde pública no combate ao câncer, exclusivamente no Brasil, levam uma parcela significativa da população a ser vitimada pelo câncer.

02. Pode-se afirmar que o texto tem por objetivo:

- A. informar o público leitor acerca do aumento no diagnóstico de câncer e da necessidade de políticas no estímulo à pesquisa e à assistência.
- B. narrar episódios relacionados aos casos diagnosticados de câncer e da carência em pesquisas científicas.
- C. divulgar dados de países desenvolvidos no combate ao câncer de maneira a estimular a pesquisa científica no Brasil.
- D. criticar a conduta da sociedade menos favorecida por se recusar a fazer exames preventivos de combate ao câncer.
- E. relatar as investigações científicas ao longo dos últimos anos, como formas exitosas de políticas públicas na área da saúde de maneira equânime.

03. Os enunciados a seguir emitem sentidos na construção textual. Assinale a alternativa cuja substituição de vocábulo em destaque compromete o contexto apresentado.

- A. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na próxima década.” (superará)
- B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a incidência de tumores malignos...” (ocorrência)
- C. “... esse conhecimento não tem sido colocado em prática de forma consistente e equitativa através de toda a população americana...” (efêmera)
- D. “Este último item tem sido o mais difícil de implementar, por deficiências estruturais e de políticas públicas, no Brasil e na maioria dos países.” (efetivar)
- E. “Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos fatores de risco e os programas de detecção precoce forem otimizados...” (preponderância)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

04. No enunciado: “... (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto superior a 80 bilhões de dólares por ano).”, o vocábulo em destaque atende corretamente às regras da acentuação vigentes. Assinale a alternativa cujo termo grifado se justifica pela mesma razão.

- A. “mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo...”
- B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a incidência de tumores malignos...”
- C. “... as mortes por doenças cardiovasculares já na próxima década.”
- D. “As notícias boas vieram da óbvia diminuição de número de óbitos...”
- E. “...em prática de forma consistente e equitativa através de toda a população americana...”

05. Os elementos ou mecanismos de coesão possuem a funcionalidade de estabelecer uma conexão de ideias no texto. Nos fragmentos a seguir, indique a alternativa cujo sentido não condiz com essa função.

- A. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientização da população na prevenção e na detecção precoce...”, o elemento em destaque estabelece um valor semântico de finalidade.
- B. “ Menos que o desejado, mas significativa.”, o recurso linguístico destacado estabelece uma relação semântica de oposição.
- C. “Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos fatores de risco e os programas de detecção precoce forem otimizados...”, o termo grifado possui semanticamente um valor hipotético.
- D. “... condições reais para melhorar a pesquisa médica, ao mesmo tempo que implementem políticas de saúde baseadas principalmente na prevenção...”, o elemento sublinhado exerce valor semântico de concomitância.
- E. “A má notícia é que, infelizmente, apesar dos avanços científicos e médicos, esse conhecimento não tem sido colocado em prática de forma consistente...”, o recurso linguístico sublinhado exerce uma relação semântica de causalidade.

06. No trecho: “... a taxa de mortalidade por câncer em 2035 será pelo menos 33,5% inferior à observada em 2015”. , o sinal indicativo de crase segue a norma padrão. Assinale a alternativa cujo emprego de crase também foi respeitado.

- A. O combate ao câncer deve ser uma luta destinada à toda população.
- B. As formas de prevenção devem chegar eficazmente à qualquer segmento da sociedade.
- C. A busca pela cura do câncer ocorre devido à pesquisas de cientistas nas universidades.
- D. As pesquisas médicas levam à descoberta de tratamentos eficientes.
- E. As políticas de saúde devem estar à serviço da nação.

07. No enunciado: “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo...”, a oração grifada exerce a mesma função sintática e classificação que a oração destacada na alternativa:

- A. É inadmissível que a maioria da população brasileira não tenha assistência médica devida.
- B. As pesquisas indicam que uma boa parte da sociedade ainda não tem consciência da importância dos exames preventivos.
- C. O fundamental é que haja mais fomento às pesquisas de combate ao câncer em busca da descoberta da cura.
- D. Muitas pessoas persistem em práticas de risco à saúde, ainda que haja campanhas e programas de prevenção no combate ao câncer.
- E. A sociedade tem necessidade de que o governo invista em políticas públicas na área de saúde para a cura do câncer.

08. No que se refere ao emprego dos recursos morfológicos no texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa incorreta:

- A. “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa estimada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes por ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa doença.”, compreende-se que a expressão destacada faz referência ao termo ‘câncer’.
- B. “... estimam que mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa estimada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes por ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa doença.”, o termo destacado mostra a intenção do autor em adicionar novas informações ao texto.
- C. “... diminuindo as chances de atingir as metas estabelecidas de redução (33,5%) da mortalidade por câncer em 2035, comparada com 2015.”, no vocábulo grifado, o afixo ‘-dade’ foi acrescentado ao adjetivo ‘mortal’, resultando na formação de um substantivo abstrato.
- D. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na próxima década.”, o termo sublinhado pertence à categoria das circunstâncias, como também ocorre com ‘recentemente’ e ‘consistente’.
- E. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientização da população na prevenção e na detecção precoce (em fase altamente curável) da doença...”, o vocábulo grifado foi empregado para indicar uma ação concluída, acabada.

09. No período: “Estudos científicos nas últimas três décadas criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do câncer, e de fatores de risco que aumentam a sua ocorrência.”, a oração grifada estabelece no enunciado uma função:

- A. substantiva
- B. adjetiva
- C. causal
- D. pronominal
- E. adverbial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

Texto 2



Ministério Público do Trabalho

10. Os textos publicitários circulam em diferentes esferas midiáticas e cumprem determinada função comunicativa. Nessa campanha, o enunciador tem como objetivo:

- A. conscientizar a sociedade sobre a ocorrência da escravidão contemporânea.
- B. despertar o interesse do empregador para reverter essa realidade.
- C. informar os riscos desse tipo de trabalho para a economia do país.
- D. exigir denúncias de ocorrência de trabalho escravo no Brasil.
- E. mapear os territórios onde ocorrem a condição de escravidão.

11. No segmento: “Estudos científicos nas últimas três décadas criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do câncer...”, o verbo encontra-se no plural em concordância com o sujeito. Assinale a alternativa cujo enunciado o verbo se flexiona adequadamente no plural para cumprir a norma padrão.

- A. É inacreditável que ocorram, no Brasil, a triste realidade de trabalhadores em condição de escravos.
- B. Nem todos os trabalhadores que pretendem o empregador escravizar se calam diante da exploração.
- C. Não se pode admitir que haja empregadores escravizando empregados sem punição devida.
- D. Faz-se necessário que a fiscalização dos agentes no Ministério do Trabalho se intensifiquem no combate à escravidão.
- E. À sociedade brasileira que não influenciam os discursos enganosos cabe a denúncia da escravidão.

12. Analise os enunciados a seguir em relação às regras da regência verbal. Assinale a alternativa em que as regras foram respeitadas.

- A. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da qual não se deve assistir imparcialmente.
- B. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a qual nenhuma parcela da sociedade pode admitir.
- C. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a qual não concordam os trabalhadores.
- D. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, na qual os trabalhadores não se devem sujeitar.
- E. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da qual se opõem os Direitos Humanos.

Texto 3

Pesquisas mostraram que os idosos estão cada vez mais conectados à internet

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) mostrou que pessoas que estão na terceira idade, isto é, aquelas que têm 60 anos ou mais, estão cada vez mais conectadas à internet.

A pesquisa mostrou também que, de forma geral, os brasileiros de todas as faixas etárias, como os adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à internet. De 2016 para 2017, houve um aumento de mais de 31% de internautas no país.

Um dado curioso, especialmente com relação aos “avôs” e “avós” internautas, é que o acesso se dá através de dispositivos móveis, como o 4G do celular. Ou seja, **a terceira idade está conectada no smartphone.**

Diante desse cenário, que parece não ter volta, é imprescindível que os idosos aprendam a manusear um smartphone e todos os outros equipamentos tecnológicos, como computadores e mesmo smart TVs, com destreza. Não por acaso, o número de pessoas dispostas a ensiná-los em cursos de curta duração é também maior.

(<https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10.476.ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx> Adaptado)

13. O texto mostra como assunto central:

- A. A resistência de mudança de comportamento por parte dos idosos diante das novas tecnologias.
- B. A busca incessante dos idosos em aprender a manusear os aparatos tecnológicos como terapia.
- C. A adaptação dos idosos no manuseio das ferramentas tecnológicas para a inclusão no ambiente digital.
- D. A importância da conexão para os idosos como exigência no mercado de trabalho contemporâneo.
- E. O uso dos equipamentos tecnológicos para a prevenção de fraudes e golpes direcionadas a idosos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

14. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que apresenta o cumprimento das normas de Ortografia em vigor.

- A. No trecho: “A pesquisa mostrou também que, de forma geral, os brasileiros...”, o termo em destaque escreve-se com S, assim como, ‘estender’ e ‘hesitar’.
- B. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias, como os adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à internet.”, o vocábulo sublinhado é grafado com SS, da mesma forma que ‘discussão’ e ‘excessão’.
- C. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias...”, a palavra grifada possui a escrita com X, como também, os termos ‘pixaim’ e ‘xamego’.
- D. No trecho: “Diante desse cenário, que parece não ter volta, é imprescindível que os idosos aprendam a manusear...”, o termo sublinhado grafa-se com SC, como também ocorre com as palavras ‘escitação’ e ‘escepcional’.
- E. No trecho: “... todos os outros equipamentos tecnológicos, como computadores e mesmo smart TVs, com des-treza”, o vocábulo em destaque é grafado com Z, como também, nos termos ‘atraz’ e ‘realeza’.

15. No fragmento: “A pesquisa mostrou também que, de forma geral, os brasileiros de todas as faixas etárias, como os adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à internet.”, percebe-se que a pontuação está adequada à norma culta. Assinale a alternativa em que ocorre uma inadequação na pontuação do enunciado.

- A. Segundo as informações do jornal local, a população idosa do município, destacando as áreas rurais, aumentou.
- B. É imprescindível, portanto que a população da terceira idade sinta-se, diante da realidade tecnológica, conectada.
- C. O manuseio dos aparatos tecnológicos reforça, de acordo com os especialistas, a vontade de aprender dos idosos, sua autoestima e confiança.
- D. Junto à disposição de inclusão dos idosos, faz-se necessário, por parte da sociedade, entender que essas pessoas têm condições de aprender.
- E. Diariamente, observa-se que os idosos manuseiam celulares, notebooks, tablets, por exemplo, em diversos ambientes, como shoppings e restaurantes.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

16. São principais atribuições do auxiliar de enfermagem, EXCETO:

- A. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- B. Executar ações de tratamento simples.
- C. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
- D. Participar da equipe de saúde.
- E. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.

17. Para a realização da descontaminação e limpeza dos materiais, recomenda-se adotar as seguintes medidas, EXCETO:

- A. Sempre utilizar sapatos fechados, para prevenir a contaminação por respingos.
- B. Quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado com equipamentos de proteção: avental impermeável, luvas de borracha antiderrapantes e de cano longo, óculos de proteção e máscara ou protetor facial.
- C. Utilizar escovas de cerdas macias, evitando a aplicação de materiais abrasivos, como palhas de aço e sapólio.
- D. As pinças devem estar fechadas quando de sua imersão na solução.
- E. Desconectar os componentes acoplados, para uma efetiva limpeza.

18. A vagância na Demência de Alzheimer consiste em deambular, aparentemente sem motivo, de um lado para outro. É relativamente comum na Demência de Alzheimer, trazendo riscos de exaustão, quedas e fraturas. São recomendações para tal situação, EXCETO:

- A. Procurar identificar a causa.
- B. Estimular a independência do andar, dentro do limite fisiológico e da segurança.
- C. Fornecer meios que possibilitem a localização, caso saia para a rua: pulseira de identificação e números de telefones.
- D. Proporcionar exercícios físicos e atividades ocupacionais.
- E. Evitar medidas que tornem o ato mais aceitável, para não estimular.

19. Das observações e monitoração no primeiro período do parto, deve-se registrar diversas observações. Dentre elas, a frequência das contrações uterinas, este registro deve ser realizado, preferencialmente:

- A. Constantemente, sem interrupções.
- B. De 15 em 15 minutos.
- C. De 1 em 1 hora.
- D. De 3 em 3 hora.
- E. De 4 em 4 hora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

20. Segundo a Lei Nº 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão destinados, aos municípios, pelo menos:

- A. 15%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 70%
- E. 75%

21. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, EXCETO:

- A. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- B. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- C. Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
- D. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las.
- E. Formar consórcios administrativos intermunicipais.

22. Para o Cateterismo cardíaco:

- A. É necessário jejum de 4 horas.
- B. É necessário jejum de 8 horas.
- C. É necessário jejum de 12 horas.
- D. É necessário jejum de 24 horas.
- E. Não é necessário jejum.

23. Na cadeia de frios, algumas ações devem ser rigorosamente cumpridas, além da organização do congelador, Desta forma, das responsabilidades que o enfermeiro garantir, é INCORRETO afirmar:

- A. A leitura do termômetro interno do refrigerador no início e final da jornada e registrar no mapa de temperatura.
- B. A utilização de tomada exclusiva para o refrigerador;
- C. Instalação do refrigerador fora de fontes de calor e distante 10 cm da parede.
- D. Que o refrigerador deve ser exclusivo para o armazenamento dos imunobiológicos.
- E. Que a gaveta de legumes fique sem tampa e preenchida com um número suficiente de garrafas com água e corrente.

24. Quanto ao banho, é INCORRETO afirmar:

- A. A higiene oral deve ser realizada depois do banho.
- B. Estimular o paciente a participar do cuidado. Caso ele consiga realizar banhar-se, deixar o que faça.
- C. Avaliar as condições de pele e anexos, a função motora, circulatória, respiratória e nutricional do paciente.
- D. Para evitar infecções em âmbito hospitalar, as bacias devem ser lavadas e desinfetadas com solução alcoólica 70%.

E. Caso as condições do paciente não permitam o banho completo diariamente, realizar ao menos a lavagem do rosto, dos braços, das axilas, da região dorsal e dos órgãos genitais.

25. Os membros executores da CCIH serão, no mínimo:

- A. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 100 leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 4 horas para o enfermeiro e 6 horas para os demais profissionais.
- B. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 300 leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais profissionais.
- C. 1 técnico de nível superior da área de saúde para cada 200 leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 12 horas para o enfermeiro e 6 horas para os demais profissionais.
- D. 1 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 200 leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais profissionais.
- E. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada 200 leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais profissionais.

26. São vantagens da via subcutânea, EXCETO:

- A. Fácil inserção e manutenção do cateter.
- B. Pode ser realizada em qualquer ambiente de cuidado, inclusive no domicílio.
- C. Baixo risco de efeitos adversos sistêmicos (hiponatremia, hipervolemia, congestão).
- D. Redução da flutuação das concentrações plasmáticas de opioides.
- E. Volume e velocidade de infusão altos (até 2500 ml/24h por sítio de punção).

27. Para realização de um eletrocardiograma, qual cabo deve ser utilizado em membro inferior direito?

- A. Cabo vermelho
- B. Cabo amarelo
- C. Cabo preto
- D. Cabo verde
- E. Cabo azul

28. Quanto aos registros em prontuários, é INCORRETO afirmar:

- A. Ler a anotação anterior, antes de realizar novo registro.
- B. Quando do registro, evitar palavras desnecessárias como paciente, por exemplo, pois a folha de anotação é individualizada e, portanto, indicativa do referente.
- C. Organizar a anotação de maneira a reproduzir a ordem em que os fatos se sucedem. Utilizar a expressão entrada tardia. Ou Em tempo. Para acrescentar informações que porventura tenham sido anteriormente omitidas.
- D. Utilizar a terminologia técnica adequada, evitando abreviaturas, exceto as padronizadas institucionalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

- E. Utilizar anotações e uso de termos gerais como segue em observação de enfermagem. Ou sem queixas, sempre que possível, para dar continuidade ao prontuário.

29. Sobre os Cuidados de Enfermagem na Pleurite é INCORRETO afirmar:

- A. Orientar o paciente para que não se deite sobre o lado afetado, isto pode aumentar a dor.
- B. Cuidados com a drenagem torácica se houver, manter a conexão em frasco estéril, vedado, para não permitir a penetração de ar e o refluxo de líquidos para dentro da cavidade; trocar a drenagem diariamente, medindo a quantidade e observando o aspecto da drenagem.
- C. Manter o ambiente limpo e confortável.
- D. Controlar sinais vitais.
- E. Observar sinais de complicações como: dispneia, dor, calafrios, náuseas, cianose e choque.

30. Quanto à administração e mistura de insulinas é INCORRETO afirmar:

- A. No caso de uma aspiração da insulina maior que a necessária, descartar as insulinas e reiniciar o procedimento.
- B. NUNCA devolva para nenhum dos frascos as insulinas já misturadas.
- C. Mistura de NPH e regular pode ser utilizada imediatamente ou armazenada em refrigerador para uso em até 24 horas e mistura de NPH e ultra-rápida deverá ser utilizada imediatamente após o preparo.
- D. Aspirar primeiro a insulina de ação rápida (R) ou ultra rápida (Lispro), que possuem aspecto límpido transparente e, em seguida, a insulina de ação intermediária (N) que possui aspecto turvo, leitoso.
- E. Rolar o frasco de insulina de aspecto leitoso (NPH), levemente entre as mãos, por no mínimo 20 vezes, para garantir ação correta da insulina.

31. São ações de Prevenção da Flebite ou Tromboflebite, EXCETO:

- A. Uso de meias elásticas para pessoas com atividades restritas.
- B. Adotar posição correta na cama (uma perna não deve fazer pressão sobre a outra).
- C. Evitar ficar longos períodos sentado ou em pé.
- D. Evitar esforços que aumentam a pressão nas pernas.
- E. Fazer movimentação ativa e nunca passiva ou enfaixar os membros inferiores nos pacientes acamados.

32. Quanto à Anticoncepção de Emergência (AE) é INCORRETO afirmar:

- A. Não tem ação como método abortivo, exceto quando já se tem mais de 10 dias de fecundação.
- B. Não provoca teratogenicidade, em caso de a adolescente já estar grávida no momento da tomada do contraceptivo de emergência.
- C. Não facilita a aquisição de DST/aids.
- D. Não se constitui como passaporte para vulgarização da relação sexual na adolescência.

- E. Não provoca alteração do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal definitiva, mesmo diante do uso repetitivo.

33. São fatores de risco para hipoglicemia, EXCETO:

- A. Pacientes com má ingestão oral.
- B. Insuficiência renal, hepática ou respiratória.
- C. Uso de betabloqueadores, psicotrópicos.
- D. Ingestão de álcool.
- E. Dificuldade na adesão medicamentosa, com risco de tomada/aplicação errada de hipoglicemiantes.

34. Das diretrizes da assistência da enfermagem na demência de Alzheimer para os distúrbios do comportamento sexualmente inadequados, são recomendações adequadas, EXCETO:

- A. Verificar se o comportamento não decorre de uma necessidade natural como: tirar a roupa porque está incomodando, abaixar a calça para urinar e manipular os genitais para coçar.
- B. Encarar com racionalidade. Distrair com atividades como antecipar a hora do banho e levar para um passeio podem ajudar.
- C. Explicar para pessoas presentes, caso se choquem, que o paciente não tem noção do que faz.
- D. Nunca abordar verbalmente com firmeza, pois pode incentivar comportamento inadequado repetitivo.
- E. Observar se há carência de contato físico, que afagos e carinhos amenizam.

35. Em uma ampola de glicose a 50% com 30ml, qual a gramatura de glicose desta ampola?

- A. 1,5g
- B. 15g
- C. 30g
- D. 3,0g
- E. 0,30g

36. São tipos de sondas de alimentações, EXCETO:

- A. Naso/orogástrica
- B. Naso/oroenteral
- C. Traqueal
- D. Gastrostomia
- E. Jejunostomia

37. É uma verminose causada por Platelminetos:

- A. Cisto hidático (Hidatidose)
- B. Infestação por larva migrans (Bicho geográfico)
- C. Triquinose
- D. Filariase (Elefantíase)
- E. Oxiurose

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

38. São cuidados de enfermagem no Edema Agudo de Pulmão (EAP), EXCETO:

- A. Sentar o paciente, cabeça e ombros levantados e pernas e pés para baixo;
- B. Oxigenioterapia por cateter nasal.
- C. Manter vias aéreas permeáveis, aspirando secreção faríngea se necessário.
- D. Fazer garroteamento: colocar garrotes ou manguitos em 4 membros, fazendo rodízio no sentido horário, a cada 45 minutos. O garrote não deverá ser muito apertado para não impedir o fluxo arterial.
- E. Cateterismo vesical de demora para controle hídrico.

39. Os principais sinais de desidratação que devem ser identificados são, EXCETO:

- A. Prolongamento do tempo de reperfusão capilar.
- B. Redução do turgor da pele.
- C. Alteração do padrão respiratório.
- D. Bradicardia.
- E. Hipotensão.

40. Enfermeira brasileira que propôs na década de 60 que o processo de enfermagem estivesse fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas, afirmando que manifestações ou alterações explicitadas por meio de sinais e sintomas caracterizavam um problema de enfermagem e exigiam o cuidado do profissional da área.

- A. Ana Nery
- B. Wanda de Aguiar Horta
- C. Gabi Marley
- D. Nanda Brayner
- E. Florence Nigtingale

