

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se ocultam no pó branco da pomba ou nos riscos traçados nos ares das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, A Gloriosa Família. 1999, p. 394)

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa correta:

- A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do excluído.
- B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem da narração, fazendo parte da narrativa oficial.
- C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um questionamento ao discurso do poder representado pelo personagem do seu senhor.
- D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida sob o viés confirmativo de que a escravização se deu apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem falar.
- E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades afirmadas pelo escravo.

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo?

- A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades”
- B. “gostaria nesse momento de poder falar”
- C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível”
- D. “Usando poderes desconhecidos
- E. “pó branco da pomba”

03- Qual a função da linguagem predominante no texto?

- A. Referencial
- B. Apelativa
- C. Poética
- D. Expressiva
- E. Fática

04- “*Mas se tão pouco valor me atribuía*, então também não merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário”
O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma relação de:

- A. Comparação
- B. Oposição
- C. Explicação
- D. Condição
- E. Causa

05- “*tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.*”

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no singular com:

- A. Meu relato
- B. Alguém
- C. Impreciso
- D. Ponto do tempo
- E. Tudo

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do pronome oblíquo foi ignorada:

- A. “*Ronaldo se transferiria* para a Inter de Milão, depois para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri.
- B. “Admito que *não me* expressei de maneira adequada em meu depoimento como testemunha.”
- C. “Meu filho me perguntou: *por que* atacam-te tanto na Argentina?” revelou Messi”
- D. “*E em se tratando de* câmeras frontais, o novo celular da Samsung também está em primeiro lugar, superando o Asus Zenfone 6”
- E. “Nunca a vi tão feliz”

094 paisagem com remédios

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios vencidos. Filas e filas de receitas médicas encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. Quem viver verá na TV.

(São Paulo - Brasil - 1993)
(Fernando Bonassi. *Passaporte*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.)

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas”
Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta:

- A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

- B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’.
- C. Semânticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ está empregada no sentido denotativo.
- D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’.
- E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’.

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta o conto?

- A. Deterioração e criminalidade
- B. Colorido e velhice
- C. Desvalorização e reconstrução
- D. Dureza e vivacidade
- E. Pobreza e degradação

09- Sobre a linguagem do texto:

- A. Requer retoques devido à escassa adjetivação.
- B. Tem frases longas e precisas.
- C. É concisa e privilegia o instante.
- D. É repleta de imagens confusas e truncadas.
- E. É lenta e prolixa.

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem o Tamandateí com placas de concreto.”

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e ‘engenheiros’ pelo uso do recurso:

- A. Do humor
- B. Do drama
- C. Da paródia
- D. Da ambiguidade
- E. Da intertextualidade

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. Quem viver verá na TV.”

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o tema:

- A. Da construção civil
- B. Da modernização do tráfego
- C. Da velocidade urbana
- D. Da banalização da morte
- E. Da exposição televisiva

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen em:

- A. Autohipnose
- B. Autorretrato
- C. Microônibus
- D. Interracial
- E. Contraataque

XCV

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia (a experiência). A abelha representa a posição intermediária: recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a experimental e a racional.

(BACON, Francis. *Novum organum*. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. Coleção Os Pensadores)

13- Sobre o texto, é correto afirmar que:

- A. Filosofar é antes de tudo experimentar.
- B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno utilizando insetos como exemplos.
- C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da experiência e consideramos só a mente.
- D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles.
- E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser racional.

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” O termo sublinhado refere-se a:

- A. “forças da mente”
- B. “material fornecido pela história natural”
- C. “o labor da verdadeira filosofia”
- D. “intato”
- E. “intelecto”

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões”

- A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina”
- B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus em amistoso.
- C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia estarão entre as mais promissoras.”
- D. “Open Arms apresentou um pedido de asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 menores refugiados.”
- E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na Bélgica.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – A dose inicial indicada de insulina para início de tratamento da Diabetes mellitus tipo 1 é de:

- A. 0,5 a 1,2 UI/kg/dia – 50-60% da dose de insulina basal (ação intermediária ou longa) e 40-50% da dose de insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida).
- B. 0,5 a 1,2 UI/kg/dia – 40-50% da dose de insulina basal (ação intermediária ou longa) e 50-60% da dose de insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida).
- C. 0,4 a 0,8 UI/kg/dia – 50-60% da dose de insulina basal (ação intermediária ou longa) e 40-50% da dose de insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida).
- D. 0,4 a 0,8 UI/kg/dia – 40-50% da dose de insulina basal (ação intermediária ou longa) e 50-60% da dose de insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida).
- E. 0,2 a 0,4 UI/kg/dia – 30-50% da dose de insulina basal (ação intermediária ou longa) e 50-70% da dose de insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida).

17 – São manifestações clínicas comuns à púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), EXCETO:

- A. Anemia hemolítica microangiopática
- B. Uremia (injúria renal aguda)
- C. Plaquetopenia
- D. Febre
- E. Necrose de papila

18 – Levando-se em consideração a sequência mais comum da puberdade e o estadiamento puberal de Tanner no menino, tem-se, EXCETO:

- A. Aumento do volume testicular $\geq 4\text{mL}$
- B. Pubarca
- C. Desenvolvimento genital
- D. Mudança na voz
- E. Estirão puberal: G3 com testículos 8mL (13-14 anos)

19 – Tendo o pai 1,85m de altura e a mãe 1,62, defina a estatura alvo da paciente de 7 anos (não considerar o desvio para mais ou menos):

- A. 1,58m
- B. 1,60m
- C. 1,67m
- D. 1,73m
- E. 1,80m

20 – Quando há circulação placentária não-intacta ou sem tônus em flexão deve-se clampear o cordão umbilical:

- A. Imediatamente
- B. 30 a 60 segundos da extração completa do recém-nascido da cavidade uterina.
- C. 1 a 3 minutos da extração completa do recém-nascido da cavidade uterina.
- D. 10 a 45 segundos da extração completa do recém-nascido da cavidade uterina.

E. 1 a 5 minutos da extração completa do recém-nascido da cavidade uterina.

21 – Comparando o leite de vaca ao leite humano, caracterizam o último em relação ao bebê, EXCETO:

- A. Proteína lactoalbumina
- B. Ferro em maior quantidade
- C. Ferro com maior biodisponibilidade
- D. Menor quantidade de sódio
- E. Calorias provenientes principalmente de lipídeos

22 – Como é realizado o push de glicose na hipoglicemia neonatal?

- A. Glicose a 10% 2 ml/kg EV em bolus.
- B. Glicose a 10% 4 ml/kg EV em bolus.
- C. Glicose a 5% 2 ml/kg EV em infusão rápida.
- D. Glicose a 10% 2 ml/kg EV em infusão rápida.
- E. Glicose a 5% 2 ml/kg EV em infusão lenta.

23 – A partir dos 6 meses, todas as crianças até 59 meses, que residam em área de risco de deficiência, devem receber doses de vitamina A. Crianças de 12 a 59 meses devem receber uma dose de:

- A. 100.000UI, uma vez por ano
- B. 100.000UI, uma vez neste período
- C. 100.000UI, uma vez a cada 6 meses
- D. 200.000UI, uma vez por ano
- E. 200.000UI, uma vez a cada 6 meses

24 – Quanto à taquipneia do recém-nascido é INCORRETO afirmar:

- A. Tem início precoce, com taquipneia mais importante do que dispneia e mais comum em RN a termo.
- B. A cianose é frequentemente resolvida com pouco oxigênio.
- C. Não é comum associar-se a hipoxemia, hipercapnia e acidose.
- D. Dura até 48 horas, e o raio x do tórax tem padrão reticulogranular.
- E. O tratamento é feito com suporte metabólico, oxigenoterapia e oferta hídrica.

25 – O craniotabes se dá pela deficiência de:

- A. Vitamina A
- B. Vitamina B5
- C. Riboflavina
- D. Vitamina D
- E. Vitamina E

26 – No 8º mês de nascimento, o ganho de peso diário ideal é de:

- A. 30g
- B. 25g
- C. 15g
- D. 5g

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

E. Não há ganho de peso diário

27 – São causas da taquicardia ventricular, EXCETO:

- A. Doenças cardíacas
- B. Síndrome de QT longo
- C. Miocardites
- D. Hipoxemia
- E. Intoxicação

28 – São alguns dos sintomas da rinite alérgica, EXCETO:

- A. Rinorraia hialina
- B. Prurido ocular
- C. Ressecamento ocular
- D. Diminuição da acuidade auditiva
- E. Diminuição da concentração

29 – É um sinal presente na fase subaguda da dermatite atópica:

- A. Exulcerações
- B. Pele com eczema
- C. Exsudato seroso
- D. Espessamento do extrato córneo
- E. Hipopigmentação

30 – São achados comuns à doença do refluxo gastroesofágico, EXCETO:

- A. Tosse, chiado
- B. Salivação
- C. Irritabilidade
- D. Crescimento normal
- E. Alteração do sono

31 – Na doença diarréica aguda, qual agente etiológico provoca adesão à mucosa intestinal e produção de toxinas?

- A. Escherichia coli enteropatogênica – EPEC
- B. Salmonella
- C. Campylobacter jejuni
- D. Yersinia enterocolitica
- E. Norwalk

32 – Para a construção das Curvas de Nelson de Moraes; que receberam este nome em homenagem ao sanitarista brasileiro que as idealizou em 1959; são consideradas as seguintes faixas etárias:

- A. Crianças em idade pré-escolar (1 a 5 anos); crianças em idade escolar e adolescentes entre 6 a 18 anos; adultos jovens (10 a 45 anos) e pessoas de meia idade e idosos (46 anos ou mais).
- B. Crianças em idade pré-escolar (1 a 4 anos); crianças em idade escolar e adolescentes entre 5 a 19 anos; adultos jovens (20 a 49 anos) e pessoas de meia idade e idosos (50 anos ou mais).
- C. Crianças em idade pré-escolar (1 a 5 anos); crianças em idade escolar e adolescentes entre 6 a 19 anos; adultos jovens (20 a 50 anos) e pessoas de meia idade e idosos (51 anos ou mais).

D. Crianças em geral (0 a 11 anos); adolescentes (12 a 18 anos); adultos jovens (19 a 49 anos) e pessoas de meia idade e idosos (50 anos ou mais).

E. Crianças em geral (0 a 10 anos); adolescentes (11 a 19 anos); adultos jovens (20 a 55 anos) e pessoas de meia idade e idosos (56 anos ou mais).

33 – Na classificação do refluxo vesicoureteral segundo a aparência do trato urinário infantil, o ureter dilatado grosseiramente classifica-se como:

- A. Grau I
- B. Grau II
- C. Grau III
- D. Grau IV
- E. Grau V

34 – São agentes etiológicos mais comuns da meningite em crianças com a faixa etária de 0 a 1 mês, EXCETO:

- A. Streptococcus do grupo B
- B. Listeria
- C. Pneumococo
- D. Escherichia coli
- E. Klbsiella Gram negativa

35 – Em casos de distopia de ombros, são manobras que visam tratar tal problema, EXCETO:

- A. Rubin II
- B. Woods (parafuso)
- C. Woods invertida (reversa)
- D. Kristeller
- E. Gaskin

36 – Define-se a mielomeningocele por defeito de fechamento do tubo neural com paralisia sensitivo-motora variável abaixo da lesão. Sobre ela é INCORRETO afirmar:

- A. Formação entre a 3ª e 4ª semanas de gestação.
- B. Prevenção com suplementação nutricional e retirada de fatores teratogênicos.
- C. Divisão em torácico, lombar alto, lombar baixo e sacral.
- D. O diagnóstico é no pré-natal, por meio de ultrassonografia morfológica, podendo ser confirmado pela dosagem de betafetoproteína.
- E. O tratamento se dá inicialmente pelo fechamento da bolsa nas primeiras 24 horas do nascimento.

37 – As fraturas/lesões fisárias são mais comuns em que faixa etária?

- A. 0 a 12 meses
- B. 1 a 5 anos
- C. 0 a 3 anos
- D. 3 a 8 anos
- E. 10 a 15 anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

38 – A Declaração Universal dos Direitos das Crianças afirma que toda criança tem Direitos aos princípios abaixo, dos quais é INCORRETO afirmar:

- A. Princípio I – À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
- B. Princípio III – Direito a um nome, uma certidão de nascimento com nome dos pais e a uma nacionalidade.
- C. Princípio IV – Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe.
- D. Princípio VII – Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.
- E. Princípio VIII – Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes.

39 – São exames complementares no diagnóstico da varicela, EXCETO:

- A. Leucopenia nas primeiras 72 horas com linfocitose.
- B. Elevação leve de transaminases.
- C. Sorologia: soroconversão IgG, IgM não é confiável.
- D. Identificação do vírus nas lesões cutâneas.
- E. Hipoalbuminemia

40 – Mutação mais comum da fibrose cística:

- A. *F508del*
- B. G542X
- C. G551D
- D. R553X
- E. N1303K