

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE  
CONCURSO PÚBLICO 2019**

**CADERNO DE PROVA**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO</b>
<b>NOME:</b>
<b>CPF:</b>

**NÍVEL: SUPERIOR**

**CARGO: 07 – MÉDICO GINECOLOGISTA**

**Leia com atenção:**

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. Concomitantemente, não antes.

Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam prazerosamente por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado (e a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes populares, com base no argumento de que um dos remédios contra a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da participação eleitoral não só das classes acomodadas (que constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia: a participação eleitoral tem um grande valor educativo.

(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:

- A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
- B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
- C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
- D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
- E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola da maioria que a conhece.

02- Bobbio afirma que Stuart Mill:

- A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
- B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos acomodados e passivos.
- C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação eleitoral.
- D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
- E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:

- A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
- B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
- C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
- D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
- E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.

04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:

- A. A expressão das massas.
- B. O fim das classes acomodadas.
- C. O voto feminino.
- D. A igualdade para as classes acomodadas.
- E. O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:

- A. Apologéticos – críticos
- B. Concomitantemente – ao mesmo tempo
- C. Indiferentes – arduos
- D. Súditos – empregados
- E. Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:

- A. apologéticos e próprios
- B. sufrágio e súditos
- C. democrática e dóceis
- D. exercício e remédios
- E. capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos trechos:

- A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia – não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
- B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há crase na próclise.
- C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
- D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há crase diante de palavras femininas.
- E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase entre verbos se o segundo está no infinitivo.

“Não se admire se um dia  
Um beija flor invadir a porta da tua casa  
Te der um beijo e partir  
Foi eu que mandei um beijo  
Que é pra matar meu desejo  
Faz tempo que não te vejo  
Ai que saudade d'ocê  
Se um dia ocê se lembrar  
Escreva um carta pra mim  
Bote logo no correio  
Com frases dizendo assim

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2019

Faz tempo que não te vejo  
Quero matar meu desejo  
Me mande um monte de beijos  
Ai que saudades sem fim”

(Vital Farias. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/alceu-valenca/1303559/>)

08- Assinale a alternativa correta:

- A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
- B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso formal.
- C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua, simulando uma conversa.
- D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone musical nacional.
- E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.

09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa correta:

- A. “Não se admire”: o ‘se’ estabelece relação de condição com a oração anterior.
- B. “admire se um dia”: o ‘se’ é partícula apassivadora.
- C. “Bote logo no correio”: ‘logo’ dá ideia de conclusão.
- D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
- E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter informal da língua.

10- Acerca do eu-lírico da canção:

- A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo correio.
- B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa amada.
- C. Quando trata a pessoa amada por “ocê”, o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
- D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada, o uso do registro informal é inadequado.
- E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.

11- “Foi eu que mandei um beijo”  
“Me mande um monte de beijos”

Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos linguísticos dos versos destacados?

- A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos termos da oração: “foi eu”
- B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
- C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
- D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma padrão, diferentemente de ‘me mande’.
- E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço pequeno para a ligeireza das asas. Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras nas árvores e provar do conteúdo das sementes.

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte: Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:

- A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas, com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo da metáfora.
- B. O texto é um poema que tem a subjetividade como marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação como prosa literária.
- C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
- D. O texto está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação.
- E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a convencer o leitor.

13- Segundo o texto, é correto afirmar que:

- A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
- B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
- C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
- D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela imposição de limites.
- E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia do eu lírico seja concretizada.

14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?

- A. Metáfora
- B. Comparação
- C. Hipérbole
- D. Prosopopeia
- E. Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime a circunstância relacionada?

- A. “entre perfume e brisa” – lugar
- B. “de janelas abertas” – modo
- C. “Para a ligeireza das asas” – lugar
- D. “depois” – tempo
- E. “nas árvores” – finalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2019

**25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS**

16 – No tratamento da hipertensão crônica durante a gestação, a dose máxima da nifedipina é:

- A. 30 mg/dia, via oral.
- B. 50 mg/dia, via oral.
- C. 80 mg/dia, via oral.
- D. 120 mg/dia, via oral.
- E. 160 mg/dia, via oral.

17 – Dos critérios de antecipação terapêutica do parto segundo condições maternas na pré-eclâmpsia grave longe do termo, são condutas para antecipação os seguintes achados clínicos, EXCETO:

- A. Plaqueta  $<150.000/\text{mm}^3$ .
- B. TGO ou TGO  $> 2x$  acima do limite de normalidade com dor epigástrica ou em hipocôndrio direito.
- C. Edema pulmonar.
- D. Proteinúria maciça  $>5\text{g}/24$  horas.
- E. Descolamento de placenta.

18 – A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. A PrEP consiste na tomada diária de um comprimido que impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo, antes de a pessoa ter contato com o vírus. Desta forma, em quanto tempo a PrEP começa a fazer efeito?

- A. Após 20 dias de uso para relação anal e 7 dias de uso para relação vaginal.
- B. Após 10 dias de uso para relação anal e 30 dias de uso para relação vaginal.
- C. Após 30 dias de uso para relação anal e 15 dias de uso para relação vaginal.
- D. Após 3 dias de uso para relação anal e 7 dias de uso para relação vaginal.
- E. Após 7 dias de uso para relação anal e 20 dias de uso para relação vaginal.

19 – Na etiologia da amenorréia primária, refere-se à amenorréia primária com hirsutismo ou virilização, EXCETO:

- A. Síndrome dos ovários policísticos.
- B. Hiperplasia suprarrenal forma não clássica.
- C. Síndrome de Cushing.
- D. Síndrome de Kallmann.
- E. Tumores virilizantes de origem suprarrenal ou ovariana.

20 – São medicamentos associados ao hipertricose, EXCETO:

- A. Acitretina
- B. Cetirizine
- C. Fenitoína
- D. Leuprolide
- E. Psoralenos

21 – Na etiologia da puberdade precoce periférica, refere-se ao Isossexual, EXCETO:

- A. Cisto folicular.
- B. Tumor ovariano ou suprarrenal produtor de estrogênio.
- C. Tumor ovariano virilizante.
- D. Luteoma.
- E. Iatrogênico ou exógeno (exposição ao estrogênio em alimentos, medicações ou cosméticos).

22 – Das modificações endócrinas na gestação, indique a INCORRETA:

- A. Cortisol: níveis elevados cerca de 3 vezes no 3º trimestre.
- B. Renina, angiotensina e aldosterona elevados.
- C. Testosterona total e livre estão aumentadas.
- D. SDHEA: níveis reduzidos.
- E. ACTH: aumento dos níveis (produção placentária).

23 – É um progestógeno de primeira geração:

- A. Norgestrel
- B. Noretindrona
- C. Levonorgestrel
- D. Norgestimato
- E. Ciproterona

24 – Na investigação da amenorréia, como investigação complementar tem-se o teste com citrato de clomifeno:

- A. 50mg/dia, por 3 dias, com dosagens do FSH e LH no primeiro dia e no terceiro dia e progesterona em fase lútea ou ecografia transvaginal seriada.
- B. 50mg/dia, por 5 dias, com dosagens do FSH e LH no primeiro dia e no quinto dia e progesterona em fase lútea ou ecografia transvaginal seriada.
- C. 100mg/dia, por 5 dias, com dosagens do FSH e LH no primeiro dia e no quinto dia e progesterona em fase lútea ou ecografia transvaginal seriada.
- D. 100mg/dia, por 3 dias, com dosagens do FSH e LH no primeiro dia e no terceiro dia e progesterona em fase lútea ou ecografia transvaginal seriada.
- E. 100mg/dia, por 7 dias, com dosagens do FSH e LH no primeiro dia e do quinto ao sétimo dia e progesterona em fase lútea ou ecografia transvaginal seriada.

25 – Sobre a hiperplasia adrenal congênita, é INCORRETO afirmar:

- A. A deficiência da 21-hidroxilase é uma doença comum, autossômica recessiva, resultante de mutações no gene CYP21A2.
- B. A redução da fertilidade nesses casos pode resultar de SOP e hiperandrogenismo, com consequentes inibição do ciclo hormonal ovariano e anovulação crônica.
- C. Se a suplementação glicocorticóide for insuficiente, a produção de andrógenos adrenais aumenta e suprime a secreção de gonadotrofinas pela hipófise, levando também a anovulação e infertilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2019

- D. Níveis elevados de 17-OHP e/ou progesterona durante a fase folicular podem interferir com a qualidade do muco cervical, dificultando a penetração do espermatozóide, bem como resultar em maturação endometrial inadequada, prejudicando, assim, a implantação do embrião.
- E. A falta de retroalimentação negativa do estrogênio sobre as gonadotrofinas pode resultar em atrofia folicular, com ovários não palpáveis ao exame físico, com risco de torção e infarto ovariano.

26 – Quanto ao DIU hormonal ou Sistema Intrauterino Libertador de Levonorgestrel, é INCORRETO afirmar:

- A. Libera 20 mcg de levonorgestrel diariamente, com duração por cinco a sete anos.
- B. Ação basicamente local, com poucos efeitos sistêmicos.
- C. Diminuição do volume menstrual observado com seu uso, com 50% das mulheres atingindo a amenorréia ao fim de um ano de utilização.
- D. Toma o muco cervical espesso dificultando a progressão dos espermatozoides e reduz o crescimento endometrial, diminuindo a probabilidade de implantação.
- E. Inibe a ovulação em aproximadamente 50 a 65% dos casos.

27 – Indicam tratamento cirúrgico do leiomiomas uterinos; EXCETO:

- A. Tratamento de sangramento uterino anormal ou dor pélvica.
- B. Avaliação quando há suspeita de malignidade.
- C. Tratamento de infertilidade.
- D. Pacientes na perimenopausa.
- E. Tratamento de abortamento recorrentes.

28 – São achados característicos da adenomiose à RM, EXCETO:

- A. Largura mínima da zona juncional de 5 a 12mm.
- B. Largura focal e irregular da zona juncional.
- C. Alta intensidade da zona juncional.
- D. Manchas de alta intensidade dispersas na zona juncional.
- E. Margens indistintas da zona juncional ao exame do miocárdio.

29 – O abaulamento localizado no local de implantação do ovo refere-se ao sinal:

- A. Kluge
- B. Holzapfel
- C. Goodel
- D. Piskacek
- E. Puzos

30 – Refere-se à elevação da alfafetoproteína, EXCETO:

- A. Obstrução intestinal ou esofagiana.
- B. Cistos pilonidais.
- C. Teratoma sacrococcígeo.
- D. Neoplasia trofoblástica gestacional.
- E. Nefrose congênita.

31 – São contraindicações para induzir o parto, EXCETO:

- A. Gestações múltiplas.
- B. Macrosomia fetal.
- C. Placenta prévia.
- D. Amniorrexe prematura com sinais de infecção ovular.
- E. Carcinoma cervical invasivo.

32 – Quanto à retroversão uterina, é INCORRETO afirmar:

- A. É o desvio do útero para região sacra.
- B. Pode ser congênita ou adquirida.
- C. Possui como sinais e sintomas principais a lombalgia, desconforto abdominal, hipomenorreia, amenorréia ou dismenorreia, complicações da gravidez, dispareunia, transtornos vesicais e retais.
- D. A propedêutica consiste no toque combinado retovaginal e na exploração da direção da cavidade uterina com histerômetro.
- E. Quando assintomática, não necessita de tratamento. Se houver necessidade de correção, utilizam-se as ligamentopexias.

33 – São drogas que aumentam a resistência uretral, EXCETO:

- A. Efedrina
- B. Fenilpropanolamina
- C. Estriol
- D. Prazosin
- E. Estrogênios conjugados

34 – Caracterizam vaginose citolítica:

- I. Causa: desequilíbrio do ecossistema vaginal caracterizado por diminuição do pH vaginal e elevação da população de lactobacilos.
- II. Clínica: corrimento vaginal branco, grumoso, acompanhado de prurido genital e ardor, que piora no período pré-menstrual.
- III. Diagnóstico: clínico e microscópico: aumento do número de lactobacilos, pequeno número de leucócitos, evidências de citólise e ausência de Trichomas, Gardnerella ou Candida.
- IV. Tratamento: alcalinização do meio vaginal com duchas com 30 a 60g de bicarbonato de sódio diluído em um litro de água morna, duas a três vezes por semana.

Estão CORRETAS:

- A. I e IV apenas.
- B. II e III apenas.
- C. I, III e IV apenas.
- D. III e IV apenas.
- E. I, II, III, IV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2019

35 – São características da donovandose, EXCETO:

- A. Agente: Calymmatobacterium granulomatis.
- B. Úlceras únicas ou múltiplas.
- C. Úlceras com aspectos de bordo hipertrófico ou plano, le-  
são ulcerovegetante friável, autoinoculável (em espelho).
- D. Úlcera indolor.
- E. Adenopatia presente em 15 e 25% dos casos.

36 – A profilaxia para sífilis em crianças ou adolescentes com menos de 45kg, vítimas de violência sexual da penicilina G benzatina é de:

- A. 5 mil UI/kg, IM, dose única (dose máxima total: 0,4 mi-  
lhões de UI).
- B. 10 mil UI/kg, IM, dose única (dose máxima total: 1,2 mi-  
lhões de UI).
- C. 15 mil UI/kg, IM, dose única (dose máxima total: 0,6 mi-  
lhões de UI).
- D. 30 mil UI/kg, IM, dose única (dose máxima total: 2,8 mi-  
lhões de UI).
- E. 50 mil UI/kg, IM, dose única (dose máxima total: 2,4 mi-  
lhões de UI).

37 – Definido como distensão do segmento inferior, formando uma depressação em faixa infraumbilical, conferindo ao útero aspecto semelhante a uma ampulheta:

- A. Sinal de Clark
- B. Sinal de Bandl
- C. Sinal de Reasens
- D. Sinal de Hastings
- E. Sinal de Simpson

38 – No diagnóstico da infertilidade por distúrbio ovulatório estão entre as opções de tratamento, EXCETO:

- A. Citrato de clomifeno
- B. Gonadotrofinas
- C. Metformina+clomifeno
- D. Eletrocauterização ovariana laparoscópica
- E. Cirurgia tubária

39 – Na terapia pós-menopausa, em mulheres com útero intacto, recomenda-se que o estrogênio esteja associado ao progestagênio. E dentre outros, utiliza-se o acetato de medroxiprogesterona na dose de:

- A. 2,5 a 10mg/dia, VO
- B. 5,0 a 15mg/dia, VO
- C. 25 mcg/dia, VO do 1º ao 14º do mês
- D. 0,5 a 1,0mg/dia, VO
- E. 90mcg/dia, VO

40 – Geralmente, um corrimento vaginal causado por bactéria apresenta que cor/aspecto característico?

- A. Amarelo-bolhoso
- B. Branco-grumoso
- C. Cinza-fluido
- D. Mucosa
- E. Vermelho-líquido

