

1. Leia o texto a seguir:

A gestão democrática é um grande desafio para a construção de uma escola em que todos os seus segmentos sejam contemplados, em especial os alunos, que em última análise são o sentido de toda escola. Considera-se também, aqui, que a democracia passou a ser, em tese, o escopo de toda a gestão dos órgãos públicos do país a partir da abertura democrática do Brasil na década de 1980.

Na perspectiva da gestão democrática na educação, é imprescindível a participação da família, dos educandos, dos professores, dos funcionários e entidades representativas da comunidade onde as escolas se localizam. Somente com a participação efetiva destes segmentos é que as decisões podem refletir os anseios desta comunidade.

A escola se constitui em um espaço de contradições, diferenças e encontros de grupos sociais com diferentes dinâmicas culturais, religiosas, familiares etc. Esses grupos deveriam articular-se, em aprendizagens coletivas, a partir dos princípios da convivência democrática, promovendo a cultura participativa. Contudo, salienta-se, essa cultura participativa não poderá ser imposta por diretrizes e regulamentos ou mesmo por gestores, pois perder-se-ia o princípio próprio da democracia. Ela deverá ser construída no debate, no conflito de ideais, na argumentação, em uma dinâmica construída pelos próprios membros que compõem a organização escolar.

(Texto adaptado de DA ROCHA, Jefferson Marçal; HAMMES, Lúcio Jorge. Gestão e democracia em uma escola pública. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE, [S.l.], v. 34, n. 2, p. 635-652, set. 2018. ISSN 2447-4193. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/rbpaee/article/view/75273/49659>>. Acesso em: 10 mar. 2019. doi: <https://doi.org/10.21573/vol34n22018.75273>.)

- I. O espaço escolar contém contradições, e é necessário que essas contradições sejam normatizadas e organizadas pelo grupo de gestão para que se tenha um bom resultado da participação de professores, alunos e funcionários nos debates.
- II. Uma gestão escolar democrática implica considerar todos os segmentos do espaço escolar, entre eles professores, alunos, funcionários e comunidade, em toda sua diversidade.
- III. A escola já é um espaço amplamente democrático, onde apenas falta uma gestão rígida e adequada para aperfeiçoá-lo.
- IV. A argumentação, o debate de ideias entre os diversos segmentos do espaço escolar, a saber, alunos, professores, funcionários e comunidade são essenciais para a construção de uma escola democrática, que atende à diversidade desse espaço.

De acordo com o texto acima:

- a) Apenas assertivas I, III e IV estão corretas.
- b) Apenas assertiva I está correta.
- c) Apenas assertivas II e IV estão corretas.
- d) Apenas assertivas I, II e IV estão corretas.

2. Assinale a alternativa que possui erros de flexão:

- a) Girassóis, amores-perfeitos e sempre-vivas são as flores que mais me encantam!
- b) Todas as sextas-feiras nos reunimos para dançar.
- c) Os esforços mostraram-se inúteis, apesar das tentativas da oficiala de resolver as questões mais complexas sobre o uso dos aparelhos pelos cidadãos.
- d) Dizem que as bananas-pratas têm menor índice de calorias e mais potássio.

3. Leia as três assertivas a seguir:

- I. A menina tinha bochechas grandes e rosadas, e corria pelas ruas, feliz, com a mochila nas costas, em direção à escola.
- II. Sem nenhuma habilidade para os negócios, ele tinha um jeito assustado e sentava-se à mesa com os cotovelos enterrados e a cabeça baixa.
- III. Caminhando entre os origamis harmoniosamente colocados sobre as mesas, Mariano levava seu trabalho para a mesa de exposições.

Assinale a alternativa correta:

- a) I contém um erro de acentuação, enquanto II e III contém erros ortográficos.
- b) I, II e III não contém erros de ortografia nem de acentuação.
- c) I e II contém erros de ortografia e II contém um erro de acentuação.
- d) I, II e III contém erros de ortografia e acentuação.

4. Assinale a alternativa que completa as frases a seguir com a concordância correta:

- I. Maria e alunos sobre as tarefas.
 - II. Nós, vocês e eles juntos ao trabalho.
 - III. Ela trazia roupa e chapéu
 - IV. Senhor Promotor, Vossa Excelência está
- a) Conversou – foram – impecável – equivocada.
 - b) Conversou – fomos – impecáveis – equivocado.
 - c) Conversaram – foram – impecável – equivocada.
 - d) Conversaram – fomos – impecáveis – equivocada.

5. Leia o texto a seguir:

Aos poucos o dia vai-lhe (1) entrando pelo corpo. Ouve um ruído de folhas secas pisadas. Passos longínquos, miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se (2) um momento escutando-o (3). É absoluto, como de morte. Naturalmente porque a casa é retirada, bem isolada. Mas... e aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um soar de passos, risadas, tilintar de louças que anunciam o nascimento do dia em sua casa? Lentamente vem-lhe (4) à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. Afasta-a (5), contudo, com obstinação.

(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e organização). Todos os contos, RJ: Rocco, 2016.

Os pronomes nos verbos de 1 a 5 se referem, respectivamente a:

- a) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) o silêncio; (4) ele ou ela; (5) a ideia.
- b) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) a criança; (4) ele ou ela; (5) o silêncio.
- c) (1) ele ou ela; (2) ela; (3) a criança; (4) ela; (5) a razão.
- d) (1) eles; (2) eles; (3) ele; (4) eles; (5) a ideia.

6. Assinale a alternativa que contém o uso correto da crase:

- a) Júlio chegou à casa depois de longa jornada. À essas horas, as crianças já estavam na cama.
- b) De cinco as sete horas teremos merenda, depois desse horário fecharemos a cantina.
- c) As aulas começam à partir das sete horas da manhã. Não se atrasem!
- d) Nos sentamos à mesa para podermos dar atenção às crianças.

7. Leia o trecho a seguir:

O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada (1) suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira em mil luzes de orvalho (2). Encontra uma abertura, a janela. Penetra. E apodera-se de repente do aposento, burlando (3) a vigilância da cortina leve.

Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Um braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão (4). O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja. Franze as sobrancelhas. Faz um trejeito (5) com a boca. Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto.

(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e organização). Todos os contos, RJ: Rocco, 2016.

Assinale a alternativa que contém os sinônimos das palavras sublinhadas e assinaladas de 1 a 5, de acordo com o contexto:

- a) pancada; rocio; ludibriando; prostração; esgar.
- b) batida; umidade; aumentando; devassidão; carantonha.
- c) balada; chuva; exagerando; coberta; jeito.
- d) batida; calentura; enganando; procrastinação; sorriso.

8. As palavras nas duplas a seguir: colher/colher; cedo/cedo; absolver/absorver; censo/senso; são, respectivamente:

- a) homônimas homógrafas; homônimas perfeitas; parônimas; homônimas homófonas.
- b) homônimas homógrafas; homônimas homógrafas; parônimas; parônimas.
- c) homônimas perfeitas; homônimas homógrafas; parônimas; homônimas homófonas.
- d) parônimas; homônimas homógrafas; parônimas; homônimas perfeitas.

9. Leia o trecho a seguir:

Por conseguinte (1), cabe à escola articular, com a comunidade e as famílias, laços de integração com a sociedade. A gestão dá-se em interação com o outro, destarte (2) implica sempre em muito diálogo, respeitando as peculiaridades e as finalidades da proposta pedagógica que considera, outrossim (3), a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a da comunidade escolar e local nos Conselhos Escolares. Indica, concomitantemente (4), o direito e o dever de garantir a participação dos sujeitos nos sistemas e nas escolas públicas, como está na lei.

(Adaptado de ANCIUTTI, M.C.R. A gestão escolar: materialização de uma política de gestão democrática. Revista de Administração Educacional, Recife, v. 9, n. 2, fev. 2019. ISSN 23591382. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED/article/view/239952/31475>>. Acesso em: 11 mar. 2019.)

As palavras ou expressões enumeradas poderão ser substituídas sem prejuízo do sentido do texto, pelas palavras ou expressões a seguir:

- a) em consequência – porque – não obstante – igualmente.
- b) Assim – portanto – também – ao mesmo tempo.
- c) logo – todavia – por conseguinte – contudo.
- d) portanto – contudo – todavia – logo.

10. Leia as orações a seguir:

- I. A aluna foi ajudada pela professora.
- II. Olhei-me no espelho.
- III. Ana Miranda escreveu muitos livros.
- IV. Vende-se carro.

As orações acima estão, respectivamente na:

- a) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV) voz passiva analítica.
- b) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV) voz passiva sintética.
- c) (I) Voz ativa; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV) voz passiva analítica.
- d) (I) Voz passiva sintética; (II) voz reflexiva; (III) voz passiva analítica; (IV) voz ativa.

11. A Lei nº 8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles devem ser:

- a) Depositados em conta comum do Tesouro, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- b) Depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva Secretaria de Saúde.
- c) Depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- d) Depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

12. Sobre a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

13. Em relação ao **SARAMPO**, assinale a alternativa correta:

- a) O período de transmissibilidade inicia entre 4 a 6 dias antes do exantema, e o período de maior transmissibilidade ocorre entre dois dias antes e dois dias após o início do exantema.
- b) Do 7º ao 10º dia após o início dos sintomas prodrômicos surge o exantema.
- c) O vírus vacinal é transmissível.
- d) O período de infecção dura cerca de quinze dias, iniciando com período prodrômico, quando surge a febre, acompanhada de tosse produtiva, coriza, conjuntivite e fotofobia.

14. Em relação à Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001), assinale a alternativa correta:
- A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde.
 - A Atenção de Baixa Complexidade compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os municípios do país.
 - A garantia de acesso da população aos serviços não disponíveis em seu município de residência é de responsabilidade do gestor estadual, de forma solidária com os municípios de referência, observados os limites financeiros.
 - A assistência de alta complexidade será programada no âmbito federal, tendo em vista as características especiais desse grupo – alta densidade tecnológica e alto custo, economia de escala, escassez de profissionais especializados e concentração de oferta em poucas localidades.
15. Em relação às recomendações do Ministério da Saúde sobre vacinação, assinale a alternativa correta:
- Uma criança que tenha sido vacinada com a vacina Tetraviral aos 15 meses de idade e não tenha recebido nenhuma outra dose de vacinação contra o SARAMPO, deverá receber dose adicional da vacina tríplice viral antes dos 30 anos de idade, respeitando-se o intervalo mínimo entre doses.
 - A vacina conhecida como Bacilo Calmette-Guerin não previne contra as formas miliar e meníngea causadas por Mycobacterium, porém previne contra a forma pulmonar da doença.
 - A vacina contra a Tuberculose é atualmente recomendada em duas doses, uma ao nascer e outra com 10 anos de idade.
 - O Ministério da saúde recomenda para 2019 três doses da vacina Pneumocócica conjugada 13-valente no primeiro ano de vida, com 2, 4 e 6 meses de idade.
16. Com relação a doença denominada crupe viral, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Acomete crianças de 01 a 06 anos de idade, com pico de incidência aos 18 meses e é vista predominante no gênero masculino.
 - A maioria das crianças com quadro de laringotraqueíte viral apresenta sintomas intensos que progridem para obstrução progressiva de vias aéreas.
 - A síndrome do crupe manifesta-se clinicamente com rouquidão, tosse ladrante, estridor predominantemente inspiratório e desconforto respiratório.
 - A etiologia viral do crupe é a mais comum, sendo os vírus parainfluenza um dos principais agentes.
17. Sobre a urticária na infância, podemos afirmar:
- Corticoides devem sempre ser utilizados, principalmente no tratamento de longo prazo da urticária.
 - Angioedema é caracterizado por edema bem demarcado com sinal de Godet.
 - As principais causas de urticária aguda em crianças pequenas são as infecções virais, uso de medicamentos, e consumo de certos alimentos.
 - A loratadina é liberada para tratamento da urticária em crianças a partir de 6 meses de vida.
18. Criança de 8 anos de idade, apresenta dor de garganta e febre baixa há 04 dias, e é levada à emergência por ter surgido, há 48 horas, uma erupção discreta, eritematosa, maculopapular e não coalescente na face e, no mesmo dia, ter se espalhado pelos membros inferiores. O exantema diminuiu de intensidade, mas a criança passou a queixar-se de dor nos joelhos e punhos. A mãe não sabe informar sobre o esquema vacinal. Ao exame físico, constatam-se, além do exantema, lesões eritematosas e puntiformes no palato mole, aumento dos linfonodos retroauriculares, cervicais posteriores e occipitais, discretamente dolorosos. Qual o diagnóstico mais provável?
- Rubéola.
 - Eritema Infeccioso.
 - Exantema Súbito.
 - Sarampo.
19. O agente infeccioso mais comumente envolvido em infecções de vias aéreas superiores na infância é:
- Estreptococo beta hemolítico.
 - Pneumococo.
 - Haemophyllus.
 - Vírus.
20. Em relação aos transtornos do desenvolvimento infantil, em especial o Transtorno do Espectro Autista, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O lactente não demonstra sinais clínicos de autismo antes do primeiro ano de vida, sendo a triagem realizada a partir dos 18 meses de vida.
 - A intervenção precoce leva a resultados mais expressivos uma vez que a velocidade de formação de conexões cerebrais e a neuroplasticidade estão na fase de maior desenvolvimento no cérebro.
 - O pediatra deve investigar qualquer atraso de linguagem verbal ou não verbal, contato social e o interesse no outro deficitários, interesses repetitivos proeminentes e estereotípias.
 - Fracasso no desenvolvimento de relacionamento com os seus pares, apropriado para seu nível de desenvolvimento, bem como falta de reciprocidade emocional ou social fazem parte do quadro.
21. A ausência de dois marcos de desenvolvimento para a faixa etária atual de uma criança configura a impressão diagnóstica de alerta. É considerada a conduta mais adequada nessa situação:
- Encaminhar ao fisioterapeuta para reabilitação neuromotora.
 - Informar à mãe/cuidador sobre os sinais de alerta e manter acompanhamento conforme rotina do serviço de saúde.
 - Orientar a mãe/cuidador sobre a estimulação da criança e marcar consulta de retorno em 30 dias.
 - Referir para avaliação do neurologista infantil.

22. Sobre a segurança da criança e do adolescente, analise as assertivas abaixo e assinale a **INCORRETA**:
- Deve-se notificar aos órgãos de proteção legal somente quando a suspeita de maus tratos for confirmada.
 - A síndrome do bebê sacudido, além de lesões cerebrais que levam a alterações do nível de consciência, convulsões, déficits motores, pode também cursar com hemorragia retiniana.
 - O abuso psicológico também é considerado uma forma de maus tratos e pode apresentar sintomas como irritabilidade e choro frequente, dificuldades na fala, gagueira, enurese, encoprese, tiques, entre outros.
 - Lesões que não são compatíveis com a idade ou com o desenvolvimento psicomotor da criança podem ser sinais de maus tratos.
23. Sobre a indicação de isolamento e infecção hospitalar qual das crianças abaixo deverá ficar internada sozinha no quarto:
- Thiago, 10 meses de vida, estomatite herpética.
 - Daniel, 01 ano de idade, gastroenterite aguda.
 - Vanessa, 07 anos de idade, varicela.
 - Sofia, 03 anos de idade, tuberculose pulmonar.
24. Criança de 06 anos há 04 dias apresenta erupção maculopapular no rosto, com aspecto de "face esbofetada". Há 2 dias as lesões disseminaram-se para o tronco e extremidades, com aspecto rendado e sem outros sinais ou sintomas. Qual é o agente etiológico mais provável neste caso?
- Paramixovírus.
 - Togavírus.
 - Parvovírus B19.
 - Herpes Vírus Humano 6.
25. Menina de 8 meses de idade é admitida no pronto atendimento com relato de queda do berço há 1 hora. Mãe relata que a criança apresentou cianose e 2 episódios de vômitos após a queda. Durante o atendimento inicial, é realizada avaliação neurológica com classificação da Escala de Coma de Glasgow (ECG). Considerando que esta lactente apresenta abertura ocular à dor, gemido à dor na avaliação da resposta verbal e flexão anormal na avaliação da resposta motora, assinale o escore na ECG correspondente:
- 8
 - 5
 - 7
 - 6
26. Menina de 7 anos foi atendida no pronto atendimento com relato de queimadura de 2º grau em grande parte do corpo. Mãe refere que a panela de água fervente caiu sobre a criança durante uma briga entre os irmãos na cozinha. Durante o atendimento, a superfície corpórea queimada (SCQ) da criança é estimada considerando a "regra dos 9". Considerando que esta criança apresenta lesões de 2º grau em toda a parte posterior do tronco e em todo o membro inferior esquerdo, assinale a seguir a alternativa que inclui a SCQ estimada:
- 9%
 - 36%
 - 18%
 - 72%
27. Assinale a alternativa com uma das etiologias mais frequentes da Hipertensão Arterial Sistêmica na faixa etária de 1 a 6 anos de idade:
- Uso de medicações.
 - Síndrome Metabólica.
 - Trombose da artéria renal.
 - Doença do parênquima renal.
28. Um menino de 02 anos de idade, natural e procedente de Aracaju, bairro Mosqueiro, é trazido ao pronto socorro com história de febre intermitente associada a sudorese noturna com cerca de 6 meses de evolução. Calendário vacinal atualizado, sem história de atopia em familiares. Nega perda ponderal durante esse tempo. Apresenta desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Genitora refere que há três dias, ele iniciou quadro de tosse seca sem coriza, associado a "chiado" no peito. Ao exame físico: em BEG, ativo, reativo, hipocorado ++/4, pele e fâneros sem alterações, acianótico, anictérico, febril (T 38°C), FR 58ipm com tiragens intercostais leves. Peso: 13kg. Presença de linfonodos palpáveis, em cadeias cervical, submandibular, axilar e inguinal, todos móveis, não aderentes a planos profundos, indolores e com consistência fibroelástica, sendo que os maiores mediam 1,0 cm de diâmetro em cadeia cervical anterior. Aparelho respiratório: MV bem distribuído em ambos HT, com sibilos difusos. Aparelho cardiovascular sem alterações. Abdome plano, flácido, indolor à palpação, apresentando fígado a 4cm abaixo do RCD, e baço a 5cm do RCE. Realizados exames complementares: Hemoglobina: 10g/dl. Hematócrito: 30%. Leucócitos totais: 16.000 (20% neutrófilos, 3% bastões, 30% linfócitos, 2% monócitos, 45% eosinófilos). Plaquetas: 310.000/mm³. Radiografia simples de tórax: não disponível. Diante do quadro clínico e laboratorial apresentado, qual é a hipótese diagnóstica mais provável?
- Larva Migrans Visceral.
 - Pneumonia.
 - Leishmaniose Visceral.
 - Bronquiolite.
29. Sobre a síndrome nefrótica, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- A criança nefrótica tem maior risco de infecções, em especial peritonites.
 - A droga de escolha para o início do tratamento é o corticóide prednisona.
 - A restrição de líquidos é necessária devido ao edema importante e hipernatremia.
 - Os pacientes nefróticos apresentam risco de complicações tromboembólicas.
30. Um pediatra coloca no seu facebook a foto de uma criança portadora de síndrome genética rara, com resumo do caso, internada sob seus cuidados no Hospital Universitário onde trabalha, após atendimento na sala de emergência. Segundo o Código de Ética Médica (CEM) vigente, o pediatra:
- Não caracterizaria transgressão caso fosse usado no contexto de um grupo fechado de médicos e outros profissionais de saúde no WhatsApp.
 - Teve o interesse de informar não havendo, portanto, quebra do sigilo profissional.
 - Não transgrediu o CEM por se tratar de interesse universal.
 - Transgrediu o CEM por quebra do sigilo profissional.