

1. De acordo com as normas de divisão silábica, assinale a alternativa em que todas as palavras estão divididas corretamente:
 - a) Ál-co-ol / pres-cin-dir / u-bí-quo / mei-o / vi-ú-va.
 - b) Po-li-dez / mu-ri-ço-ca / pi-aui-ense / ca- rro-ci-nha / saú-de.
 - c) E-goís – mo / e-xis-tên-cia / trans-for-mar / ca-rro / a-vô.
 - d) A-ni-mo-si-da-de / in-ter-fe-rên-cia / a-ssus-ta-do / er-gu-er / ho-mem.

2. Leia as assertivas a seguir:
 - I. a-ssi-me-tri-a / a-ma-re-lo / auto-mó-vel / sa-nha-ço.
 - II. na-tu-ro-lo-gia / trans-fe-rê-ncia / en-de-re-ço / i-nad-mi-ssí-vel.
 - III. as-sa-dei-ra / a-lu-são / psi-co-lo-gi-a / ab-du-zi-do.

Assinale a alternativa que se aplica quanto à divisão silábica:

 - a) Somente a assertiva I está correta.
 - b) Somente a assertiva III está correta.
 - c) Somente as assertivas II e III estão corretas.
 - d) Somente a assertiva II está correta.

3. Assinale a alternativa que não contenha erros de ortografia:
 - a) As brotoejas dos meninos se produziram por causa das picadas de insetos.
 - b) Minha avó fazia comidas deliciosas, entre elas preparava deliciosas berinjelas recheadas e jiló.
 - c) As operações com conjuntos são as operações de união, intersessão e diferença.
 - d) Manuel e sua cônjuge não puderam sair de casa por causa da enxente que havia dado naquelas parajens.

4. Leia a conversa abaixo:

Diz o ajudante de cozinha:
- Toda vez que decasco cebolas, eu choro.

Responde o cozinheiro:
- E eu choro toda vez que você diz que decasca as cebolas.

Assinale a alternativa que se aplica quanto ao diálogo:

 - a) Há um erro de ortografia.
 - b) Há um erro de regência verbal.
 - c) Há um erro de acentuação.
 - d) Há um erro de crase.

5. Leia as assertivas abaixo:
 - I. Eles quiseram que ela fizesse os relatórios.
 - II. Colocaram todos os pertences dentro do caixote e levaram para a feira.
 - III. Depois do pedágio, os passageiros puderam descer para ir à lanchonete.
 - IV. À exceção de seus sobrinhos, ninguém mais quis ajudar na horta comunitária.

Assinale a alternativa que se aplica quanto às normas de ortografia:

 - a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - b) Somente assertiva I está correta.
 - c) Somente assertiva II e III estão corretas.
 - d) Somente assertivas I e IV estão corretas.

6. “*Sujeito é o termo com o qual o verbo é obrigado a concordar. Caso o sujeito se flexione, o verbo deverá acompanhá-lo em número e pessoa*”. Levando esta afirmação em consideração, assinale a alternativa correta:
 - a) Levaram todos os cartazes para fora do edifício – Sujeito inexistente.
 - b) Faz muito tempo que eles não vão às reuniões. – Sujeito composto: muito tempo.
 - c) Dentro de suas possibilidades, todas as mulheres e crianças contribuíram – Sujeito indeterminado.
 - d) Chovem canivetes lá fora, disse João, olhando pela janela. – Sujeito simples: canivetes.

7. Assinale a alternativa que traz a flexão **INCORRETA** dos verbos:
 - a) Se Carolina tivesse imposto sua vontade, tudo teria sido mais fácil.
 - b) Sentados no pátio da escola, os amigos se propuseram a ajudar o amigo em dificuldades.
 - c) Os juízes não requisaram as provas no momento, acreditando nas falas dos relatores.
 - d) Esperamos que as leis provejam proteção aos mais necessitados.

8. *Todos consideravam minha irmã como a melhor médica da cidade.* Leia as assertivas a seguir, quanto à sentença acima:
 - I. O verbo considerar é transitivo direto
 - II. O verbo considerar é transitivo indireto
 - III. O verbo considerar é intransitivo
 - IV. O predicado é nominal
 - V. O predicado é verbal
 - VI. O predicado é verbo-nominal

Assinale o par correto para a sentença acima:

 - a) Assertiva III está correta /assertiva V está correta.
 - b) Assertiva I está correta /assertiva VI está correta.
 - c) Assertiva II está correta /assertiva VI está correta.
 - d) Assertiva II está correta /assertiva V está correta.

9. Leia as assertivas a seguir:
 - I. Com efeito, é necessário a compreensão das relações entre educação e saúde como um conjunto de campos de práticas articulados na dinâmica social, numa perspectiva histórica.
 - II. Com efeito, é necessário compreensão das relações entre educação e saúde como um conjunto de campos de práticas articulados na dinâmica social, numa perspectiva histórica.
 - III. Os agentes de combate a endemias (ACE) estavam meios preocupados com as responsabilidades a eles atribuídas.
 - IV. Havia bastantes agentes de combate a endemias (ACE) preocupados com as responsabilidades a eles atribuídas.

Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal:

 - a) Somente as assertivas I e II estão corretas.
 - b) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
 - c) Somente a assertiva III está incorreta.
 - d) Somente a assertiva II está correta.

10. “O esforço de incorporação gradativa dos ACE, por parte do Ministério da Saúde, às equipes de Saúde da Família visa à participação no planejamento e programação das ações.”
(https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/19050/2/ve_EVASNGELISTA_Janete_Gon%C3%A7alves_et al_2017.pdf)
- Assinale a alternativa que se aplica quanto ao uso da crase na sentença a seguir:
- Em “incorporação às equipes”, a crase se dá porque incorporar é um verbo intransitivo.
 - Em “visa à participação”, a crase se dá porque visar é um verbo intransitivo.
 - É facultativo o uso de crase tanto em “incorporação às equipes” quanto em “visa à participação”.
 - É obrigatório o uso da crase em “incorporação às equipes”.
11. Ao considerar a política de saúde como uma política social, uma das consequências imediatas é assumir que a saúde é um dos direitos inerentes à condição de cidadania, **pois a plena participação dos indivíduos na sociedade política se realiza a partir de sua inserção como cidadãos.**
(http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/TEXTO_1_POLITICA_DE_SAUDE_POLITICA_SOCIAL.pdf)
- A oração que se inicia com **pois** é:
- Oração coordenada assindética.
 - Oração coordenada sindética aditiva.
 - Oração coordenada sindética alternativa.
 - Oração coordenada sindética explicativa.
12. Constata-se, assim, que o conteúdo do trabalho do agente de combate a endemias é múltiplo e vasto.
O sujeito da oração principal é:
- Indeterminado.
 - Composto.
 - Simples.
 - Inexistente.
13. Quero **que ele venha em casa** no final da tarde. Ele, **que sempre me apoiou**, está no trabalho e não sabe se poderá vir. Ele afinal não se esforçou **tanto quanto poderia.**
- As orações em negrito acima são, respectivamente:
- Oração subordinada substantiva objetiva direta – oração subordinada adjetiva explicativa – oração subordinada adverbial comparativa.
 - Oração coordenada assindética – oração subordinada adjetiva restritiva – oração subordinada substantiva completiva nominal.
 - Oração subordinada adverbial consecutiva – oração coordenada sindética alternativa – oração coordenada sindética aditiva.
 - Oração subordinada substantiva objetiva direta – oração subordinada adjetiva restritiva – oração subordinada adjetiva reduzida.
14. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa correta:
- Conversaram diretor e agentes sobre suas atribuições em relação a cada setor.
 - Hoje em dia, uma gorjeta de 5 reais são quase nada.
 - No final da contagem, vimos que 60% dos candidatos participou da reunião.
 - Luiza ou Tânia serão diretora de esportes.
15. Assinale a alternativa correta, observando as normas de concordância nominal:
- Os alunos caminharam pelas praias e trilhas ensolarados.
 - Sempre gostamos de almoçar meio-dia e meio.
 - De todos, João, Maria e Lucas, ninguém nos convenceram de que isso seria bom para nós.
 - Ali em cima da cômoda estavam o sapato e a bolsa velha.
16. Em: “**Por não alcançar os pontos necessários**, ela teve que reiniciar os treinamentos”, a parte sublinhada é uma:
- Oração subordinada substantiva completiva nominal.
 - Oração subordinada adjetiva restritiva.
 - Oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo.
 - Oração subordinada substantiva subjetiva.
17. “É muito difícil conseguir estabelecer uma tendência geral das endemias na virada do século. Ao mesmo tempo em que o país se vê às voltas com repetidas epidemias de dengue, com a circulação, até a data, de três sorotipos diferentes do vírus, vários estados vêm sendo certificados pela OPAS como tendo interrompido a transmissão vetorial da doença de Chagas.”
(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das endemias no Brasil e sua história. *Ciência e Cultura*, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&lng=pt)
- Assinale a alternativa que se aplica quanto ao trecho acima:
- Embora ainda haja epidemias de Chagas no Brasil, elas se concentram nas periferias dos centros urbanos.
 - O *Aedes aegypti* carrega dois tipos de vírus transmissores da dengue e um que transmite a doença de Chagas, totalizando três tipos de vírus.
 - Embora haja reiteradas epidemias de dengue no Brasil, há lugares onde o controle de doenças, como Chagas, teve êxito.
 - A transmissão vetorial da dengue foi interrompida, enquanto a de Chagas se desenvolve na zona rural.

18. *“A partir do final do século XIX, houve um salto de qualidade nas atividades de controle de endemias, decorrência do advento da microbiologia como ciência. Varíola, febre amarela e cólera foram as que mais sofreram a influência das novas ideias. O início do século XX foi um suceder de estudos sobre a etiologia, ocorrência e outros aspectos de diferentes doenças endêmicas brasileiras. A febre amarela, que vinha causando epidemias sucessivas no Rio de Janeiro desde 1849, determinou a mais emblemática das ações de controle de endemias na história do país. Ao mesmo tempo em que a Comissão Reed estudava a transmissão da febre amarela em Cuba, e concluía de maneira definitiva pela transmissão vetorial, no Brasil, Emílio Ribas, buscava controlar a febre amarela nas cidades cafeeiras do estado de São Paulo, empregando o controle do Aedes aegypti como estratégia única do controle da febre amarela. O sucesso obtido ainda no século XIX, determinou a adoção da estratégia em outras cidades de São Paulo e, posteriormente, através de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Em 1908, a febre amarela urbana havia desaparecido de São Paulo e do Rio de Janeiro, ainda que permanecesse nas cidades costeiras do Norte e Nordeste.”*

(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das endemias no Brasil e sua história. *Ciência e Cultura*, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&lng=pt)

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o texto:

- Os estudos sobre o controle do Aedes aegypti não tiveram sucesso inicialmente.
- O século XIX foi um período de grande avanço das táticas bélicas em detrimento da medicina.
- Pesquisadores empenharam-se em estudar as doenças, mas lhes faltou financiamento.
- As novas ideias que vieram com a microbiologia como ciência impulsionaram o controle de endemias como o cólera, a febre amarela e a varíola.

19. *“Em 1899, a peste bubônica chegava aos portos brasileiros, causando epidemias em Santos e no Rio de Janeiro. Foi a peste bubônica, mais do que a febre amarela, o gatilho para o desencadeamento da resposta governamental às endemias e epidemias que acometiam as cidades brasileiras. A investigação conduzida por Vital Brazil em Santos foi exemplar, e estabeleceu as bases dos serviços de controle da peste. A peste foi eficientemente controlada, não chegando a causar grandes epidemias e não mais surgindo no meio urbano, ainda que tenha permanecido em alguns focos silvestres e rurais.*

Até o final do século XX, algumas endemias importantes foram controladas, algumas por ação direta dos programas de controle, outras por força da evolução da sociedade, como urbanização, saneamento e melhoria das condições de vida, não obstante ainda termos uma parcela significativa da população vivendo próximo e abaixo da linha da pobreza. Dentre essas endemias, podemos citar a doença de Chagas, resultado de uma combinação de fatores: ações específicas de controle, urbanização e redução da população rural. A transformação do trabalhador rural de permanente e residente no local

em trabalhador temporário, residindo na periferia de cidades, tendência observada no país desde a década de 1960, foi um importante fator na redução da doença de Chagas, por exemplo.”

(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das endemias no Brasil e sua história. *Ciência e Cultura*, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&lng=pt)

De acordo com a leitura acima, se pode dizer que:

- A doença de Chagas foi trazida do campo para a cidade, devido à situação de extrema pobreza em que vivem as pessoas das periferias dos grandes centros.
- Um dos fatores que contribuiu para a melhoria do controle das doenças foi a urbanização, atenção a saneamento básico, medicação acessível e cuidados pessoais, como o uso de calçado.
- A peste bubônica entrou no país junto com a febre amarela, trazida pelos imigrantes, que nesta época chegavam aos milhares nos portos brasileiros. Foi a partir daí que o governo brasileiro tomou medidas mais importantes em relação ao controle da imigração.
- A principal forma de controle das endemias foi o controle do êxodo rural, com redução da população mais pobre em grandes centros urbanos, onde a limpeza e higiene são mais valorizadas.

20. *“A esquistossomose é um interessante exemplo, ao mesmo tempo em que deixou de representar um papel negativo sobre a população, graças à medicação específica, de custo acessível e altamente eficaz, continua a expansão da área de transmissão da doença, agora já atingindo todas as unidades da federação, inclusive os estados sulinos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além da crescente urbanização. Esse comportamento indica que os determinantes da sua ocorrência ainda estão presentes, apenas a doença deixou de determinar a morbidade anteriormente vista.”*

(Silva, Luiz Jacintho da. (2003). O controle das endemias no Brasil e sua história. *Ciência e Cultura*, 55(1), 44-47. Retrieved July 16, 2019, from http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252003000100026&lng=en&lng=pt)

Assinale a alternativa que se aplica quanto à leitura acima:

- O agente causador da esquistossomose já foi controlado, e as políticas de saneamento estão sendo determinantes para isso.
- O estado de Santa Catarina tem sofrido um aumento de casos de esquistossomose, que, no entanto, já não causa tantas mortes como antes.
- Apesar dos esforços de pesquisadores, não foi possível estabelecer uma relação entre a redução da doença e o uso de certos medicamentos.
- No sul do país o comportamento dos agentes causadores da esquistossomose já foi estudado e uma erradicação já está a caminho.

21. Quantos lados tem um cubo?
 a) 6
 b) 12
 c) 3
 d) 9
22. Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes?
 a) Retângulo.
 b) Escaleno.
 c) Isósceles.
 d) Equilátero.
23. Qual é o resultado da expressão numérica:
 $3 + 14 / 2 - 2 + 2$?
 a) 7
 b) 5
 c) 10
 d) 15
24. Quanto é 3 ao cubo?
 a) 9
 b) 27
 c) 6
 d) 18
25. Quanto é $2/3$ de 45?
 a) 30
 b) 25
 c) 15
 d) 35
26. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero em que um dos seus lados tem 4 cm?
 a) 9 cm.
 b) 8 cm.
 c) 12 cm.
 d) 15 cm.
27. João tem um determinado valor em Reais que é divisível (formando um valor inteiro) por 4, 8 e 9. O valor que atende esses requisitos é:
 a) R\$256,00
 b) R\$287,00
 c) R\$72,00
 d) R\$98,00
28. Se um bolo foi vendido por \$ 32,00 com lucro de 28%, o seu preço de custo foi de:
 a) \$ 29,00
 b) \$ 25,00
 c) \$ 26,00
 d) \$ 23,04
29. Quanto é o dobro do triplo de seis?
 a) 24
 b) 48
 c) 36
 d) 30
30. Qual das medidas a seguir **NÃO** é uma medida de área?
 a) Hectares.
 b) Polegadas.
 c) Acres.
 d) Metros quadrados.
31. “A Associação Internacional de Epidemiologia (IEA), em seu Guia de Métodos de Ensino, define epidemiologia como o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Enquanto a clínica dedica-se ao estudo da doença no indivíduo, analisando caso a caso, a epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde em grupos de pessoas, às vezes grupos pequenos, na maioria das vezes envolvendo populações numerosas. Sendo assim, a epidemiologia tem muito em comum com a demografia: ambas estudam populações.”
Fonte: Brasil. Fiocruz. Noções básicas de epidemiologia. cap. 5. p. 135. Acesso: 2019.
- De acordo com a IEA, são três os principais objetivos da epidemiologia. Indique, portanto, a alternativa **INCORRETA**, ou seja, que não é um objetivo da epidemiologia:
 a) Identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades.
 b) Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas.
 c) Proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades.
 d) Atuar na lógica dos problemas individuais, desconsiderando a coletividade.
32. Segundo a Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, as ações em saúde são desenvolvidas a partir de princípios e diretrizes (Capítulo II). Assim, indique a alternativa que **NÃO** contém princípios e diretrizes do SUS.
 a) Igualdade da assistência à saúde.
 b) Universalidade de acesso.
 c) Promoção da saúde.
 d) Participação da comunidade.
33. O conceito de saúde mudou ao longo da construção histórica da saúde no Brasil. A partir da elaboração do SUS, por meio das Leis Orgânicas da Saúde, a saúde passou a ser um direito. Assinale a alternativa correta sobre o conceito de saúde (Lei n. 8.080/90):
 a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
 b) Saúde significa o estado de normalidade de funcionamento do organismo humano.
 c) Saúde refere-se ao bem-estar físico, emocional e psicológico no qual um ser humano pode utilizar as suas capacidades cognitivas e emocionais, desenvolver-se socialmente e resolver as questões cotidianas da vida diária.
 d) Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste somente na ausência de uma doença ou enfermidade.

34. Em relação aos níveis de prevenção de enfermidades, verifique as assertivas e selecione a opção correta.
- Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e proteção específica (ex.: imunização, orientação de atividade física para diminuir chance de desenvolvimento de obesidade).
 - Prevenção secundária é a ação realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, no indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos de longo prazo (ex.: rastreamento, diagnóstico precoce).
 - Prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação (ex.: prevenir complicações do diabetes, reabilitar paciente pós-infarto – IAM ou acidente vascular cerebral).
 - Prevenção quaternária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.
- Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
35. Indique a resposta correta sobre a proposição do modelo da história natural da doença.
- Hanna Arendt, 1948.
 - Leavell & Clark, em 1965.
 - Oswaldo Cruz, 1903.
 - Marc Lalonde, 1970.
36. Sobre as medidas de mortalidade, verifique as assertivas abaixo e indique a **INCORRETA**:
- A mortalidade infantil e na infância (em menores de 5 anos) tem sido considerada um importante indicador das condições de vida e saúde de um país, dada a vulnerabilidade a determinantes sociais e econômicos nessa fase da vida.
 - O acompanhamento do pré-natal e da atenção ao parto é reconhecido atualmente como importante estratégia para prevenir ou reduzir o risco de mortalidade, tanto para a gestante como para a criança.
 - A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) e Fetal (TMF) é importante indicador na mensuração da qualidade da saúde prestada a esta população, e os pontos de atenção que precisam ser melhorados.
 - A taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade e é calculada a cada cem crianças que nascem vivas no período de um ano.
37. Sobre a taxa de natalidade, identifique a assertiva correta:
- Nos países desenvolvidos a taxa de natalidade é elevada em decorrência dos problemas sociais vividos.
 - Esse indicador representa a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um determinado local. O cálculo é feito a cada cem habitantes.
 - Nos países subdesenvolvidos as famílias costumam ser planejadas.
 - A taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento.
38. Assinale a alternativa correta sobre crescimento vegetativo.
- Crescimento vegetativo representa a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade no período de um ano.
 - Crescimento vegetativo representa a estimativa de filhos por mulher ao longo de seu período fértil.
 - Crescimento vegetativo é calculado a partir do percentual de pessoas que não sabem ler e nem escrever.
 - Crescimento vegetativo é a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país.
39. Sobre epidemiologia descritiva, assinale a alternativa correta:
- A epidemiologia descritiva é uma teoria filosófica que dá a prioridade à razão, como faculdade de conhecimento relativamente aos sentidos.
 - A epidemiologia descritiva estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, e também é conhecida como teoria do conhecimento e relaciona-se com a metafísica, a lógica e a filosofia da ciência.
 - A epidemiologia descritiva é um movimento filosófico que acredita nas experiências humanas como únicas responsáveis pela formação das ideias e conceitos existentes no mundo.
 - A epidemiologia descritiva estuda o comportamento das doenças em uma comunidade, em função de variáveis ligadas ao tempo (quando), ao espaço físico ou lugar (onde) e à pessoa (quem).
40. “É alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória”. O texto acima se refere a qual sistema de informação em saúde (SIS)? Assinale a alternativa correta:
- SIM
 - SINASC
 - SINAN
 - CMD

41. O DATASUS desenvolveu o Sistema de Informações SINASC. Selecione a alternativa correta que melhor descreve os objetivos do SINASC:
- Registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional.
 - Obter regularmente dados sobre mortalidade no país.
 - Reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional.
 - Auxiliar na formulação, no monitoramento e na avaliação das políticas de saúde.
42. Sobre a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, verifique as assertivas e assinale a alternativa correta:
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
 - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
 - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- Apenas as assertivas I e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
43. Sobre a NOAS-SUS 01/2001, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Define o processo de regionalização da assistência.
 - Procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
 - Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde.
 - Restringe as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica.
44. Sobre as obrigações que constam no Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/03), o Art. 10 destaca que é obrigação do Estado e sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas Leis. Esse direito à liberdade compreende, alguns aspectos (§1º), **EXCETO**:
- Opinião e expressão.
 - Crença e culto religioso.
 - Prática de esportes e de diversão.
 - Aposentadoria integral.
45. Sobre o Estatuto do Idoso - Lei Federal n. 10.741 de 01/10/03 - verifique as assertivas e assinale a correta:
- É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
 - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
 - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
 - Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.
- Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas a assertiva I está correta.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
46. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal 8.069 de 13/07/90, verifique as assertivas e assinale a correta.
- Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até dez anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre dez e dezoito anos de idade.
 - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
 - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
 - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
- Apenas a assertiva II está correta.
 - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

47. Sobre a adoção de crianças e adolescentes, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal 8.069 de 13/07/90, assinale a **INCORRETA**:
- Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.
 - O adotante há de ser, pelo menos, seis anos mais velho do que o adotando.
 - Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
 - A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
48. Assinale a alternativa **INCORRETA**, de acordo com o estabelecido no Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS (2001):
- O Agente Comunitário de Saúde deverá atender entre 100 e 300 pessoas, dependendo das necessidades locais, e desenvolverá atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde.
 - O Agente Comunitário de Saúde deverá incentivar o aleitamento materno.
 - O Agente Comunitário de Saúde deverá visitar, no mínimo, uma vez por mês cada família de sua comunidade.
 - O Agente Comunitário de Saúde deverá identificar situações de risco e encaminhar aos setores responsáveis.
49. Sobre as tarefas desenvolvidas pelo Agente Comunitário de Saúde (PACS, 2001), assinale a assertiva correta:
- O ACS cadastra no SIAB as informações colhidas na comunidade. Caso ele não possua alguma informação, pode repetir as usadas no mês anterior.
 - O mapeamento desenvolvido pelo ACS consiste na elaboração de mapa astral das famílias sob seus cuidados.
 - A visita domiciliar é o principal instrumento de trabalho do ACS.
 - As atividades desenvolvidas pelos agentes são acompanhadas e orientadas por um médico lotado na unidade de saúde, o qual atua como instrutor-supervisor.
50. Das alternativas apresentadas, selecione a opção que **NÃO** corresponde a doenças transmissíveis.
- Influenza, coqueluche, rubéola.
 - Gonorreia, sarampo, hipocondria.
 - Difteria, varicela, HIV/Aids.
 - Poliomielite, hanseníase, sífilis.
51. Das alternativas apresentadas, selecione a opção que **NÃO** corresponde a doenças ou agravos crônicos não-transmissíveis:
- Obesidade mórbida, diabetes.
 - DPOC, câncer.
 - Artrose, paralisia infantil.
 - Tabagismo, hipertensão arterial.
52. Indique a alternativa que **NÃO** corresponde a um teste diagnóstico:
- Exame de imagem.
 - Classificação de risco.
 - Hemograma.
 - Teste do pezinho.
53. Sobre a tipologia dos desenhos de investigação na epidemiologia, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- A pesquisa clínica se refere aos estudos que envolvem pacientes (humanos), onde os investigadores designam pessoas elegíveis para grupos de intervenção.
 - O estudo observacional é aquele que o pesquisador simplesmente observa o paciente, as características da doença ou transtorno, e sua evolução, sem intervir ou modificar qualquer aspecto que esteja estudando.
 - O estudo comparativo se refere às pesquisas onde se comparam grupos diferentes, não sendo um controle do outro. Por exemplo, ao estudar pacientes com queiloide ou amostras desse tipo de cicatriz, o grupo controle seria constituído por pacientes com cicatriz normal ou por amostras de cicatrizes normotróficas.
 - A pesquisa experimental se limita à simples observação do pesquisador.
54. Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal (1988) dizem respeito a:
- Segurança pública.
 - Educação.
 - Saúde.
 - Religião.
55. O termo "ESF" se refere a:
- Espaço do Serviço de Fonoaudiologia.
 - Encontro de Saúde Financeira.
 - Estratégia Saúde da Família.
 - Economia Saudável Factível.
56. No âmbito dos Sistemas de Informação em Saúde, o que significa sim?
- Sistema de Informações sobre Mortalidade.
 - Sistema de Informações de Agravos de Notificações.
 - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
 - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações.
57. Selecione a alternativa que previne a transmissão do HIV/aids.
- Compartilhamento de seringa.
 - Sexo oral sem camisinha.
 - Uso de camisinha.
 - Anticoncepcional oral.
58. DPOC é abreviatura de uma doença crônica não transmissível, que significa:
- Sífilis.
 - Trombose venosa.
 - Diabetes.
 - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

59.A Portaria MS/GM n. 95 de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar trata sobre a NOAS. NOAS é abreviatura da seguinte sigla:

- a) Norma Operacional do Atendimento Seguro.
- b) Normativa Orgânica Aprimorada e Sucinta.
- c) Norma Operacional da Assistência à Saúde.
- d) Normalização Oportuna Aberta e Simples.

60.Sobre o conceito de vigilância epidemiológica, assinale a alternativa correta.

- a) A vigilância epidemiológica constitui-se importante instrumento para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, bem como a normatização das atividades técnicas correlatas.
- b) Trata-se de um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um indivíduo, uma família ou um grupo que resulta da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar com Apoio Matricial, se esse for necessário.
- c) É uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização propõe para qualificar o modo de se fazer saúde.
- d) É uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial.