

1. “A Medicina de Família e Comunidade no Brasil ainda é exercida predominantemente na atenção primária à saúde do SUS. A especialidade foi reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica em 1981, num esforço de diversas nações e da OMS na busca por saídas para a crise do modelo hegemônico de atenção à saúde, entendido como fragmentado, caro e ineficiente.

O Programa Saúde da Família (PSF), criado pelo Ministério da Saúde em 1994, pode ser considerado a resposta brasileira, no campo da política pública de saúde, às recomendações da Conferência de Alma-Ata. Inicialmente, era seletivo e voltado às populações e regiões com maior risco e vulnerabilidade, depois, no entanto, ampliou seu escopo com a proposta de a ser a porta de entrada do sistema e ofertar cuidados integrais em saúde a toda a população usuária do SUS.

Com isto, a atenção primária à saúde brasileira hoje possui 42 mil unidades básicas de saúde (UBS) que cobrem 72% do território nacional. O formato de equipe mais encontrado - fomentado pelo Ministério da Saúde e que representa mais de 90% do total na atenção primária à saúde - é a equipe de saúde da família, formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Em número menor, existem ainda as equipes “tradicionais” compostas por médicos clínicos, gineco-obstetras e pediatras.”

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., & Oliveira, A..(2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35 (1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

Segundo o texto apresentado, podemos dizer que:

- Sabendo-se que as camadas mais pobres da população estão em situação de maior vulnerabilidade de saúde, lançou-se um programa que envolve as famílias nos cuidados básicos de atenção, desonerando os cofres do Estado em relação a outras políticas de prevenção mais dispendiosas.
- Lançou-se no Brasil, nos anos 90, um programa cujo objetivo foi atender a saúde da população, como um apoio ao sistema único de saúde. A configuração deste atendimento é principalmente de atenção à família, com médicos advindos de várias áreas de especialização.
- A equipe de atenção à saúde, que é composta de diversas modalidades, atende em especial a famílias de baixa renda, que sempre necessitam de financiamento de políticas públicas, onerando os cofres públicos. Sabe-se que é justamente essa capa social que mais necessita atenção governamental.
- O programa de saúde da família veio ao encontro das expectativas dos órgãos públicos em relação à redução de custos no atendimento do sistema único de saúde. Este programa tem como objetivo melhorar a relação das famílias dos usuários do sistema com a rede de atenção.

2. Leia os dois trechos a seguir:

- As equipes de médicos e saúde bucal, que dão apoio matricial à equipe mínima da saúde da família, discutem casos e realizam o atendimento clínico de forma conjunta.
- As equipes de médicos e saúde bucal que dão apoio matricial à equipe mínima da saúde da família discutem casos e realizam o atendimento clínico de forma conjunta.

Assinale a alternativa correta quanto ao uso das vírgulas:

- Em I, apenas as equipes que dão apoio discutem casos e realizam atendimento e em II, todas as equipes discutem casos e realizam atendimento.
- Em I e II, apenas as equipes que dão apoio discutem casos e realizam atendimento.
- Em I, todas as equipes discutem casos e realizam atendimento e em II, apenas as equipes que dão apoio discutem casos e realizam atendimento.
- Em I e II todas as equipes discutem casos e realizam atendimento.

3. “A expansão da atenção primária à saúde no Brasil, no entanto, não veio acompanhada de suficiente incremento na formação de médicos e tão pouco na quantidade de especialistas em medicina de família. Há um gargalo histórico no preenchimento das vagas para médicos nas equipes.”

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., & Oliveira, A..(2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35 (1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

- Conforme aumenta a demanda por atenção à saúde da população de mais baixa renda e acesso social, há um decréscimo da quantidade de médicos per capita nas regiões mais carentes.
- Há déficit de médicos para atenção básica de saúde no país porquanto não há número adequado de escolas de medicina para a área.
- Houve aumento da demanda em atenção à saúde e o governo acredita que os médicos em formação logo serão alocados para cobrir essa necessidade.
- Conquanto a área de atenção básica à saúde tenha ampliado, formam-se menos médicos que o necessário para acompanhar essa expansão.

4. Nas orações a seguir:

- Há um gargalo histórico no preenchimento das vagas para médicos nas equipes.
- O gargalo da garrafa é tão estreito que é impossível tirar as pimentas de dentro.

A palavra *gargalo*, nas sentenças acima:

- Pode ser considerada um homônimo homógrafo.
- De acordo com algumas gramáticas, pode ser considerada um homônimo homófono.
- De acordo com algumas gramáticas, pode ser considerada um homônimo perfeito.
- Pode ser considerada um parônimo.

5. *Texto 1 – “Com o fim do programa Mais Médicos, que tinha alocado 18 mil novos profissionais para atenção primária à saúde desde 2013, postos de trabalho médico, principalmente em áreas de populações mais vulneráveis, voltaram a ficar ociosos. Esse é um problema que envolve um aspecto quantitativo, à medida que o Brasil ainda possui uma taxa inferior de médico por mil habitantes quando comparada com outros países que possuem sistemas universais de saúde, mas também diz respeito ao perfil dos médicos formados - a maioria direcionada a especializações hospitalares.”*

*Texto 2 – “O acesso dos usuários às Unidades Básicas de Saúde é caracterizado por um esforço das equipes na busca por arranjos capazes de conciliar as demandas espontâneas com os programas de atendimento às populações prioritárias. Devido ao número ainda elevado de pessoas por equipe (3.450 indivíduos/equipe), a missão se torna muitas vezes dramática, sobretudo em regiões que possuem redes de saúde frágeis em torno da UBS e/ou populações em situação de alta vulnerabilidade social.”*

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., &Oliveira, A..(2019).

A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35

(1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

Após a leitura dos textos 1 e 2, leia as assertivas:

- I. Nenhum texto menciona outros sistemas de saúde, além do SUS.
- II. Os dois textos mencionam aspectos quantitativos relacionados à atenção à saúde básica.
- III. Nenhum dos dois textos menciona recursos ou falta de recursos alocados para a área da saúde.
- IV. Os dois textos mencionam a camada da população em situação de maior vulnerabilidade.

Assinale a alternativa que se aplica:

- a) Somente assertiva III está incorreta.
- b) Somente assertivas III e IV estão incorretas.
- c) Somente assertiva I está incorreta.
- d) Somente assertivas I e II estão incorretas.

6. Leia as sentenças a seguir:

- I. Há uma sessão histórica acontecendo neste momento no evento.
- II. Quando há cessão de direitos, é necessário que se preste muita atenção às entrelinhas.

As palavras cessão e sessão podem ser classificadas como:

- a) Homônimas
- b) Sinônimas
- c) Parônimas
- d) Antônimas

7. De acordo com a norma de flexão nominal, assinale o par correto singular/plural dos substantivos compostos a seguir e que estão entre aspas:

- a) “O abaixo-assinado” ficou diante de seus olhos. / “Os abaixo-assinados” ficaram diante de seus olhos.
- b) “Um lindo girassol” nasceu no campo. / “Lindos girassols” nasceram no campo.
- c) Escute “o tique-taque” do meu coração! / Escutem “os tiques-taques” do meu coração!
- d) “A estrela-do-mar” tem poder de regeneração. / “As estrelas-do-mar” têm poder de regeneração.

8. Leia as assertivas:

- I. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não resiste quando um médico de família que acompanha um paciente - e o conhece bem - indica internação hospitalar e, para conseguir um leito, é obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito seja garantido.
- II. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não resistirá quando um médico de família que acompanhe um paciente - e o conheça bem - indique internação hospitalar e, para conseguir um leito, seja obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito seja garantido.
- III. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não resistiu quando um médico de família que acompanhou um paciente - e o conheceu bem - indicou internação hospitalar e, para conseguir um leito, foi obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito fosse garantido.
- IV. A retórica da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado não teria resistido se um médico de família que tivesse acompanhado um paciente - e o tivesse conhecido bem - tivesse indicado internação hospitalar e, para conseguir um leito, tivesse sido obrigado a encaminhar para outro serviço para que o leito tivesse sido garantido.

(Adaptado de Coelho Neto, G.C., Antunes, V.H., &Oliveira,

A..(2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35

(1).<https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

De acordo com as normas de flexão, e uso correto de vozes e pessoas, assinale a alternativa que se aplica:

- a) Somente assertivas II e III estão corretas.
- b) Somente assertiva I está correta.
- c) Somente assertivas I e IV estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

9. Assinale a alternativa que traga o plural **INCORRETO**:

- a) Hífen / hífens
- b) Cidadão / cidadãos
- c) Vaivém / vaivenes
- d) Retrós / retroses

10. Leia as assertivas a seguir:

- I. Para que se consiga exercer a função, é necessário a possibilidade de se mobilizar e decidir sobre os recursos existentes na rede.
- II. Para que se consiga exercer a função, é necessário mobilizar-se e decidir sobre os recursos existentes na rede.
- III. É proibido entrada no parque sem a devida autorização da portaria.
- IV. Sem a devida autorização da portaria, a entrada no parque é proibida.

Assinale a alternativa que se aplica, levando em consideração a concordância nominal e/ou verbal:

- a) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
- b) Somente a assertiva II está correta.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.

11. Assinale a alternativa em que se emprega corretamente a crase, de acordo com as normas da língua portuguesa:
- Conseguiram bater as estatísticas à custa de muito esforço.
  - As portas do ambulatório permanecerão abertas à partir das 6h30.
  - Ninguém quis nos atender, e ficamos à ver navios.
  - Deram-me o pacote para que entregasse à quem estiver no balcão.
12. Assinale a alternativa em que se emprega a crase de maneira **INCORRETA**, de acordo com as normas da língua portuguesa:
- O cenário foi delimitado pelos serviços que compõe à Unidade Funcional em estudo.
  - Como é a integração do seu serviço com outros serviços que não pertencem à unidade gerencial e com a rede?
  - Com relação às funções exercidas, 07 eram responsáveis pela assistência, e 06 pelo gerenciamento.
  - De que forma o atendimento às necessidades dos usuários facilitam ou dificultam o processo de trabalho?
13. Uma aplicação financeira de \$ 1.000,00 feita por 6 meses a taxa de juros simples de 10% ao ano resulta no montante de:
- \$ 1.060,00
  - \$ 1.340,09
  - \$ 1.050,00
  - \$ 1.100,00
14. Um decímetro cúbico equivale a:
- 100 centímetros cúbicos.
  - 10.000 centímetros cúbicos.
  - 1.000 centímetros cúbicos.
  - 10 centímetros cúbicos.
15. 10.000 litros equivalem a quantos metros cúbicos?
- 1
  - 10
  - 100
  - 1.000
16. Qual é a área de um terreno retangular que tem 5 metros de largura e 12 de comprimento?
- 30 metros quadrados.
  - 60 metros quadrados.
  - 600 metros quadrados.
  - 6 metros quadrados.
17. Qual razão **NÃO** equivale a 3/6?
- 120/260
  - 45/90
  - 60/120
  - 15/30
18. Qual é o resultado da expressão numérica:
- $$5 + 14 / 2 - 2 + 5 ?$$
- 10
  - 5
  - 7
  - 15
19. Utilizamos o software, hardware e redes sempre que trabalhamos em um computador ligado à internet. Sobre esses conceitos, é correto afirmar que:
- O software pode ser tocado fisicamente e necessita de refrigeração.
  - Todas as redes de computadores não permitem compartilhamento de recursos.
  - Quando um computador não possui hardware, basta ligá-lo e instalar através do Windows.
  - O Windows é um software que permite o gerenciamento do hardware.
20. Segundo a definição criada por Richard Stallman, fundador da FSF - Free Software Foundation (Fundação para o Software Livre), software livre é:
- Qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição.
  - Qualquer programa de computador remunerado ou não que está livre de vírus e trojans.
  - É o conjunto de ferramentas necessariamente gratuitas que possibilitam maior liberdade para desenvolver sistemas informáticos, geralmente usando linguagens de programação.
  - Qualquer programa de celular para Android ou IOS que recebe uma atualização livre de bugs.
21. Sobre o Windows, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Um arquivo é um item que contém informações, por exemplo, texto, imagens ou música.
  - As pastas têm a função de organizar arquivos e subpastas (pastas dentro de outras pastas).
  - Todo o seu código-fonte pode ser acessado e alterado por qualquer usuário do sistema.
  - Quando se abre programas ou pastas, eles são exibidos sobre a área de trabalho. Nela também é possível colocar itens, como arquivos e pastas, e organizá-los como quiser.
22. No Windows, os atalhos de teclado são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de fazer algo que você normalmente faria com um mouse. Desse modo, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Ctrl + A seleciona apenas o primeiro item de um documento ou em uma janela.
  - Shift + Delete exclui o item selecionado sem movê-lo para a lixeira primeiro.
  - Ctrl + X recorta um item selecionado.
  - Ctrl + Seta para cima move o cursor para o início do parágrafo anterior.

23. Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao utilizador ler e escrever e-mail utilizando um:
- Navegador.
  - Windows Mail.
  - Programa de e-mail.
  - Microsoft Outlook.
24. Em um cliente de e-mail, o endereço do destinatário que irá receber uma cópia de uma mensagem, é preenchido no campo:
- Assunto
  - Cc
  - Para
  - Cco
25. Com relação à Lei Anticorrupção serão levados em consideração na aplicação das sanções:
- A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator.
  - A consumação ou não da infração;
  - O efeito negativo produzido pela infração.
  - O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesado.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
26. Monitoramento, auditoria e remediação são formas para assegurar e certificar o cumprimento do Programa de Compliance. Trata-se de um conjunto de medidas de supervisão adotadas pela empresa, dentre outras são destinadas a:
- Identificar violações dessas normas, irregularidades e falhas em geral, aplicando-se, em casos graves, punições disciplinares.
  - Detectar problemas com a devida antecedência, evitando-se que assumam proporções graves que possam prejudicar a empresa.
  - Preservação de possíveis fontes de evidências de irregularidades e seus respectivos documentos, propiciando ação ágil na apuração de fatos ilícitos.
  - Manutenção permanente de um canal de denúncias ou suspeitas com os empregados da empresa, de forma pública, permitindo notícias de possíveis infrações a serem investigadas.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II, III estão corretas.
27. Assinale a alternativa que apresenta o nome do (a) atual presidente da Argentina:
- Cristina Kirchner.
  - Maurício Macri.
  - Hugo Chavez.
  - Nicolás Maduro.
28. Organizações que representam mais de 7 mil instituições de ensino superior de todos os seis continentes declararam na quarta-feira, 10 de julho de 2019, uma emergência climática e acordaram um plano para neutralizar as suas emissões de carbono até 2030. Dentre as ações estão **EXCETO**:
- Mobilizar mais recursos para a pesquisa e a criação de competências voltadas para ações climáticas.
  - Comprometimento de instituições de ensino em acelerar ações climáticas por meio da educação superior. Isto é feito mobilizando uma série de instituições para atuar em ações climáticas relevantes, aumentar as iniciativas pelo clima nos campus e criar soluções inovadoras.
  - Buscar alinhar, minimizar e desfazer o elo entre os esforços do setor e outros líderes globais para avançar as prioridades climáticas mais urgentes.
  - Centros de ensino e pesquisa vão ampliar a educação sobre meio ambiente e sustentabilidade no currículo escolar, tanto nas universidades como em programas para a comunidade.
29. O Fórum Social Mundial (FSM) é um evento organizado por movimentos sociais de muitos continentes, com objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social global. Seu slogan é: “*Um outro mundo é possível*”. Já sediaram o Fórum os seguintes países:
- Brasil, Índia, Quênia, Tunísia.
  - Austrália, Cuba, Argentina, Angola.
  - Venezuela, Chile, Argentina, Paraguai.
  - Brasil, Afeganistão, Angola, Andorra.
30. A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para a execução de várias atividades econômicas. Além da existência de riquezas minerais, a sua grande extensão territorial pode ser destinada à atividade agropecuária. **NÃO** são produtos que o Brasil exporta:
- Soja e derivados.
  - Cana-de-açúcar.
  - Minério de ferro.
  - Produtos eletrônicos.
31. Sobre a Lei n. 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, assinale a assertiva **INCORRETA**:
- A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem, pelo agente comunitário de saúde e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
  - O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento.
  - Os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida são atividades privativas do enfermeiro.
  - O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.

32. O Decreto n. 94.406/87 dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. Assinale a assertiva que **NÃO** consta nesse Decreto:
- As atividades dos técnicos e auxiliares de enfermagem somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção de enfermeiro.
  - A prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem.
  - O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza.
  - As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de enfermagem no seu planejamento e programação.
33. A Resolução COFEN n. 195/97 dispõe sobre:
- A solicitação de exames de rotina e complementares por enfermeiro.
  - O código de ética de enfermagem.
  - Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas.
  - Institui a obrigatoriedade da comunicação, por escrito, de todos os dados de identificação do pessoal de enfermagem.
34. Sobre a vigilância em saúde, é correto afirmar:
- São ações de vigilância em saúde: vigilância de doenças transmissíveis, vigilância de doenças e agravos não transmissíveis e de seus fatores de risco, vigilância ambiental em saúde, vigilância da situação de saúde e vigilância domiciliar (guarda municipal).
  - Para ser vigilante em saúde é preciso ter formação específica pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
  - A Portaria 1172/2004 introduz como sendo atividade de vigilância em saúde a vigilância dos domicílios pela guarda municipal, a fim de reduzir a violência urbana.
  - O Artigo 200 da Constituição de 1988 informa que compete ao SUS, além de outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
35. Considerando os conceitos de assepsia e antisepsia, identifique abaixo a técnica de enfermagem que deve ser realizada com o uso de luva estéril:
- Sondagem vesical.
  - Sinais vitais.
  - Sondagem nasogátrica.
  - Injeção intramuscular.
36. Considerando os métodos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos, identifique qual dos insumos abaixo deve ser estéril para o uso em pacientes.
- Água para injeção.
  - Esfigmomanômetro.
  - Luva de procedimento.
  - Tesoura para retirada de pontos.
37. Identifique qual doença é causada por bactéria.
- Rubéola.
  - Difteria.
  - Criptococose.
  - Caxumba.
38. Sobre o tema “visita domiciliar”, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- O objetivo principal da visita domiciliar consiste na atenção às famílias e comunidade, sendo essas últimas compreendidas como influenciadoras no processo saúde e doença dos indivíduos.
  - No âmbito da Estratégia Saúde da Família, o técnico de enfermagem é o profissional mais indicado para a realização de visita domiciliar, devendo fazê-la mensalmente às famílias sob seu cuidado, na área de abrangência.
  - A visita domiciliar favorece o vínculo das famílias com os serviços de saúde.
  - A Estratégia Saúde da Família pressupõe a visita domiciliar como tecnologia de interação no cuidado à saúde sendo importante instrumento para que a equipe de saúde entre em contato com a realidade de vida da população.
39. Sobre o esquema básico de imunização recomendado pelo Ministério da Saúde, verifique as assertivas e assinale a correta.
- Ao nascer devem ser feitas as vacinas: BCG e Hepatite B (dose única).
  - Aos dois e quatro meses: Pentavalente, VIP, Pneumocócica 10 Valente e Rotavírus.
  - Aos três e cinco meses: Meningocócica C.
  - Aos seis meses: Pentavalente e VIP.
- Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
40. Sobre as vacinas recomendadas para gestantes, assinale a alternativa correta.
- Hepatite B - 3 doses de acordo com a situação vacinal, Pneumocócica 23 Valente - reforço a depender da situação vacinal, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - uma dose por gestação a partir da 23ª semana gestação ou no puerpério.
  - HPV - duas doses (uma na 15ª semana de gestação e outra na 23ª semana de gestação), reforço da VOP - para prevenir paralisia infantil e Influenza se for época de campanha.
  - Hepatite B - 3 doses de acordo com a situação vacinal, a Dupla Adulto (DT) - 3 doses de acordo com a situação vacinal, e a dTpa - uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no puerpério.
  - Hepatite A - dose única, Dupla Adulto - difteria e tétano conforme situação vacinal e febre amarela (dose única) - caso ainda não tenha tomado.

41. Sobre o NASF-AB assinale a alternativa **INCORRETA**.
- O trabalho das equipes NASF-AB tem como referência as diretrizes do SUS e da APS, e é realizado de forma interdisciplinar e poliárquica, com o desenvolvimento de ações clínicas e intersetoriais.
  - O NASF-AB trabalha sob a lógica da interdisciplinaridade, do apoio a organização da clínica e do cuidado em saúde, a partir da integração e cooperação com as equipes de APS.
  - O NASF-AB é composto por equipe multiprofissional, constituída por técnicos de diferentes formações ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada com os profissionais das equipes de APS.
  - A responsabilidade sanitária do NASF-AB é complementar à das equipes de APS, assim sendo, toda atividade desenvolvida pela equipe NASF-AB ocorre na Unidade Local de Saúde de referência.
42. *“A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade e pela cidade. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS).”*  
**Fonte:** Governo Federal. Ministério da Saúde. Conheça a RAPS – Rede de Atenção Psicossocial. 2019.
- A RAPS é composta por serviços e equipamentos variados, dos quais **NÃO** faz parte:
- Unidades de Acolhimento (UAs).
  - Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
  - Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT).
  - Farmácia Popular.
43. Sobre os cuidados de enfermagem na administração de fármacos por via gástrica, observe as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Trata-se de uma via parenteral.
  - Os comprimidos devem ser dissolvidos antes da administração.
  - Se for por sonda nasogástrica ou nasogástrica, lavar a sonda com 10-20ml de água para injeção antes e após a administração do fármaco, a fim de evitar obstrução.
  - Realizar adequado registro de enfermagem ao administrar fármaco por via gástrica.
- Apenas as assertivas I e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
44. Indique qual alternativa **NÃO** possui agente causador de doença transmitida por alimentos.
- Bacillus cereus e Malassezia furfur.
  - Salmonella e Coliformes.
  - Escherichia coli e Norovírus.
  - Staphylococcus aureus e Rotavírus.
45. Sobre a prevenção de doenças parasitárias, verifique as assertivas e relacione com a alternativa correta.
- A prevenção consiste, basicamente, em evitar contato com pessoas e roupas contaminadas. Uma vez diagnosticado um paciente, todos que com ele tenham contato direto devem ser examinados e tratados. Caso estejam infectados, devem também ser tratados. Desta forma, é interrompida a cadeia de transmissão.
  - Para prevenir, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como evitar o contato direto cabeça com cabeça ou cabelo com cabelo de pacientes infestados.
  - A prevenção consiste basicamente em evitar contato com solo contaminado e usar sapatos. Medidas sanitárias para a descontaminação do local infestado também devem ser adotadas.
- I - Pediculose; II - Escabiose; III - Tungíase.
  - I - Escabiose; II - Pediculose; III - Tungíase.
  - I - Tungíase; II - Filariose; III - Pediculose.
  - I - Doença de Chagas; II - Pediculose; III - Escabiose.
46. Sobre a sífilis, verifique as assertivas e selecione a opção correta.
- A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano.
  - Quando não tratada, evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo.
  - Trata-se de uma doença conhecida há séculos; seu agente etiológico, descoberto em 1905, é o Treponema pallidum, subespécie pallidum.
  - Sua transmissão se dá principalmente por contato sexual; contudo, pode ser transmitida verticalmente para o feto durante a gestação de uma mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada.
  - A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas; quando apresentam sinais e sintomas, muitas vezes não os percebem ou valorizam, e podem, sem saber, transmitir a infecção às suas parcerias sexuais.
  - O Brasil, assim como muitos países, apresenta uma reemergência da doença.
- As assertivas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e VI estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas.
47. Alguns fatores influenciam nos níveis de pressão arterial, podendo ser consideradas como causadoras de hipertensão arterial sistêmica. Nesse sentido, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Raça negra, idade mais avançada e colesterol elevado.
  - Obesidade, estresse e impotência sexual.
  - Herança genética, fumo e bebida alcoólica.
  - Elevado consumo de sal, sedentarismo e diabetes.

48. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- A hanseníase é uma doença crônica e infectocontagiosa.
  - O agente etiológico da hanseníase o *Mycobacterium leprae*. Por esse motivo, a doença também é conhecida como lepra.
  - Se não tratada na forma inicial, a doença quase sempre evolui, torna-se transmissível e pode atingir pessoas de qualquer sexo ou idade, inclusive crianças e idosos.
  - A hanseníase é transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com um doente com hanseníase que não está sendo tratado. A bactéria é transmitida pelos objetos utilizados pelo paciente.
49. *“A asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, juntamente com a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. As principais características dessa doença pulmonar são dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. Os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã ou em resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas.”*  
**Fonte:** Ministério da Saúde. Asma: o que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. 2019.
- Sobre a asma, assinale a assertiva **INCORRETA**.
- A asma não tem cura, mas com o tratamento adequado os sintomas podem melhorar e até mesmo desaparecer ao longo do tempo.
  - A confirmação do diagnóstico e a classificação da gravidade da asma brônquica é feita a partir do resultado do exame de oximetria.
  - Vários fatores ambientais e genéticos podem gerar ou agravar a asma. Entre os aspectos ambientais estão a exposição à poeira e barata, aos ácaros e fungos, às variações climáticas e infecções virais.
  - Para os fatores genéticos - característicos da própria pessoa -, destacam-se o histórico familiar de asma ou rinite e obesidade, tendo em vista que pessoas com sobrepeso têm mais facilidade de desencadear processos inflamatórios, como a asma.
50. Sobre medidas de frequência das doenças e indicadores de saúde, verifique as alternativas e assinale a **INCORRETA**.
- Prevalência é a medida do número total de casos existentes de uma doença em um ponto ou período de tempo e em uma população determinada, sem distinguir se são casos novos ou não.
  - A incidência é um indicador da velocidade de ocorrência de uma doença ou outro evento de saúde na população e, conseqüentemente, indica exatamente as pessoas que irão ser afetadas por essa doença.
  - A prevalência é um indicador da magnitude da presença de uma doença ou outro evento de saúde na população.
  - Incidência é a medida do número de casos novos de uma doença, originados de uma população em risco de sofrê-la, durante um período de tempo determinado.
51. Assinale a alternativa correta sobre as precauções padrão e equipamentos de proteção individual usadas no trabalho da enfermagem:
- Higienização das mãos, luvas, avental, óculos, máscara e caixa pérfuro-cortante.
  - Luvas, protetores auriculares, manga isolante, avental e lavagem das mãos.
  - Palmilha antibacteriana, balaclava anti-chamas e caixa pérfuro-cortante.
  - Bota coturno de microfibra, luva malha tricotada e óculos.
52. Sobre a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- O programa HIPERDIA do Ministério da Saúde envolve a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes, uma vez que a possibilidade de associação das duas doenças é da ordem de 50%, o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias num mesmo paciente.
  - A hipertensão arterial é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
  - A hipertensão arterial sistêmica é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos.
  - Um dos trabalhos dos profissionais da saúde - e recomendação do HIPERDIA - consiste em orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e vinculação dos hipertensos e diabéticos inseridos na atenção básica.
53. Sobre os sinais vitais, verifique as assertivas e assinale a opção correta.
- Um adulto normocárdico possui uma frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto.
  - A crise hipertensiva consiste no aumento repentino, de característica grave, inapropriada e sintomática da pressão arterial em uma pessoa normotensa ou hipertensa. É um quadro agudo grave que, se não controlado, pode provocar danos severos aos vasos sanguíneos em pouco tempo.
  - A frequência respiratória é definida como o número de incursões respiratórias realizadas por uma pessoa em um minuto. Este número de incursões tem variação com a idade. Um adulto saudável faz em média 12 a 20 respirações por minuto (rpm) enquanto uma criança menor de dois meses faz 35 a 60 rpm.
  - A dor tem sido apontada como o quinto sinal vital.
    - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
    - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
    - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
    - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

54. Indique a assertiva correta sobre o significado do termo OVACE, adotado no âmbito do atendimento pré-hospitalar.
- Organograma de Vítimas Atendidas por Cardiopatia Emergencial.
  - Óbito por Vasoconstrição Cefalorraquidiana.
  - Organização Veicular para Atendimento de Crianças com Epilepsia.
  - Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho.
55. Alguns cuidados são necessários para o procedimento de retirada de pontos. Verifique as assertivas e selecione a opção correta.
- Observar a ferida cirúrgica, identificando a presença de afastamento, secreção, inflamação, sinais de infecção e pontos inclusos.
  - Realizar a antisepsia da pele e lavar com SF 0,9% antes e após a retirada dos pontos.
  - Recomenda-se que a retirada dos pontos ocorra de modo intercalado (1º ponto, depois 3º ponto, depois 5º ponto e assim por diante).
  - Recomenda-se separar uma gaze e deixá-la próxima à ferida cirúrgica, tendo como finalidade a conferência dos fios de sutura retirados, contando-os e verificando se saíram por completo.
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - As assertivas II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
56. Sobre o tema epidemiologia e os serviços de saúde, verifique as alternativas e assinale a **INCORRETA**.
- Por meio dos indicadores de saúde a epidemiologia estuda e monitora aspectos relacionados à saúde, sobretudo, relacionados à promoção da saúde.
  - O conceito de epidemiologia evidencia sua abrangência e possibilidades de uso na saúde pública, sobretudo, no que se refere ao seu papel no desenvolvimento de estratégias de promoção e proteção à saúde, sendo fundamental para a formulação de políticas de saúde.
  - Por meio dos indicadores de saúde, a epidemiologia estuda e monitora aspectos relacionados à saúde, sobretudo, a partir da ausência de saúde na forma de doenças e agravos.
  - A epidemiologia destaca-se como uma ferramenta básica e fundamental para o desenvolvimento do SUS, devido a sua aplicabilidade em toda a extensão deste sistema de saúde.
57. Sobre as funções das bandagens, assinale a assertiva **INCORRETA**.
- As bandagens podem imobilizar uma parte do corpo, como por exemplo, uma atadura elástica aplicada ao redor de um tornozelo torcido.
  - As bandagens podem apoiar um curativo, como por exemplo, dando um suporte abdominal aplicado sobre uma grande incisão abdominal e um curativo.
  - As bandagens podem prevenir acidentes por animais peçonhentos, como por exemplo, aplicando atadura em partes do corpo que são possíveis alvos, ao fazer trilhas na mata.
  - As bandagens podem criar uma pressão sobre a parte do corpo, como por exemplo, uma atadura elástica de pressão aplicada sobre o local de uma punção arterial.
58. *“A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS), publicada em 19 de novembro de 2013, propõe metodologias e tecnologias para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). É uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, a produção de conhecimentos e a inserção destes no SUS.”*  
**Fonte:** Ministério da Saúde. Educação Popular em Saúde. Brasília: 2019.
- A educação popular em saúde propõe ações em quatro eixos estratégicos. Assinale a alternativa correta.
- Participação em comitês político-partidários e controle social; Educação Permanente em Saúde; Orientação para participação em igrejas da comunidade; Multiculturalidade.
  - Ações nas salas de espera de Unidades Locais de Saúde; Ações na academia pública de idosos; Ações no Projeto Saúde na Escola; Comunicação de conhecimento.
  - Participação, controle social e gestão participativa; Formação, comunicação e produção de conhecimento; Cuidado em saúde; Intersetorialidade e diálogos multiculturais.
  - Ações dos bombeiros comunitários; Participação em escolas de samba; Ativismo nas rodoviárias municipais; Gestão participativa.
59. Sobre as finalidades da nebulização, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Fluidificar para facilitar a remoção de secreções.
  - Ressecar as vias aéreas, para promover conforto respiratório.
  - Aliviar processos inflamatórios, congestivos e obstrutivos.
  - Umedecer para tratar ou evitar desidratação das mucosas.
60. Sobre negligência e maus tratos na criança e no adolescente, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- A “síndrome do bebê sacudido” é uma forma especial de mau-tratamento e consiste de lesões cerebrais que ocorrem quando a criança, em geral menor de 6 meses de idade, é sacudida por um adulto.
  - Define-se o abuso ou maus-tratos à criança ou adolescente pela existência de um sujeito em condições superiores (idade, força, posição social ou econômica, inteligência, autoridade) que comete um dano físico, psicológico ou sexual, contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa.
  - Negligência consiste em ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em prover as necessidades básicas para o seu desenvolvimento. O abandono é considerado uma forma extrema de negligência, salvo se a família não tiver condições financeiras para prover esse cuidado.
  - Ao constatar negligência e/ou maus tratos na criança ou adolescente, o profissional de saúde deve notificar ao conselho tutelar, estabelecendo uma parceria fundamental para a proteção da criança e o apoio à família.