

1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia as assertivas:

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da paternidade nascia das maneiras com que o primeiro tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas e pensamentos.

(Machado de Assis. "Pilades e Orestes". In: Os cem melhores contos brasileiros do século, p.63.)

- I. Em "A ideia da paternidade nascia das maneiras com que o primeiro tratava o segundo", considerando a totalidade do texto, tem-se um caso de coesão referencial.
- II. Os adjetivos empregados ao longo do texto evidenciam uma comparação entre os personagens.
- III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina a linguagem coloquial.

Pode-se afirmar que:

- a) Apenas a assertiva III está correta.
- b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, analise a seguinte oração:

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas e pensamentos.

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e modo verbais?

- a) Futuro do presente do indicativo.
- b) Pretérito perfeito do indicativo.
- c) Futuro do pretérito do indicativo.
- d) Pretérito imperfeito do subjuntivo.

3. Assinale a alternativa em que há **ERRO** no emprego da vírgula.

- a) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos finais de semana.
- b) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, requer muita atenção às regras gramaticais.
- c) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.
- d) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou encarregada de corrigir as redações.

4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta quanto às vozes verbais:

- I. Na voz ativa o sujeito é agente.
 - II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou reflexiva.
 - III. Em "Aspirou-se a casa toda", tem-se voz ativa.
 - IV. Em "Nos encontraremos amanhã, no lugar de sempre", tem-se voz reflexiva recíproca.
- a) Apenas I está correta.
 - b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas III e IV estão incorretas.
 - d) Apenas II e III estão incorretas.

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as assertivas:

Cidade Invisível

2021 | 16 | 1 temporada

Programas e séries brasileiras

Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para seu passado misterioso.

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio Lago.

(Disponível em: <https://www.netflix.com/br/title/80217517>.)

- I. Considerando seus elementos e suas características, pode-se afirmar que o texto se trata de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma resumida, o conteúdo de um produto cultural.
- II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam comentários e avaliações pessoais.
- III. O texto em questão pode ser classificado como dissertativo-argumentativo.

Pode-se afirmar que:

- a) Apenas a assertiva II está incorreta.
- b) Apenas a assertiva I está correta.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) As assertivas I, II e III estão corretas.

- Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado a seguir:

VISÕES DA NOITE

Passai, tristes fantasmas! O que é feito
Das mulheres que amei, gentis e puras,
Umam devoram negras amarguras,
Repousam outras em marmóreo leito!

Outras no encaço de fatal proveito
Buscam à noite as saturnais escuras,
Onde empenhando as murchas formosuras
Ao demônio do ouro rendem preito!

Todas sem mais amor! Sem mais paixões!
Mais uma fibra trêmula e sentida!
Mais um leve calor nos corações!

Pálidas sombras de ilusão perdida,
Minh'alma está deserta de emoções,
Passai, passai, não me poupeis a vida!

(Autor: Fagundes Varela)

6. Com relação às classes gramaticais, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Os vocábulos "fantasmas" e "marmóreo" são substantivos.
- b) O verbo "empenhando", considerando sua forma nominal, está no gerúndio.
- c) O vocábulo "está" se trata de um verbo de ligação.
- d) Os vocábulos "gentis" e "trêmula" pertencem à mesma classe gramatical.

7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de acentuação, leia as assertivas:
- O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é denominado apóstrofo.
 - Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são proparoxítonos.
 - O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.
- Pode-se afirmar que:
- Apenas a assertiva I está incorreta.
 - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - A assertivas I, II e III estão corretas.
 - Apenas a assertiva III está incorreta.
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em outra empresa”, os pronomes são classificados, respectivamente, como:
- Demonstrativo e indefinido.
 - Relativo e possessivo.
 - Demonstrativo e pessoal.
 - Pessoal e relativo.
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia expressa por cada uma delas.
- Ela não irá ao parque, porque haverá prova no mesmo dia.
 - Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.
 - Ela estudou, a fim de passar no concurso.
- Consequência; condição; causa.
 - Conclusão; causa; explicação.
 - Explicação; condição; finalidade.
 - Condição; concessão; conclusão.
10. Na frase “Deve-se ter **discrissão** na **descrição** dos fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, uma relação de:
- Homonímia.
 - Paronímia.
 - Antonímia.
 - Sinonímia.
11. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Saúde segundo a Constituição Federal de 1988:
- Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
 - Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando o progressivo acréscimo das disparidades regionais.
 - Ao Sistema Único de Saúde compete fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano e animal.
 - O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
12. Segundo a Lei Federal nº 8080 de 19/09/90, as ações e serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com diretrizes e obedecendo a princípios. Assinale a alternativa **INCORRETA** no que diz respeito aos princípios:
- Preservação da dependência das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 - Utilização da epidemiologia para o estabelecimento.
 - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
13. Em relação à competência e as atribuições que exercerão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em seu âmbito administrativo, leia o apresentado a seguir e identifique a sequência correta:
- Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
 - Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
 - Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
 - Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- A sequência correta é:
- Apenas a assertiva III está correta.
 - Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
14. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069/1990:
- A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais.
 - Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e privados são obrigados a manter o registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezesseis anos.
 - Os filhos, da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e deveres, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
 - Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento físico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário.

15. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741/2003, assinale a alternativa correta:
- O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade.
 - Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles especificamente aos seguintes órgãos: autoridade policial e aos Conselhos Municipal e Estadual do Idoso.
 - É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
 - A perda da condição de segurado será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício.
16. No que diz respeito às entidades de atendimento ao idoso, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civilmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, com prejuízo das sanções administrativas.
 - Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios do Estatuto do Idoso.
 - Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior.
 - As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento.
17. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às competências da Justiça da Infância e da Juventude segundo a Lei Federal 8.069/1990:
- Aplicar penalidades judiciais nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente.
 - Conhecer de ações penais fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.
 - Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os avós.
 - Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes.
18. Leia o apresentado abaixo e identifique a sequência correta de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
- A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação.
 - Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum.
 - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
 - São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
- A sequência correta é:
- As assertivas I, II e IV estão corretas.
 - As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 - As alternativas I, II, III e IV estão incorretas.
19. No que diz respeito à Norma Operacional da Assistência à Saúde, responda com a alternativa correta:
- A garantia de acesso aos procedimentos de baixa complexidade é de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias dos Municípios da Saúde e do Distrito Federal.
 - O Plano Diretor de Regionalização deve conter no que diz respeito à assistência a descrição da organização do território estadual em regiões/microrregiões de saúde e módulos assistenciais, com a identificação dos municípios-sede e municípios-polo e dos demais municípios abrangidos.
 - A qualificação de cada macrorregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada na apresentação pelo gestor estadual do Plano Diretor de Regionalização do estado.
 - O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a ações individuais e serviços vinculados a determinadas responsabilidades mínimas.

20. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao assunto Estratégia da Saúde da Família:
- O PSF facilita a compreensão do paciente no contexto em que vive, como exemplo, as visitas domiciliares que possibilitam a identificação dos componentes de cada núcleo familiar.
 - O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim de década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Norte do país em buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades.
 - O Programa Saúde da Família é uma estratégia desenvolvida pelo Ministério da Saúde com o objetivo de oferecer atenção básica de forma mais resolutiva e humanizada.
 - O Programa Saúde da Família possui ações para a promoção e proteção da saúde, como também para a prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos, incluindo o diagnóstico e o tratamento.
21. Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta.
- As precauções-padrão representam um conjunto de medidas que devem ser seguidas para todos os pacientes independente da suspeita ou não de infecções.
 - As precauções-padrão envolvem: higienização das mãos; luvas, avental, óculos e máscara quando aplicáveis; e o descarte apropriado de materiais e insumos, em recipientes apropriados, como a caixa perfuro-cortante.
 - As precauções de contato envolvem a higienização das mãos, avental, luvas e quarto privativo. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
 - As precauções para gotículas incluem a higienização das mãos, a máscara cirúrgica (para o profissional), a máscara cirúrgica (para o paciente durante transporte) e quarto privativo. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
 - As precauções para aerossóis envolvem a higienização das mãos, a máscara PFF2 (N-95) para o profissional, a máscara cirúrgica (para o paciente durante transporte) e quarto privativo. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.
- Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 - As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas.
22. Sobre a coqueluche, verifique as assertivas e assinale a correta.
- A coqueluche é uma doença infecciosa aguda e transmissível, que compromete o aparelho respiratório (traquéia e brônquios).
 - É causada pelo vírus *Bordetella pertussis*.
 - A doença evolui em três fases sucessivas. A fase catarral inicia-se com manifestações respiratórias e sintomas leves, que podem ser confundidos com uma gripe: febre, coriza, mal-estar e tosse seca. Em seguida, há acessos de tosse seca contínua. Na fase aguda, os acessos de tosse são finalizados por inspiração forçada e prolongada, vômitos que provocam dificuldade de beber, comer e respirar. Na convalescença, os acessos de tosse desaparecem e dão lugar à tosse comum.
 - Bebês menores de seis meses são propensos a apresentar formas graves da doença, que podem causar desidratação, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e levar à morte.
 - Apenas os indivíduos que já tenham adquirido a doença ou recebido a vacina DTP não correm o risco de adquiri-la.
- Apenas as assertivas I, III, IV e V são corretas.
 - As assertivas I, II, III, IV e V são corretas.
 - Apenas as assertivas II, IV e V são corretas.
 - Apenas as assertivas I e V são corretas.
23. Sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Os Hospitais Amigos da Criança assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na Atenção Básica, bem como, o acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação, após a alta.
 - Os Hospitais Amigos da Criança habilitados perceberão incrementos financeiros aos procedimentos de assistência ao parto e atendimento ao recém-nascido em sala de parto, nos termos da Portaria n. 1.153/2014.
 - Os Hospitais Amigos da Criança deverão ofertar à mulher métodos farmacológicos e não-farmacológicos de alívio da dor, a possibilidade de indução/aceleração do parto de modo orientado, bem como, a opção por parto vaginal e/ou cesariana, independente se há ou não complicações, respeitando-se a vontade e livre arbítrio da mulher.
 - Trata-se de uma estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

24. Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, verifique as assertivas e assinale a correta.
- A prevenção combinada (associação de diferentes métodos de prevenção ao mesmo tempo ou em sequência) não é adotada na Atenção Básica, uma vez comprovada a sua ineficácia. As pessoas se previnem conforme as características e momentos de sua vida, ou seja, a orientação deve respeitar essa especificidade.
 - A infecção pelo HPV apresenta sintomas na maioria das pessoas, como verrugas na região genital e no ânus (denominadas tecnicamente condilomas acuminados e popularmente conhecidas como "crista de galo", "figueira" ou "cavalo de crista") e causam pruridos. Por esse motivo, o diagnóstico costuma ser rápido e fácil, tanto em homem quanto mulher.
 - A donovanose é uma IST crônica progressiva, causada pela bactéria *Klebsiella granulomatis*. Acomete preferencialmente a pele e mucosas das regiões da genitália, da virilha e do ânus. Causa úlceras e destrói a pele infectada.
 - Quando a sífilis é detectada na gestante, o tratamento só pode ser iniciado no terceiro trimestre da gestação, com a penicilina benzatina, devido a permeabilidade placentária. Este é o único medicamento capaz de prevenir a transmissão vertical.
25. Sobre a nutrição enteral, verifique as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A sondagem nasoenteral (SNE) é realizado na técnica de assepsia médica
 - O decúbito indicado para a realização de lavagem intestinal é o Fowler
 - Para a SNE, deve-se lubrificar a sonda com vaselina (ou outro lubrificante lipossolúvel)
 - A sonda enteral deve ser lavada antes e após a administração de fármacos por sua via.
- Apenas as assertivas II e III são corretas.
 - As assertivas I, III e IV são corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e IV são corretas.
 - Apenas as assertivas I e IV são corretas.
26. Sobre o preparo e administração de fármacos na via subcutânea (SC), é correto afirmar:
- Para agulhas com calibre 25mm x 0,7mm o ângulo utilizado é de 90°.
 - A área de aplicação da via SC costuma ser a região abdominal.
 - É indicado para a administração de vacinas e antibióticos.
 - Quando se aplica um fármaco por via subcutânea a substância é injetada na derme.
27. Assinale a alternativa que se encontra na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos da Saúde Pública.
- Doença de Chagas Crônica.
 - Escabiose.
 - Estomatite Aftosa.
 - Dermatobiose.
28. Sobre os Testes de Triagem Neonatal, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- O teste do pezinho é feito pelo SUS, sendo diagnosticadas seis doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita.
 - O Teste do Reflexo Vermelho (Teste do Olhinho) pode detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma congênito e outros problemas. É um teste simples, rápido, porém dolorido, que consiste na identificação de um reflexo vermelho que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê.
 - O Teste do Coraçãozinho pode detectar cardiopatias congênicas e consiste em medir a oxigenação do sangue do recém-nascido com o auxílio de um oxímetro, que deve ser colocado primeiramente na mão direita e posteriormente em um dos pés do bebê. Caso algum problema seja detectado, o bebê é encaminhado para fazer outros exames. O teste é feito entre 24h e 48h após o nascimento, é simples, gratuito e indolor.
 - A Triagem Neonatal Auditiva ou Teste da Orelhinha é realizado entre 24h e 48h de vida do bebê e identifica possíveis problemas auditivos no recém-nascido. É feito com o bebê dormindo, em sono natural, é indolor e não machuca, não precisa de picadas ou sangue do bebê, não tem contraindicações e dura em torno de 10 minutos.
29. Sobre as verminoses, verifique as assertivas e assinale a correta.
- Conhecida como amarelão, opilação, doença do Jeca Tatu, é uma infecção intestinal causada por nematódeos que pode apresentar-se assintomática em caso de infecções leves.
 - Causada por um helminto, habitualmente não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há grande número de vermes, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal.
 - Infecção por protozoários que atinge, principalmente, a porção superior do intestino delgado. A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças. Quando sintomática, pode apresentar-se através de diarreia, acompanhada de dor abdominal. Pode ser adquirida pela ingestão de água com falhas no sistema de tratamento; também é descrita a transmissão envolvendo atividades sexuais, resultante do contato oro-anal.
 - É infestação intestinal causada por helmintos. Tem como característica principal, coceira retal frequentemente noturna, o que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo.
 - É uma doença provocada por um verme intestinal, adquirido através de carne de boi ou de porco mal cozidos.
- I - Ancilostomose; II - Ascaridíase; III - Giardíase; IV - Oxiúriase; V - Teníase.
 - I - Giardíase; II - Teníase; III - Oxiúriase; IV - Ancilostomose; V - Ascaridíase.
 - I - Ancilostomose; II - Teníase; III - Giardíase; IV - Oxiúriase; V - Ascaridíase.
 - I - Teníase; II - Giardíase; III - Ascaridíase; IV - Oxiúriase; V - Ancilostomose.

30. Conforme a Lei Federal 9.263/96, o planejamento familiar é direito de todo o cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. A Lei de Planejamento Familiar estabelece as regras de esterilização cirúrgica. Nesse tema, verifique as assertivas e assinale a correta.

- I. Somente podem submeter-se à esterilização cirúrgica homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
 - II. A esterilização cirúrgica também pode ser realizada quando uma nova gravidez pode trazer risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto.
 - III. A esterilização não pode ser realizada durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por sucessivas cesarianas anteriores.
 - IV. As únicas formas aprovadas para esterilização são a laqueadura tubária e a vasectomia, não sendo permitida sua realização pela retirada do útero ou dos ovários.
- a) Apenas as assertivas I e II são corretas.
 - b) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
 - c) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.
 - d) Apenas as assertivas II, III e IV são corretas.