

Leia o fragmento a seguir apresentado, para responder às questões de 1 a 4.

*No dia seguinte, com efeito, ali pelas sete da manhã, quando o cortiço fervia já na costumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com \_\_\_ mulher, para tomarem conta da casinha alugada na véspera.*

*A mulher chamava-se Piedade de Jesus; teria trinta anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta; um todo de bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural.*

*Vieram ambos \_\_\_ boleia da andorinha que lhes carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um lenço vermelho de alcobaça.*

*E os dois apearam-se muito atrapalhados com os objetos que não confiaram dos homens da carroça; Jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro, das primitivas, dessas em que se podia \_\_\_ vontade enfiar uma perna; e a Piedade atracada com um velho relógio de parede e com uma grande trouxa de santos e palmas bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem, entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores, que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam.*

(Aluisio Azevedo. "O cortiço".)

1. Considerando o emprego da crase, qual alternativa preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto?
  - a) à; a; a.
  - b) à; à; à.
  - c) a; à; à.
  - d) a; a; à.

2. Com base nas ideias do texto, leia as assertivas:
  - I. A personagem Piedade de Jesus é amplamente caracterizada com uma série de adjetivos.
  - II. O texto é narrado em primeira pessoa.
  - III. Os novos inquilinos sempre eram bem vistos pelos antigos moradores do cortiço.

Pode-se afirmar que:

- a) Apenas a assertiva II está correta.
- b) Apenas as assertivas I e III estão incorretas.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas a assertiva I está correta.

3. Considerando as classes gramaticais de vocábulos do texto, leia as assertivas:

- I. Em "E os dois apearam-se muito atrapalhados", o termo sublinhado é classificado como advérbio.
- II. Em "Jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro", o termo sublinhado é classificado como substantivo próprio.
- III. Em "dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos", o termo sublinhado é classificado como conjunção adversativa.

Pode-se afirmar que:

- a) As assertivas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas a assertiva III está incorreta.
- c) Apenas a assertiva I está correta.
- d) Apenas as assertivas II e III estão incorretas.

4. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo.
  - a) Teria trinta anos.
  - b) E os dois apearam-se muito atrapalhados.
  - c) E assim atravessaram o pátio da estalagem.
  - d) Ela trazia uma saia de sarja roxa.
5. A voz passiva é uma construção em que o objeto direto passa a ocupar a função de sujeito. Nesse sentido, há voz passiva analítica em:
  - a) Já se fez a prova.
  - b) Vi meu colega na sala.
  - c) O candidato foi visto colando pelo fiscal.
  - d) Assim que terminou a prova, levantou-se.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 8.

### IA TENTA PREVER MUTAÇÕES DO SARS-COV-2

*Cientistas testaram uma ferramenta incomum para mapear mutações do coronavírus: um algoritmo do MIT criado para analisar a gramática humana.*

*A ideia dele é pensar na sequência genética dos vírus como um tipo de linguagem escrita. As informações genéticas que servem como receita de bolo para criar uma nova variante, afinal, podem ser traduzidas como um amontoado de letras.*

*Quando aparecem letras estranhas no vocabulário viral, é porque algo está errado. A tentativa do algoritmo é exatamente essa — procurar por "erros" na sequência genética que indiquem potenciais mutações nocivas.*

*Em testes feitos no MIT, o modelo acusou corretamente a maioria das sequências mutantes — mas também indicou vários falsos positivos. A expectativa é que, após refinada, a ferramenta possa ser uma técnica acessória para mapear mutações virais.*

Fonte: <https://super.abril.com.br> (adaptado).

6. Conforme o texto, **NÃO** se pode afirmar que:
  - a) Está claro que a ferramenta se constitui como uma técnica relevante para o estudo das mutações virais.
  - b) A ferramenta para mapear mutações do coronavírus foi testada por cientistas.
  - c) O modelo acusou corretamente todas as sequências mutantes.
  - d) Algo está inadequado quando aparecem letras estranhas no vocabulário viral.
7. Acerca dos aspectos gramaticais e ortográficos do texto, leia as assertivas:
  - I. O vocábulo "dele", no segundo parágrafo do texto, possui como referência o vocábulo "coronavírus".
  - II. Na primeira ocorrência de travessão, este poderia ser substituído por dois pontos.
  - III. No primeiro parágrafo do texto não há pronomes.
  - IV. Os vocábulos "ideia" e "acessória" tiveram suas grafias alteradas pelo Novo Acordo Ortográfico.

Pode-se afirmar que:

  - a) Apenas a assertiva III está correta.
  - b) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas.
  - c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - d) Apenas a assertiva II está incorreta.

8. O vocábulo “nocivas” é classificado, gramaticalmente, como \_\_\_\_\_, e **NÃO** poderia ser substituído, sob pena de alterar o sentido expresso no texto, por \_\_\_\_\_.
- adjetivo; profícuas.
  - adjetivo; danosas.
  - substantivo; benéficas.
  - substantivo; favoráveis.
9. No campo semântico, em “Para o sucesso do **concerto**, foi necessário o **conserto** do piano”, os vocábulos destacados são classificados como:
- Antônimos.
  - Homófonos.
  - Homógrafos.
  - Parônimos.
10. Sobre emprego, classificação e colocação de pronomes, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Em “falaram-me”, “abraçar-lhe-ei” e “me diga”, tem-se, respectivamente, próclise, mesóclise e ênclise.
  - Um pronome acompanha ou substitui o substantivo e dá indicações sobre aquilo que este expressa, limitando ou concretizando o seu significado.
  - Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres e das coisas no espaço e no tempo em relação às pessoas gramaticais.
  - Há pronome relativo em “Este candidato, cujo nome desconheço, tem uma dúvida sobre a prova”.
11. Sobre a vigilância à saúde, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- As atividades da vigilância em saúde não incluem a participação de profissionais de nível médio.
  - O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não-transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.
  - A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde.
  - Os componentes da vigilância à saúde incluem as ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conhecimentos e técnicas.
12. As técnicas assépticas são utilizadas para eliminar e excluir patógenos como limpeza geral, lavagem frequente e completa das mãos, isolamento de pacientes infectados, desinfecção e esterilização. Assim, verifique as assertivas e assinale a correta.
- A realização de sinais vitais é realizada na técnica de assepsia médica.
  - O cateterismo vesical deve ser realizado na técnica de assepsia cirúrgica.
  - A sondagem nasoenteral deve ser realizada na técnica de assepsia cirúrgica.
  - A mudança de decúbito deve ser realizada na técnica de assepsia médica.
- Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.
  - Apenas as assertivas II e III são corretas.
  - Apenas as assertivas I e IV são corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV são corretas.
13. Observe as assertivas relacionadas a doenças infecciosas e parasitárias e assinale a resposta correta.
- Os vetores hospedeiros são os mosquitos do gênero *Aedes*.
  - No Brasil, o *Culex quinquefasciatus* é o principal transmissor dessa doença.
  - É transmitido por meio da picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, infectada pelo *Plasmodium*.
  - O agente etiológico é o *Trypanosoma cruzi*, protozoário que pode habitar Triatomíneos hematófagos (no Brasil, conhecidos como “barbeiros” ou “chupões”).
- I - Dengue, II - Malária, III - Filariose, IV - Doença de Chagas.
  - I - Filariose, II - Doença de Chagas, III - Malária, IV - Dengue.
  - I - Dengue, II - Filariose, III - Malária, IV - Doença de Chagas.
  - I - Doença de Chagas, II - Dengue, III - Filariose, IV - Malária.
14. O decúbito indicado para realizar lavagem intestinal é:
- Posição Proclive.
  - Posição de Trendelenburg.
  - Posição de Fowler.
  - Posição de Sims.
15. Verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- Para prevenir a pediculose (popular piolho), o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como, evitar o contato direto cabeça com cabeça ou cabelo com cabelo de pacientes infestados. É necessário o corte de cabelos de crianças acometidas e o afastamento das atividades sociais e/ou escolares por 7 dias.
  - A tungiase (popular bicho de pé) é uma parasitose causada por uma espécie de pulga, *Tunga penetrans*, que habita o solo de zonas arenosas. Assim, a prevenção consiste basicamente em evitar o contato com solo contaminado e usar sapatos.
  - Sobre a escabiose (popular sarna) é importante lavar com água quente todos os fômites dos pacientes, as roupas devem ficar livres do contato com o hospedeiro e contactantes por 7 dias. É fundamental atentar para a necessidade de maior higiene pessoal e limpeza do ambiente. Buscar casos nos residentes do mesmo domicílio do doente e tratá-los para evitar disseminação da doença.
  - Os cuidados com a ascariíase (popular lombriga) incluem: evitar as possíveis fontes de infecção, ingerir vegetais cozidos, lavar e desinfetar verduras cruas, cuidado na higiene pessoal e na manipulação de alimentos.
16. Qual dessas doenças **NÃO** é prevenível por imunização?
- Tuberculose.
  - Lúpus.
  - HPV.
  - Cólera.

17. Os artigos utilizados nos serviços de saúde são classificados conforme o grau de risco de provocar infecções. Nesse sentido, verifique as assertivas e assinale a correta.
- I. Artigos que entram em contato com mucosa íntegra e pele não-intacta.
  - II. Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos normalmente estéreis.
  - III. Materiais que entram em contato somente com a pele íntegra e geralmente oferecem baixo risco de infecção.
- a) I - Artigos críticos; II - Artigos semi-críticos; III - Artigos não-críticos.
  - b) I - Artigos não-críticos; II - Artigos semi-críticos; III - Artigos críticos.
  - c) I - Artigos semi-críticos; II - Artigos críticos; III - Artigos não-críticos.
  - d) I - Artigos não-críticos; II - Artigos críticos; III - Artigos semi-críticos.
18. Sobre os Artigos 196 a 200 da Constituição Federal do Brasil, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- a) No Artigo 196 consta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
  - b) Incluiu-se na Constituição Federal, por meio de Emenda Constitucional, a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.
  - c) O Artigo 199 declara que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
  - d) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede hierárquica, centralizada, com direção única, de esfera federal e constituem um sistema único, denominado SUS.
19. Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, verifique as assertivas e assinale a correta.
- a) No caso de gonorreia e infecção por clamídia, o/a parceiro/a deverá ser tratado/a apenas se apresentar sinais e sintomas.
  - b) A oferta do preservativo masculino e feminino pelos serviços de saúde deve ser realizada sem restrições de quantidade de retirada e sem exigência de documentos de identificação. A distribuição deve ser feita como parte da rotina de atendimento, conforme a necessidade de cada pessoa.
  - c) A vacina contra o HPV é indicada exclusivamente para: meninas adolescentes de 9 a 14 anos de idade; pessoas com HIV de 9 a 26 anos de idade; e pessoas transplantadas com 9 a 26 anos de idade.
  - d) As Infecções Sexualmente Transmissíveis são transmitidas exclusivamente por contato sexual.
20. Sobre os indicadores de saúde, verifique as assertivas e assinale a **INCORRETA**.
- a) Existem diversas formas de medir a saúde de uma população. Os indicadores de saúde são dados preenchidos pela população a partir de questionário virtual, autoaplicável, no site do Ministério da Saúde, que alimentam os Sistemas de Informação em Saúde do Governo Federal.
  - b) Os indicadores de saúde medem na população diferentes aspectos relacionados com a função ou incapacidade, a ocorrência de doença ou óbito, bem como os aspectos relacionados com os recursos e desempenho dos serviços de saúde.
  - c) Os indicadores de mortalidade geral ou por causas específicas permitem comparar o nível geral de saúde e identificar causas de mortalidade relevantes, como acidentes, tabagismo, etc.
  - d) Os indicadores de morbidade medem a frequência de problemas de saúde específicos como infecções, cânceres, acidentes de trabalho, etc.
21. Tendo como base a Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990, verifique as assertivas e assinale a correta.
- I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
  - II. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
  - III. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
  - IV. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- a) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
  - b) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.
  - c) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
  - d) Apenas as assertivas II e IV são corretas.
22. Sobre o esquema básico de imunização recomendado pelo Ministério da Saúde, verifique as assertivas e assinale a correta.
- a) A vacina Dupla Adulto (dT) previne os vírus da Difteria e do Tétano.
  - b) Pessoas que já adquiriram Sarampo, Rubéola ou Caxumba estão naturalmente imunizadas e dispensadas da vacinação (Tríplice Viral - SRC).
  - c) Gestantes não devem tomar vacinas, pois a membrana placentária é permeável a imunobiológicos e os mesmos podem prejudicar o bebê.
  - d) A vacina DTP previne Difteria, Tétano e Coqueluche.

23. Sobre o Estatuto do Idoso, verifique as assertivas e assinale a correta.
- I. Idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
  - II. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.
  - III. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
  - IV. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- a) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.
  - b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
  - c) Apenas as assertivas II, III e IV são corretas.
  - d) Apenas as assertivas II e IV são corretas.
24. Sobre a Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990, verifique as assertivas e assinale a correta.
- a) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será de 2/3 em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas definidas pelo Poder Executivo.
  - c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
  - d) O Conselho de Saúde, de caráter permanente e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
25. Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) verifique as assertivas e assinale a correta.
- I. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9).
  - II. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo.
  - III. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca.
  - IV. O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do indivíduo.
- a) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
  - b) Apenas as assertivas I e IV são corretas.
  - c) Apenas as assertivas II e III são corretas.
  - d) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
26. Sobre a composição da equipe multiprofissional de Saúde da Família (eSF), ela deve ser composta por, no mínimo:
- a) I - médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; II - enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; III - cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família; e IV - auxiliar ou técnico de enfermagem.
  - b) I - médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; II - enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; III - cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família; IV - auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal; e V - agentes comunitários de saúde.
  - c) I - médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; II - enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; III - auxiliar ou técnico de enfermagem; e IV - agentes comunitários de saúde.
  - d) I - enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; II - auxiliar ou técnico de enfermagem; III - cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família; IV - auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal; e (V) agentes comunitários de saúde.
27. Sobre os Agentes Comunitários de Saúde, verifique as assertivas e assinale a correta.
- I. Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros lugares, como o Distrito Federal e São Paulo) em buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades.
  - II. Na implantação do PACS, tratava-se de uma nova categoria de trabalhadores, formada pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades.
  - III. Hoje, a profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) é uma das mais estudadas pelas Universidades de todo o País. Isso pelo fato de os ACS transitarem por ambos os espaços - governo e comunidade - e intermediarem essa interlocução.
  - IV. O ACS tem um papel muito importante no acolhimento apesar de não ser membro da equipe de saúde, pois faz parte da comunidade, o que lhe permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe.
- a) As assertivas I, II, III e IV são corretas.
  - b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
  - c) Apenas as assertivas III e IV são corretas.
  - d) Apenas as assertivas II e IV são corretas.

28. Sobre o fenômeno Diabetes Mellitus (DM), verifique as assertivas e assinale a correta.

- a) Diabetes gestacional é um estado no qual o bebê desenvolve diabetes ainda no ventre da mãe. Essa condição pode ser detectada com os testes de triagem no terceiro trimestre da gestação.
- b) O DM tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população, sendo seguido em frequência pelo DM tipo 2, que responde por aproximadamente 8%.
- c) As complicações decorrentes de DM não controlado causam desconforto aos pacientes, mas não evoluem para complicações mais graves ou quadros que necessitem, por exemplo, de atendimento especializado/hospitalar.
- d) A maioria das hipoglicemias é leve e facilmente tratável pelo próprio paciente. A detecção precoce da hipoglicemia evita o seu agravamento. Para tanto, é necessário identificar os sinais precoces, como sudorese, cefaleia, palpitação, tremores ou uma sensação desagradável de apreensão.

29. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90), assinale a alternativa correta:

- a) Considera-se criança a pessoa até oito anos de idade incompletos e adolescente aquela entre oito e dezesseis anos de idade.
- b) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
- c) Considera-se criança a pessoa até quatorze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre quatorze e dezoito anos de idade.
- d) Considera-se criança a pessoa até dez anos de idade incompletos e adolescente aquela entre dez e quatorze anos de idade.

30. Sobre o Sigilo Profissional que integra o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, verifique as assertivas e assinale a correta.

- a) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser revelado quando solicitado pelos pais ou responsáveis, ainda que o menor tenha capacidade de discernimento.
- b) Deixa de ser responsabilidade e dever manter sigilo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
- c) É responsabilidade e dever manter sigilo quando em atividade multiprofissional, mesmo se o fato for necessário à prestação da assistência.
- d) É responsabilidade e dever manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em Lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.