

INSTITUTO FEDERAL
MATO GROSSO

Concurso Público

Técnica Administrativa em Educação

Edital N.º 85, de 30/08/2016 e complementares

NÍVEL SUPERIOR

Cargo:

Enfermeiro

CADERNO DE PROVA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

							-	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Assinatura do Candidato

--



Secretaria de Articulação e Relações Institucionais
Gerência de Exames e Concursos

INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 17, é constituído de **40 (quarenta)** questões objetivas, cada uma com **4 (quatro)** alternativas, assim distribuídas:

01 a 10 – Língua Portuguesa

11 a 15 – Informática

16 a 20 – Legislação

21 a 40 – Conhecimentos Específicos

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. **Sobre a Marcação do Cartão de Respostas**

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção.

- 3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, pinte **completamente** o círculo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*

N.º da Questão
<input type="radio"/> A
<input type="radio"/> B
<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> D

- 3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão.

- 3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

- 3.4. Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
5. A duração da prova é **4 (quatro)** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
6. Somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando sua desistência do concurso.
7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente **na última meia hora** de prova.
8. Na página 17 deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova.
9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado e preenchido.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 06.

2030: a fusão entre homem e máquina

1 Por volta de 2030, poderemos ter o que o engenheiro do Google, autor e futurista Raymond Kurzweil chama de “pensamento híbrido”. Significa pensarmos em parte de forma orgânica, de acordo com a biologia de nosso cérebro, e em parte de forma artificial – uma possibilidade do avanço exponencial da tecnologia. Um nanorrobô se instalaria em nosso neocórtex (no cérebro) possibilitando
5 acesso direto à “nuvem”, ao conjunto de informações acessíveis via internet. Essa tecnologia também permitirá transmissões ao vivo da visão de alguém, entre outras possibilidades.

Seríamos fundidos à máquina, ou melhor, a traríamos para dentro do corpo humano. Parece ser o desenho de um futuro mais provável para a inteligência artificial do que essa dicotomia pintada na maioria dos filmes de ficção científica, de homem versus máquina, de robôs dominando a humanidade ou
10 os usando para benefício próprio. Acho que não será uma questão de um ou outro, mas um e outro formando um outro ser, um novo conceito de humanidade. Apesar dessa imagem me dar arrepios.

A nanorrobótica ainda é uma tecnologia emergente, mas promete revolucionar a medicina num futuro próximo. Nanorrobôs são robôs do tamanho de uma célula sanguínea que poderão circular em nosso corpo fazendo diagnósticos, levando nutrientes e realizando microcirurgias.

15 É estranho pensar que em poucos anos um novo tipo de ser humano possa surgir. Mas refletindo sobre o avanço que tivemos nos últimos 30 anos, não é de forma alguma impossível. Em palestra no TED, Kurzweil explica o desenvolvimento de seu raciocínio.

Matéria de capa da revista “Time” “2045: The Year Man Becomes Immortal” explora a possibilidade de fazermos downloads de nossas mentes em outros recipientes, como robôs, e questiona
20 quais implicações isso traria. 2045 seria o ano da singularidade, ainda impossível de ser compreendida, por não conseguirmos pensar fora de nosso linear e químico cérebro animal.

O termo singularidade é usado para representar uma corrente de pensamento, muitas vezes tida como um movimento. Indica que a humanidade passará por enorme avanço tecnológico em um curto espaço de tempo, no qual a inteligência artificial predominará sobre a humana. O termo é creditado ao
25 cientista Vernor Vinge. Kurzweil, que profetizou o surgimento da internet, é um dos fundadores da Singularity University, que tem a missão de “educar, inspirar e empoderar líderes para aplicarem tecnologias exponenciais no tratamento dos grandes desafios da humanidade”.

Outro relevante membro dessa filosofia é o gerontologista Aubrey De Grey. Ele afirma que o primeiro ser humano a viver 1000 anos já nasceu. De Grey vê o envelhecimento como uma doença a ser
30 curada e explica como isso poderia ocorrer em uma palestra. Ele é autor do livro: “Ending Aging”. [...]

Albert Einstein teria dito: “A humanidade precisará de uma substancial nova forma de pensar se quiser sobreviver”. Essa frase normalmente é atribuída ao homem ter que mudar seu comportamento em relação a recursos naturais, ao meio ambiente e a questões sociais e éticas. Pensar em prol de um bem comum e não mais em benefício próprio. Transformar uma mentalidade imediatista para uma visão a
35 longo prazo. Quem sabe, Einstein também estaria profetizando sobre o pensamento híbrido de Kurzweil.

Os avanços tecnológicos podem trazer benefícios, mas costumam ser atrelados a efeitos colaterais, que nos prejudicam e precisam ser discutidos. Como o vício da internet, a alienação do celular e a solidão das redes sociais. Esse homem-máquina teria um novo desafio a sua frente: como lidar com a liberdade de escolha em um cenário de acesso instantâneo e ilimitado a informações? Teorias filosóficas
40 seriam reformuladas e outras apareceriam. Existencialistas se debruçariam sobre a nova responsabilidade do homem diante um livre arbítrio tecnológico e a angústia existencial gerada pelo processo de tomada de decisões com tantas opções e informações disponíveis. Sartre não ia querer perder a oportunidade de refletir sobre um outro tipo de ser humano e iria implorar para nascer de novo.

(Disponível em: <http://mortesemtabu.blogfolha.uol.com.br/>. Acesso em: 09/2016.)

QUESTÃO 01

Segundo o texto, pensamento híbrido é aquele realizado

- (A) de maneira conjunta entre o biológico e o artificial, com auxílio de nanorrobôs implantados no cérebro, parte orgânica.
- (B) por nanorrobôs já em desenvolvimento pelo Google, que, implantados em cérebros orgânicos, coletam informações.
- (C) pelo cérebro quando processa imagens de naturezas distintas, com auxílio de óculos que acessam realidade virtual.
- (D) quando o ser humano interage com máquinas, visto que o cérebro é incapaz de processar a quantidade de informações disponíveis em uma página na internet.

QUESTÃO 02

O texto *2030: a fusão entre homem e máquina*, dadas suas marcas composicionais, pode ser considerado

- (A) Editorial, pois discute uma questão contemporânea, apresenta imparcialidade e está escrito em 3ª pessoa do singular.
- (B) Reportagem, pois preocupa-se em desenvolver um tema, alterna discurso direto e indireto e está escrito em 3ª pessoa do singular.
- (C) Artigo de opinião, pois expõe um posicionamento do autor, apresenta linguagem acessível e alterna partes escritas em 1ª e 3ª pessoa do singular.
- (D) Crônica Argumentativa, pois apresenta o cotidiano de um personagem, mesclando narrativa e argumentação e alterna partes escritas em 1ª e 3ª pessoa do singular.

QUESTÃO 03

O texto defende que

- (A) a relação entre os seres humanos e a tecnologia, representada pelas máquinas, é inevitável e precisa ser discutida em termos dos benefícios e prejuízos.
- (B) a computação em nuvem é uma solução temporária para o armazenamento de informações.
- (C) a utilização de nanorrobôs traz mais benefícios aos humanos que aos robôs, no entanto, é uma forma dos últimos aprenderem e captarem informações do cérebro humano.
- (D) Sartre, Einstein, Kurzweil e De Grey defendem que a longevidade é uma questão dos tempos pós-modernos, já que agora há mais homens vivendo após os 100 anos.

QUESTÃO 04

Os termos *nanorrobôs*, *singularidade* e *empoderar* apresentam, respectivamente, os processos de formação de palavras:

- (A) Prefixação, hibridismo, derivação regressiva.
- (B) Composição por justaposição, sufixação e parassíntese.
- (C) Composição por justaposição, sufixação e prefixação.
- (D) Prefixação, sufixação, parassíntese.

QUESTÃO 05

Pertencem à mesma regra de acentuação de palavras, conforme o Novo Acordo Ortográfico:

- (A) Acessíveis, provável, inteligência, benefício.
- (B) Também, robôs, permitirá, matéria.
- (C) Córtex, célula, sanguínea, últimos.
- (D) Híbrido, orgânica, cérebro, máquina.

QUESTÃO 06

Há diversos usos para as aspas. Sobre esses usos no texto, analise as afirmativas.

- I - Nas linhas 5 e 31 e 32, há casos de utilização das aspas para assinalar palavra ou trecho citado ou transcrito.
- II - Na linha 18, as aspas indicam nomes de publicações (científicas, literárias, da mídia) ou de obras artísticas.
- III - As aspas em *pensamento híbrido*, na linha 2, marcam o uso desta expressão fora do sentido habitual.
- IV - Na linha 30, as aspas marcam transcrições de trechos de entrevista.

Estão corretas as afirmativas

- (A) III e IV.
- (B) II e III.
- (C) I e II.
- (D) I e IV.

QUESTÃO 07

Leia o texto abaixo.

Guarda compartilhada dos filhos: utopia ou realidade?

- 1 Quando duas pessoas se casam, nunca pensam que um dia podem se separar. Primeiro, realizam sonhos e, na maioria das vezes, têm filhos. Se o casamento não dá certo, a parte mais difícil da separação fica sendo a guarda das crianças. Em geral, os filhos continuam morando com a mãe e o pai passa a vê-los em regime de visitas.
- 5 Desde 2014, passou a ser adotada a *lei da guarda compartilhada*, que determina que todas as decisões sobre a rotina da criança passam a ser tomadas em conjunto pelos pais – mesmo que a criança viva a maior parte do tempo com apenas um deles.
- Na guarda compartilhada, pai e mãe têm os mesmos deveres, as mesmas obrigações e também oportunidade igual de convivência com os filhos. Antes disso, a guarda mais adotada era a unilateral, aquela em que a criança mora com um dos pais (que detém a guarda e toma todas as decisões inerentes à criação), enquanto o outro genitor passa a ter o direito de visitas regulamentadas pelo juiz. A pensão alimentícia é fixada mediante acordo entre as partes (ou pelo poder judiciário) e passa a ser obrigação daquele que detém o direito de visitas. [...]

(Disponível em: <http://www.papodema.com.br/> Acesso em: setembro de 2016.)

Sobre os períodos apresentados no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () *Quando duas pessoas se casam, nunca pensam que um dia podem se separar* (linha 1) é um período composto por subordinação, que expressa um relação temporal.
- () *Se o casamento não dá certo, a parte mais difícil da separação fica sendo a guarda das crianças* (linhas 2 e 3) apresenta efeito de sentido de condição, marcado pela presença de uma conjunção subordinativa.
- () *Desde 2014, passou a ser adotada a lei da guarda compartilhada, que determina que todas as decisões sobre a rotina da criança passam a ser tomadas em conjunto pelos pais – mesmo que a criança viva a maior parte do tempo com apenas um deles.* (linhas 5 a 7), é marcado por uma relação de sentido concessiva, introduzida pela presença do pronome relativo *que*.
- () *A pensão alimentícia é fixada mediante acordo entre as partes (ou pelo poder judiciário) e passa a ser obrigação daquele que detém o direito de visita* (linhas 11 a 13) é um período composto por coordenação e expressa uma relação de sentido de adversidade.

Assinale a sequência correta.

- (A) V, F, F, V
- (B) F, V, V, F
- (C) V, V, F, F
- (D) F, F, V, V

QUESTÃO 08

Leia a charge a seguir.



(Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/> Acesso em: setembro de 2016.)

Em *acesso ao bolso do cidadão*, nota-se, na construção do sentido, a presença de

- (A) Ironia, visto que se utiliza o termo *bolso* em um sentido não habitual, desviando-se de seu sentido original.
- (B) Ambiguidade, já que a expressão em destaque provoca duplo sentido, gerando incertezas e dúvidas quanto ao sentido do texto.
- (C) Polissemia, pois esta é uma das características estilísticas do gênero textual charge.
- (D) Contradição entre os aspectos verbais e não verbais do texto, porque o cenário não verbal não corrobora com a construção de sentido indicada pela parte verbal.

QUESTÃO 09

Sobre o texto, analise as afirmativas.



(Disponível em: <http://professorakatianne.blogspot.com.br/> Acesso em: setembro de 2016.)

- I - Pode-se identificar, pelo texto verbal, a presença de variação linguística social, pelo uso de expressões como: "*darling*" e "é um luxo".
- II - O texto evidencia uma visão estereotipada de uma fala elitizada, que corresponde à norma culta, visto a originalidade e concisão linguística.
- III - O contexto situacional revelado pelo texto justifica e torna adequado o nível de linguagem utilizado, em tom de diálogo, recorrendo a expressões compartilhadas pelos falantes.
- IV - As escolhas linguísticas feitas pelo autor indicam um caráter atual da linguagem, próprio dos jovens internautas.

Estão corretas as afirmativas

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a concordância verbal **NÃO** está corretamente empregada em termos de escrita padrão.

- (A) Havia várias dúvidas, mas faltavam respostas aos pais.
- (B) Têm sido levantadas dúvidas dos pais sobre a guarda compartilhada.
- (C) O pai e a mãe, geralmente, têm dúvidas a respeito da guarda compartilhada.
- (D) Têm havido dúvidas dos pais sobre a guarda compartilhada.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Sobre o Windows 7, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Em sua instalação padrão, está presente o acessório/programa chamado Windows Update, que é o antivírus nativo do Windows 7.
- () A guia/aba Desempenho, no Gerenciador de Tarefas, fornece detalhes sobre como o computador está usando os recursos do sistema, como memória RAM e unidade de processamento central (CPU).
- () Se um determinado arquivo estiver aberto em um programa, não é permitido excluí-lo, nem excluir a pasta em que ele está armazenado.
- () Não é permitido salvar dois arquivos com o mesmo nome dentro de uma mesma pasta, nem mesmo se eles possuírem extensões diferentes, por exemplo: arquivo1.xls e arquivo1.doc.

Assinale a sequência correta.

- (A) V, F, F, V
- (B) F, F, V, V
- (C) F, V, V, F
- (D) V, V, F, F

QUESTÃO 12

Considere a planilha abaixo do Microsoft Excel 2010 (idioma Português).

	A	B	C	D	E
1	12	24		4	
2	20	16		24	
3				144	
4				4	
5					

Sobre a planilha, analise as afirmativas.


- I - O conteúdo da célula D3 pode ser obtido pela fórmula =A1^2
- II - O valor apresentado na célula D1 pode ser resultado da fórmula =B1/6
- III - O conteúdo da célula D2 pode ser obtido pela fórmula =SE(A1>B2;B1;A2)
- IV - O valor apresentado na célula D4 pode ser resultado da fórmula =RAIZ(A1)

Estão corretas as afirmativas


- (A) III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13

A figura abaixo apresenta um tela do LibreOffice Writer, versão 5.1.4 em sua configuração padrão. Nela, um texto com 11 linhas está sendo editado.



Foram realizadas modificações na formatação do mesmo texto e, depois disso, o usuário parou o cursor ao lado do último caractere da linha 11 do texto.



Com base nas figuras, analise as afirmativas que estão relacionadas ao texto e às modificações realizadas nele.

- I - Nas palavras da primeira linha do texto foi aplicado o efeito itálico.
- II - A linha 11 foi alinhada à direita e ativou-se a numeração
- III - Antes da formatação havia 72 palavras no texto e, após a formatação, 82 palavras.
- IV - A fonte utilizada nas linhas 2 a 11 do texto é Arial.

Estão corretas as afirmativas

- (A) II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) I e IV.

QUESTÃO 14

Sobre segurança na internet, pode-se afirmar que *Ransomware* é:

- (A) Um programa antivírus que protege os dados do usuário e impede que eles sejam coletados por meio de programas maliciosos.
- (B) Um tipo de ataque que envia e-mails não solicitados para várias pessoas, também conhecido como *spam*.
- (C) Um programa *antispam* que impede que códigos maliciosos acessem a lista de contatos dos usuários, não permitindo o envio de mensagens indesejadas para os contatos.
- (D) Um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário.

QUESTÃO 15

A figura abaixo apresenta uma planilha do LibreOffice Calc, versão 5.1.4, em sua configuração padrão.

	A	B	C
1	1	3	5
2	11	9	7
3	13	15	17

De acordo com a planilha, o valor retornado pela fórmula =SOMA(A1;B2:C3) é igual a

- (A) 57
- (B) 49
- (C) 41
- (D) 27

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Considerando o ato normativo que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, **NÃO** constitui Regra Deontológica:

- (A) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
- (B) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, desassocia-se da vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não guardam nenhuma relação com o seu bom conceito na vida funcional.
- (C) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.
- (D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.

QUESTÃO 17

Após apuração de imputação por parte do servidor público em relação ao tratamento com as pessoas, em cumprimento ao Código de Ética aprovado pelo Decreto n.º 1.171/1994, à Comissão de Ética incumbe:

- (A) Censura ao servidor público, fundamentada em respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (B) Advertência ao servidor público, dispensando-se parecer quando todos os seus integrantes estiverem presentes.
- (C) Suspensão do servidor público, fundamentada em respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- (D) Demissão do servidor público, fundamentada em respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, inclusive o faltoso.

QUESTÃO 18

Tendo em vista os deveres fundamentais do servidor público, constantes no ato normativo n.º 1.171/1994, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para si próprio.
- () Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
- () Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
- () Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, desde que esteja em consonância com estratificações de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social.

Assinale a sequência correta.

- (A) F, F, V, V
- (B) V, V, F, F
- (C) V, F, F, V
- (D) F, V, V, F

QUESTÃO 19

Após um candidato ter sido aprovado em concurso público e conseguido a vaga almejada, haverá uma sequência de ações a serem consideradas para que se efetive como servidor técnico administrativo. Considerando as formas de provimento de cargo público vigentes na Lei n.º 8.112/1990, marque a afirmativa que apresenta corretamente a sequência de ações necessárias até que se adquira estabilidade no serviço público.

- (A) Nomeação para função de confiança ou comissão; comprovação de aptidão física e mental em exames médicos; posse na função de confiança ou comissão; exercício das atribuições da função de confiança ou comissão; homologação pela diretoria do sindicato da categoria do servidor da avaliação de desempenho do mesmo em estágio probatório.
- (B) Ascensão para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo; comprovação de aptidão física e mental em exames médicos; posse no cargo público; exercício das atribuições do cargo público; homologação por autoridade competente da avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório.
- (C) Nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo; comprovação de aptidão física e mental em exames médicos; posse no cargo público; exercício das atribuições do cargo público; homologação por autoridade competente da avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório.
- (D) Promoção para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo; comprovação de aptidão física e mental em exames médicos; posse no cargo a ser promovido; exercício das atribuições referentes à promoção; homologação por autoridade competente da avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório.

QUESTÃO 20

Frente ao disposto no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, marque a afirmativa em que constam, apenas, ações vedadas aos servidores.

- (A) Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político; cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- (B) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político; utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
- (C) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.
- (D) Guardar sigilo sobre assunto da repartição; coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político; utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Sobre os níveis de complexidade da atenção do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas.

- I - A atenção primária visa à prevenção de doenças, controlando seus fatores de risco em pacientes com hábitos de vida insalubres.
- II - O tratamento e controle de doenças já instaladas ou em fase pré-clínica é parte da atenção secundária.
- III - O tratamento das doenças crônicas produtoras de complicações, tais como diabetes, hipertensão e dislipidemia, bem como as ações de antitabagismo, reeducação alimentar e de controle de estresse são realizados em nível de atenção secundária.
- IV - O controle e tratamento de doenças consideradas incuráveis, tais como coronariopatias, insuficiência renal, diabetes, depressão, com ações para minimizar efeitos, retardar sua progressão e complicações é de responsabilidade de profissionais que atuam na atenção terciária.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 22

Em relação às metas prioritárias de segurança do paciente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A maioria dos eventos adversos evitáveis envolvem erros, portanto este é o objetivo da segurança do paciente.
- () É imprescindível melhorar a comunicação entre os profissionais e entre estes e os pacientes.
- () As rotinas e protocolos de higiene das mãos devem fazer parte da assistência e devem ser respeitados.
- () O monitoramento da prescrição, do uso e da administração de medicamentos é medida efetiva de segurança do paciente.
- () O risco de queda e lesão por pressão são metas irrelevantes de segurança do paciente.

Assinale a sequência correta.

- (A) V, F, V, F, V
- (B) F, V, F, F, V
- (C) V, F, F, V, F
- (D) F, V, V, V, F

QUESTÃO 23

São princípios éticos:

- (A) Consentimento livre e esclarecido e beneficência.
- (B) Direito à informação, autonomia e não maleficência.
- (C) Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.
- (D) Privacidade, confidencialidade e justiça.

QUESTÃO 24

NÃO é fase da higiene ocupacional:

- (A) Reconhecimento de riscos.
- (B) Classificação de fatores de risco.
- (C) Avaliação de riscos.
- (D) Controle de riscos.

QUESTÃO 25

Em relação à prevenção da Lesão por Esforços Repetitivos (LER), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Envolve a melhoria das condições de higiene no local de trabalho (temperatura, iluminação, ruído, limpeza etc.).
- () A promoção da melhoria do relacionamento entre as pessoas auxilia na prevenção da LER.
- () A racionalização, a simplificação e a diversificação do trabalho são imprescindíveis para dirimir a LER.
- () Ginástica laboral pode ser uma ferramenta de prevenção, caso seja adotada pelos trabalhadores.

Assinale a sequência correta.

- (A) V, V, V, V
- (B) V, F, V, F
- (C) F, V, F, F
- (D) F, V, F, V

QUESTÃO 26

A forma de transmissão do *Mycobacterium leprae* ou bacilo de Hansen é:

- (A) Pele.
- (B) Mucosa.
- (C) Secreções.
- (D) Respiratória.

QUESTÃO 27

No caso de equipamentos contaminados por pacientes portadores de doenças transmissíveis, deve-se adotar medidas de precauções

- (A) de aerossóis.
- (B) por contato.
- (C) padrão.
- (D) por gotículas.

QUESTÃO 28

Sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, assinale a afirmativa correta.

- (A) Facilita o acesso da população masculina aos serviços de atendimento integral à saúde nos níveis de atenção secundária e terciária, o que confere à política um caráter mais abrangente.
- (B) Objetiva promover melhora da condição de saúde dos homens, contribuindo para a redução dos índices de morbimortalidade, considerados altos em relação aos das mulheres.
- (C) Fortalece a construção histórica de masculinidade, vendo o homem como imune a qualquer tipo de doença, visão também configurada na prática profissional em diversos espaços de saúde.
- (D) Lançada pelo governo brasileiro em 2005, promove campanhas que atinjam o público masculino, pois muitos possuem alguma doença crônica, como a hipertensão e diabetes, que, se não diagnosticadas e tratadas, podem acarretar consequências mais graves.

QUESTÃO 29

O envelhecimento é um fenômeno mundial que causa grande impacto pela tendência de elevação da expectativa de vida sobre o contingente geriátrico, que, no Brasil, já ultrapassa 20 milhões de cidadãos (IBGE). Sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde à Pessoa Idosa, instituída pela Portaria n.º 2528/GM, de 19 de outubro de 2006, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Promoção do envelhecimento ativo e saudável e atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa.
- () Estímulo às ações inter-setoriais, visando à integridade da atenção e ampliação de serviços de atenção domiciliar.
- () Acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitando o critério de risco e provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.
- () Ampliação da educação permanente de cuidadores na área de saúde da pessoa idosa e fortalecimento da participação dos gestores da atenção terciária na adesão ao cuidado ao idoso hospitalizado.

Assinale a sequência correta.

- (A) V, F, V, V
- (B) F, V, F, V
- (C) V, F, V, F
- (D) F, V, F, F

QUESTÃO 30

Uma ambulância foi solicitada para o atendimento de um homem de 30 anos de idade, vítima de acidente motociclístico com trauma de face. A equipe do Atendimento Pré-Hospitalar (APH) identificou que a vítima se encontrava consciente, deitada no chão, queixando-se de dor e muita sensibilidade na região da articulação temporomandibular. A área tinha sinais de abrasão, hematoma e a vítima tinha dificuldades para falar. Havia sangue na boca, perda e amolecimento de dentes. Considerando essa condição de atendimento inicial a esse paciente politraumatizado, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Os dados iniciais obtidos sugerem que a vítima pode estar com fratura ou luxação da mandíbula.
- () A prioridade é imobilizar a coluna cervical da vítima tendo em vista o tipo de acidente e os riscos de lesão da coluna cervical.
- () É necessário fazer uma amarração com uma bandagem, de modo a fixar a mandíbula e fechar a boca da vítima.
- () Deve-se desobstruir e assegurar a permeabilidade das vias aéreas superiores.
- () Deve-se avaliar o sangramento e colocar um curativo compressivo local na tentativa de controle da hemorragia, monitorar e registrar os sinais vitais.

Assinale a sequência correta.

- (A) F, F, F, V, V
- (B) F, V, V, F, F
- (C) V, V, F, V, V
- (D) V, F, V, F, F

QUESTÃO 31

O acidente vascular encefálico (AVE) é um evento potencialmente fatal no qual o fornecimento vital de O₂ ao cérebro é interrompido, afetando os sentidos, a fala, o comportamento, os padrões de pensamento e memória. Em relação a esse tema, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) A Escala Pré-hospitalar para AVE de Cincinnati é utilizada para a avaliação de três achados físicos em menos de um minuto, nos quais são avaliadas a queda facial, a paralisia ou paresia dos braços e a dislalia; pacientes com aparecimento súbito de um destes três achados possuem 72% de probabilidade de um AVE e, se os três achados estiverem presentes, a probabilidade passa a ser maior que 85%.
- (B) A Health Stroke Scale do National Institute (NIHSS) foi desenvolvida em 2010, como instrumento de avaliação dos déficits neurológicos encontrados em pacientes com AVE crônicos e tem relação direta entre escores maiores ou iguais a 15 e a existência de trombos arteriais.
- (C) O AVE isquêmico é decorrente da interrupção ou bloqueio da irrigação sanguínea do cérebro, que inclui acidentes trombóticos ou lacunares.
- (D) O AVE hemorrágico é decorrente da ruptura de um vaso sanguíneo, caracterizado por um sangramento dentro ou ao redor do cérebro, geralmente em consequência de uma hemorragia intracerebral ou subaracnoidea.

QUESTÃO 32

A. F. G., 70 anos, hipertenso e tabagista há mais de 30 anos, chegou ao Pronto Socorro (PS) Municipal regulado pelo SAMU, referindo forte dor em região precordial há mais de duas horas que vem se intensificando nos últimos dois minutos. Ao exame físico primário pela equipe do Atendimento Pré-Hospitalar (APH), apresentava-se dispneico, taquicárdico, hipertenso, hipocorado, pele fria e pegajosa, ansioso, agitado. Apresentou náuseas e vômitos dentro da ambulância durante a remoção para o PS. SSVV: PA: 180×100 mmHg; R: 26 mrpm; FC: 130 bpm; T: 35,4 °C; Dor: 10. Após 10 minutos de atendimento dentro do PS Municipal, evoluiu para inconsciência e apneia. No monitor cardíaco, o traçado eletrocardiográfico se apresenta conforme demonstrado na figura abaixo.



Quanto à sequência de atendimento desse paciente, segundo as diretrizes da American Heart Association (AHA) de 2015, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada.

- (A) Solicitar por ajuda da equipe da sala de emergência e o carrinho de emergência com o desfibrilador, checar o pulso carotídeo, iniciar as compressões torácicas externas, solicitar a outro membro da equipe de enfermagem para puncionar acesso venoso periférico calibroso para início das medicações de reanimação cardiopulmonar até a realização da desfibrilação.
- (B) Iniciar a realização das compressões torácicas externas, solicitar o monitor cardíaco para monitorização, solicitar a outro membro da equipe de enfermagem para puncionar acesso venoso calibroso periférico para reposição volêmica.
- (C) Monitorizar o paciente, iniciar a realização das compressões torácicas externas, solicitar a outro membro da equipe de enfermagem para puncionar acesso venoso periférico para início das medicações de reanimação cardiopulmonar, solicitar a realização de um ECG e material para intubação endotraqueal.
- (D) Checar o pulso carotídeo, iniciar as compressões torácicas externas, solicitar a outro membro da equipe de enfermagem para puncionar acesso venoso periférico para início das medicações de reanimação cardiopulmonar e solicitar ao médico para realização da intubação endotraqueal.

QUESTÃO 33

As doenças cardiovasculares são as causas mais comuns de morbimortalidade em todo o mundo e, entre os fatores de risco para doença cardiovascular, encontram-se o *Diabetes Mellitus* e a hipertensão arterial, fatores independentes e sinérgicos. Em relação a esse tema, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Dor, desconforto, queimação ou sensação opressiva localizada em região precordial ou retroesternal, que pode irradiar para ombro e/ou braço esquerdo, braço direito, mandíbula, acompanhada frequentemente por diaforese, palpitações, náuseas, vômitos ou dispneia são característicos de isquemia miocárdica.
- (B) O Infarto Agudo do Miocárdico (IAM) é considerado uma Síndrome Coronariana Aguda (SCA), que pode ser classificada com supradesnível de segmento ST ou sem supradesnível de segmento ST no eletrocardiograma.
- (C) A enzima CKMB é o marcador laboratorial mais sensível e específico da lesão miocárdica, tendo sensibilidade de 96,9% nos casos de Infarto Agudo do Miocárdico (IAM), devendo ser dosada na internação e de seis a doze horas do início da dor.
- (D) O tratamento medicamentoso no IAM com supradesnível de ST sugere a instalação de oxigênio, administração de nitratos via sublingual ou endovenosa, administração de betabloqueadores e morfina via endovenosa.

INSTRUÇÃO: Analise a prescrição médica a seguir e responda às questões 34 e 35.

Cliente: A. S. G

Medicamento

1) Penicilina Cristalina 5.000.000 UI FR

2) Soro Fisiológico 0,9 % / Frasco 1000 mL.

Dose

Penicilina Cristalina 2.000.000 UI IM.
Diluir em 4 mL de SF 0,9%.

Soro Fisiológico 0,9% 1000 mL.
Administrar em 12 h.

QUESTÃO 34

Considerando o Código de Ética da profissão e a política de segurança do paciente, quantos mL de Penicilina Cristalina 5.000.000 UI diluída o Enfermeiro precisa administrar para atender à prescrição médica?

- (A) 2,4 mL
- (B) 2,0 mL
- (C) 1,6 mL
- (D) 3,0 mL

QUESTÃO 35

Para atender ao item 2 da prescrição médica, assinale a alternativa que apresenta o gotejamento correto que a solução deverá ser administrada.

- (A) 84 gotas/min.
- (B) 48 gotas/min.
- (C) 28 gotas/min.
- (D) 13 gotas/min.

QUESTÃO 36

O exame físico faz parte do Processo de Enfermagem e requer do Enfermeiro amplo conhecimento para que, por meio de diferentes técnicas, seja alcançado o objetivo de identificar sinais normais e anormais nos sistemas biológicos, possibilitando a identificação das necessidades do cliente e o estabelecimento dos cuidados de enfermagem necessários. No exame correspondente ao sistema neurológico, podem ser realizadas algumas provas específicas que podem sugerir achados patológicos do mesmo. São testes específicos para a avaliação do sistema neurológico:

- (A) Teste de Romberg e Sinal de Babinski.
- (B) Sinal de Blumberg e Cacifo.
- (C) Sinal de Murphy e Sinal de Romãna.
- (D) Manobra de Piparote e Giordano.

QUESTÃO 37

A Resolução COFEN n.º 358/2009, a qual revoga a resolução COFEN n.º 272/2002, dispõe que “a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), sendo atividade privativa do Enfermeiro, utiliza método e estratégia de trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações de assistência de Enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade”.

Considerando o Processo de Enfermagem, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| 1 - Histórico de Enfermagem | () | É o registro feito pelo Enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente. Nesse registro, constam os problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados obtidos com os cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. |
| 2 - Exame Físico | () | O Enfermeiro deverá realizar as técnicas de inspeção, ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa, efetuando o levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e anotação das anormalidades encontradas para validar as informações obtidas no histórico. |
| 3 - Diagnóstico de Enfermagem | () | É o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. |
| 4 - Prescrição de Enfermagem | () | Após analisar os dados colhidos no histórico e exame físico, o Enfermeiro identifica os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e grau de dependência, fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo aos problemas, processos de vida vigentes ou potenciais. |
| 5 - Evolução de Enfermagem | () | Conhecer os hábitos individuais e biopsicossociais visando à adaptação do paciente à unidade de atendimento, assim como a identificação de possíveis problemas. |

Marque a sequência correta.

- (A) 1, 3, 5, 4, 2
- (B) 3, 4, 2, 5, 1
- (C) 4, 1, 3, 2, 5
- (D) 5, 2, 4, 3, 1

QUESTÃO 38

Considerando os tipos de acesso vascular para hemodiálise, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A fístula arteriovenosa autóloga é formada pela anastomose subcutânea entre uma veia e uma artéria, permitindo o fluxo de sangue direto da artéria para a veia e, conseqüentemente, oferecendo fluxo de sangue adequado para a circulação extracorpórea.
- () O enxerto arteriovenoso é considerado o acesso de primeira escolha para hemodiálise, visto que as agulhas são inseridas na prótese tubular, sendo esta de material sintético, o que proporciona maior vida útil do acesso e menos complicações.
- () O cateter venoso é indicado para necessidades agudas, como pacientes que apresentam lesão renal aguda ou aqueles com insuficiência renal em estágio terminal que necessitam de hemodiálise em caráter de urgência.
- () A fístula arteriovenosa autóloga não pode ser utilizada imediatamente após a sua confecção, sendo necessário aguardar aproximadamente seis semanas para que ocorra a dilatação da artéria nutriente e da veia.

Assinale a sequência correta.

- (A) V, F, V, V
- (B) F, V, F, V
- (C) V, F, V, F
- (D) F, V, F, F

QUESTÃO 39

Considerando a NR-32, a qual versa sobre a saúde e segurança ocupacional em estabelecimentos assistenciais de saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Considera-se como risco biológico a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos.
- () O reencape e a desconexão manual de agulhas são vedados para diminuir a ocorrência de acidentes com instrumentos perfuro-cortantes.
- () Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar disponíveis em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o seu imediato fornecimento ou reposição.
- () Entende-se por risco físico a probabilidade de exposição a agentes físicos, que são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, além de exposição às alterações da estrutura física da instituição.

Assinale a sequência correta.

- (A) F, F, F, V
- (B) F, F, V, F
- (C) V, V, F, V
- (D) V, V, V, F


QUESTÃO 40

Em relação ao cateterismo vesical, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A sondagem ou cateterismo vesical é a introdução de uma sonda na bexiga através da uretra com o objetivo de esvaziá-la ou garantir drenagem contínua, ou ainda coleta para exame.
- () O cateterismo de demora consiste em manter a bexiga cateterizada com uma sonda ligada a um sistema fechado e deve ser realizado utilizando assepsia médica.
- () São exemplos de Diagnósticos de Enfermagem relacionados à necessidade de cateterismo vesical: retenção urinária, eliminação urinária prejudicada e incontinência urinária funcional.
- () A indicação do cateterismo vesical pode ser feita tanto pelo médico quanto pelo Enfermeiro; a Resolução COFEN n.º 450/2013 versa sobre esse procedimento e reforça que o Enfermeiro tem autonomia para delegá-lo a profissionais de nível médio (Técnicos em Enfermagem).

Assinale a sequência correta.

- (A) V, F, F, V
- (B) V, F, V, F
- (C) F, V, F, F
- (D) F, V, V, V



INSTITUTO FEDERAL
MATO GROSSO

Concurso Público

Técnico Administrativo em Educação

Edital N.º 85, de 30/08/2016 e complementares

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

Nome: _____

Escolaridade: *Superior*

Cargo: **ENFERMEIRO**

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão	Alternativa
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Questão	Alternativa
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Esta folha é destinada para uso **EXCLUSIVO** do candidato.