



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

FISIOTERAPEUTA

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Legislação do SUS	Conhecimentos Específicos
15	05	20

Exemplo:



02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 3303-3146

E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS



01) Uma das afirmações **NÃO** encontra respaldo no texto:

- A)** Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas disciplinares, sobretudo num contexto coletivo.
- B)** Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia usada por policiais brasileiros para evitar engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde, pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem a observância da ordem.
- C)** Conforme o autor do texto, não é necessário ter conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil — do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se mostra como tal em qualquer situação.
- D)** De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos exemplos de más iniciativas na administração de alguns setores públicos ou privados.

02) Marque com **F** quando a afirmativa for **FALSA** e com **V** quando a afirmativa for **VERDADEIRA**.

- I. () A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros — além de acostumados a tentar driblar normas disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo patamar de igualdade em situações como a de engarrafamento.
- II. () Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão "brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na tentativa de mostrar competência em quaisquer situações.
- III. () Os numerais cardinais usados no texto têm, muito mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de carro que vão surgindo.
- IV. () A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14) conotam movimento.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- A)** I = V, II = F, III = V, IV = V
- B)** I = F, II = V, III = V, IV = V
- C)** I = V, II = F, III = F, IV = V
- D)** I = V, II = V, III = V, IV = F

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é **CORRETO** afirmar:

- A)** O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na Escandinávia" (L.7/8).
- B)** As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes diferentes e exercem também diferentes funções sintáticas.
- C)** O vocábulo "se" (L.9) indica reflexibilidade.
- D)** "fresca" (L.25) é uma expressão que está sendo usada em seu sentido literal.

04) Com relação a aspectos morfossintáticos das alternativas abaixo, marque a alternativa **CORRETA**:

- A)** "mais" (L.24) modifica "jeito", quantificando a ação por ele expressa.
- B)** "como" (L.5) pode ser substituído por *quando*, sem comprometimento de sentido da frase.
- C)** "do Brasil" (L.2) funciona como paciente da ação nominal.
- D)** "o" e "a", em "o que quer que seja. E a coisa não para aí." (L.18) possuem o mesmo valor morfológico.

05) O verbo é o núcleo da informação em:

- A)** "Este é o problema" (L.12)
- B)** "A polícia rodoviária é brasileira" (L.12)
- C)** "...lá está um policial de trânsito" (L.5/6)
- D)** "Em breve já não somos uma fila única" (L.17)

06) Leia o trecho abaixo:

"não **há** praticamente **movimento** aí" (L.10).

A única variação estrutural correta para a expressão destacada na oração em evidência é

- A)** hão movimentos.
- B)** têm movimentos
- C)** ocorrerá movimentos.
- D)** existem movimentos.

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem comprometer o entendimento da mensagem, é

- A)** "É que" (L.2).
- B)** "nos" (L.3).
- C)** "Tal" (L.7)
- D)** "seu" (L.27)



08) No texto, a relação estabelecida pela preposição transcrita está corretamente indicada em

- A)** “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse
- B)** “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio.“ (L.9) - assunto
- C)** “para”, em “apenas armou o cenário para a dramatização“ (L.13) - finalidade
- D)** “em” em “leva vantagem em tudo”. (L.14) - quantidade

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em

- A)** tivesse armado
- B)** tinha armado
- C)** tem armado
- D)** teria armado

10) Com referência ao texto é correto afirmar

- A)** A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão.
- B)** A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa.
- C)** O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência.
- D)** O termo “já” (L.21) denota inclusão.

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na norma padrão é a

- A)** O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição.
- B)** A palavra “brasileiros” (L.12), no contexto, tem derivação imprópria.
- C)** A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por “inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do contexto.
- D)** A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por ser complemento de um verbo com regência transitiva indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo ‘lhe’.

12) Atente para a frase:

“Descobre-se a causa”. (L.5)

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a forma verbal corresponderá a

- A)** Descubrem
- B)** Descobriram
- C)** Descobriu
- D)** Descobrirá.

13) Leia o trecho abaixo:

“**que** costumam usar para evitar engarrafamentos (L.6/7)

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o mesmo valor sintático que a oração

- A)** “que a situação seria a mesma “ (L.2)
- B)** “que vota seu desonesto *jeton* “ (L.26/27)
- C)** “que já não somos três filas apenas“ (L.21)
- D)** “que “leva vantagem em tudo”.“ (L.14)

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se pede:

Vamos começar a assistir ao rito do “brasileiro esperto” que “leva vantagem em tudo” (L.13/14).

As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para

- A)** Para enfatizar o tom irônico com que o autor se expressa.
- B)** indicar impropriedade do termo usado no contexto.
- C)** destacar um neologismo.
- D)** evidenciar uma incorreção gráfica.

15) Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é:

- A)** Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático, conflito e clímax.
- B)** Notícia, pois possui como característica a linguagem narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato ocorrido.
- C)** Prosa poética, considerando que se trata de um texto escrito como prosa, mas funcionando como poesia, através da sensibilidade transmitida.
- D)** Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa.



LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Leia as afirmativas abaixo:

1. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização, dos respectivos Conselhos de Saúde.
2. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, são administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
3. O Ministério da Saúde acompanha, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

De acordo com a Lei 8.080/90, quais afirmativas estão **CORRETAS**?

- A)** Todas
- B)** Apenas 1 e 3
- C)** Apenas 1
- D)** Nenhuma

17) Em caráter permanente e deliberativo, este órgão colegiado é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, a que órgão o texto se refere?

- A)** Conselho de Saúde
- B)** Conferência de Saúde
- C)** Secretaria de Saúde
- D)** Ministério da Saúde

18) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são alocados como:

- I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional;
- III. Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde;
- IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretas as afirmativas:

- A)** I, II, III e IV
- B)** I, II e III
- C)** I, II e IV
- D)** Nenhuma está correta

19) Assinale a alternativa que **NÃO** é uma responsabilidade das secretarias municipais de saúde e distrito federal com relação à atenção básica.

- A)** Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.
- B)** Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
- C)** Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território.
- D)** Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.

20) A atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. São elas, **EXCETO**:

- A)** Ser resolutive
- B)** Ser centralizada
- C)** Coordenar o cuidado
- D)** Ordenar as redes



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Sobre o tema *Paralisia Cerebral*, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A)** A lesão que atinge o cérebro quando ainda imaturo, interfere com o desenvolvimento motor normal da criança.
- B)** É o resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento cerebral, de caráter progressivo, e existindo desde a infância.
- C)** Durante os primeiros meses de vida, o retardo no desenvolvimento motor pode ser o único sinal de lesão cerebral.
- D)** A deficiência motora se expressa em padrões anormais de postura e movimentos, associados com um tônus postural anormal.

22) Com relação à atividade reflexa na criança com Paralisia Cerebral, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para afirmativa(s) falsa(s), e escolha a opção correspondente:

- () O Reflexo Tônico Cervical Assimétrico é elicitado virando a cabeça para um dos lados, produzindo um padrão extensor no lado para o qual a face está virada (membros faciais) e um padrão flexor no lado oposto (membros occipitais).
- () A resposta tônica cervical assimétrica pode auxiliar a criança a levar os dedos à boca.
- () O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é elicitado com o movimento de extensão cervical, produzindo um aumento do tônus extensor nos membros superiores e do tônus flexor nos membros inferiores.
- () O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é elicitado com o movimento de flexão cervical, produzindo um aumento do tônus flexor nos membros superiores e do tônus extensor nos membros inferiores.

- A)** V, F, V, F.
- B)** V, F, V, V.
- C)** F, V, F, V.
- D)** F, V, V, F.

23) Sobre as lesões traumáticas da medula espinhal podemos afirmar, **EXCETO**:

- A)** A lesão da medula espinhal ocorre mais freqüentemente nos grupos etários mais jovens: 80% estão abaixo dos 45 anos de idade.
- B)** Os acidentes com veículos motorizados constituem a principal causa de traumatismos na coluna cervical, com os acidentes de mergulho sendo a principal causa nas lesões esportivas.
- C)** Os locais mais comuns de lesões com fratura-luxação são as áreas compreendidas por C5-6, C6-7, e T12-L1.
- D)** No caso de uma fratura-luxação com dano a toda a espessura da medula, perde-se apenas a função motora, ao nível e abaixo da lesão.

24) Com relação à *Mielomeningocele*, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A)** É uma anormalidade congênita, onde há um defeito evolutivo na coluna vertebral, que resulta no estreitamento do canal vertebral.
- B)** É a forma mais grave de espinha bífida e há, inevitavelmente, dano neurológico.
- C)** Mais de 80% das crianças com mielomeningocele têm hidrocefalo associado devido à obstrução do fluxo de líquido cerebrospinal.
- D)** A maioria das crianças com mielomeningocele apresenta bexiga neurogênica e perda de controle do esfíncter.

25) Um paciente em coma deu entrada no Hospital com diagnóstico de traumatismo craniano. Em relação ao quadro podemos esperar, **EXCETO**:

- A)** Que o paciente apresente um resultado de oito ou menos na escala de Glasgow.
- B)** Que o paciente seja uma provável vítima de acidente automobilístico, trauma por arma de fogo ou queda.
- C)** Que a gravidade do traumatismo não esteja diretamente relacionada com a energia do processo de aceleração e desaceleração do impacto.
- D)** Que o médico não possa afirmar com precisão o resultado esperado após o trauma.



- 26)** O nível neurológico de lesão medular tem suas repercussões funcionais correspondentes. Analise as correlações abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**:
- A)** É raro um indivíduo sobreviver a uma lesão completa do terceiro ou quarto segmentos cervicais, porque surgem dificuldades respiratórias secundárias à perda de função.
 - B)** Indivíduos com nível C7 são incapazes de realizar transferências do leito para a cadeira.
 - C)** Indivíduo com paraplegia ao sexto nível torácico pode receber órteses para ficar em pé, mas não se deve esperar que ele ande, devido ao grande aumento de demanda de energia de tal deambulação.
 - D)** Deve haver total independência nas atividades de vida diária nos indivíduos com um nível T12.
- 27)** Com relação à fratura do colo femoral, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** São raras em pessoas jovens, porque estão geralmente associadas à osteoporose.
 - B)** É uma fratura intracapsular que leva a uma interrupção do suprimento vascular normal para a cabeça do fêmur, o que pode ocasionar uma necrose avascular da cabeça femoral.
 - C)** Complicações comuns são: necrose avascular, pseudo-artrose e osteoartrose.
 - D)** Para o paciente nos primeiros dias após a fixação da fratura não é indicado exercícios ativos.
- 28)** O uso incorreto de muletas axilares pode levar à compressão nervosa. São características clínicas esperadas neste caso, **EXCETO**:
- A)** Incapacidade de estender o punho e os dedos.
 - B)** O paciente fica impedido de usar os flexores dos dedos adequadamente para a preensão.
 - C)** Pode haver uma ligeira fraqueza no tríceps.
 - D)** A perda da sensibilidade afeta uma área importante, causando grandes incapacidades.
- 29)** Podemos afirmar, **EXCETO**:
- A)** Dor e espasmo muscular podem estar presentes quando o músculo está alongado e distendido e não apenas quando ele está encurtado.
 - B)** O comprimento do músculo e a presença ou não de dor não são capazes de informar se a fraqueza muscular se deve apenas a uma atrofia ou a uma distensão.
 - C)** Alongamento nem sempre é o melhor método terapêutico para aliviar a dor ou espasmo.
 - D)** O tratamento da distensão muscular envolve medidas de apoio ao músculo afetado, antes de iniciar um programa de exercícios lentamente progressivos.
- 30)** Em relação à amputação de membros inferiores, é **INCORRETO** afirmar:
- A)** Os amputados bilaterais têm uma marcha muito mais pobre do que os amputados unilaterais, porque a maioria dos ajustes funcionais do uso protético é feita pelo membro remanescente.
 - B)** Amputados bilaterais acima dos joelhos freqüentemente não deambulam. Os custos de energia são grandes e eles preferem a cadeira de rodas.
 - C)** No pós-operatório, há uma tendência para a flexão do joelho na amputação abaixo do joelho e extensão, adução ou abdução do quadril na amputação acima do joelho.
 - D)** Quanto mais proximal uma amputação, mais difícil será a deambulação.
- 31)** A extensão lombar em prono consiste na extensão passiva dos quadris e coluna lombar. Considerando este movimento como recurso cinesioterápico, pode-se esperar os seguintes efeitos, **EXCETO**:
- A)** Redução da dor.
 - B)** Restauração da função.
 - C)** Centralização da dor.
 - D)** Fortalecimento da musculatura paravertebral.
- 32)** Nos casos em que se objetiva a remoção da secreção do trato respiratório inferior, com na síndrome da aspiração meconial, deve ser realizada:
- A)** Uso membrana de oxigenação extracorpórea.
 - B)** Manobras de Higiene Brônquica.
 - C)** Ventilação mecânica.
 - D)** Higienização arterial.
- 33)** Os broncogramas aéreos são indicações de que a opacificação localiza-se no _____.
- A)** Parênquima pulmonar.
 - B)** Espaço pleural.
 - C)** Espaço alveolar.
 - D)** Nenhuma das alternativas.



34) Paciente idoso sofreu AVE isquêmico na Artéria Cerebral Média direita. Foi trombolisado, mas, após 05 dias de internação, ainda apresentava sinais de seqüela sensório-motora. Para este paciente, responda a respectiva questão e a subsequente. Esperam-se sinais como os descritos na alternativa:

- A)** Presença de clônos e babinski ipsilateral à lesão cortical.
- B)** Hiperreflexia patelar no membro inferior comprometido.
- C)** Hoffman no membro superior ipsilateral à lesão cortical.
- D)** Sinais de roda denteada no membro superior comprometido.

35) Para o mesmo paciente idoso, pode-se dizer que a seqüela motora esperada será:

- A)** Paraplegia em membros superiores.
- B)** Paraplegia em membros inferiores.
- C)** Hemiparesia esquerda.
- D)** Hemiplegia direita.

36) Controle motor é a capacidade de se mover harmoniosamente no espaço. Depende da integridade de todos os sistemas corporais. Quando evidenciamos, entretanto, uma lesão nas artérias cerebelares, pode-se encontrar alguns sinais clínicos que dificultam ou incapacitam, portanto, o ato motor, como os listados abaixo, exceto:

- A)** Hipermetrias.
- B)** Ataxias.
- C)** Tremores de intenção.
- D)** Espasticidade.

37) Com relação à distrofia muscular de dulchenne, o alongamento passivo é:

- A)** Indicado somente nas crianças com mais de 5 anos.
- B)** Contra-indicado na fase inicial da doença.
- C)** Indicado nas partes moles que já sofreram contraturas.
- D)** Indicado desde o início da patologia associado a alongamentos ativo e/ou ativo-assistido.

38) Considerando as causas da queda na PO_2 arterial, podemos associar:

Coluna 1

- 1 – Hipoventilação
- 2 – Shunt
- 3 – Redução da difusão

Coluna 2

- A – Asbestose
- B – Doença da Placa Neural
- C – Síndrome da angústia respiratória aguda

- A)** 1-B, 2-C, 3-A
- B)** 1-A, 2-B, 3-C
- C)** 1-C, 2-A, 3-B
- D)** 1-B, 2-A, 3-C

39) Considerando as afirmações abaixo sobre o enfisema pulmonar, a alternativa correta é:

- I – No Enfisema Centroacinar a destruição é limitada à parte central do lobulo.
- II - No Enfisema Panacinar os ductos alveolares periféricos e os alvéolos são poupados.
- III – No Enfisema Panacinar ocorre distensão e destruição em todo o lóbulo.

- A)** I e II estão corretas.
- B)** II e III estão corretas.
- C)** I e III estão corretas.
- D)** I, II e III estão corretas.

40) O parkinsonismo entendido como síndrome parkinsoniana de diversas etiologias é um dos distúrbios motores mais frequentes decorrentes de lesão no sistema nervoso central, sendo a doença de Parkinson sua forma mais comum e extremamente prevalente no indivíduo idoso. Para esta síndrome espera-se encontrar o seguinte sinal:

- A)** Hipermetria.
- B)** Tremor de intenção.
- C)** Ataxia apendicular.
- D)** Rigidez.