



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2017



CADERNO DE QUESTÕES
TERAPEUTA OCUPACIONAL
NÍVEL SUPERIOR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

NOME DO CANDIDATO: _____

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **30 QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **CINCO** alternativas identificadas com as letras **A, B, C, D e E** sendo apenas uma correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item **1** e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTA**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTA** e no **CADERNO DE QUESTÕES**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTA** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio, livros anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. O candidato só poderá ausentar-se do local de prova depois de transcorrido o tempo de **1(uma) hora** do início da prova, mediante a entrega obrigatória da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, bem como do **CADERNO DE QUESTÕES**, sendo para este obrigatório caso não tenha decorrido o tempo mínimo de 2 (duas) horas do início da prova.
9. O candidato poderá levar o **CADERNO DE QUESTÕES** somente após 2 (duas) horas do início da prova.
10. O tempo disponível para a prova é de **03 (três) horas**.
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!

DESTAQUE AQUI

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 01 | | 06 | | 11 | | 16 | | 21 | | 26 | |
| 02 | | 07 | | 12 | | 17 | | 22 | | 27 | |
| 03 | | 08 | | 13 | | 18 | | 23 | | 28 | |
| 04 | | 09 | | 14 | | 19 | | 24 | | 29 | |
| 05 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | |



QUESTÃO 01

Casamento na UTI

Era uma tarde tranquila, um daqueles raros momentos em que a frágil quietude da UTI, com pacientes gravemente estáveis, parecia antever uma situação caótica como uma parada cardíaca, uma intubação ou qualquer outro procedimento de urgência. A equipe mantinha a rotina de trabalho, seriedade mesclada por momentos de descontração, carinho e cuidado dispensados aos 18 leitos da unidade. Aquela tarde revelaria uma cena que ficaria para sempre na memória. E não seria nenhum diagnóstico revelador, uma conduta heroica ou tratamento inovador.

O leito 4.056 era ocupado por dona Terezinha, doente cardiopulmonar grave que há poucos dias respirava por uma máquina e ainda mantinha aquela aparência de quem viu a morte de perto. Muito fraca, dependia de um balão de oxigênio e de constantes exercícios de fisioterapia respiratória. No dia anterior, disse que iria se casar. Como já era casada há 40 anos com seu Damásio, pensamos tratar-se de um quadro de delírio.

Pouco antes do horário de visita à UTI, chega o capelão do hospital com trajes diferentes do habitual. Sobre o jaleco branco e surrado, usava uma vistosa estola sacerdotal, tão comprida que quase tocava o chão.

Ao seu lado vinha seu Damásio, barba bem feita, roupas simples, mas arrumadas, camisa para dentro da calça e sapatos brilhantes. Tinha um brilho no olhar como se vestisse linho ou puro seda.

Dona Terezinha usava um pijama novo trazido pelas auxiliares de enfermagem. Escolheram peças em que o símbolo do hospital ainda não havia sido apagado pelo vapor das caldeiras. Os cabelos bem penteados estavam emoldurados pelo cateter verde transparente de oxigênio. No quarto arrumado para a ocasião não havia comadres no canto, mas um aparelho de ventilação mecânica preparado para o uso. A noiva poderia precisar dele a qualquer momento.

Tudo pronto, cadeiras emparelhadas, mãos dadas, uma flor improvisada pela auxiliar de leito e madrinha, alianças emprestadas pelo fisioterapeuta e padrinho.

Naquele sagrado momento, nós da equipe representávamos os filhos, netos, vizinhos, conhecidos, amigos e irmãos. Parecia que estávamos em uma capela decorada para uma festa. Estáticos, ouvíamos o padre, aturdidos pela singeleza do momento. As lágrimas derramadas pela quase totalidade da audiência revelaram a emoção presente. Nunca as palavras “na alegria e na tristeza, na saúde e na doença” soaram tão sinceras; nunca a frase “até que a morte nos separe” provocou tanta comoção. A voz fraca e cansada era interrompida pelo choro, as lágrimas eram recolhidas pelo largo sorriso daquele rosto enrugado. Nas mãos trêmulas e roxas pelas marcas de sete dias de internação em UTI, a aliança insistia em não se encaixar nos dedos inchados.

O técnico do Raio X passou por nós sem muito interesse. Deixou de fazer a radiografia naquele quarto e foi para o seguinte. A bênção foi impetrada, rezamos juntos e os noivos se beijaram. Poses para a foto. Como a noiva estava muito fraca, o noivo jogou o buquê, logo apanhado pela madrinha. Aplaudimos com discrição e cumprimentamos os nubentes.

Voltamos para rotina dos prontuários, exames e prescrição com uma sensação diferentes e o coração aquecido.

Rodrigo Pena de Almeida, revista Ser Médico, nº 37/2006.

O texto em questão classifica-se como um gênero textual bastante conhecido. Marque a alternativa **correta**.

- (A) Conto
- (B) Novela
- (C) Crônica
- (D) Romance
- (E) Reportagem

QUESTÃO 02

A nave estava pousada havia mais de quatro horas quando os visitantes resolveram descer. Moviam-se com dificuldade de quem possui um corpo projetado para viver num mundo diferente. Começaram a desembarcar os equipamentos. Alguns se destinavam a fazer observações no subsolo, outros podiam detectar fontes de calor escondidas debaixo da crosta. Enquanto máquinas funcionavam, os dois tripulantes começaram a coletar pedras. Embora aquela fosse a sexta expedição a pousar ali, sua tripulação era a primeira a contar com um membro capaz de estudar a geologia daquele mundo. E, conhecendo a geologia, poderiam ter um vislumbre, ainda que incompleto, de sua própria história.

Essa cena já aconteceu. O mundo alienígena em questão era a nossa Lua, que em 11 de dezembro de 1972 estava sendo visitada pelos membros da Apollo 17. A pesquisa geológica realizada pela missão ajudou os cientistas a reconstruir a história do satélite. (...)

Pablo Nogueira. Não se esqueça de nós. Galileu. 2009.

No texto em questão temos um exemplo de oração subordinada adverbial temporal. Assinale a alternativa **correta**

- (A) Começaram a desembarcar os equipamentos.
- (B) Essa cena já aconteceu.
- (C) Moviam-se com a dificuldade de quem possui um corpo projetado para viver num mundo diferente.
- (D) O mundo alienígena em questão era a nossa lua, que em 11 de dezembro de 1972 estava sendo visitada pelos membros da Apollo 17.
- (E) A nave estava pousada havia mais de quatro horas quando os visitantes resolveram descer.

QUESTÃO 03

Brasília foi planejada para ser a capital de todos os brasileiros e centro das decisões políticas e administrativas do país. Com projeto urbanístico de Lucio Costa e arquitetonico de Oscar Niemayer, gênios que conceberam as formas das cidades, Brasília foi construída em apenas 3 anos e inaugurada em 21 de abril de 1960.

A capital do Brasil, uma das mais jovens cidades do mundo, foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1987.

Brasília Tourist Guide, p.22

De acordo com o texto, marque a alternativa que expressa um elemento de coesão referencial.

- (A) Centro das decisões políticas e administrativas do país.
- (B) Capital de todos os brasileiros.
- (C) Uma das mais jovens cidades do mundo.
- (D) A capital do Brasil.
- (E) Capital de todos os brasileiros.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que a regência verbal **não** está empregada corretamente.

- (A) A médica Catarina assistiu o doente como se ele fizesse parte de sua família.
- (B) Os amigos se lembraram do aniversário da professora e organizaram uma festa surpresa.
- (C) O cliente agradeceu ao funcionário pelo bom atendimento.
- (D) Paula quer bem aos seus irmãos menores.
- (E) É normal vermos em grandes parques placas com o aviso “Não pise a grama”.

QUESTÃO 05

No período em destaque no texto “Desde que o ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina e a jurisprudência **consagraram** a necessidade da prova de culpa para aquele que pretenda uma indenização por ato ilícito de outrem, a prova desta mesma culpa o vocábulo [...] ciência médica aplicáveis ao caso concreto”, o verbo consagrar tem sentido de:

- (A) Sacralizar.
- (B) Certificar.
- (C) Sancionar.
- (D) Inspeccionar.
- (E) Valorizar.

MATEMÁTICA**QUESTÃO 06**

Em uma Unidade Municipal de Saúde (UMS) existem 6 médicos, 10 técnicos de enfermagem e 3 enfermeiros. Devido a uma emergência, o setor responsável pela escala de trabalho chamará ao trabalho 4 médicos, 8 técnicos de enfermagem e os 3 enfermeiros. De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser composta, respectivamente?

- (A) 475.
- (B) 525.
- (C) 575.
- (D) 625.
- (E) 675.

QUESTÃO 07

No edital de um concurso público, estavam previstas uma vaga e três etapas eliminatórias: prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. O candidato aprovado seria o que, ao final do processo, tivesse obtido a maior nota final, calculada pela média ponderada das três notas de cada etapa do concurso. A tabela I mostra os pesos de cada prova e a tabela II expõe as notas, nas três etapas, dos candidatos que chegaram até a última fase. Qual foi o candidato aprovado no concurso?

| Provas | Peso |
|------------|------|
| Objetiva | 3 |
| Discursiva | 5 |
| Título | 2 |

Tabela I

| Candidatos | Objetiva | Discursiva | Título |
|------------|----------|------------|--------|
| A | 6 | 5 | 7 |
| B | 6 | 7 | 7 |
| C | 7 | 5 | 8 |
| D | 8 | 6 | 5 |
| E | 6 | 5 | 8 |

Tabela II

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

QUESTÃO 08

Uma rede de farmácias fez a compra de dois produtos para duas filiais. A tabela abaixo mostra as quantidades, em unidades, de cada produto (A e B) para cada farmácia (I e II). Com a aquisição dos dois produtos, tiveram o custo de 230 reais para a farmácia I e 250 reais para a farmácia II. Com tais informações, podemos dizer que a soma do preço de unidade do produto A mais a do produto B é:

| Farmácias | Quantidade de produtos por farmácia | |
|-----------|-------------------------------------|----|
| | A | B |
| I | 40 | 25 |
| II | 20 | 35 |

- (A) 8 reais.
- (B) 10 reais.
- (C) 12 reais.
- (D) 14 reais.
- (E) 15 reais.

QUESTÃO 09

Uma empresa produz portas com formatos de um prisma. Em tempos de crise, para conseguir baratear o seu produto, resolveram produzir uma nova porta, reduzindo em 10% a espessura e em 15% a largura. O barateamento acontece por conta da diminuição do volume de madeira em sua produção, o qual passou de um volume padrão (V_P) para o volume novo (V_N). Marque a alternativa que possui a relação entre V_N o V_P é:

- (A) $V_N = 0,765 V_P$.
- (B) $V_N = 0,775 V_P$.
- (C) $V_N = 0,782 V_P$.
- (D) $V_N = 0,785 V_P$.
- (E) $V_N = 0,792 V_P$.

QUESTÃO 10

Uma empresa farmacêutica tem quatro projetos de pesquisa para o desenvolvimento de um medicamento. Todos os projetos estão na fase de testes em camundongos. A tabela abaixo mostra o número de experimentos realizados e a quantidade de resultados satisfatórios por projeto. Em virtude de uma questão de corte de gastos, a empresa resolveu prosseguir apenas com os projetos cujo índice de sucesso fosse maior que 80%. A partir do critério estabelecido pela empresa dos dados da tabela, quais projetos irão continuar?

| Resultados de experimentos com camundongos por projeto | | |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Projetos | Nº de experimentos | Nº de resultados satisfatórios |
| A | 2000 | 1556 |
| B | 5000 | 4200 |
| C | 4000 | 3100 |
| D | 10000 | 7589 |
| E | 8000 | 6872 |

- (A) D e E.
- (B) A e C.
- (C) B e A.
- (D) B e E.
- (E) D e C.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

No Microsoft Word 2010, quando é necessário alterar a numeração das páginas, cabeçalhos e rodapés, tamanhos de margem e orientações de página em um documento, deve-se criar uma quebra de seção para iniciar uma nova seção. Sobre este assunto, qual função da opção **quebra de seção contínuo**?

- (A) Inserir um marcador no ponto em que uma página termina e outra começa.
- (B) Inserir uma nova seção na página par subsequente à página atual.
- (C) Inserir uma nova seção na página adjacente e manter a estrutura de colunas da página atual.
- (D) Inserir uma quebra de seção e começar uma nova seção na mesma página.
- (E) Inserir uma quebra de seção na mesma página e não permitir alterações de colunas da página.


QUESTÃO 12

O correio eletrônico continua sendo a principal forma de comunicação entre empresas por garantir a entrega das mensagens aos destinatários. Sobre este assunto, para enviar uma cópia oculta de um e-mail, qual a sigla do campo onde devemos adicionar o destinatário?

- (A) OCC
- (B) CC
- (C) OC
- (D) OCO
- (E) CCO

QUESTÃO 13

Sobre o Microsoft Excel 2010, qual a alternativa **correta** que representa o passo-a-passo para deixar a célula C1 da figura A, idêntica à célula C1 da figura B?



- (A) Página Inicial > Orientação > Inclinare o Texto no Sentido Anti-horário.
- (B) Página Inicial > Orientação > Girar Texto para Cima.
- (C) Página Inicial > Orientação > Texto Vertical.
- (D) Página Inicial > Orientação > Inclinare o Texto no Sentido Horário.
- (E) Página Inicial > Orientação > Girar Texto para Baixo.

QUESTÃO 14

No Microsoft PowerPoint 2010, a inserção de objetos e imagens é constante, e existem diversas funções no programa para alinhar e organizar os objetos nos slides. O uso de grades auxilia no posicionamento das imagens e componentes de texto, mas nem sempre as grades estão visíveis. Qual o atalho do teclado para mostrar ou ocultar grades?

- (A) SHIFT + F9
- (B) CTRL + SHIFT + F
- (C) SHIFT + F10
- (D) ALT + F9
- (E) ALT+SHIFT+I

QUESTÃO 15

O Windows 7 tem uma série de programas instalados por padrão para garantir o funcionamento correto do sistema. Dentre esses programas, qual a funcionalidade do firewall do Windows?

- (A) É um software que funciona como intermediário entre um navegador da Web (como o Internet Explorer) e a Internet, e armazena cópia das páginas utilizadas com mais frequência.
- (B) É um software antivírus incluído no Windows e executado automaticamente ao ser ativado para proteger o sistema de ataques maliciosos.
- (C) É um software que verifica informações provenientes da Internet ou de uma rede, e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador.
- (D) É um software que atualiza os programas instalados para evitar ou corrigir problemas, aumentando a segurança do computador ou melhorando seu desempenho.
- (E) É um software que monitora o funcionamento do computador, avaliando desempenho e gerenciando os processos em execução no sistema operacional.

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 16

A súmula da Lei Complementar nº 003/2004: “Dispõe Sobre o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Rolim de Moura, e dá Outras Providências”. De acordo com Art. 1º, marque a alternativa que explica a função desta lei:

- (A) Esta lei existe para contribuir e evitar o desenvolvimento das carreiras além de assegurar a eficiência da ação administrativa e a qualidade do serviço público, incluindo as exigências do uso dos EPI (Equipamentos de segurança Individual).
- (B) É destinado a organizar os cargos públicos de provimento efetivo em carreira e assegurar a eficiência da ação administrativa e qualidade do serviço Público.
- (C) É somente destinada a evitar surgimento de cargos abusivos.
- (D) Em sua estrutura legal assegura a qualidade de trabalho e de segurança do trabalho.
- (E) Proporcionar aos servidores o pagamento de uma remuneração inadequada.

QUESTÃO 17

Para um possível auxílio turístico por parte de um servidor, pode se afirmar que a vegetação da região da cidade de Rolim de Moura está caracterizada pela:

- (A) Floresta Equatorial Amazônica com presenças esparsas de campos e cerrados.
- (B) Caatinga da zona da mata equatorial e vegetação rasteira.
- (C) Floresta Chaparral Amazônico com presenças esparsas de pinhais.
- (D) Floresta Equatorial Amazônica com presenças esparsas de vegetação dos pampas e raras caatingas.
- (E) Floresta Tropical Amazônica com presenças esparsas de vegetação do pântano.

QUESTÃO 18

Caso haja a necessidade de um levantamento de possibilidade de navegabilidade nos rios do município de Rolim de Moura, a hidrografia é representada pelos rios:

- (A) Baía do Guajará, São Pedro e Rolim de Moura. Ambos afluentes do Rio Machado.
- (B) Rio Doce e o Rio Negro, sendo que o Município é cortado ainda por vários riachos, igarapés e belas cachoeiras.
- (C) Anta Atirada, Palha, Bambu, São Pedro e Rolim de Moura. Ambos afluentes do Rio Machado, sendo que o Município é cortado ainda por vários riachos e igarapés.
- (D) Anta Atirada, Palha, Bambu, São Pedro e Rolim de Moura. Ambos afluentes do Rio Machado, sendo que, o Município é cortado ainda, por vários riachos e igarapés, belas cachoeiras e altas montanhas ao redor.
- (E) Unicamente o Rio Guarani e Rio Doce.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei Complementar Nº 003/2004 Art. 4º. São requisitos básicos para investidura em cargo público:

- (A) A nacionalidade de países que falem a língua portuguesa, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigível para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 (dezoito anos).
- (B) A nacionalidade brasileira, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigível para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 (dezoito) anos, não havendo necessidade de aptidão física e mental comprovada em inspeção médica e a Habilitação em concurso público.
- (C) A nacionalidade brasileira ou portuguesa unicamente, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigível para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 (dezoito) anos, aptidão física e mental comprovada em inspeção médica e a Habilitação em concurso público, não havendo a exceção quando se tratar de cargos para os quais a lei assim não o exija.
- (D) A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigível para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 (dezoito) anos, aptidão física e mental comprovada em inspeção médica e a Habilitação em concurso público, salvo quando se tratar de cargos para os quais a lei assim não o exija.
- (E) Apenas ter a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais.

QUESTÃO 20

Rolim de Moura é um município brasileiro do estado de Rondônia, que possui população de:

- (A) 30 977 habitantes (IBGE 2013).
- (B) 55 357 habitantes (IBGE 2013).
- (C) 100 770 habitantes (IBGE 2013).
- (D) 211 770 habitantes (IBGE 2013).
- (E) 307 557 habitantes (IBGE 2013).



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Norma Regulamentadora 17 (NR 17) que versa sobre a Ergonomia, visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Sobre as diretrizes contidas na NR – 17, marque a alternativa **correta**:

- (A) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; borda frontal arredondada; encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.
- (B) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; características de conformação que permita ajuste ao peso do trabalhador na base do assento; borda frontal arredondada; encosto com forma e conformação que se adapte ao peso do trabalhador para proteção da região lombar.
- (C) Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte: condições de mobilidade mínima de 20 cm e máxima de 50cm, para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, buscando a reflexão da luz; o teclado deve ser independente e fixo, a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam de no mínimo 10 cm e no máximo 20cm; e serem posicionados em superfícies de trabalho com altura de no mínimo 30cm e no máximo 60cm.
- (D) Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto: índice de temperatura efetiva entre 17°C (dezesete graus centígrados) e 20°C (vinte graus centígrados); velocidade do ar não superior a 0,50m/s; umidade relativa do ar não inferior a 20 (vinte) por cento.
- (E) Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores; devem ser incluídas pausas para descanso; quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 (quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno aos níveis de produção vigentes na época anterior ao afastamento, uma vez que o trabalhador já estava adaptado a esse posto.

QUESTÃO 22

Mônica, sexo feminino dez anos, possui diagnóstico clínico de Encefalopatia Crônica Não Evolutiva da Infância – ECNEI, do tipo Tetraparesia. Ela nasceu a termo, tendo anóxia perinatal. A partir dos nove meses, iniciou os tratamentos terapêuticos. Atualmente realiza Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicologia. Sobre a ECNEI e a atuação do Terapeuta Ocupacional junto ao público infantil com ECNEI, marque a alternativa **correta**:

- (A) A ECNEI é conhecida popularmente como Paralisia Cerebral e é definida como um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por: a) um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos, e b) apresenta uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos três seguintes domínios: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno é acompanhado normalmente por numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo: fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade (auto-agressividade).
- (B) A ECNEI é conhecida popularmente como Paralisia Cerebral, uma de suas classificações considera os aspectos anatômico e clínicos, destacando as alterações motoras, dessa forma subdividi-se a PC em piramidal ou espástica, que apresenta como principal sintoma os movimentos involuntários; extrapiramidal ou coreo-atetótica, que tem como sintoma principal a hipotonia muscular; atáxica, onde o principal sintoma é a hipertonia muscular e a mista, que apresenta uma combinação dos quadros clínicos citados anteriormente.
- (C) O terapeuta ocupacional ao realizar o atendimento de Mônica, pode utilizar dos princípios da Técnica Neuroevolutiva de Bobath, que consiste em uma técnica de tratamento que tem como princípio básico a facilitação do desenvolvimento motor normal, pela inibição dos reflexos primitivos e das posturas anormais o mais precoce possível, aproveitando a maior plasticidade cerebral e prevenindo fixações de posturas, padrões de movimentos anormais e deformidades consequentes.
- (D) A criança com sequelas de ECNEI não experimenta déficits cognitivos, pois a Paralisia Cerebral, como é popularmente conhecida é um conjunto de comprometimentos motores, sendo estas variáveis, consequência de uma agressão encefálica não progressiva, que se manifesta nos primeiros anos de vida, sem prejuízo ao aspecto cognitivo.
- (E) A ECNEI pode ser causada por agentes danosos ao cérebro que atuam durante o período pré-natal, que é o período de gestação; na fase perinatal, período compreendido entre o início do trabalho de parto e a primeira semana de vida; no entanto, não são conhecidos casos de ECNEI com etiologia ligada ao período pós-natal, que é o período após o nascimento. Existem diversos fatores que podem contribuir para ocorrência de PC, e comumente mais de um fator é associado ao seu aparecimento.

QUESTÃO 23

Segundo a Portaria 73 do MS/2001, que define as Normas e Padrões de Funcionamento para Serviços e Programas de Atenção à Pessoa Idosa, e com base no papel da Terapia Ocupacional nos diferentes locais de atenção à população idosa proposto por Cavalcanti e Galvão (2007), marque a alternativa **incorreta**:

- (A) **Atendimento Integral Institucional** - priorizam os idosos em situação de vulnerabilidade social e sem famílias, oferecendo atendimento multidisciplinar, integral e institucional, de caráter asilar, sendo escolhido como último recurso, quando os demais serviços e/ou programas não são possíveis ou não atenderam as demandas do idoso. O terapeuta ocupacional pode intervir na identificação do nível de dependência funcional; otimização das habilidades residuais em conjunto com a equipe de cuidadores e enfermagem; restauração das habilidades funcionais e pesquisa de interesses e nível de habilidades dos residentes.
- (B) **Programa residência temporária**, pode apresentar caráter público ou privado, oferecendo internação temporária de no máximo 60 dias, ao idoso que necessite de atendimentos biopsicossociais sistematizados. Tem o objetivo de oferecer ao idoso dependente ou semi-dependente, local de moradia provisória adequado às suas condições funcionais. A intervenção do terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes internações nas áreas física e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e orientação aos demais membros da equipe.
- (C) **Família Natural** – é o atendimento prestado ao idoso independente, pela sua própria família, com vistas a manutenção da autonomia, permanência no próprio domicílio preservando o vínculo familiar e de vizinhança. Oferece uma suplementação financeira à família que não tem condições de prover as necessidades básicas do idoso. Tem o objetivo de manter a autonomia do idoso para que possa permanecer vivendo em sua residência por maior tempo possível. A intervenção do terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes internações nas áreas física e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e orientação aos demais membros da equipe.
- (D) **A república de idosos** – é alternativa de residência para os idosos dependentes, organizada em grupos, conforme o número de usuários, e co-financiada com recursos da aposentadoria, benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia e outras. A intervenção do terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes internações nas áreas física e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e orientação aos demais membros da equipe.
- (E) **Família Acolhedora** – é um Programa que oferece condições para que o idoso sem família ou impossibilitado de conviver com a mesma, receba abrigo, atenção e cuidados de uma família cadastrada e capacitada para oferecer este atendimento. A intervenção do terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes internações nas áreas física e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e orientação aos demais membros da equipe.

QUESTÃO 24

O documento “A Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional: Domínio e Processo”, de autoria da Associação Americana de Terapeutas Ocupacionais, descreve os conceitos centrais que fundamentam a prática da Terapia Ocupacional e constrói uma compreensão comum dos princípios básicos e a visão da profissão (AOTA, 2015). Sobre as ideias que são expostas nesse documento marque a alternativa **correta**:

- (A) **Atividades Instrumentais De Vida Diária (AIVDs)** são atividades de apoio à vida diária dentro de casa e na comunidade, que muitas vezes necessitam de interações mais complexas que as utilizadas nas AVDs., entre as AIVDs tem-se os cuidados com equipamentos pessoais (Usar, limpar, e manter itens de cuidado pessoal, tais como aparelho auditivo, lentes de contato, óculos, órteses, próteses, equipamentos adaptativos, a aparelho de medida de índice glicêmico e dispositivos sexuais e contraceptivos).
- (B) Sobre os **tipos de intervenção em Terapia Ocupacional** tem-se a categoria de **advocacia**, que são ações selecionadas e fornecidas ao cliente voltadas para fatores de clientes ou habilidades de desempenho específicas. A advocacia envolve a participação ativa do cliente e, por vezes, incluem envolvimento no uso de diversos materiais para simular atividades ou componentes de ocupações. A advocacia em si não possui significado inerente, relevância ou utilidade percebida como entidades autônomas.
- (C) **Fatores do cliente** refere-se a uma variedade de condições interrelacionadas que influenciam e cercam o cliente. Os fatores do cliente incluem o âmbito cultural, pessoal, temporal e virtual.
- (D) A *Estrutura* é dividida em duas seções principais: (1) o **domínio**, que descreve as atitudes tomadas pelos profissionais durante a prestação de serviços voltados aos clientes e focados no envolvimento com as ocupações, e (2) o **processo**, que descreve as competências da profissão e as áreas nas quais seus membros têm um corpo de conhecimentos e competências estabelecidas.
- (E) **Atividades De Vida Diária (AVDs)** – Atividades orientadas para o cuidado do indivíduo com seu próprio corpo (adaptado de Rogers & Holm, 1994). AVD também é chamada como *atividade básica da vida diária (ABVD)* e *atividades pessoais da vida diária (APVD)*. Estas atividades são “fundamentais para viver no mundo social; elas permitem a sobrevivência básica e o bem-estar”, entre elas tem-se a atividade sexual.



QUESTÃO 25

Amplamente conhecidas, tanto na literatura que trata da história da psiquiatria quanto na que trata da história da Terapia Ocupacional, são as trajetórias de Pinel, na França, e Tuke, na Inglaterra, considerados os fundadores da psiquiatria e propositores do seu primeiro modelo de intervenção terapêutica, o tratamento moral (MÂNGLIA E NICÁCIO, 2001 IN: DE CARLO E BARTALOTI, 2001). O tratamento moral sustenta-se por pressupostos inseparáveis, marque a alternativa que contém um desses pressupostos:

- (A) A criação de uma instituição destinada especialmente para a internação dos loucos: o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
- (B) A compreensão da loucura como doença mental, uma vez que, até a instalação do tratamento moral, a loucura não era considerada doença.
- (C) A internação do doente mental deixa de ter o objetivo de tratamento, e se destina exclusivamente à aplicação de medidas punitivas e de exclusão.
- (D) No modelo do Tratamento Moral entende-se que o louco não representa um perigo para si próprio e para a sociedade.
- (E) A doença não é mais percebida enquanto o foco de intervenção médica, e sim a promoção da saúde, e para a psiquiatria, o foco passa a ser promoção da saúde mental.

QUESTÃO 26

Entre os dispositivos de tecnologia assistiva tem-se a cadeira de rodas, que eleva função e a mobilidade por meio de três fatores: conforto, alinhamento e estabilidade postural na posição sentada. Com base no exposto por Cavalcanti, Galvão e Campos (2007) sobre a temática “Cadeiras de Rodas e Sistemas de Adequação Postural” marque a alternativa **incorreta**:

- (A) Na tecnologia assistiva, o seating é a terminologia utilizada para descrever a intervenção de adequação postural, pela utilização de um sistema de assento e encosto e uma base que pode ser móvel como uma cadeira de rodas ou não, a exemplo de um sofá.
- (B) Na tecnologia assistiva, três categorias de seating são sugeridas: 1. Seating para controle postural, prevenção e acomodação de deformidades; 2. Seating para controle da distribuição de pressão; 3. Seating para conforto e acomodação postural.
- (C) Recomenda-se que o posicionamento da pelve na posição sentada seja em neutro (nivelada e mantida na linha média) ou em discreta retro-versão. O posicionamento em ântero-versão deve ser evitado.
- (D) A posição em 90° de flexão do quadril também é recomendada, pois auxilia na inibição do tônus extensor,... e mantém o indivíduo posicionado no assento com o peso sobre as tuberosidades isquiáticas, e não sentado sobre o osso sacro.
- (E) Quando feita a opção por um cinto, sua adequada localização aumenta a possibilidade do usuário de se manter sentado....No geral, o cinto deve ser fixado de modo que sua localização seja exatamente abaixo da espinha ilíaca ântero-superior.

QUESTÃO 27

O processo de avaliação em TO está intrinsecamente ligado às formas de entender a produção do conhecimento e a determinação dos objetivos dessa ação. Ou seja, os motivos para se realizar uma avaliação relacionam-se a: *coletar dados, necessidade de verificar o resultado da ação terapêutica, medir progressos, acompanhar e aperfeiçoar a intervenção, verificar a eficácia da ação, obter um retorno, trocar experiências, melhorar o planejamento, etc* (Rocha e Brunello, 2007 In: Cavalcante e Galvão, 2007). Muitos são os protocolos de avaliação utilizados na prática pediátrica. Analise com atenção as afirmativas abaixo e marque a alternativa que contém a afirmativa **correta**:

- (A) A Canadian Occupational Performance Measure - COPM é um protocolo semi-estruturado de entrevista que visa a identificação, pelo cliente, de problemas no desempenho ocupacional. Pode ser utilizado com crianças a partir de 4 anos e/ou cuidadores, independente da faixa etária da criança.
- (B) O Pediatric Evaluation of Disability Inventory - PEDI tem o objetivo de descrever o perfil funcional de crianças entre 12 meses e 5 anos de idade. Trata-se de uma entrevista com os pais ou com pessoas aptas a informar sobre o desempenho típico da criança em casa.
- (C) Assesment of Motor and Process Skills – AMPS é um protocolo de avaliação destinado a investigar a área de desempenho ocupacional do brincar, bem como, os componentes motores de crianças de 0 a 3 anos.
- (D) O WeeFIM ou “Functional Independence Measure for Children” é um sistema de mensuração que avalia as atividades instrumentais de vida diária, sono e descanso e de educação da criança.
- (E) O teste Assesment of Motor and Process Skills – AMPS é constituído de medidas observacionais as quais avaliam a função motora em 5 dimensões: deitado e rolando; sentado; engatinhando e ajoelhando; ficando em pé e andando, correndo e pulando. Considera-se importante determinar se a criança poderia completar a tarefa de forma independente.



QUESTÃO 28

João, sexo masculino, 32 anos, sofreu um trauma raquimedular – TRM, no ano de 2010, após mergulho em água rasa. Foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência permanecendo internado durante cinco meses. Após exames, diagnosticou-se lesão completa nos segmentos medulares localizados na vértebra C5. Durante o período de internação, João foi traqueostomizado durante 32 dias, desenvolveu úlceras de decúbito, apresentou infecção urinária e complicações respiratórias que persistem até os dias atuais.

Um mês após à alta hospitalar, João iniciou tratamento de reabilitação, entre eles o de Terapia Ocupacional. As sequelas em João, provocadas pelo TRM, configuram-se em tetraplegia. Sobre os aspectos emocionais apresentam-se sem prejuízos atualmente, porém o paciente relatou que já apresentou, seis meses após o acometimento da patologia, sentimentos de revolta, indignação e tristeza profunda. O relato de caso em questão refere-se ao TRM, sobre a temática, marque a resposta **correta**:

- (A) O paciente com TRM pode ser acometido por conflitos psicológicos que podem gerar alterações comportamentais. Estas alterações são didaticamente divididas em cinco fases: 1 Fase de Choque; 2 Fase de Negação; 3 Fase de Revolta; 4 Fase de Reconhecimento e 5 Fase de Adaptação.
- (B) Sobre as alterações respiratórias no paciente com TRM, quando a lesão ocorre abaixo de C4 é comum ocorrer a paralisia do diafragma, podem estar presentes a atelectasia, a infecção pulmonar e ainda pode haver óbito durante o sono.
- (C) A hipotensão ortostática caracteriza-se por ruborização cutânea presente acima do segmento medular lesado, cefaleia intensa e latejante, sudorese, mal estar e pressão arterial com elevação brusca. Ocorre de forma abrupta, sendo mais comum em lesões cervicais ou torácicas altas (localizadas a cima do nível de T6).
- (D) O paciente tetraplégico apresenta alteração da Regulação Térmica - da homeotermia, caracterizada pela ausência da elevação da sudorese e da vasodilatação, em altas temperaturas ambientais, que é a reação normal do corpo para diminuir a temperatura; e em baixas temperaturas, não apresenta a vasoconstrição, que é o mecanismo que aumenta a temperatura. O paciente passa a “assumir a temperatura do ambiente”.
- (E) A atuação do terapeuta ocupacional não está indicada na fase aguda, fase que correspondente a entrada do paciente na Unidade de Terapia Intensiva, pois a prescrição e confecção de órtese, a realização de movimentos passivos em MMSS, orientação da equipe de saúde e da família sobre o correto posicionamento do paciente só são possíveis na fase de reabilitação.

QUESTÃO 29

A Resolução 429, de 08 de julho de 2013 em seu preâmbulo reconhece e disciplina a especialidade de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares, define as áreas de atuação e as competências do terapeuta ocupacional especialista em Contextos Hospitalares e da outras providências. Sobre o que preconiza tal resolução e em relação a atuação do terapeuta ocupacional em contextos hospitalares marque a alternativa **incorreta**:

- (A) A formação profissional dessa especialidade, enquadrada na área requerida – “Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares”, apresenta três áreas de atuação: “Atenção intra-hospitalar”, “Atenção extra-hospitalar oferecida pelo hospital” e “Atenção em Cuidados Paliativos”.
- (B) O profissional especialista em “Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares” exclusivamente apresenta assistência terapêutico-ocupacional propriamente dita, estando vetada outras atuações no contexto hospitalar, tais como o gerenciamento de serviços, o ensino e pesquisa visando à formação e o aperfeiçoamento das competências e habilidades profissionais no campo de conhecimento e prática profissional em contextos hospitalares, sendo estas funções competências do profissional especialista e “Administração e Gerenciamento em Contextos Hospitalares”.
- (C) A Atuação do Terapeuta Ocupacional em Contextos Hospitalares visa à proteção, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e Cuidados Paliativos, do indivíduo e da coletividade, pautado na concepção de integralidade e humanização da atenção à saúde. Realiza-se por meio do diagnóstico terapêutico ocupacional, bem como com a eleição, execução e utilização de métodos, técnicas e recursos pertinentes e adequados aos contextos hospitalares,
- (D) Art. 9º - O Terapeuta Ocupacional Especialista em Contextos Hospitalares pode exercer as seguintes atribuições, entre outras: I- Coordenação, supervisão e responsabilidade técnica ; II- Gestão; III- Direção; IV- Chefia; V- Consultoria; VI- Auditoria; VII- Perícia; VIII- Ensino e pesquisa.
- (E) Art.10 Atuação do Terapeuta Ocupacional especialista em Contextos Hospitalares se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação e cuidados paliativos oferecidos a cliente/paciente/usuário, familiares, cuidadores e grupos, nos seguintes ambientes, entre outros: I-Hospitalar; II- Ambulatorial (clínicas, consultórios, centros de saúde); III-Domiciliar e home care; IV-Públicos; V-Filantrópicos; VI-Militares; VII-Privados; VIII-Terceiro setor.

**QUESTÃO 30**

O Alzheimer se caracteriza pela perda de funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), ocasionado pela morte de células do cérebro. Se o diagnóstico for realizado de forma precoce, é possível retardar a evolução da doença, bem como, minimizar os sintomas, proporcionando maior bem estar ao paciente e a sua família. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional junto ao idoso acometido pelo Alzheimer, marque a alternativa **incorreta**.

- (A) O idoso com Alzheimer pode apresentar problemas que afetam a realização das atividades físicas, entre elas tem-se a apraxia, rigidez, problemas de percepção espacial, entre as atividades que o terapeuta ocupacional pode realizar a fim de minimizar esses problemas são relaxamento; circuitos com pesos, bolas, bastões e; dança.
- (B) Os problemas cognitivos que mais interferem no cotidiano da pessoa com Alzheimer são perda de memória imediata; atenção limitada, muito limitada ou ausente; desorientação em relação ao tempo, as pessoas e ao espaço. O terapeuta ocupacional pode trabalhar com atividades que mantenham a memória, a consciência, a sequência do pensamento, a amplitude da atenção e da capacidade de fazer escolhas, que estimulem a verbalização. Entre as atividades tem-se: jogos de letras, de números, de mesa adaptados, poesia, canto e, ouvir músicas adaptadas do contexto do paciente.
- (C) O idoso com Alzheimer pode enfrentar problemas que alteram suas atividades psicossociais, como tolerância ou compreensão limitada, desejo de atenção, tendência a ter reações catastróficas: alucinações, delírios, depressão, ansiedade e depressão, delírios, agressão e sensação de estar perdido. As atividades indicadas pelo terapeuta ocupacional podem ser: participações em festas, comemorações de aniversário, cuidar-se, maquiagem, fazer as unhas, cabelo e barba, uso de gravatas, cuidar de animais de estimação, sempre relevante selecionar as atividades que tenham feito ou que façam parte do cotidiano do idoso.
- (D) No atendimento terapêutico ocupacional ao idoso com Alzheimer as intervenções ambientais visam a adaptação do espaço, proporcionando a minimização da agitação, da agressividade e da dependência. Entre as atividades propostas pelo terapeuta ocupacional tem-se: a aproximação do idoso a objetos próprios de seu cotidiano, dispendo livremente estes objetos no espaço de circulação do idoso: tapetes confeccionados pelo próprio idoso, brinquedos dos netos e, disposição dos móveis de acordo com era usado em sua adolescência.
- (E) No atendimento terapêutico ocupacional ao idoso com Alzheimer as intervenções devem abranger também o cuidador, entre os objetivos tem-se a orientação sobre o conhecimento científico da doença e os avanços desse conhecimento; os benefícios dos tratamentos; os riscos dos fatores genéticos; e o conhecimento dos fatores que impeçam o familiar de desempenhar seu papel de cuidador, como raiva, frustração ou desespero.