


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
**MÉDICO - CANCEROLOGIA
CIRÚRGICA**
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Legislação Aplicada à EBSERH | 16 a 20 |
| Legislação Aplicada ao SUS | 21 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 50 |

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Para a realização das cirurgias gástricas por câncer, o conhecimento da anatomia do tronco celíaco é fundamental. As artérias que formam o tronco celíaco são:

- (A) esplênica, gástrica direita e hepática comum.
- (B) mesentérica superior, gastroduodenal e gástrica esquerda.
- (C) gastroepiloica esquerda, esplênica e gástrica direita.
- (D) gástrica esquerda, esplênica e hepática comum.
- (E) gastroepiloica direita, esplênica e mesentérica superior.

QUESTÃO 27

A linfadenectomia axilar para o câncer de mama está dividida em três níveis. O músculo que utilizamos como referencial anatômico para delimitar esses níveis é o

- (A) peitoral maior.
- (B) serrátil anterior.
- (C) peitoral menor.
- (D) deltoide.
- (E) grande dorsal.

QUESTÃO 28

Sobre o linfonodos cervicais e seus respectivos níveis, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao grupo linfonodal ao seu nível e limites anatômicos.

- (A) Nível I – Grupo submentoniano – ventre anterior e posterior do músculo digástrico e borda inferior da mandíbula.
- (B) Nível II – Grupo jugular superior – borda lateral do músculo esterno-hioideo à borda posterior do músculo esternocleidomastoideo e limite superior à base do crânio.
- (C) Nível III – Grupo jugular médio – a partir da borda inferior do nível II até o músculo omo-hioideo.
- (D) Nível IV – Grupo jugular inferior – tem como limite superior o nível III e inferiormente à clavícula.
- (E) Nível V – Grupo do compartimento central – limitado superiormente pelo osso hioide até fúrcula esternal inferiormente.

QUESTÃO 29

O subtipo histológico mais comum de câncer de tireoide é o

- (A) carcinoma papilífero.
- (B) carcinoma folicular.
- (C) carcinoma medular.
- (D) carcinoma anaplásico.
- (E) carcinoma de células de Hurthle.

QUESTÃO 30

Sobre o carcinoma de vulva, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O carcinoma de células escamosas é o subtipo mais comum.

- (B) O melanoma da região vulvar é incomum, sendo responsável por menos de 1% dos casos.
- (C) O risco de metástase linfonodal é mínimo quando o grau de invasão em profundidade é menor ou igual a 1mm.
- (D) A doença de Paget na região vulvar tem tendência a recorrer e pode estar associada ao adenocarcinoma.
- (E) O papilomavírus humano (HPV) constitui-se em fator de risco para o câncer de vulva.

QUESTÃO 31

Sobre o câncer de colo uterino, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria dos cânceres de colo uterino tratados com intuito curativo têm recorrência tardia, geralmente após 36 meses.
- (B) A disseminação linfonodal é pouco previsível sendo comuns casos de comprometimento de linfonodos paraaórticos sem haver lesões detectáveis em linfonodos pélvicos.
- (C) Os locais mais comuns de disseminação hematológica incluem pulmão, ossos e fígado.
- (D) O risco de haver metástase pélvica linfonodal para tumores estadio IB é de cerca de 90%.
- (E) O tratamento mais indicado para paciente com doença que compromete os paramétrios sem atingir a parede pélvica é o tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 32

Sobre o câncer de ovário, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Constituem fatores de risco para o câncer de ovário a idade, a nuliparidade e a história familiar
- (B) Pacientes portadoras dos genes BRCA 1 e BRCA 2 têm um risco de 20-40% de apresentar câncer de ovário do longo da vida.
- (C) O volume tumoral residual pós-tratamento cirúrgico constitui-se em importante fator prognóstico.
- (D) Aproximadamente 20% dos tumores serosos de ovário são malignos.
- (E) A cirurgia não está indicada em casos de massas anexiais em mulheres pós-menopausa.

QUESTÃO 33

Sobre os tumores borderline de ovário, assinale a alternativa correta.

- (A) Os tumores borderline devem ser tratados inicialmente com quimioterapia
- (B) A recorrência é sempre precoce, não sendo reportadas recidivas de doença após 10 anos.
- (C) A sobrevida em 10 anos para tumores no estágio I e III são semelhantes e respectivamente de 99 e 96%.
- (D) Tumores borderline são mais comuns em mulheres mais velhas, geralmente acima de 65 anos.
- (E) A quimioterapia adjuvante está indicada para os estádios I e II.

QUESTÃO 34

Utilizando-se a classificação TNM (Tumor Primário, Linfonodos Regionais, Metástases à distância), um carcinoma mamário invasor com 6cm e um linfonodo móvel ipsilateral axilar, sem metástase, é considerado um tumor

- (A) T2 N1 M0.
- (B) T3 N1 M0.
- (C) T4 N2 M0.
- (D) Tis N0 M0.
- (E) T1 N1 M0.

QUESTÃO 35

Sobre o câncer gástrico, assinale a alternativa correta.

- (A) O subtipo histológico adenocarcinoma é o mais raro.
- (B) A linfadenectomia D2 é recomendada para tumores metastáticos.
- (C) A ressecção endoscópica poderá ser realizada para tumores com diâmetro de até 6cm.
- (D) Pela classificação de Lauren, os adenocarcinomas são subdivididos em dois grupos: tipo intestinal e tipo difuso.
- (E) O subtipo macroscópico II de Borrmann é ulcero-infiltrativo.

QUESTÃO 36

Sobre o tratamento dos tumores de papila duodenal, assinale a alternativa correta.

- (A) A ressecção local transduodenal (ampulectomia) é indicada para adenomas com diâmetro inferior a 2cm.
- (B) O carcinoma *in situ* tratado com ampulectomia a recidiva tumoral é de aproximadamente 90% em 5 anos.
- (C) A duodenopancreatectomia pode ser indicada para tratamento paliativo.
- (D) Aproximadamente 70% dos adenomas de papila malignizam.
- (E) A terapia adjuvante mostrou claro impacto na sobrevida dos pacientes com carcinoma de papila.

QUESTÃO 37

Sobre o câncer de canal anal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A infecção pelo HPV é considerado fator de risco.
- (B) As principais manifestações clínicas são dor (60%), sangramento (59%) e presença de tumoração local (25-35%).
- (C) Tumores T1 têm entre 2-5 cm no maior diâmetro.
- (D) Cintilografia óssea não está indicada como exame inicial para avaliação de metástase à distância.
- (E) O tratamento das lesões T1 poderá ser cirúrgico caso não haja risco de comprometimento de esfíncter ou evidências de metástases linfonodais.

QUESTÃO 38

Para o tratamento do melanoma maligno cutâneo com breslow de 0,3mm de tronco, não ulcerado, é correto afirmar que

- (A) a pesquisa do linfonodo sentinela é indispensável.
- (B) a margem cirúrgica de ampliação deverá ser de 1 (um) cm.

- (C) o esvaziamento axilar está indicado no momento da ampliação.
- (D) a presença de 30 mitoses por campo de grande aumento (CGA) não implica em pior prognóstico.
- (E) o índice de breslow de 0,3mm implica em sobrevida em 5 anos inferior a 90%.

QUESTÃO 39

No câncer de pele não melanoma, é correto afirmar que

- (A) os carcinomas basocelulares (CBC) esclerodermiformes têm melhor prognóstico do que o CBC sólido.
- (B) a exposição ao sol, apesar de muito difundida na mídia como fator de risco para o surgimento dessas lesões, ainda não foi cientificamente comprovada.
- (C) o tratamento é inicialmente feito com radioterapia, reservando a cirurgia para o resgate.
- (D) as lesões surgem principalmente na face e região peitoral (colo).
- (E) as margens de ressecção para o carcinoma basocelular devem ser de, no mínimo, 2cm.

QUESTÃO 40

Sobre o tratamento cirúrgico do câncer colorretal (CCR), assinale a alternativa correta.

- (A) Na colectomia esquerda, utiliza-se uma margem proximal de 20cm, ligando-se à artéria ileocólica.
- (B) A presença de tumor com extensão para órgãos contíguos classifica a lesão como T2.
- (C) Para o estadiamento linfonodal adequado do CCR, este deverá incluir, no mínimo, oito linfonodos.
- (D) Na ressecção anterior do reto, a anastomose é facilitada pela liberação do ângulo esplênico e ligadura da artéria mesentérica inferior em sua emergência.
- (E) A violação do mesoreto durante sua ressecção não constitui má prática cirúrgica do ponto de vista oncológico.

QUESTÃO 41

Sobre os tumores de vias biliares extra-hepáticas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São tumores que têm como fatores de risco a colangite esclerosante colite ulcerativa e cistos de colédoco.
- (B) O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma.
- (C) O subtipo papilar tem prognóstico pior do que o subtipo esclerosante.
- (D) O tumor comprometendo a confluência dos ductos hepáticos é conhecido como tumor de Klatskin.
- (E) Os colangiocarcinomas têm normalmente crescimento lento atingindo pacientes acima dos 60 anos.

QUESTÃO 42

Sobre o adenocarcinoma pancreático, assinale a alternativa correta.

- (A) Com os avanços no tratamento multimodal, a sobrevida global em 5 anos chega a aproximadamente 50%.
- (B) Constituem fatores de risco para o câncer de pâncreas esporádico o tabagismo, alcoolismo e pancreatite crônica.
- (C) A elevação do antígeno carboidrato 19-9 (CA 19-9) é patognomônico do câncer de pâncreas.

- (D) Comprometimento circunferencial da artéria mesentérica superior não é considerado critério de irressecabilidade.
- (E) O tratamento neoadjuvante não tem indicação no adenocarcinoma de pâncreas.

QUESTÃO 43

Em relação ao câncer de endométrio, assinale a alternativa correta.

- (A) A extensão da infiltração endometrial não influencia o prognóstico ou indicação de terapia adjuvante.
- (B) A incidência é maior em mulheres com idade inferior a 45 anos.
- (C) O subtipo histológico células claras é o mais comum.
- (D) Tumores estágio FIGO IVa são aqueles que apresentam extensão para intestino ou bexiga.
- (E) A linfadenectomia pélvica está sempre indicada.

QUESTÃO 44

Sobre o linfoma gástrico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os linfomas gástricos são geralmente do tipo Hodgkin.
- (B) Representam cerca de 5% das neoplasias primárias gástricas malignas.
- (C) Os linfomas tipo MALT iniciais e de baixo grau deverão ser tratados inicialmente com antibioticoterapia e inibidores da bomba de prótons para erradicação do *Helicobacter pylori*.
- (D) Os linfomas difusos de células B gigantes de alto grau têm indicação de quimioterapia.
- (E) O tratamento cirúrgico no linfoma gástrico está indicado em casos de sangramento, perfuração e obstrução.

QUESTÃO 45

Sobre a exenteração pélvica no câncer ginecológico, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de metástase à distância não constitui contraindicação à exenteração pélvica curativa.
- (B) A tríade uropatia obstrutiva, edema de membro e ciatalgia são sinais e sintomas de doença irressecável.
- (C) Pela classificação de Magrina, a exenteração tipo II corresponde àquela acima dos elevadores do ânus (supraelevador).
- (D) O câncer de endométrio é a principal causa de indicação de exenteração pélvica em mulheres.
- (E) A exenteração pélvica anterior em mulheres envolve a ressecção da vagina e reto.

QUESTÃO 46

Em relação ao câncer de pulmão, é INCORRETO afirmar que

- (A) tosse, perda de peso e dispneia encontram-se entres os sinais e sintomas mais comuns no câncer de pulmão.
- (B) nos carcinomas não pequenas células, uma lesão que se estenda até a parede torácica ou brônquio principal a menos de 2cm da carina sem invadi-la é classificada como T3.
- (C) para tumores T1-T2 N0, a lobectomia segmentar poderá ser indicada.

- (D) o comprometimento pulmonar com lesão contra-lateral à primária é considerada metástase à distância.
- (E) as síndromes paraneoplásicas podem sugerir o tipo histológico do câncer subjacente, que no caso do carcinoma escamoso a osteoartropatia hipertrófica pode estar presente, ao passo que a hipercalemia está associada ao adenocarcinoma.

QUESTÃO 47

Sobre o câncer de próstata, sua epidemiologia e diagnóstico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Para pacientes com tumores de alto risco, a cintilografia óssea está indicada como exame inicial.
- (B) Em autópsias estima-se que 30-50% dos homens acima de 50 anos têm câncer de próstata.
- (C) As biopsias devem incluir entre 12-18 fragmentos para uma amostragem adequada da próstata.
- (D) O tratamento é sempre cirúrgico com evidências de melhor sobrevida global independente do estágio da doença.
- (E) O PSA é uma protease produzida pelo epitélio da próstata que, em conjunto com o exame de toque retal, são utilizados como método de screening.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao carcinoma hepatocelular (CHC).

- (A) a hepatite A é o principal fator predisponente.
- (B) a cirurgia é o tratamento de escolha para tumores pequenos e periféricos.
- (C) a alfafeto proteína elevada associada à ultrassonografia fazem parte dos exames iniciais a serem solicitados.
- (D) a avaliação da reserva hepática funcional é necessária quando existe o planejamento de tratamento cirúrgico para o CHC.
- (E) pacientes Child-Pugh classe A têm menor morbimortalidade pós-tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 49

Sobre o câncer de esôfago, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tabaco e álcool são conhecidos fatores de risco para o desenvolvimento do carcinoma espinocelular de esôfago.
- (B) Tumores localmente avançados são classificados como T3 e T4.
- (C) Tumores T2 têm indicação de ressecção endoscópica.
- (D) A técnica McKeown-Ivor Lewis envolve a cirurgia em três campos com laparotomia, toracotomia direita e anastomose cervical.
- (E) As complicações pós-esofagectomias incluem pneumonia, fístulas anastomóticas e quilotórax.

QUESTÃO 50

Sobre o câncer de mama, assinale a alternativa correta.

- (A) O índice de Gail é um modelo que estima risco de metástase à distância para o câncer de mama.
- (B) O carcinoma ductal invasor representa cerca de 75% dos casos de câncer de mama.
- (C) Multiparidade é fator de risco.
- (D) Lesões mamográficas BIRADS V não necessitam de comprovação histológica para o diagnóstico de câncer de mama.
- (E) A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) permite o diagnóstico histológico de lesões de mama.

