


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Nas operações vasculares de grande porte, mesmo em procedimentos bem sucedidos cirurgicamente, pode ocorrer óbitos no intra ou pós-operatórios. Assinale a alternativa que apresenta a doença mais comumente relacionada como causa de óbito neste tipo de operações.

- (A) Acidente vascular cerebral.
- (B) Choque hemorrágico.
- (C) Septicemia.
- (D) Complicações anestésicas.
- (E) Doença arterial coronariana.

QUESTÃO 27

Em relação aos sintomas da doença vascular periférica, relacione as colunas e assinale a alternativa correta.

1. Claudicação Intermitente.
2. Dor em repouso.
3. Gangrena.

- A. O fluxo sanguíneo é insuficiente para manter a viabilidade tecidual.
- B. Alívio imediato com o repouso.
- C. O suprimento sanguíneo não é suficiente para manter o metabolismo basal tecidual.

- (A) 1B – 2C – 3A.
- (B) 1A – 2B – 3C.
- (C) 1C – 2B – 3A.
- (D) 1B – 2A – 3C.
- (E) 1A – 2C – 3B.

QUESTÃO 28

Exames não invasivos na doença arterial periférica têm uma larga faixa de variabilidade individual, mas, quando associados a uma boa anamnese e a um exame físico cuidadoso, podem até confirmar o diagnóstico desta doença. Em relação ao índice tornozelo-braço (ITB), é correto afirmar que

- (A) pacientes com claudicação têm, tipicamente, um ITB igual ou ligeiramente superior a 1,0.
- (B) pacientes com dor em repouso geralmente apresentam um ITB abaixo de 0,5.
- (C) geralmente as artérias calcificadas não interferem neste índice.
- (D) este índice mede as alterações de volume da extremidade durante o ciclo cardíaco.
- (E) quando existe doença arterial oclusiva, o ITB em repouso é o mesmo do ITB medido após exercícios físicos.

QUESTÃO 29

Paciente de 56 anos em pós-operatório recente de ressecção total de próstata por neoplasia ainda sem resultado do anatomopatológico

apresenta quadro súbito de edema de membro inferior esquerdo. Para confirmar o diagnóstico de trombose venosa profunda qual dos exames a seguir seria a primeira escolha?

- (A) Pletismografia.
- (B) Flebografia.
- (C) Eco Doppler.
- (D) Ressonância magnética.
- (E) Angiotomografia.

QUESTÃO 30

Em qual das situações clínicas relacionadas a seguir podemos encontrar petéquias no terço distal das pernas, chamadas de angiodermite purpúrica?

- (A) Linfedema congênito.
- (B) Esclerodermia.
- (C) Tromboangeíte obliterante.
- (D) Insuficiência venosa crônica.
- (E) Linfedema secundário.

QUESTÃO 31

Qual das vasculites relacionadas a seguir tem como principal agente etiológico a hipersensibilidade medicamentosa?

- (A) Arterite de Takayasu.
- (B) Doença De Kawasaki.
- (C) Doença de Buerger.
- (D) Doença de Horton.
- (E) Síndrome de Stevens-Johnson.

QUESTÃO 32

Paciente de 33 anos, vítima de acidente automobilístico há quatro dias, com fratura da tíbia e da fíbula, aguardando tratamento cirúrgico pela ortopedia, apresenta há um dia edema acentuado em toda perna com aumento progressivo, com diminuição dos pulsos que estavam presentes na internação, além de palidez e hipotermia de todo o pé. Qual das condutas a seguir seria a mais adequada neste momento?

- (A) Fazer uma arteriografia.
- (B) Administrar pentoxifilina intravenosa.
- (C) Fazer anticoagulação sistêmica.
- (D) Realizar uma fasciotomia.
- (E) Realizar uma trombectomia arterial.

QUESTÃO 33

Paciente feminino de 13 anos com hipertensão renovascular teve a indicação de uma derivação aorto-renal. Qual das alternativas a seguir contempla o material preferencialmente utilizado?

- (A) Veia autóloga.
- (B) Artéria autóloga.
- (C) Dacron.
- (D) PTFE (politetrafluoretileno expandido).
- (E) Pericárdio bovino.

QUESTÃO 34

A conversão do plasminogênio ligado à fibrina em plasmina e sua subsequente digestão da fibrina pela plasmina ativa é o mecanismo de ação de qual classe dos medicamentos relacionados a seguir?

- (A) Trombolíticos.
- (B) Anticoagulantes.
- (C) Antiagregantes plaquetários.
- (D) Vasodilatadores.
- (E) Flebotrópicos.

QUESTÃO 35

A ativação de qual dos fatores relacionados a seguir inicia a via intrínseca da cascata da coagulação?

- (A) Fator X.
- (B) Fator V.
- (C) Fator VIII.
- (D) Fator III.
- (E) Fator XII.

QUESTÃO 36

Entre os tipos de Livedo Reticular, como é conhecido o que é acompanhado por lesões vasculares do sistema nervoso central, em que aproximadamente 70% dos casos resultam em acidente vascular cerebral, podendo levar à paralisia em metade do corpo, alterações visuais e neurológicas?

- (A) Síndrome de Asperger.
- (B) Síndrome de Edwards.
- (C) Síndrome de Burnolt.
- (D) Síndrome de Brown-Séquard.
- (E) Síndrome de Sneddon.

QUESTÃO 37

Em relação à anatomia médico-cirúrgica da bifurcação carotídea, assinale a alternativa correta.

- (A) Na cirurgia de carótida, o nervo facial é a estrutura anatômica que serve de referência para identificação da bifurcação carotídea.
- (B) O primeiro ramo importante da carótida interna é a artéria oftálmica.
- (C) Os ramos terminais da artéria carótida interna são a artéria cerebral posterior e artéria basilar.
- (D) A artéria carótida interna irriga as estruturas externas do crânio.
- (E) O terço médio da carótida comum é a sede mais frequente da lesão aterosclerótica.

QUESTÃO 38

Em relação à síndrome metabólico-mionefropática, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Quando ocorre uma isquemia grave e de duração prolongada, com comprometimento de grande massa muscular, esta síndrome é

- (A) inevitável, levando à amputação e óbito independente do tratamento
- (B) evitável com a realização de fasciotomia

- (C) evitável com uso de hemodiálise
- (D) inevitável, em maior ou menor grau
- (E) evitável com heparinização sistêmica

QUESTÃO 39

Paciente submetido à aneurismectomia de aorta com interposição de um enxerto de Dacron para artérias ilíacas há quatro anos, apresenta um diagnóstico de fistula aorto-duodenal devido a pseudoaneurisma em anastomose aórtica, além de sinais clínicos e alterações laboratoriais sugestivos de quadro infeccioso. Antes de abordar o aneurisma e do reparo duodenal propriamente dito, qual das condutas abaixo estaria mais indicada?

- (A) Hidratação, analgesia e administração de antibióticos de amplo espectro
- (B) Endoscopia digestiva alta com esclerose dos vasos próximo à fistula
- (C) Administrar anticoagulantes e vasodilatadores, pois será necessária a ligadura da aorta
- (D) Uma derivação axilo-bifemoral
- (E) Colocação de um filtro de veia cava para prevenir a embolia pulmonar no pós-operatório

QUESTÃO 40

Qual das doenças abaixo relacionadas tem etiologia desconhecida, acontece principalmente em crianças em seu primeiro ano de vida e pode ser causa de aneurisma da artéria coronária?

- (A) Doença de Kawasaki.
- (B) Doença de Behçet.
- (C) Síndrome de marfan.
- (D) Síndrome de Ehlers Danlos.
- (E) Doença de Reiter.

QUESTÃO 41

Paciente portador de aneurisma de aorta abdominal, com maior diâmetro transversal de 5,8 cm, recebeu indicação de cirurgia, porém foi solicitado que fizesse uma arteriografia antes do tratamento cirúrgico. Nas situações abaixo, quando a arteriografia é necessária no pré-operatório?

- (A) Aneurisma dissecante.
- (B) Aneurisma micótico.
- (C) Rim em ferradura.
- (D) Aneurisma inflamatório.
- (E) Aneurisma sacular.

QUESTÃO 42

Na investigação clínica de um paciente de 51 anos, masculino, com febre recorrente, emagrecimento e com lesões necróticas de extremidades, detectou-se a presença de antígenos de superfície do vírus da hepatite B. Com a hipótese diagnóstica de vasculite, qual das alternativas seguir é a mais provável?

- (A) Poliarterite nodosa.
- (B) Púrpura de Henoch-Schönlein.
- (C) Granulomatose de Wegener.
- (D) Tromboangeíte obliterante.
- (E) Crioglobulinemia mista.

QUESTÃO 43

Preencha as lacunas e assinale correta.

O teste do monofilamento (estesiometria) avalia a sensibilidade protetora plantar, identificando o risco de ulceração plantar em pacientes diabéticos. Este teste é feito com um fio de mononylon de _____ gramas, e consiste na inspeção de _____ pontos, sendo considerado compatível com neuropatia sensorial quando ocorre a incapacidade de sentir a pressão necessária ao se curvar suavemente o monofilamento em _____ pontos.

- (A) 10 gramas / 08 / seis
- (B) 15 gramas / 06 / três
- (C) 20 gramas / 12 / cinco
- (D) 10 gramas / 10 / quatro
- (E) 15 gramas / 09 / três

QUESTÃO 44

A cirurgia endovascular revolucionou as opções de tratamento com procedimentos percutâneos e minimamente invasivos. Em muitos destes procedimentos, está indicada a colocação de *stents*, cuja função é manter a perviedade do vaso. Em qual das situações a seguir estaria contraindicado o uso de *stents*?

- (A) Reestenoses.
- (B) Lesões totalmente oclusivas.
- (C) Extravasamento no sítio alvo.
- (D) Dissecções.
- (E) Lesões ostiais.

QUESTÃO 45

Paciente masculino de 63 anos apresentou na última semana dois episódios de parestesias em hemicorpo direito e afasia que regrediram em 10 minutos sem deixar sequelas. Submetido a uma angiografia carotídea, foram constatadas uma estenose de 80% em carótida interna esquerda e uma estenose de 90% em carótida interna direita. Na sequência, qual, a conduta mais indicada para este paciente.

- (A) Endarterectomia de carótida direita.
- (B) Endarterectomia de carótida esquerda.
- (C) Endarterectomia bilateral.
- (D) Angioplastia percutânea transluminal bilateral.
- (E) Tratamento clínico com dupla agregação plaquetária.

QUESTÃO 46

A aterosclerose atualmente é definida como um processo crônico, progressivo e com vários fatores de risco envolvidos, e as evidências atuais são consistentes em apoiar qual dos fatores a seguir como sendo o papel central em todas as fases desta doença?

- (A) Infecioso
- (B) Disfunção endotelial
- (C) Inflamatório
- (D) Disfunção hormonal
- (E) Autoimune

QUESTÃO 47

Entre as Síndromes hemangiomatosas abaixo relacionadas, a seguir qual delas é caracterizada por hemangioma plano na face, e que pode cursar com glaucoma, convulsões e retardo mental?

- (A) Proteus.
- (B) Maffucci.
- (C) Surge-Weber.
- (D) Parkes Weber.
- (E) Kasabach-Merritt.

QUESTÃO 48

Varizes recidivadas são aquelas que reaparecem após o tratamento, principalmente quando este foi cirúrgico. Quando esta recidiva é precoce, decorre principalmente de qual dos fatores a seguir.

- (A) Da neovasculogênese.
- (B) De operação incorreta com persistência de comunicações entre o reservatório superficial e o profundo.
- (C) Da fleboextração da safena magna.
- (D) Da sobrecarga hemodinâmica em veias normais.
- (E) Da não realização de escleroterapia no intraoperatório.

QUESTÃO 49

Paciente feminino, 48 anos, portadora de varizes nos membros inferiores, apresentou três episódios de erisipela nos últimos seis meses. Como esta doença não confere imunidade, qual das medidas profiláticas medicamentosas a seguir é adotada por vários autores com bom resultado.

- (A) Penicilina Benzatina na dose de 1.200.000 UI a cada 20 dias, durante um ano.
- (B) Sulfa 400 mg + Trimetopin 80 mg, uma vez por semana ao dia durante um ano.
- (C) Azitromicina 500 mg uma semana por mês durante um ano.
- (D) Eritromicina 500 mg uma vez ao dia durante uma ano.
- (E) Cefalexina 1 grama por semana durante uma ano.

QUESTÃO 50

Nos pacientes com insuficiência venosa crônica, a compressão é parte fundamental em qualquer esquema terapêutico e deve ser adaptada a cada condição patológica. Qual das alternativas a seguir melhor define os efeitos da compressão sobre a microcirculação?

- (A) Redução no diâmetro da veia com aumento do fluxo venoso.
- (B) Aumento da filtração capilar com diminuição da reabsorção e melhora da drenagem linfática.
- (C) Diminuição no fluxo sanguíneo nos capilares e aumento na filtração capilar, diminuindo a reabsorção.
- (D) Manutenção do fluxo sanguíneo nos capilares com aumento da velocidade do fluxo venoso.
- (E) Aceleração no fluxo sanguíneo nos capilares e redução da filtração capilar com aumento da reabsorção.