



M0906025N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação à profilaxia secundária do sangramento varicoso em pacientes hepatopatas crônicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os beta bloqueadores não específicos induzem a queda do débito cardíaco e promovem também um vasoconstrição arteriolar esplâncnica que reduz o fluxo venoso e a pressão portal, sendo medicação de primeira linha para a profilaxia secundária.
- (B) A introdução do beta bloqueador não específico deve ser iniciada em regra a partir de quatro semanas após o sangramento.
- (C) Os beta bloqueadores não específicos devem ser utilizados de forma contínua, uma vez que sua suspensão pode induzir a um aumento da pressão portal, com surgimento de hemorragia.
- (D) Após o primeiro episódio de hemorragia varicosa, as possibilidades de ressangramento, nos cirróticos são elevadas, atingindo cerca de 60% dos pacientes com mortalidade de 30%.
- (E) São contraindicações ao uso de beta bloqueador não específico à doença pulmonar obstrutiva crônica as doenças cardíacas como insuficiência cardíaca e bradicardia acentuada.

QUESTÃO 27

Em relação à síndrome de Mallory-Weiss, é correto afirmar que

- (A) raramente o sangramento cessa espontaneamente.
- (B) está contraindicada a endoscopia pelo risco de perfuração esofagiana.
- (C) o tratamento de escolha é a compressão hemostática com balão de Sengstaken-Blakemore.
- (D) caracteriza-se pela associação de úlcera gástrica e úlcera esofagiana.
- (E) o sangramento pode estar associado ao alcoolismo agudo e ao primeiro trimestre da gestação.

QUESTÃO 28

Em relação à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), é correto afirmar que

- (A) a prova terapêutica com IBP (inibidor de bomba de prótons) por quatro semanas deve ser utilizada em todos os pacientes com sintomas de DRGE.
- (B) a DRGE é uma doença potencialmente curável com o tratamento clínico.
- (C) não há correlação entre piora dos sintomas e aparecimento do esfôfago de Barrett.
- (D) phmetria esofágica é indispensável para o diagnóstico da DRGE.
- (E) a maior parte dos portadores de DRGE apresenta erosões esofágicas ao exame endoscópico.

QUESTÃO 29

Em relação ao câncer colorretal hereditário não polipoide (HNPCC), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O HNPCC representa cerca de 10% dos casos de câncer do intestino grosso.
- (B) É uma síndrome de predisposição genética associada a risco aumentado de câncer intestinal e outros tumores.
- (C) O risco aumentado de câncer resulta de alterações em um grupo de genes de reparo do DNA, quando esses genes estão alterados, o sistema de reparo não é capaz de corrigir alterações no código genético, facilitando o desenvolvimento de câncer.
- (D) É também conhecido como Síndrome de Turcot.
- (E) Do ponto de vista clínico, o HNPCC caracteriza-se pelo aparecimento de alguns tipos de câncer em idade jovem: geralmente antes dos 50 anos de idade, os tumores do intestino são mais comuns do lado direito e não são raras as situações de mais de um câncer intestinal ao mesmo tempo, em diferentes localizações.

QUESTÃO 30

Na gastrite atrófica, ocorre deficiência na secreção do fator intrínseco, comprometendo a absorção de

- (A) vitamina B12.
- (B) proteínas.
- (C) vitamina K.
- (D) carboidratos.
- (E) gorduras.

QUESTÃO 31

Em relação ao diagnóstico da esteato-hepatite não-alcoólica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A maioria dos pacientes apresentam-se assintomáticos.
- (B) Os pacientes podem apresentar dor em hipocôndrio direito e hepatomegalia.
- (C) Podem ocorrer elevações dos níveis de transaminases em até cinco vezes.
- (D) Quando a relação AST/ALT torna-se maior que 1, está ocorrendo progressão da doença.
- (E) Os exames de imagem usados no diagnóstico da doença permitem a diferenciação entre esteatose e esteato-hepatite.

QUESTÃO 32

Em relação à Classificação de Sakita para as úlceras gástricas, assinale a alternativa correta.

- (A) A1 - Desaparece o edema marginal e surge um anel eritematoso, com discreta convergência de pregas, sendo suas bordas arredondadas ou ovaladas. Fibrina esbranquiçada e espessa.
- (B) H2 - A base diminui e o depósito de fibrina torna-se uma fina película. Os fenômenos de cicatrização são mais acentuados.
- (C) H2 - A convergência das pregas é nítida em direção à ulceração, que é superficial, tortuosa e recoberta por uma fina camada de fibrina.
- (D) S1 - A linha cicatricial é branca, indicando que a reparação epitelial foi feita integralmente, constituindo a cicatrização completa da ulceração.
- (E) S2 - As pregas convergem com uma linha deprimida e avermelhada, sem depósito de fibrina.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que apresenta parâmetros de avaliação da gravidade da hepatopatia, segundo a classificação de Child Turcotte-Pugh.

- (A) Encefalopatia, ascite, bilirrubina, albumina e INR.
- (B) Encefalopatia, bilirrubina, ureia plasmática, tempo de protrombina e ascite.
- (C) Encefalopatia, albumina, ureia plasmática, INR e ascite.
- (D) Encefalopatia; TGO, TGP e gama GT; ascite; albumina e estado nutricional.
- (E) Encefalopatia; TGO, TGP e gama GT; ascite; albumina e INR.

QUESTÃO 34

A pancreatite autoimune (PAI) é um tipo de pancreatite crônica. Em relação a esta entidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É mais frequente no homem entre a quinta e sétima décadas da vida.
- (B) O tratamento cirúrgico está indicado quando acomete o segmento cefálico do pâncreas de forma predominante.
- (C) O tratamento clínico com corticoides pode levar à remissão da doença, podendo ocorrer recidivas em até 10% dos casos.
- (D) Pode mimetizar o carcinoma da cabeça do pâncreas.
- (E) Pode manifestar-se por icterícia obstrutiva, dor abdominal e perda ponderal.

QUESTÃO 35

Em relação ao tratamento do *H. pylori*, é correto afirmar que

- (A) Os bloqueadores H2 (BH2) estão banidos dos esquemas para tratamento do *H. pylori*, mesmo em pacientes intolerantes aos inibidores da bomba de prótons (IBP), pois esquemas com os BH2 apresentam taxas de resposta infinitamente inferiores aos com IBP.
- (B) Esquema triplos ou quádruplos com furazolidona são utilizados com sucesso em nosso meio como resgate aos pacientes que não obtiveram resposta com IBP + claritromicina + amoxicilina.
- (C) Em nosso meio o esquema tríplice com IBP + claritromicina + metronidazol apresenta taxa de resposta semelhante ao esquema com IBP + claritromicina + amoxicilina.
- (D) Quanto ao retratamento dos pacientes que não respondem ao esquema tríplice inicial por 07 dias, uma boa estratégia seria repetir o mesmo esquema e apenas estendê-lo por 14 dias.
- (E) Os esquemas duplos, com IBP + amoxicilina, apresentam razoáveis taxas de resposta e ainda fazem parte da terapêutica anti-*H. pylori*.

QUESTÃO 36

Em relação às lesões subepiteliais de esôfago, estômago e duodeno, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os leiomiomas são os tumores mesenquimais mais frequentes que acometem o esôfago, predominam em homens, sendo geralmente achados incidentais durante o exame endoscópico.

- (B) Os pólipos fibrovasculares são mais frequentes no esôfago em terço superior, tipicamente aderidos à porção inferior do músculo cricofaríngeo, podem ser observados em antro na região pré-pilórica.
- (C) Os GISTs malignos são, em geral, bem responsivos à quimioterapia convencional e à radioterapia
- (D) Lipomas são lesões benignas compostas por lipócitos maduros, são raros no esôfago e frequentes no estômago e intestino.
- (E) As ectopias pancreáticas habitualmente possuem aspecto endoscópico típico, caracterizado por lesão elevada com umbelicação central e localizado na grande curvatura do antro.

QUESTÃO 37

A ancilostomíase é uma doença tropical comum no campo. A droga de escolha para o tratamento dessa verminose é uma dose oral única de

- (A) ivermectina 6mg.
- (B) furazolidona 200mg.
- (C) albendazol 400mg.
- (D) nitazoxanida 1000mg.
- (E) metronidazol 200mg.

QUESTÃO 38

Em relação aos pólipos gástricos, assinale a alternativa correta.

- (A) A remoção endoscópica está contraindicada para lesões pediculadas múltiplas, devido ao risco de sangramento.
- (B) O risco de desenvolvimento de carcinoma é de 80 a 90% em portadores de pólipos hiperplásicos com diâmetro acima de um centímetro.
- (C) A maioria dos pacientes com pólipos hiperplásicos apresenta sintomas dispépticos que necessitam de terapêutica medicamentosa.
- (D) Os pólipos adenomatosos não têm potencial de malignização.
- (E) A excisão é recomendada para as lesões sésseis acima de dois centímetros.

QUESTÃO 39

Paciente do sexo masculino, 45 anos, comparece à consulta médica com a seguinte sorologia: AgHBs positivo, anti-HBc positivo, anti-HBc IgM negativo e anti-AgHBs negativo. É correto afirmar que este paciente encontra-se

- (A) agudamente infectado.
- (B) cronicamente infectado.
- (C) imune devido à vacinação contra hepatite tipo B.
- (D) imune naturalmente à doença.
- (E) suscetível à doença.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na coloscopia, em cerca de 30% dos casos de adenomas de reto e colo sigmoide, haverá pólipos sincrônicos proximalmente.
- (B) Os pólipos hiperplásicos ou metaplásicos são os mais comuns de se observar nos colos e reto.
- (C) Os critérios de Amsterdã e Bethesda são aplicáveis na identificação de Síndrome de Lynch.

- (D) Os pólipos adenomatosos esporádicos localizam-se preferencialmente em colo direito.
- (E) A sequência adenoma-carcinoma é uma via possível na gênese de neoplasia maligna dos colos e reto.

QUESTÃO 41

Paciente de 60 anos é portador de cirrose hepática pelo vírus C. Em avaliação de rotina, um ultrassom de abdome evidenciou um nódulo sólido de 3 cm em segmento VII. A tomografia confirmou este nódulo com hipercaptação de contraste na fase arterial. Alfafetoproteína = 40. O diagnóstico mais provável é de

- (A) adenoma.
- (B) carcinoma hepatocelular.
- (C) hiperplasia nodular focal.
- (D) hemangioma.
- (E) colangiocarcinoma.

QUESTÃO 42

Em relação ao aspecto macroscópico da retocolite ulcerativa (RCUI), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Aspecto em mosaico.
- (B) Envolvimento retal frequente.
- (C) Comprometimento exclusivo do cólon.
- (D) Presença de pseudopólipos.
- (E) Úlceras superficiais.

QUESTÃO 43

Paciente do sexo masculino, 56 anos, procura o gastroenterologista com exame endoscópico que demonstra lesão úlcero-vegetante em pequena curvatura do antro proximal, cujo exame anatomopatológico demonstra tratar-se de adenocarcinoma gástrico. Em relação a esta afecção, qual é o local mais comum de metástases da lesão?

- (A) Linfonodos perigástricos.
- (B) Esôfago.
- (C) Pulmão.
- (D) Fígado.
- (E) Coluna vertebral.

QUESTÃO 44

Pacientes infectados pelo vírus da hepatite C (VHC) com cirrose têm uma taxa aproximada de 3% ao ano para o desenvolvimento de hepatocarcinoma. Alguns fatores de risco são relacionados à maior velocidade de progressão da doença, EXCETO

- (A) sexo masculino.
- (B) idade maior que 40 anos, quando da aquisição da infecção.
- (C) associação com alcoolismo e/ou imunossupressão (p.ex. HIV).
- (D) co-infecção com vírus da hepatite B.
- (E) associação com a esteatose hepática.

QUESTÃO 45

Em relação ao aspecto microscópico da doença de Crohn (DC), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Mucosa sem atrofia.
- (B) Abscessos de criptas infrequentes.
- (C) Inflamação restrita à mucosa e submucosa.
- (D) Rara depleção de células caliciformes.
- (E) Granulomas frequentes.

QUESTÃO 46

O principal fator de risco para a ocorrência de linfoma primário do trato gastrointestinal está relacionado à

- (A) doença celíaca.
- (B) doença de Crohn.
- (C) hiperplasia nodular linfoide.
- (D) infecção por *Helicobacter pylori*.
- (E) retocolite ulcerativa.

QUESTÃO 47

Paciente do sexo masculino, 22 anos, é internado para investigação de quadro diarreico de início há cerca de 5 dias. Refere dor abdominal intensa, diarreia aquosa que evoluiu para forma sanguinolenta. Após três dias de internação, evoluiu com insuficiência renal aguda com necessidade de tratamento dialítico. Na história epidemiológica, refere ter chegado de viagem da Europa três dias antes do início do quadro. Em relação ao caso, assinale a alternativa com a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) Diarreia por *E.coli* entero-hemorrágica com síndrome hemolítico-urêmica.
- (B) Diarréia por *Shigella dysenteriae*.
- (C) Colite pseudomembranosa por *Clostridium difficile*.
- (D) Doença de Chron.
- (E) Amebíase.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa correta sobre pacientes com cirrose portadores de ascite.

- (A) Sempre que um cirrótico interna com descompensação, é importante a realização da paracentese.
- (B) A paracentese só deve ser indicada se o paciente tiver dor abdominal.
- (C) Antes de colher o líquido ascítico, é importante a determinação do INR, pois valores acima de 1,8 implicam risco importante de hemoperitônio.
- (D) Gradiente de albumina soro-ascite maior que 1,1 g/dL sugere hipertensão portal como causa da ascite.
- (E) Pacientes com >250 neutrófilos no líquido ascítico têm peritonite primária, se houver bacterioscopia (+).

QUESTÃO 49

Limpeza → Enxágue → Desinfecção → Enxágue → Secagem → Armazenamento, são os passos indicados pela maioria das diretrizes para o reprocessamento dos aparelhos de endoscopia. Em relação a esta sequência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A limpeza manual inclui escovação e exposição de todos os componentes externo e interno acessíveis com um detergente compatível com endoscópios.
- (B) No processo de limpeza, realizar teste de vazamento e de bloqueio antes de submergir o endoscópio na solução detergente ou sabão.
- (C) No processo de secagem, deve-se secar o aparelho corretamente antes de armazená-lo, para evitar proliferação de microrganismos em seus canais, e de preferência nunca armazenar em um recipiente de transporte.
- (D) Após a realização de todos os passos de reprocessamento, o endoscópio pode ficar armazenado por até uma semana e ser utilizado sem necessidade de um novo ciclo de reprocessamento.
- (E) No processo de desinfecção, deve-se irrigar todos os canais com a solução desinfetante com uma seringa até eliminar o ar para evitar espaços mortos.

QUESTÃO 50

Em relação à sedação e endoscopia, conforme a resolução CFM nº 1.670/03, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Define sedação como um ato médico realizado mediante a utilização de medicamentos com o objetivo de proporcionar conforto ao paciente para a realização de procedimentos médicos ou odontológicos.
- (B) Sedação leve é um estado obtido com o uso de medicamentos em que o paciente responde ao comando verbal.
- (C) Sedação leve: a função cognitiva e a coordenação podem estar comprometidas, mas as funções cardiovascular e respiratória não apresentam comprometimento.
- (D) Sedação moderada/analgesia (sedação consciente) é um estado de depressão da consciência, obtido com o uso de medicamento, no qual o paciente não responde ao estímulo verbal isolado ou acompanhado de estímulo tátil.
- (E) Sedação profunda/analgesia é uma depressão da consciência induzida por medicamento, e nela o paciente dificilmente é despertado por comandos verbais, mas responde a estímulos dolorosos.

