

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
CARDIOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos ossos compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Cor pulmonale é definido pela OMS como hipertrofia de VD decorrente de doença que afeta a função ou estrutura do pulmão. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os sinais e sintomas nesse grupo de pacientes são característicos, sugerindo facilmente a etiologia dos sintomas.
- (B) Fibrose cística, bronquiectasias e DPOC são exemplos de doenças que podem cursar com Cor pulmonale crônica.
- (C) O tratamento da cor pulmonale geralmente é direcionado para a doença de base.
- (D) Os achados eletrocardiográficos que podem ser encontrados são: sobrecarga de VD e desvio de eixo para direita.
- (E) Hipoxemia, distúrbios eletrolíticos são causas comuns de arritmia nesses pacientes.

QUESTÃO 27

Paciente do sexo masculino, 18 anos, em investigação de síncope de repetição e história familiar de morte súbita, é diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica. Qual é a estratégia mais adequada para prevenção de morte súbita nesse jovem?

- (A) Beta-bloqueador.
- (B) Verapamil.
- (C) Implante de marcapasso definitivo.
- (D) Implante de CDI.
- (E) Amiodarona.

QUESTÃO 28

Em relação às alterações eletrocardiográficas em situações especiais, assinale a correlação INCORRETA.

- (A) Tromboembolismo pulmonar – morfologia de S1Q3T3.
- (B) Intoxicação digitalica – presença de onda T em “colher”.
- (C) Hipotermia – presença de onda J.
- (D) Hipercalemia – ondas T achatadas.
- (E) Displasia arritmogênica de VD – presença de ondas épsilon.

QUESTÃO 29

A troponina é um importante marcador de injúria miocárdica, mas pode estar alterada em situações não cardíacas. Sobre a alteração em situações não cardíacas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) TEP maciço.
- (B) Insuficiência renal.
- (C) Choque séptico.
- (D) Dislipidemia grave.
- (E) Anemia severa.

QUESTÃO 30

Durante rotina em enfermaria cardiológica, professor de semiologia ensina a seus alunos o sopro de Austin Flint. Qual é a provável comorbidade que este paciente apresenta?

- (A) Insuficiência aórtica.
- (B) Coarctação de aorta.
- (C) Estenose mitral.
- (D) Persistência canal arterial.
- (E) Insuficiência tricúspide.

QUESTÃO 31

Helena, 50 anos, queixa-se de dispneia aos pequenos esforços com início há 6 meses. Realizou ecocardiograma que demonstrou estenose mitral com área valvar de 1,2 cm² e escore de Wilkins de 6. Qual é a melhor opção terapêutica?

- (A) Iniciar beta-bloqueador + anticoagulação oral.
- (B) Indicar valvoplastia mitral percutânea.
- (C) Iniciar beta-bloqueadores + diuréticos.
- (D) Seguimento clínico ecocardiográfico a cada 6 meses.
- (E) Indicar tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 32

Paciente é atendida com quadro de taquicardia súbita. ECG de repouso apresenta taquicardia regular com complexo QRS alargado. Para diferenciar taquicardia ventricular, de taquicardia supraventricular com aberrância, podem ser usados os seguintes critérios, EXCETO

- (A) ausência de complexos RS em derivações precordiais.
- (B) morfologia de BRD (rS em V6).
- (C) intervalo QT corrigido > 500ms.
- (D) início da onda R ao nadir da onda S maior que 100ms.
- (E) presença de dissociação atrioventricular.

QUESTÃO 33

Para o diagnóstico de Febre Reumática, estão entre os critérios maiores de Jones, EXCETO:

- (A) coréia de Sydenham.
- (B) cardite.
- (C) eritema marginado.
- (D) nódulos subcutâneos.
- (E) artralgia.

QUESTÃO 34

Em relação a estenose de aorta, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tester ergométrico é contraindicado mesmo em casos leves e pacientes assintomáticos.
- (B) Estenose aorta grave sintomática tem indicação de tratamento cirúrgico.
- (C) Pacientes sintomáticos tem risco aumentado de morte súbita.
- (D) Gradiente médio maior que 40-50mmHg indica estenose aorta grave.
- (E) Estão entre suas causas a forma congênita, febre reumática e calcificação de valva bicúspide.

QUESTÃO 35

Paciente atendido com quadro de edema agudo de pulmão e insuficiência respiratória é diagnosticado com insuficiência aórtica aguda. Qual das condutas terapêuticas abaixo é contraindicada nesse caso?

- (A) Nitroprussiato de sódio.
- (B) Betabloqueadores.
- (C) Balão intraaórtico.
- (D) Diurético de alça.
- (E) Dobutamina.

QUESTÃO 36

Renato 18 anos, sem comorbidades prévias é atendido com dor precordial súbita, associada à dispneia aos esforços, com melhora parcial com inclinação do tórax. ECG re repouso com supradesnivelamento ST em D2, D3, AVF e V2-V6. Refere quadro gripal prévio há 10 dias atrás. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Endocardite infecciosa.
- (B) Síndrome de Brugada.
- (C) Síndrome coronariana aguda.
- (D) Tromboembolismo pulmonar.
- (E) Miopericardite aguda.

QUESTÃO 37

Célia, 49 anos, obesa, hipertensa e história de AVC prévio. É portadora de fibrilação atrial crônica, e está em anticoagulação com warfarin 10mg/dia. Em consulta de rotina é detectado INR de 9,5. Qual é a melhor conduta terapêutica nesse momento?

- (A) Suspender warfarin por 7 dias e repetir TAP.
- (B) Reduzir dose para 5mg/dia e repetir TAP em 7 dias.
- (C) Internação hospitalar, suspender warfarin e administrar vitamina K.
- (D) Suspender anticoagulação permanentemente, pois não há indicação para tal.
- (E) Manter dose e novo controle de TAP em 3 semanas.

QUESTÃO 38

Para o manejo da fibrilação atrial na síndrome de Wolf-Parkinson-White, qual das drogas a seguir poderia ser usada para tentativa de restaurar ritmo sinusal?

- (A) Verapamil.
- (B) Adenosina.
- (C) Metoprolol.
- (D) Propafenona.
- (E) Deslanosídeo.

QUESTÃO 39

Seu Jair, 50 anos, internado pós-infarto agudo do miocárdio, recebe alta no sexto dia de internação. Qual das medicações a seguir NÃO é classe I de recomendação para prescrição pós-hospitalar?

- (A) AAS.
- (B) Nitrato oral.
- (C) Metoprolol.
- (D) Clopidogrel.
- (E) Enalapril.

QUESTÃO 40

Miocardíopata grave, sintomático apesar do uso de IECA/Beta-bloqueador e diurético, tem associado as suas medicações aldosterona 25mg/dia. Assinale a alternativa que NÃO indica efeito colateral dessa droga.

- (A) Tosse seca.
- (B) Hirsutismo.
- (C) Ginecomastia.
- (D) Impotência sexual.
- (E) Irregularidades menstruais.

QUESTÃO 41

Cerca de 15-20% dos casos de angina apresentam-se sem lesões coronarianas graves ao estudo hemodinâmico. Assinale a alternativa que NÃO indica uma causa de angina não aterosclerótica.

- (A) Arterite coronariana.
- (B) Prolapso de valva mitral.
- (C) Cardiopatia hipertrófica.
- (D) Estenose de aorta.
- (E) Dissecção coronariana.

QUESTÃO 42

Estão entre os critérios maiores para o diagnóstico de displasia arritmogênica de ventrículo direito, EXCETO

- (A) dilatação severa de ventrículo direito, sem alteração de ventrículo esquerdo.
- (B) história prévia de síncope.
- (C) história familiar da doença comprovada por necropsia.
- (D) biópsia miocárdica evidenciando infiltração fibrogordurosa do VD.
- (E) presença de ondas épsilon ao eletrocardiograma.

QUESTÃO 43

Amiodarona é um antiarrítmico da classe III, de uso muito frequente em unidades de pronto atendimento. Sobre seus efeitos colaterais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Toxicidade pulmonar.
- (B) Hipotireoidismo.
- (C) Tosse seca.
- (D) Neuropatia periférica.
- (E) Depósito corneano.

QUESTÃO 44

Paciente de 27 anos é atendido em unidade PS cardiológico com queixa de palpitações de início súbito, refere alguns episódios semelhantes nos últimos meses. ECG de repouso apresenta taquicardia regular com QRS estreito e padrão de pseudo S em D2, D3 e AVF e pseudo R em V1. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Taquicardia juncional.
- (B) Síndrome de Wolf-Parkinson-White.
- (C) Taquicardia de coumel.
- (D) Flutter atrial.
- (E) Taquicardia reentrada nodal.

QUESTÃO 45

A endocardite é a infecção microbiana da superfície endotelial do coração. Sobre essa patologia assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São fatores de risco para endocardite por estafilococos: diabetes mellitus, doença renal dialítica e presença de marcapasso.
- (B) Deve-se suspeitar de abscesso perivalvar quando houver surgimento de novo bloqueio atrioventricular.
- (C) Febre é o sintoma mais comum.
- (D) Ecocardiograma transtorácico negativo exclui a presença da doença.
- (E) Nódulos de Osler, manchas de Janeway e manchas de Roth estão entre os critérios menores de Duke para o diagnóstico.

QUESTÃO 46

Paciente de 70 anos é admitido em UTI cardíaca em choque cardiogênico devido a infarto anterior extenso com 6hr de evolução. Qual é a melhor conduta terapêutica nesse momento para o caso?

- (A) Revascularização miocárdica.
- (B) Terapia trombolítica.
- (C) Balão intraaórtico.
- (D) Vasodilatadores EV.
- (E) Vasopressores EV.

QUESTÃO 47

Segundo as diretrizes brasileiras de Hipertensão Arterial, estão entre as lesões subclínicas de órgão alvo, EXCETO

- (A) eletrocardiograma com sinais de HVE.
- (B) ecocardiograma com disfunção diastólica.
- (C) índice tornozelo braquial maior que 0,9.
- (D) espessura médio-intimal carótida maior que 0,9mm.
- (E) clearance de creatinina menor que 60ml/min.

QUESTÃO 48

Paciente do sexo masculino, 50 anos, com diagnóstico de fibrilação atrial crônica em uso de marevan 5mg/dia, e metoprolol 100mg/dia é atendido com quadro de FA com alta resposta ventricular, congestão pulmonar e insuficiência respiratória. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta inicial para esse caso.

- (A) Metoprolol EV.
- (B) Digital EV.
- (C) Amiodarona EV.
- (D) Propafenona VO.
- (E) Cardioversão elétrica.

QUESTÃO 49

Paciente em investigação de síncope e dispneia aos esforços, é diagnosticado com estenose de aorta, com área valvar de 0,6cm² e gradiente médio de 60mmHg. Qual é o melhor plano de tratamento para esse caso?

- (A) Solicitar teste ergométrico.
- (B) Manter seguimento com ecocardiograma seriado a

cada 6 meses.

- (C) Prescrever diurético de alça e reavaliar sintomas em 7 dias.
- (D) Indicar tratamento cirúrgico.
- (E) Solicitar ecocardiograma transesofágico.

QUESTÃO 50

Paciente de 60 anos é atendido em pronto atendimento de cidade interior com quadro compatível com infarto agudo do miocárdio (5h de evolução). Distância até cidade com serviço de hemodinâmica estimada em 4 horas. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para esse caso.

- (A) Encaminhar paciente à cidade mais próxima para angioplastia primária.
- (B) Internação hospitalar na cidade de origem.
- (C) Administrar heparina e monocordil EV e avaliar resposta terapêutica.
- (D) AAS + clopidogrel e cadastrar paciente para vaga de UTI coronária.
- (E) Trombolítico se não houver contraindicação dentro de 30 minutos.