

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO -
CIRURGIA VASCULAR****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos ossos compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

O descuido em pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas ou endovascular no território da aorta, especialmente a torácica, como pinçamento prolongado na porção descendente, manipulação de placas seguidas de embolia ou hipotensão, podem levar a oclusões das artérias intercostais, podendo ocasionar qual das consequências a seguir?

- (A) Trombose mesentérica.
- (B) Isquemia de membro inferior.
- (C) Paraplegia.
- (D) Impotência.
- (E) Infarto agudo do miocárdio.

QUESTÃO 27

Em relação aos mecanismos de reestenose após angioplastia, baseado nos estudos após angioplastia coronária, relacione as colunas e assinale a alternativa correta.

1. Retração Elástica.
 2. Remodelamento arterial.
 3. Hiperplasia neointimal.
-
- A. Perda tardia do diâmetro do lúmen.
 - B. Perda precoce do diâmetro da luz do vaso.
 - C. Crescimento e replicação celular, morte celular, migração de células e degradação da matriz extracelular.

- (A) 1B – 2C – 3A.
- (B) 1A – 2B – 3C.
- (C) 1C – 2B – 3A.
- (D) 1B – 2A – 3C.
- (E) 1A – 2C – 3B.

QUESTÃO 28

Paciente de 38 anos apresenta-se na consulta ambulatorial queixando-se do aparecimento de abaulamento pulsátil em região interna do braço esquerdo. Na história clínica, qual dos dados a seguir podem sugerir o diagnóstico de um pseudoaneurisma?

- (A) Febre e dores articulares a seis meses.
- (B) Em tratamento de arritmia cardíaca.
- (C) Luxação de ombro há dois meses.
- (D) Ferimento por arma branca ocorrido há três meses.
- (E) Trombose venosa profunda há oito meses.

QUESTÃO 29

Na ausculta arterial, eventualmente, pode-se detectar a presença de sopro sistólico, que pode estar presente em todas as situações a seguir, EXCETO em casos de

- (A) compressão externa.
- (B) estenoses por placas de ateromas.

- (C) oclusão arterial total.
- (D) espessamento da parede.
- (E) displasias.

QUESTÃO 30

Paciente feminino, 29 anos, gesta de 3 cesáreas, foi submetida a tratamento cirúrgico de varizes com safenectomia bilateral há seis meses, e se apresenta para consulta relatando recidiva das varizes e sintomas de insuficiência venosa. Partindo-se do pressuposto de que no 3º dia de pós-operatório não havia varizes residuais, qual é a hipótese mais provável para esta recidiva precoce?

- (A) Presença de perfurante insuficiente na perna.
- (B) Crossectomia incompleta.
- (C) Não complementação com escleroterapia.
- (D) Fator genético (hereditariedade).
- (E) Refluxo em veias profundas.

QUESTÃO 31

Paciente masculino, 73 anos, submetido à prostatectomia total há cinco dias, na vigência de hematúria importante, apresenta quadro clínico sugestivo de embolia pulmonar, confirmada por tomografia de tórax. Qual é a conduta mais apropriada para este caso?

- (A) Heparinização sistêmica.
- (B) Uso de heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica.
- (C) Apenas repouso absoluto e elevação dos membros inferiores.
- (D) Rivaroxabana 20 mg ao dia.
- (E) Colocação de filtro de veia cava.

QUESTÃO 32

Paciente masculino de 66 anos, hígido, não diabético, sem evidências de infecção local ou sistêmica, apresenta-se com um quadro de isquemia irreversível em membro inferior direito com indicação de amputação. Pulsos poplíteo-podais ausentes. Qual dos parâmetros a seguir poderia ser usado para se indicar uma amputação infragenicular?

- (A) Pressão de artéria poplíteia acima de 50 mmHg.
- (B) Pressão de tornozelo acima de 20 mmHg.
- (C) Pressão de artéria poplíteia acima de 30 mmHg.
- (D) Índice tornozelo-braço entre 0,20 e 0,30.
- (E) Índice hálux-braço entre 0,20 e 0,30.

QUESTÃO 33

Paciente feminino, 46 anos, há três dias, apresentou edema súbito em membro inferior esquerdo e, ao Eco Doppler, foi confirmada a presença de trombose venosa profunda em veias femoral superficial e poplíteia. Além do tratamento anticoagulante com o paciente internado, todas as medidas a seguir estão indicadas para auxiliar na redução do edema, EXCETO

- (A) repouso no leito na posição de Trendelenburg.
- (B) uso de drogas flebotrópicas.

- (C) movimentação ativa e passiva do membro.
- (D) uso de dispositivo de compressão pneumática intermitente.
- (E) uso de meia elástica de compressão graduada assim que possível.

QUESTÃO 34

Após a revascularização de membros com isquemia intensa e prolongada, é comum a ocorrência da síndrome compartimental. Qual das medidas terapêuticas a seguir tem se mostrado mais eficaz no tratamento desta síndrome?

- (A) Uso de manitol hipertônico.
- (B) Uso de alopurinol.
- (C) Fasciotomia.
- (D) Uso de superóxido dismutase.
- (E) Uso de vitamina E.

QUESTÃO 35

No tratamento clínico da aterosclerose, deve ser dada importância para a profilaxia primária da doença. Assinale, entre as alternativas a seguir, a que NÃO faz parte deste tipo de abordagem.

- (A) Abstenção do fumo.
- (B) Aumento de exercício físico.
- (C) Controle da obesidade.
- (D) Uso de cilostazol.
- (E) Alteração dietética.

QUESTÃO 36

No seguimento de um paciente de 75 anos, portador de aneurisma de aorta, com boa expectativa e qualidade de vida, notou-se, de um ano para o outro, um aumento de 0,8 cm no seu maior diâmetro, atingindo 4,5 cm. Neste caso, a correção cirúrgica ou endovascular estaria indicada ou não? Por quê?

- (A) Sim, porque atingiu 4,5 cm de diâmetro, limite máximo que se aguarda para indicação do tratamento cirúrgico ou endovascular.
- (B) Não, devido ao risco do procedimento nesta idade.
- (C) Não, devido à baixa expectativa de vida deste paciente.
- (D) Não, porque ela só está indicada em aneurismas acima de 5,0 cm de diâmetro.
- (E) Sim, porque houve um aumento acima de 0,5 cm em um ano.

QUESTÃO 37

Qual é a causa mais provável da ocorrência de um acidente vascular cerebral, nas primeiras horas após uma endarterectomia carotídea, em um paciente que acordou da anestesia sem déficit neurológico?

- (A) Embolização cerebral no perioperatório.
- (B) Trombose aguda.
- (C) Síndrome de hiperperfusão no perioperatório.
- (D) Isquemia cerebral durante o pinçamento das carótidas.
- (E) Oclusão da artéria carótida contralateral.

QUESTÃO 38

Em relação à isquemia intestinal aguda, preencha as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

“Estudos retrospectivos demonstraram que 35 a 50% dos pacientes que morrem de gangrena intestinal têm sintomas prévios de _____, de caráter _____, secundária a doença _____ das artérias digestivas”.

- (A) emagrecimento / progressivo / aterosclerótica
- (B) isquemia crônica / progressivo / inflamatória
- (C) aneurismática / progressivo / displásica
- (D) isquemia intestinal / transitório / aterosclerótica
- (E) emagrecimento / transitório / inflamatória

QUESTÃO 39

Paciente de 59 anos, masculino, com diagnóstico de hipertensão renovascular estabelecido, beneficiar-se-ia mais de qual das condutas a seguir?

- (A) Nefrectomia parcial, independente da etiologia.
- (B) Derivação arterial direta esplenorrenal, se a etiologia for doença inflamatória.
- (C) Autotransplante renal, se a etiologia for a aterosclerose.
- (D) Arterioplastia transluminal percutânea, se a etiologia for a displasia fibromuscular.
- (E) Arterioplastia com remendo de Dacron ou de veia, independente da etiologia.

QUESTÃO 40

O diagnóstico de tromboangeíte obliterante baseia-se fundamentalmente na sua associação com o tabagismo, porém, em alguns pacientes, pode haver dificuldade na diferenciação com a arteriosclerose periférica, sobretudo em pacientes mais idosos. Considerando-se este fato, assinale a alternativa que NÃO contempla os aspectos clínicos que são suficientes para o diagnóstico da tromboangeíte obliterante.

- (A) Elevação das provas inflamatórias nos exames laboratoriais ou bioquímicos.
- (B) Início dos sintomas antes dos 50 anos de idade.
- (C) Lesões arteriais obstrutivas infrapoplíteas.
- (D) Envolvimento do membro superior ou presença de flebite migratória.
- (E) Ausência de outros fatores de risco para aterosclerose, além do tabagismo.

QUESTÃO 41

Paciente de 69 anos, feminino, iniciou tratamento de doença de Parkinson e depressão com amantadina e lorazepam e referiu que notou no último ano o aparecimento na pele de “linhas” avermelhadas ou azuladas de contorno irregular, principalmente em membros e abdome, que se acentuavam com o frio e que foram aumentando progressivamente. Com base nestes dados, trata-se provavelmente de qual das doenças a seguir?

- (A) Síndrome de Raynaud.

- (B) Eritermalgia.
- (C) Livedo reticular.
- (D) Acrocianose.
- (E) Distrofia reflexossimpática.

QUESTÃO 42

Diante de um quadro clínico de calor, rubor e hiperemia na face medial da perna e coxa em um paciente com micose interdigital, ausência de varizes, inapetência e mal-estar geral, seguindo-se de febre e calafrios, qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Flebite superficial.
- (B) Eritema nodoso.
- (C) Linfangite.
- (D) Sarcoïdose.
- (E) Sarcoma de Kaposi.

QUESTÃO 43

Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

Trombofilia é definida como uma predisposição _____, usualmente _____, para a ocorrência de _____.

- (A) aumentada / adquirida / trombose arterial
- (B) aumentada / genética / tromboembolismo venoso
- (C) diminuída / genética / trombose arterial
- (D) aumentada / adquirida / trombose venosa
- (E) diminuída / genética / tromboembolismo venoso

QUESTÃO 44

Paciente de 20 anos, sexo masculino, vítima de acidente automobilístico (batida frontal), chega ao pronto-socorro inconsciente, normotenso, pupilas isocóricas e fotorreagentes, aparentemente sem déficit neurológico. A tomografia de crânio mostrava-se normal. Mantido em Unidade de Terapia Intensiva, após 48 horas, apresentou déficit motor à direita e anisocoria. Submetido à angiografia, constatou-se uma obstrução total de artéria carótida interna esquerda, e artérias cerebrais normais. Em relação a esta obstrução, qual é a melhor conduta neste caso?

- (A) Anticoagulação sistêmica.
- (B) Abordagem cirúrgica da carótida.
- (C) Tratamento endovascular para colocação de “stent”.
- (D) Antiagregante plaquetário.
- (E) Tratamento com fibrinolíticos.

QUESTÃO 45

Criança com sete meses de idade vem à consulta ambulatorial encaminhada pelo Pediatra, com história de aparecimento de mancha avermelhada em região lateral do antebraço no primeiro mês de vida, com aumento progressivo até o terceiro mês e mantendo-se igual desde então. Ao exame, nota-se lesão única, superficial, acometendo pele e subcutâneo, com aproximadamente 5cm de diâmetro. Neste caso, qual é a melhor conduta a ser tomada?

- (A) Ressecção.

- (B) Laser.
- (C) Corticoides.
- (D) Interferon-alfa.
- (E) Expectante.

QUESTÃO 46

As “arcadas” provenientes de qual das artérias relacionadas a seguir pode se tornar uma via de suplência para os membros inferiores no caso de obstrução crônica da aorta provocada pela arteriosclerose?

- (A) Artérias ilíacas.
- (B) Artérias do tronco celíaco.
- (C) Artérias renais.
- (D) Artéria mesentérica superior.
- (E) Artéria mesentérica inferior.

QUESTÃO 47

Sobre um paciente com quadro de oclusão arterial aguda, havia-se dúvida a respeito da etiologia embólica ou trombótica da lesão, sendo submetido a uma arteriografia. Assinale a alternativa que NÃO contempla os achados que sugeririam embolia arterial.

- (A) Artérias de pare lisa, regulares e de calibre normal.
- (B) Imagem de taça invertida ao nível da lesão.
- (C) Circulação colateral escassa ou ausente.
- (D) Imagem de secção transversa ao nível da lesão.
- (E) Localização em bifurcações arteriais.

QUESTÃO 48

O aparecimento de um aneurisma periférico sem que haja a comprovação ou mesmo a necessidade de lesão prévia da parede arterial sugere qual tipo de aneurisma?

- (A) Aneurisma congênito.
- (B) Aneurisma pós-estenótico.
- (C) Aneurisma micótico.
- (D) Aneurisma inflamatório.
- (E) Aneurisma traumático.

QUESTÃO 49

O diagnóstico da Síndrome do Desfiladeiro Cervico-Torácico é essencialmente clínico, através de Manobras para confirmar a compressão ou desencadear os sintomas. Assinale a alternativa que NÃO contempla uma manobra utilizada para o diagnóstico desta doença.

- (A) Manobra da chicotada.
- (B) Manobra dos escalenos.
- (C) Manobra costoclavicular.
- (D) Manobra de hiperabdução.
- (E) Palpação da fossa supraclavicular.

QUESTÃO 50

Paciente diabético, 63 anos, chega ao Pronto Atendimento com quadro de edema e hiperemia em todo o pé esquerdo, com micose interdigital e área de flutuação próxima à região plantar do 3º e 4º metatarsos. Ausência de pulsos poplíteo-podais bilateral. A conduta imediata e mais indicada para

este caso seria

- (A) uso de antibióticos sistêmicos até melhor definição do foco infeccioso e desbridamento posteriormente se necessário.
- (B) desbridamento cirúrgico de urgência e uso de antibióticos.
- (C) amputação transmetatarsiana de urgência e uso de antibióticos.
- (D) uso de antibióticos e vasodilatadores, sem a necessidade de desbridamento.
- (E) uso de antibióticos, arteriografia de urgência, desbridamento cirúrgico imediato e, se possível, revascularização no mesmo tempo cirúrgico.