

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013


**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****Cargo****MÉDICO -  
GASTROENTEROLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

#### QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

#### QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

#### QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

#### QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

#### QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

**QUESTÃO 06**

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

**QUESTÃO 08**

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos nostros compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

**QUESTÃO 12**

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

**QUESTÃO 13**

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

**QUESTÃO 15**

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

### QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

### QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

### QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

### QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

**QUESTÃO 24**

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

**QUESTÃO 25**

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Para responder as questões 26 e 27, leve em consideração os exames relacionados às hepatites B e C dos seguintes pacientes:

- Paciente 1: HBsAG(+), antiHBs(-), antiHBe(+) e carga viral (-);
- Paciente 2: HBsAG (-), antiHBs (+), antiHBe IgG(+);
- Paciente 3: antiHCV(+), antiHBs(+);
- Paciente 4: antiHBs(-), HBsAg(+), carga viral(+), transaminases elevadas;
- Paciente 5: HBsAG (-), antiHBs (+), antiHBe total(-).

Assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente 1 tem hepatite B crônica em fase de reativação.
- (B) O paciente 2 fez soro conversão com a vacina contra hepatite B.
- (C) O paciente 3 está protegido contra hepatite B e C.
- (D) O paciente 4 pode ter reativado a hepatite crônica pelo vírus B.
- (E) O paciente 5 pode ter hepatite aguda por vírus B.

**QUESTÃO 27**

Qual dos cinco pacientes foi imunizado com a vacina contra hepatite B?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

**QUESTÃO 28**

Paciente jovem, do sexo masculino, apresenta a alguns anos episódios intermitentes de icterícia, associados a jejum prolongado, situações de stress ou privação do sono, sem outras características, que desaparecem espontaneamente. Relata que não observa alterações na coloração das fezes e da urina. Frente a estes dados indique a fração da bilirrubina que se apresenta aumentada e possível diagnóstico clínico.

- (A) Direta / colangite esclerosante primária.
- (B) Direta / esferocitose.
- (C) Direta / hepatite aguda.
- (D) Indireta / síndrome de Gilbert.
- (E) Indireta / coledocolitíase.

**QUESTÃO 29**

Em relação à avaliação da gravidade da pancreatite aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A determinação da gravidade permite a identificação precoce das complicações.

- (B) A dosagem de amilase e lipase séricas tem alta correlação com a gravidade da doença.
- (C) Segundo os critérios de Ranson, a presença de mais de dois critérios define o caso como grave.
- (D) A escala de APACHE II é um escore clínico, valores acima de 8 são muito sugestivos de doença grave.
- (E) A principal desvantagem dos critérios de Ranson é a necessidade de avaliação por 48h e a da escala de APACHE é sua complexidade e pouca praticidade.

**QUESTÃO 30**

**A respeito dos tumores do esôfago, assinale a alternativa correta.**

- (A) Caracterizam clinicamente por disfagia progressiva, perda de peso, fraqueza e anemia.
- (B) O pico de incidência é após a sétima década de vida.
- (C) São mais frequentes no terço proximal do esôfago.
- (D) São mais frequentes no sexo feminino.
- (E) Dificilmente dão metástases para linfonodos, quando presentes, ocorrem tardiamente.

**QUESTÃO 31**

**Paciente do sexo masculino de 27 anos de idade é atendido em regime ambulatorial com queixa de pirose após alimentação, acompanhada de regurgitação ácida, que pioram quando faz ingestão excessiva de alimentos, episódios que se repetem por cerca de 3 a 4 vezes na semana nos últimos 6 meses, estando mais acentuado a cerca de 2 meses. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, obesidade leve, sem outras anormalidades. O médico assistente levanta a hipótese de doença por refluxo gastroesofágico. Em relação ao caso em questão, assinale a alternativa correta.**

- (A) O esôfago de Barrett, a estenose esofágica e o divertículo de Zencker são complicações desta afecção.
- (B) Está indicado a monitorização ambulatorial do pH esofágico por 24 horas.
- (C) O exame endoscópico é o procedimento diagnóstico padrão para o caso.
- (D) A ausência de hérnia hiatal à endoscopia descarta a hipótese formulada.
- (E) O esôfago de Barrett é a complicação mais frequente da doença do refluxo gastroesofágico, estando presente em mais de 50% dos casos.

**QUESTÃO 32**

**Paciente do sexo feminino, 35 anos, dá entrada em serviço de urgência com história de melena há 24 horas. Relata uso de anti-inflamatórios não hormonais, devido a problemas ortopédicos, nega tabagismo. Apresentava-se hemodinamicamente estável com Hb=9,8g/dl. Submetida à endoscopia digestiva alta, que revelou úlcera em parede anterior do bulbo, duodenal, com cerca de 1,0cm de diâmetro e base limpa. O teste de urease foi positivo. Qual seria a melhor conduta para o caso?**

- (A) Internamento para início de esquema para erradicação do *Helicobacter pylori*, endovenoso.

- (B) Internamento por 3 dias com uso de inibidor de bomba de prótons injetável e, após a alta, tratamento do *Helicobacter pylori* por 7 dias.
- (C) Internamento por 48 horas e depois alta com prescrição de inibidor de bomba de prótons por 28 dias. Não há necessidade de tratamento do *Helicobacter pylori*, pois a úlcera foi induzida pelo anti-inflamatório.
- (D) Alta hospitalar, tratamento com inibidor de bomba de prótons por 60 dias e posteriormente tratar o *Helicobacter pylori*.
- (E) Alta hospitalar, com prescrição de esquema de erradicação do *Helicobacter pylori* por 7 dias seguido de 21 dias de inibidor de bomba de prótons.

**QUESTÃO 33**

**Em relação ao tratamento para erradicação do *Helicobacter pylori*, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O esquema preconizado é inibidor da bomba de prótons em dose padrão duas vezes ao dia + amoxicilina 1g duas vezes ao dia + claritromicina 500mg duas vezes ao dia.
- (B) A taxa de erradicação pode aumentar em até 5% se o tratamento for prolongado para quatorze dias.
- (C) Para pacientes alérgicos à penicilina, recomenda-se a utilização de furazolidona 200mg duas vezes ao dia em substituição à amoxicilina.
- (D) Pode-se também utilizar tetraciclina ou levofloxacina em substituição à amoxicilina.
- (E) A terapia tripla convencional deve ser administrada por dez dias.

**QUESTÃO 34**

**As estenoses benignas do esôfago são complicações resultantes de várias etiologias, EXCETO**

- (A) pós ligadura elástica de varizes de esôfago.
- (B) ingestão de agentes corrosivos.
- (C) pós cirurgias do esôfago.
- (D) pós esclerose de varizes de esôfago.
- (E) refluxo gastroesofágico.

**QUESTÃO 35**

**Em relação ao esôfago de Barrett, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve sempre ser tratado cirurgicamente por ressecção do segmento comprometido.
- (B) Ocorre na maioria dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico.
- (C) Associa-se à hipertonia significativa do esfíncter inferior do esôfago.
- (D) Apresenta regressão das alterações histológicas após cirurgia de esofagogastroduodenoplastia.
- (E) Associa-se à incidência aumentada de adenocarcinoma do esôfago.

**QUESTÃO 36**

As esofagites de causa infecciosa acometem preferencialmente pacientes com algum grau de imunodeficiência. Em relação a esta entidade nosológica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pode ocorrer em pessoas sem doença de base diagnosticada.
- (B) A imunodeficiência pode estar relacionada à quimioterapia, transplante de órgãos, síndrome da imunodeficiência adquirida, diabetes mellitus.
- (C) Os principais agentes etiológicos são *Candida albicans*, citomegalovírus e herpes vírus.
- (D) O citomegalovírus é o principal agente causador da esofagite infecciosa.
- (E) Fatores próprios do esôfago podem contribuir, tais como esclerose sistêmica, obstrução por tumor, acalásia.

**QUESTÃO 37**

A hemorragia digestiva alta caracteriza-se por sangramento proximal à flexura duodeno-jejunal, apresenta várias causas assinale aquela menos frequente dentre as citadas a seguir.

- (A) Câncer de esôfago.
- (B) Varizes de esôfago.
- (C) Úlcera gástrica.
- (D) Lesão aguda da mucosa gastroduodenal.
- (E) Úlcera duodenal.

**QUESTÃO 38**

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) pode levar a uma condição de cronicidade. Dentre os fatores citados a seguir qual estaria associado a uma menor progressão do HCV, para uma doença hepática crônica?

- (A) Idoso.
- (B) Gênero feminino.
- (C) Genótipo do HCV do tipo 2.
- (D) Coinfecção com o vírus HIV.
- (E) Alcoolismo.

**QUESTÃO 39**

Em relação à polipose adenomatosa familiar clássica (FAP), assinale a alternativa correta.

- (A) A terapêutica de escolha é a polipectomia endoscópica.
- (B) É uma doença autossômica recessiva, com risco de surgimento de tumores colônicos.
- (C) FAP tem forte associação com a doença inflamatória intestinal.
- (D) O câncer colorretal aparece com mais frequência após os 70 anos.
- (E) Os pólipos são histologicamente caracterizados como adenomas.

**QUESTÃO 40**

Para assegurar a correta redução da secreção ácida gástrica, os inibidores da bomba de prótons devem ser ingeridos, preferencialmente,

- (A) após o almoço.
- (B) triturados e diluídos em um copo de água.

- (C) diluídos em solução hipertônica.
- (D) antes do café da manhã.
- (E) à noite, ao deitar.

**QUESTÃO 41**

Em pacientes portadores de câncer gástrico avançado, a anorexia com emagrecimento é um sinal comum, pois os pacientes geralmente evoluem assintomáticos até que haja extenso comprometimento da parede gástrica ou metástases. A sementeira peritoneal pode comprometer outros órgãos e regiões. Desta forma o tumor de Krukenberg e prateleira de Bloomer caracterizam-se, respectivamente:

- (A) pela presença de gânglio em clavícula esquerda e comprometimento da bexiga.
- (B) pelo comprometimento do intestino delgado e fundo de saco pélvico.
- (C) pelo comprometimento do cólon e presença de gânglio em clavícula esquerda.
- (D) pelo comprometimento dos ovários e fundo de saco pélvico.
- (E) pelo comprometimento do epíplon e presença de gânglio em clavícula esquerda.

**QUESTÃO 42**

Em relação ao câncer gástrico precoce, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O câncer gástrico é denominado "in situ", quando se encontra restrito à mucosa (intraepitelial).
- (B) É denominado de precoce quando não ultrapassa a camada submucosa da parede gástrica.
- (C) Pode apresentar metástases para linfonodos regionais.
- (D) Todo câncer gástrico "in situ" é precoce, mas nem todo câncer precoce é "in situ".
- (E) Quando precoce, o seu prognóstico independe do grau de invasão na parede gástrica.

**QUESTÃO 43**

São fatores de risco para a colelitíase, EXCETO

- (A) obesidade.
- (B) gênero feminino.
- (C) anemia hemolítica.
- (D) nutrição enteral.
- (E) dislipidemia.

**QUESTÃO 44**

Qual das alternativas citadas a seguir estaria mais bem indicada na terapêutica da hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago?

- (A) Balão esofágico de Sengstaken-Blakemore.
- (B) Tratamento clínico de suporte.
- (C) Utilização de vasopressina endovenosa.
- (D) Shunt porto-sistêmico de urgência.
- (E) Esclerose endoscópica das varizes.

**QUESTÃO 45**

A resolução RDC nº 6, de 1º de março de 2013, da ANVISA, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de

endoscopia. Esta RDC classifica os serviços de endoscopia. Segundo esta classificação o serviço de endoscopia que realiza procedimentos endoscópicos sob sedação consciente, com medicação passível de reversão com uso de antagonistas, é classificado como serviço de endoscopia do tipo

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

**QUESTÃO 46**

A doença de Crohn (DC) e a retocolite ulcerativa idiopática (RCUI) são as formas de expressão das chamadas doenças inflamatórias intestinais. Em relação a essas doenças, assinale a alternativa correta.

- (A) A RCUI é caracterizada por inflamação transmural, que envolve o reto e os cólons.
- (B) Os abscessos e fístulas intestinais e perianais são característicos da DC.
- (C) Sacroileite, pericardite e pênfigo bolhoso são manifestações sistêmicas da doença inflamatória intestinal.
- (D) Menos de 5% dos paciente portadores de DC vão necessitar de tratamento cirúrgico no curso de sua doença.
- (E) A doença inflamatória intestinal não tem relação com o aparecimento de carcinoma do colo, ao longo de sua evolução.

**QUESTÃO 47**

A tríade de Charcot está presente em cerca de 75% dos paciente com quadro de colangite aguda. Caso o paciente não seja tratado, poderá evoluir para colangite supurativa, caracterizada pela pêntade de Reynolds, que necessita descompressão imediata. Esta pêntade é formada por

- (A) febre, icterícia, calafrios, hipertensão arterial e coma.
- (B) dor, febre, sudorese, hipotensão arterial e icterícia.
- (C) febre, icterícia, dor, hipotensão arterial e confusão mental.
- (D) dor, febre, sudorese, hipertensão arterial e confusão mental.
- (E) febre, icterícia, coma, hipertensão arterial e dor.

**QUESTÃO 48**

Paciente do sexo feminino, 53 anos, em fase final de insuficiência hepática, é encaminhada para avaliação de transplante hepático. Qual das alternativas a seguir contraindiciaria o procedimento?

- (A) História de câncer de mama há 5 anos sem evidência de recidiva.
- (B) Consumo de álcool ativo.
- (C) Presença de 3 carcinomas hepatocelulares com 2cm de diâmetro cada um.
- (D) Presença de 1 carcinoma hepatocelular com 3cm de diâmetro.

- (E) Presença de síndrome hepatorenal necessitando de hemodiálise.

**QUESTÃO 49**

A esteatorreia é uma condição clínica associada a diversas doenças. Das alternativas citadas a seguir, qual não estaria relacionada à condição citada?

- (A) Amebíase.
- (B) Insuficiência hepática.
- (C) Diabetes mellitus.
- (D) Linfoma intestinal.
- (E) Doença de Crohn.

**QUESTÃO 50**

Em relação às complicações relacionadas à sedação utilizadas em procedimentos endoscópicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Dependem da dose da droga escolhida e da sensibilidade individual do paciente.
- (B) A depressão respiratória pode ser induzida por utilização de opiáceos, benzodiazepínicos ou barbitúricos.
- (C) As complicações podem estar associadas à presença de condições mórbidas do paciente.
- (D) A hipotensão e a parada cardíaca ocorrem em situações de sedação excessiva.
- (E) A parada respiratória é sempre conseqüente à parada cardíaca.