

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
PSIQUIATRIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos ossos compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em relação ao transtorno de somatização, assinale a alternativa correta.

- (A) O transtorno de somatização é caracterizado por vários sintomas somáticos que não podem ser explicados de maneira adequada, com base nos exames físico e laboratorial.
- (B) O transtorno de somatização é caracterizado por vários sintomas somáticos que são explicados de maneira adequada com base nos exames físico e laboratorial.
- (C) O transtorno de somatização é caracterizado por vários sintomas físicos e cerebrais, captados pelos exames de tomografia cerebral com alteração no sistema cortiço-mesencefálico e do eletroencefalograma que tem como característica alteração da onda sigma e delta.
- (D) O transtorno de somatização é caracterizado por vários sintomas físicos e mentais que podem ser explicados de maneira adequada com base nos exames laboratorial e radiológico, quando usamos o tomógrafo de emissão de pósitron.
- (E) O transtorno de somatização é caracterizado por vários sintomas mentais que mimetizam uma doença psicótica, fazendo com que o paciente fique inconsciente por vários anos, chegando a ter morte encefálica e baixa resposta à terapêutica por óleos essenciais.

QUESTÃO 27

Em relação ao transtorno conversivo, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma alteração do funcionamento do lócus ceruleus que ocasiona alteração na resposta aos estímulos de luta e fuga.
- (B) É uma alteração do funcionamento do sistema cortiço-limbico-estriado que se conforma com os conceitos atuais de anatomia, comprovados pela tomografia por emissão de pósitron.
- (C) É uma alteração do funcionamento corporal que não se conforma com os conceitos atuais de anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico.
- (D) É uma alteração do funcionamento do sistema mesencefálico-estriado-amígdala que se conforma com os conceitos atuais das neurociências.
- (E) É uma alteração do funcionamento do sistema cortical-dorso-ventro-medial, que ocasiona uma ruptura do ego e faz surgir os impulsos do id.

QUESTÃO 28

Em relação à hipocondria, assinale a alternativa correta.

- (A) É definida como manifestação de um sentimento subjetivo global do indivíduo ser muito feio em algum aspecto de sua imagem.
- (B) É definida como a preocupação de um indivíduo com o

medo de contrair ou com a crença de ter uma doença grave.

- (C) Tem como principal fator uma dor em um ou mais locais que não é inteiramente explicada por uma condição neurológica psiquiátrica, com perturbação do desempenho.
- (D) É definido como sintomas físicos explicáveis que duram, no mínimo, seis meses e que estão abaixo do limiar para o diagnóstico do transtorno.
- (E) É caracterizada por seis meses ou mais de fadiga debilitante, muitas vezes acompanhada de mialgia, cefaleia, faringite, febre baixa, queixas cognitivas.

QUESTÃO 29

Em relação à amnésia dissociativa, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma condição crônica, e sua causa envolve um evento traumático, na maioria das vezes abuso físico ou sexual na infância.
- (B) Os pacientes com a condição podem ter a sensação de serem autômatos, de estarem sonhando ou separados de seus corpos.
- (C) São sintomas que ocorrem em indivíduos que foram submetidos a períodos de persuasão coercitiva prolongada e intensa.
- (D) É o diagnóstico apropriado quando os fenômenos dissociativos se limitam à amnésia.
- (E) O princípio é que, sob condições adequadas de estresse e privação, os indivíduos podem ser levados a obedecer as exigências dos que estão no poder e perdem a memória de suas vidas, gerando assim mudanças na personalidade, crenças e comportamentos e respostas adequadas.

QUESTÃO 30

Em relação ao transtorno de personalidade esquizoide, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma incapacidade de se adaptar às normas sociais que ordinariamente governam vários aspectos do comportamento do indivíduo, adolescente e adulto.
- (B) São pessoas excitáveis e emocionais que se comportam de forma colorida, dramática e extrovertida.
- (C) Se caracterizam por um elevado sentimento de sua própria importância e por sentimentos grandiosos de serem únicos.
- (D) Pessoas com esta condição mostram um alto grau de comportamento para chamar a atenção.
- (E) É diagnosticado em pacientes que exibem um padrão de reclusão social por toda a vida. Seu desconforto com as interações humanas, sua introversão e seu afeto embotado e restrito são notáveis.

QUESTÃO 31

Em relação ao transtorno de personalidade dependente, assinale a alternativa correta.

- (A) As pessoas com este transtorno exibem uma sensibilidade excessiva à rejeição e podem levar uma vida socialmente reclusa. Embora tímidas, não são sociais e mostram um grande desejo de companhia, mas necessitam de garantias muito fortes de aceitação

sem crítica.

- (B) Os indivíduos subordinam suas próprias necessidades às dos outros, conseguem que outros assumam responsabilidades pelas áreas principais de suas vidas, têm falta de autoconfiança e podem experimentar desconforto extremo quando sozinhos por mais que um breve período de tempo.
- (C) Indivíduos com este transtorno se caracterizam por traços que permanecem por toda a vida e que se encaixam no espectro depressivo. Apresentam obstrução velada, procrastinação, teimosia e ineficiência.
- (D) São caracterizados por elementos de sadismo ou masoquismo ou uma combinação de ambos.
- (E) Começa na vida adulta e os indivíduos afetados exibem um padrão global de comportamento cruel, depreciador e agressivo dirigidos contra os outros.

QUESTÃO 32

Em relação ao transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por restrição emocional, tendência à ordem, perseverança, teimosia e indecisão.
- (B) São capazes de enganar até mesmo o clínico mais experiente. Na entrevista, podem se mostrar bem-compostos e confiáveis, mas, sob esse verniz, há tensão, hostilidade, irritabilidade e raiva.
- (C) São fanáticos, coletores de injustiças, cônjuges patologicamente ciumentos e maníacos litigantes muitas vezes. O mecanismo de defesa é o da identificação projetiva e o recipiente da projeção e o que projeta desenvolvem um sentimento de unidade ou união.
- (D) Os sintomas se desenvolvem após um evento ou eventos traumáticos fora da gama das experiências humanas normais.
- (E) A maioria dos pacientes retorna ao seu nível anterior de funcionamento dentro de três meses.

QUESTÃO 33

Em relação aos transtornos factícios, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa condição envolve interações mente-corpo em que o cérebro, de forma ainda não bem-compreendida, envia sinais que se fixam na consciência do paciente, indicando um problema grave no corpo.
- (B) Ambos os sexos podem ser tratados com hormônios em vez de cirurgia.
- (C) A formação do transtorno é influenciada pela interação do temperamento da criança com as qualidades e as atitudes dos pais.
- (D) É o ato recorrente de arrancar os cabelos, que pode resultar em perda notável dos mesmos.
- (E) Os pacientes produzem intencionalmente sinais de distúrbios médicos ou transtornos mentais e limita suas histórias e seus sintomas.

QUESTÃO 34

Em relação à anorexia, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada por compulsão alimentar, como ingerir mais alimentos do que a maioria das pessoas em circunstâncias similares e em um período semelhante de tempo, com uma forte sensação de perda de controle.
- (B) Refere-se a um excesso da adiposidade corporal.
- (C) É caracterizada por um comportamento obstinado e proposital direcionado a perder peso, baixo peso, preocupação com o peso corporal e alimentação, padrões peculiares de manejo dos alimentos, medo intenso de aumento de peso, alterações da imagem corporal e amenorreia.
- (D) Sentem seus corpos grotescos e desagradáveis e que os outros os veem com hostilidade e desprezo. Esse sentimento está fortemente associado à autoconsciência e ao comprometimento do desempenho social.
- (E) O aumento da atividade física é recomendado com frequência como parte de um regime de redução de peso, associado com uma dieta rica em colágeno e glútem.

QUESTÃO 35

Em relação aos critérios diagnósticos, assinale a alternativa correta.

- (A) São indicados para estabelecer os parâmetros dos processos primários que ocorrem em cada indivíduo desde o seu desenvolvimento mental.
- (B) São determinados critérios específicos para cada transtorno mental, decorrentes do conflito edípico que surge na tenra infância.
- (C) São determinados critérios que incluem os aspectos da interação social, profissional e a vulnerabilidade individual.
- (D) São determinados critérios diagnósticos para cada transtorno mental específico, que incluem uma lista de aspectos que devem estar presentes para que se faça o diagnóstico. Isso aumenta a confiabilidade do processo de determinação das condições.
- (E) São determinados critérios que estão presentes no desenvolvimento relacionado ao envelhecimento e morte.

QUESTÃO 36

Em relação ao delirium, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por problemas de memória e esquecimento e tem como consequência alteração do relacionamento mãe-filho.
- (B) É uma síndrome, não uma doença, e tem muitas causas que resultam em padrão similar de sinais e sintomas relacionados ao nível de consciência e à limitação cognitiva do paciente.
- (C) Caracteriza-se por alteração no desenvolvimento cognitivo, ligado a alterações dos neurotransmissores gabaérgicos e dopaminérgicos, ocasionando ruptura do vínculo familiar.

- (D) Tal condição é um transtorno reconhecido e diagnosticado como decorrente da falha da ação da medicação para debelar a sintomatologia psicótica.
- (E) Ocorre mais frequentemente em pessoas portadoras do transtorno de personalidade antisocial, devido ao prejuízo cognitivo grave interposto na formação da personalidade.

QUESTÃO 37

Em relação à demência, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por limitações graves na memória, no julgamento, na orientação e na cognição.
- (B) Caracteriza-se por grave prejuízo intelectual desde o nascimento.
- (C) Caracteriza-se por perda de memória para fatos passados na infância, sendo capaz de responder aos questionamentos da vida diária, com desempenho acima da média.
- (D) Caracteriza-se por lesão no sistema mesentérico responsável pelo armazenamento da memória presente e remota.
- (E) Caracteriza-se por alteração grave da personalidade, assumindo formas graves de inapetência, interpretação delirante dos fatos atuais e dificuldade para os enfrentamentos da vida laboral e profissional, não conseguindo terminar suas atividades determinadas no grupo terapêutico.

QUESTÃO 38

Em relação à doença dos corpos de Lewy, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum em homem, especialmente naqueles com hipertensão pré-existente ou outros fatores de risco cardiovascular.
- (B) Caracteriza-se pela preponderância de atrofia nas regiões frontotemporais.
- (C) Classicamente associada ao desenvolvimento de demência do tipo subcortical, caracterizado por mais anormalidades motoras e menos disfunções da linguagem do que no tipo cortical.
- (D) Trata-se de demência clinicamente semelhante à doença de Alzheimer e, muitas vezes, é evidenciada por alucinações, características parkinsonianas e sinais extrapiramidais. Os corpos de inclusão de Lewy são encontrados no córtex cerebral, mas sua incidência exata é desconhecida.
- (E) A demência pode dar-se devido à seqüela de traumatismos cranianos, caracteriza-se por instabilidade emocional, disartria e impulsividade.

QUESTÃO 39

Em relação aos transtornos amnésicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre a formação aparentemente aleatória de placas no parênquima cerebral.
- (B) Tendem a acordar pela manhã sem se recordar de certo período da noite anterior, quando estavam intoxicadas.
- (C) Trata-se de síndrome causada por deficiência de tiamina, em geral associada aos maus hábitos

nutricionais de pessoas com abuso Crônico de maracujá.

- (D) Em certos casos, a amnésia é tão profunda que é possível se orientarem em relação à cidade e à data em que estão, embora a orientação para pessoa não esteja perdida.
- (E) Limitação adquirida na capacidade de aprender e lembrar de informações novas ou a incapacidade de lembrar conhecimento aprendido ou eventos passados.

QUESTÃO 40

Em relação aos efeitos do álcool, assinale a alternativa correta.

- (A) Em média, 80% do álcool consumido é absorvido no intestino grosso e o restante no estômago. Sua concentração máxima no sangue nunca é atingida e depende de a pessoa estar com o estômago semicompleto.
- (B) Em média 60% do álcool consumido é absorvido no fígado e o restante no estômago. Sua concentração máxima no sangue é atingida entre 10 e 30 segundos, dependendo de a pessoa ter bebido com o estômago vazio ou cheio.
- (C) Em média, 10% do álcool consumido é absorvido no estômago, e o restante no intestino delgado. Sua concentração máxima no sangue é atingida entre 30 e 90 minutos e, em geral, entre 45 e 60 minutos, dependendo de a pessoa ter bebido com o estômago vazio ou cheio.
- (D) Em média 70% do álcool consumido é absorvido no intestino delgado e o restante no intestino grosso. Sua concentração máxima no sangue é atingida entre 20 a 30 minutos, dependendo de a pessoa ter bebido com o estômago vazio ou cheio.
- (E) Em média 40% do álcool consumido é absorvido no intestino grosso, estômago e fígado. Sua concentração máxima no sangue é atingida entre 15 a 30 minutos, dependendo de a pessoa ter bebido com o estômago vazio ou cheio.

QUESTÃO 41

Em relação às convulsões por abstinência de álcool, assinale a alternativa correta.

- (A) São generalizadas, esparsas, típicas com grande mal.
- (B) São estereotipadas, generalizadas e tônico-clônicas em sua natureza.
- (C) São simétricas, generalizadas, do tipo grande mal.
- (D) São assimétricas, com perda temporária da consciência e da memória.
- (E) São esparsas, clônicas e assimétricas.

QUESTÃO 42

Em relação à síndrome alcoólica fetal, assinale a alternativa correta.

- (A) Microcefalia, malformações craniofaciais e defeitos dos membros e do coração são comuns em bebês afetados.
- (B) Macrocefalia, malformações faciais e defeitos renais são comuns em bebês afetados.
- (C) Macrocefalia, malformações hepáticas, malformações

nas extremidades dos pés e mãos são comuns em bebês afetados.

- (D) Microcefalia, malformações hepáticas, renais, musculares, são comuns em bebês afetados.
- (E) Macrocefalia, malformações labiais, oculares, tireoideanas, são comuns em bebês afetados.

QUESTÃO 43

Em relação ao tratamento e reabilitação no tratamento do alcoolismo, assinale a alternativa correta.

- (A) Quatro passos gerais estão envolvidos após o transtorno ser diagnosticado – diagnóstico, prevenção, reabilitação e terapia grupal e individual com reforço do ego.
- (B) Cinco passos gerais estão envolvidos após o tratamento ser diagnosticado – diagnóstico, prevenção, reabilitação, encaminhamento ao grupo de alcoólicos anônimos e inserção social.
- (C) Dois passos gerais estão envolvidos após o transtorno ser diagnosticado – prevenção, tratamento clínico e inserção social.
- (D) Seis passos gerais estão envolvidos após o transtorno ser diagnosticado – prevenção, manutenção, desintoxicação, inserção social, trabalho familiar, inserção no mercado de trabalho.
- (E) Três passos gerais estão envolvidos após o transtorno ser diagnosticado – intervenção, desintoxicação e reabilitação.

QUESTÃO 44

Em relação à reabilitação dos pacientes com problema com álcool, assinale a alternativa correta.

- (A) Inclui a ingesta de medicação terapêutica que age sobre o ciclo de degradação da molécula da desidrogenase láctica.
- (B) Inclui a ingesta de medicação fitosanitária para evitar a ingesta de bebida alcoólica, ajudando como reforço positivo.
- (C) Inclui esforços continuados para aumentar e manter níveis elevados de motivação para abstinência.
- (D) Inclui aulas sobre as consequências do álcool no sistema hematopoietico e muscular.
- (E) Inclui atividades grupais para sua inserção no meio laboral e produtivo da empresa automobilística.

QUESTÃO 45

Em relação aos transtornos relacionados à anfetamina, assinale a alternativa correta.

- (A) As anfetaminas tipo “ice” (ex., MPUMDA, UPP) causam a liberação de catecolaminas (noradrenalina e acetilcolina) e de serotonina, o neurotransmissor implicado como a via secundária neuroquímica para as alucinações.
- (B) As anfetaminas do tipo “cool” (ex., DOM, MODAD) causam a liberação de catecolaminas (adrenalina e dopamina) e de colina, o neurotransmissor implicado como a principal via neuroquímica para os alucinógenos.
- (C) As anfetaminas do tipo “hot” (ex., MUDSA, NSA) causam a liberação de serotonina e de catecolaminas (dopamina e colina), neurotransmissores implicados como a principal via neuroquímica para as alucinações sinestésicas.
- (D) As anfetaminas “designer” (ex., MDMA, MDEA) causam a liberação de catecolaminas (dopamina e noradrenalina) e de serotonina, o neurotransmissor implicado como a principal via neuroquímica para os alucinógenos.
- (E) As anfetaminas do tipo “free” (ex. MMADB, MMASTS) causam a liberação de catecolaminas (colina e adrenalina) e de dopamina, o neurotransmissor implicado como a via secundária neuroquímica para os alucinógenos.

QUESTÃO 46

Em relação aos transtornos relacionados à cafeína, assinale a alternativa correta.

- (A) A cafeína, uma dextromaltrina, é mais potente do que outra substância da mesma classe comumente usada, a tiobertina.
- (B) A cafeína, uma metilxantina, é mais potente do que outra substância da mesma classe comumente usada, a teofilina.
- (C) A cafeína, uma maltrina, é mais potente do que outra substância da mesma classe comumente usada, a dextromaltose.
- (D) A cafeína, um radical carboxílico, é mais potente do que outra substância da mesma classe usada, o benzeno.
- (E) A cafeína, derivado da folha coccus arogenosa, é mais potente do que outra substância da mesma classe comumente usada, a cannabis comunitiva.

QUESTÃO 47

Em relação à cannabis, assinale a alternativa correta.

- (A) Os efeitos físicos mais comuns são a dilatação dos vasos sanguíneos da conjuntiva (olho vermelho) e leve taquicardia. Em doses elevadas, pode haver hipotensão ortostática. O aumento no apetite – frequentemente chamado “larica” – e boca seca são efeitos comuns de intoxicação.
- (B) Os efeitos físicos são vasoconstrição cerebral global, com redução resultante no fluxo sanguíneo cerebral, embora esse efeito possa não ocorrer em pessoas

com mais de 65 anos de idade.

- (C) Os efeitos mais sérios são infarto do miocárdio, hipertensão grave, doenças cerebrovasculares e a colite isquêmica.
- (D) O uso está associado à redução no sono REM e no sono profundo (estágio 4) e à fragmentação do sono, com episódios mais frequentes e mais longos de despertar.
- (E) Os efeitos são a desinibição comportamental, resultando potencialmente com comportamento hostil ou agressivo. Quando usado por via endovenosa associado à sensação de letargia e os usuários podem ficar inclinados a usá-la ainda mais.

QUESTÃO 48

Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Sigmund Freud cunhou o termo esquizofrenia.
- (B) Eugene Bleuler cunhou o termo transferência esquizofreniforme.
- (C) Adolf Meyer traduziu o talmud para o alemão, sendo o primeiro psiquiatra a descobrir a esquizofrenia.
- (D) Kraepelin traduziu a démence precoce de Morel como demência precoce.
- (E) Kretschmer compilou dados para corroborar com a ideia de que a esquizofrenia apareceu pela primeira vez no homem de Java.

QUESTÃO 49

Em relação ao tipo paranoide da esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se pela imobilidade motora excessiva e extremo negativismo.
- (B) Caracteriza-se pela ausência de delírios e alucinações proeminentes, discurso desorganizado e comportamento amplamente desorganizado ou catatônico proeminentes.
- (C) Caracteriza-se pela preocupação com um ou mais delírios ou alucinações auditivas frequentes, classicamente delírios de perseguição ou grandeza.
- (D) Caracteriza-se por discurso desorganizado, afeto embotado ou inadequado.
- (E) Caracteriza-se por peculiaridades dos movimentos voluntários evidenciadas por posturas, movimentos estereotipados, maneirismos ou trejeitos faciais proeminentes.

QUESTÃO 50

Em relação ao transtorno distímico, assinale a alternativa correta.

- (A) É agudo e caracteriza-se pela presença de humor eufórico que dura a maior parte do dia e que está presente na forma quase ininterrupta.
- (B) É subagudo e caracteriza-se pela presença de humor disfórico que dura a maior parte do dia e que está presente na forma quase contínua.
- (C) É atípico e caracteriza-se pela presença de humor instável que dura a maior parte do dia e que está presente na forma quase contínua.
- (D) É subclínico e caracteriza-se pela presença de humor eufórico e depressivo, que dura a maior parte do dia e

- que está presente na forma quase ininterrupta.
- (E) É crônico e caracteriza-se pela presença de humor depressivo que dura a maior parte do dia e que está presente na forma quase contínua.