

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E
ANGIORRADIOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos nostros compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Sobre a angiografia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Método usado para diagnóstico de enfermidades aórticas.
- (B) Capaz de mapear toda aorta.
- (C) Proporciona avaliação do lúmen do vaso.
- (D) Avalia bem a parede do vaso.
- (E) Oferece informações sobre os ramos da aorta.

QUESTÃO 27

Sobre a síndrome de Rendu-Osler-Weber, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Também chamada de telangiectasia hemorrágica hereditária.
- (B) Doença vascular autossômica recessiva.
- (C) Acomete múltiplos órgãos e sistemas.
- (D) Caracterizada por lesões que promovem a comunicação entre artérias e veias.
- (E) As manifestações clínicas mais comuns são telangiectasias cutâneas, mucosas e epistaxe.

QUESTÃO 28

Sobre a artéria estapedial persistente, assinale a alternativa correta.

- (A) Anomalia congênita rara.
- (B) Artéria estapedial está temporariamente presente no embrião e faz anastomose entre ramos da artéria carótida externa e artéria vertebral.
- (C) Artéria estapedial involui normalmente no sexto mês.
- (D) Angiorressonância é método de escolha.
- (E) Angiografia não poderá fazer diagnóstico.

QUESTÃO 29

Sobre a embolização de artérias tireoidianas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Terapêutica para hipertireoidismo primário.
- (B) Permite redução volumétrica do bócio.
- (C) Outras opções terapêuticas são drogas antitireoidianas, iodo radioativo e cirurgia.
- (D) Interessante o acompanhamento com dopplerfluxometria.
- (E) Somente um vaso tireoidiano pode ser embolizado.

QUESTÃO 30

Qual é o primeiro ramo principal da aorta abdominal?

- (A) Artéria hepática.
- (B) Artéria gástrica.
- (C) Tronco celíaco.
- (D) Artéria mesentérica superior.
- (E) Artéria gonadal.

QUESTÃO 31

Sobre a aorta, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No aneurisma verdadeiro, mantém-se todas as camadas do vaso.
- (B) Aneurisma dissecante cria um lúmen falso e um verdadeiro.
- (C) Aneurisma é quando a aorta excede 3 cm ou quando o diâmetro do segmento dilatado é 1,5 vezes maior que o segmento normal adjacente.
- (D) Radiografia simples nunca mostra a presença de aneurisma.
- (E) A aortografia em um bom exame serve para mostrar o duplo lúmen criado pela dissecção.

QUESTÃO 32

Sobre os vasos Esplâncnicos (Viscerais), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Da aorta, surgem três artérias gastrointestinais principais (Tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior).
- (B) Estenose ocorre mais em pacientes idosos.
- (C) Síndrome de compressão da artéria mesentérica superior ocorre por compressão pelo Duodeno.
- (D) Paciente com estenose da artéria mesentérica superior pode apresentar angina abdominal.
- (E) As três vias colaterais principais são arcadapancreaticoduodenal, arcada de Riordan e a artéria marginal de Osvald.

QUESTÃO 33

A respeito da veia cava inferior (VCI), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Recebe sangue venoso das veias hepáticas, das veias renais, da veia gonadal direita e esquerda e das veias frênicas lombares inferiores.
- (B) Veias ilíacas comuns direita e esquerda se unem para formar a veia cava inferior.
- (C) VCI corre paralelo e à direita da aorta.
- (D) A inspiração profunda dilata a VCI.
- (E) VCI drena no átrio direito.

QUESTÃO 34

A artéria hepática fornece ao fígado o suprimento sanguíneo de, aproximadamente,

- (A) 15%.
- (B) 25%.
- (C) 40%.
- (D) 60%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 35

A veia porta fornece ao fígado o suprimento sanguíneo de, aproximadamente,

- (A) 15%.
- (B) 25%.
- (C) 40%.
- (D) 60%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 36

Sobre trombose da veia porta, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Exames radiológicos relacionados incluem TC com contraste venoso, a RM e a venografia portal.
- II. Venografia portal permite opacificação direta da circulação venosa da porta e determina a pressão venosa nesse vaso.
- III. Trombose da veia porta pode ocorrer após injeção percutânea de etanol para carcinoma hepatocelular.
- IV. Trombose da veia porta pode ocorrer após transplante de fígado.
- V. Trombose da veia porta não está associada à desidratação.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas IV e V.
- (D) Apenas III e V.
- (E) Apenas I, II, III e IV.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que NÃO faz parte de complicações de (Derivação Portossistêmica Intra-hepática Transjugular) TIPS.

- (A) Formação de gás.
- (B) Proliferação pseudointimal.
- (C) Estenose.
- (D) Oclusão.
- (E) Trombo agudo.

QUESTÃO 38

A respeito da Derivação Portossistêmica Intra-hepática Transjugular (TIPS), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Elimina a pressão do sistema portal.
- II. Cria comunicação entre o sistema venoso portal e o sistema venoso hepático.
- III. Ultrassonografia não tem valor no acompanhamento pós TIPS.
- IV. Trombo pode ocorrer durante e logo após o procedimento.
- V. É alternativa a desvios criados cirurgicamente.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II, IV e V.
- (D) Apenas II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 39

São ramos das artérias carótidas externas, EXCETO

- (A) tireoideo superior.
- (B) lingual.
- (C) caroticotimpânico.
- (D) occipital.
- (E) auricular posterior.

QUESTÃO 40

Qual é o procedimento usado para controlar sangramentos ou parar fluxo de sangue para um tumor ou malformação vascular?

- (A) Angioplastia transluminal percutânea.
- (B) Embolização transcáteter.
- (C) Filtros de veia cava inferior.
- (D) TIPS.
- (E) Terapia tromboembólica.

QUESTÃO 41

São ramos da artéria axilar, EXCETO

- (A) mediastinal.
- (B) torácica superior.
- (C) subescapular.
- (D) umeral.
- (E) circunflexa anterior.

QUESTÃO 42

São ramos da artéria femoral profunda, EXCETO

- (A) circunflexa femoral lateral.
- (B) circunflexa femoral medial.
- (C) genicular.
- (D) pudenda profunda externa.
- (E) ramos musculares.

QUESTÃO 43

Paciente com história de trombose do membro inferior esquerdo em tratamento começa a apresentar dispneia, dor torácica e hemoptise, qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Coarctação de aorta.
- (B) Arterite de Takayasu.
- (C) Síndrome aórtica aguda.
- (D) Aneurisma infeccioso.
- (E) Embolia pulmonar.

QUESTÃO 44

Paciente com história de aneurisma de aorta abdominal. Qual das alternativas a seguir NÃO apresenta diagnóstico diferencial à aneurisma?

- (A) Síndrome de Leriche.
- (B) Aneurisma dissecante.
- (C) Úlcera penetrante.
- (D) Aneurisma falso.
- (E) Aneurisma aórtico abdominal micótico.

QUESTÃO 45

Sobre Endoleaks após implante de Stent Aórtico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Endoleak tipo 1: vazamento no ponto de ancoragem do enxerto.
- (B) Endoleak tipo 2: vazamento pelas artérias colaterais.
- (C) Endoleak tipo 3: vazamento antes do enxerto.
- (D) Endoleak tipo 4: porosidade do enxerto de Stent.
- (E) Endoleak tipo 5: tensão interna.

QUESTÃO 46

Qual alternativa a seguir NÃO apresenta achado da isquemia mesentérica aguda na angiografia por subtração digital?

- (A) Estreitamento de ramos da artéria mesentérica superior.
- (B) Aceleração do fluxo arterial.
- (C) Padrão "colar de pérolas".
- (D) Enchimento tardio das veias mesentéricas.
- (E) Comprometimento do enchimento dos vasos intramurais.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que faz parte da apresentação típica da isquemia mesentérica crônica.

- (A) Sempre sintomático.
- (B) Normalmente ocorre angina quando apenas um ramo aórtico é afetado.
- (C) Dor em cólica após 30 minutos de refeição.
- (D) Perda de peso em decorrência da má absorção.
- (E) Exercício dos membros inferiores não causa dor.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta diagnóstico diferencial de vasculite com envolvimento das artérias mesentéricas.

- (A) Púrpura de Henoch-Schonlein.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Síndrome de Churg-Strauss.
- (D) Poliangiíte microscópica.
- (E) Telangiectasia hemorrágica hereditária.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta diagnóstico diferencial de hemangioblastoma.

- (A) Síndrome de Von Hippel-Lindau.
- (B) Cistos aracnoides da fossa posterior do crânio.
- (C) Astrocitoma pilocítico.
- (D) Metástase.
- (E) Glioma.

QUESTÃO 50

A respeito do acidente vascular encefálico isquêmico em crianças, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Hipercoagulabilidade é responsável por até 50% dos casos.
- II. Trauma no nascimento é uma etiologia.
- III. Não tem relação com síndrome neurocutânea.
- IV. Pode ter causa cardíaca.
- V. Quadro clínico depende da extensão e localização.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II, IV e V.
- (D) Apenas II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.