

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente com história de febre, tosse, odinofagia, mialgia e rinorreia, associado à dispneia e dor torácica, foi levantada a hipótese de infecção pulmonar pelo vírus influenza A (HN1N1). A respeito dessa hipótese, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Infecções bacterianas são as complicações mais comuns em crianças e idosos.
- (B) Ocasionalmente pode causar broncoespasmo.
- (C) Vírus influenza provoca apenas alterações histopatológicas no trato respiratório inferior, poupando o superior.
- (D) Radiografia do tórax pode se mostrar normal ou com opacidades nodulares.
- (E) A tomografia em alta resolução pode apresentar opacidades em vidro fosco associadas ou não a áreas de consolidação.

QUESTÃO 27

Sobre a otosclerose, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Importante causa de perda auditiva neurosensorial.
- (B) Doença inflamatória crônica limitada ao osso temporal.
- (C) Caracterizada por osteólise inicial seguida por reconstrução com osso displásico denso.
- (D) Mais comum antes dos 10 anos de idade.
- (E) Tomografia computadorizada com múltiplos detectores possibilita a avaliação das janelas, da espessura da platina, da densidade óssea da cápsula, do acometimento do endóstio e da anatomia pré-operatória.

QUESTÃO 28

Sobre a polimiosite, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tem como principal característica processo inflamatório supurativo da musculatura esquelética.
- (B) Manifesta-se clinicamente por fraqueza muscular distal assimétrica.
- (C) Predomina em homens.
- (D) Pode estar associada a doenças sistêmicas autoimunes.
- (E) Pico de incidência na terceira década.

QUESTÃO 29

Sobre Displasia epifisária hemimélica (Doença de Trevor-Fairbank), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É definida como um crescimento subcondral difuso.
- (B) Acomete uma ou mais epífises.
- (C) Doença rara.
- (D) Cessa seu crescimento quando as epífises se fundem.
- (E) Ligada ao grupo das osteocondromatoses.

QUESTÃO 30

Sobre a anatomia segmentar dos pulmões, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Lobo superior do pulmão direito é dividido em apical, anterior e posterior.
- II. Lobo médio do pulmão direito é dividido em lateral e medial.
- III. Lobo superior do pulmão esquerdo é dividido em superior e inferior.
- IV. Lobo inferior do pulmão esquerdo é dividido em superior, basal medial, basal anterior, basal lateral e basal posterior.
- V. Lobo inferior do pulmão direito é dividido em superior, basal medial, basal anterior, basal lateral e basal posterior.

- (A) Apenas I, II e III.
 (B) Apenas III e IV.
 (C) Apenas I, II, IV e V.
 (D) Apenas II, III, IV e V.
 (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 31

O câncer primário do pulmão mais frequente é

- (A) adenocarcinoma.
 (B) carcinoma bronquioloalveolar.
 (C) carcinoma de células escamosas.
 (D) tumor de Pancoast.
 (E) carcinoma de pequenas células.

QUESTÃO 32

A respeito do enfisema pulmonar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Enfisema é um aumento anormal dos espaços aéreos distais com destruição das paredes alveolares.
 (B) Enfisema tipo Centrocinar tem localização predominante nos lobos superiores dos pulmões com distribuição desigual.
 (C) A radiografia de tórax pode apresentar retificação dos hemidiafragmas e aumento do espaço aéreo retroesternal.
 (D) A medida que o enfisema torna-se mais grave com o passar do tempo, a diferenciação dos três tipos de enfisema torna-se mais difícil.
 (E) Todo paciente com enfisema terá alterações em seu exame de Tomografia computadorizada de tórax com alta resolução.

QUESTÃO 33

Quais centros epifisários de ossificação podem ser utilizados como indicadores de maturidade fetal?

- (A) Porção proximal do fêmur.
 (B) Porção distal do fêmur e proximal da tíbia.

- (C) Porção distal do fêmur e distal da tíbia.
 (D) Porção distal da fíbula.
 (E) Porção distal da tíbia.

QUESTÃO 34

Sobre as fraturas em galho verde, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Ocorre quase exclusivamente em crianças e lactentes.
- II. Há três formas básicas de fratura em galho verde.
- III. Fratura em arco é mais comumente encontrada no antebraço e raramente no fêmur.
- IV. Pode ocorrer abaulamento da camada cortical, mas não há rotura bem definida.
- V. Pode ocorrer uma fratura transversa com rompimento de toda cortical.

- (A) Apenas I e II.
 (B) Apenas II, III e IV.
 (C) Apenas II, III e IV.
 (D) Apenas I, II, III e V.
 (E) Apenas I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

Sobre a Classificação de Salter-Harris para fraturas epifisárias, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tipo I: trata-se da separação epifisária, a linha de fratura ocorre na cartilagem.
 (B) Tipo II: trata-se de fraturas múltiplas na epífise.
 (C) Tipo III: fratura ocorre verticalmente através da epífise e da placa de crescimento.
 (D) Tipo IV: trata-se de fratura de orientação vertical que se estende através da epífise e da placa de crescimento.
 (E) Tipo V: lesão com esmagamento da placa de crescimento, não se verificam alterações radiológicas imediatas.

QUESTÃO 36

Sobre fraturas na coluna cervical, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A fratura de Jefferson ocorre no axis.
 (B) A fratura do enforcado ocorre no axis.
 (C) Hematomas retrofaríngeos sugere a existência de luxações ou fraturas subjacentes da coluna cervical.
 (D) A fratura do escavador argila ocorre no processo espinhoso de C7 ou de T1.
 (E) Pacientes idosos com espondiloartrose da coluna cervical podem sofrer uma lesão raquimedular em consequência de uma simples queda.

QUESTÃO 37

A respeito de fraturas do membro superior assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A fratura na mão por avulsão na superfície dorsal da base da falange distal com ou sem deformidades na flexão da articulação interfalangeana distal é conhecida com o Dedo em martelo.
- (B) As fraturas do colo do quarto ou quinto metacarpo são denominadas de fraturas do boxeador.
- (C) Fratura da base do segundo metacarpo são denominadas de fraturas de Bennett.
- (D) Fratura de Colles envolve o rádio distal.
- (E) O osso escafoide é o osso do carpo mais comumente fraturado.

QUESTÃO 38

Paciente com história de epilepsia vai ao pronto socorro com dor no ombro direito após crise convulsiva, apresenta ombro fixado em rotação interna, a hipótese mais provável é de

- (A) luxação anterior do ombro.
- (B) tendinopatia do manguito rotador.
- (C) tendinopatia do tendão cabeça longa do bíceps.
- (D) luxação posterior do ombro.
- (E) luxação subcoracoide.

QUESTÃO 39

Paciente de 60 anos, com dores articulares notadamente nas mãos. Na radiografia, observou-se nas articulações interfalangeanas distais e na primeira articulação metacarpocarpal do polegar estreitamento assimétrico do espaço articular, com pequenos osteófitos marginais, a hipótese diagnóstica mais provável é de

- (A) artrite reumatoide.
- (B) artrite psoriática.
- (C) osteoartrite primária.
- (D) artrite tuberculosa.
- (E) gota.

QUESTÃO 40

Paciente de 24 anos do sexo masculino com queixa de dor branda e intermitente, que piora à noite e melhora com uso da aspirina, localizada no fêmur. Na radiografia observou-se lesão de 0,6 cm na cortical do fêmur, transparente, circundada por esclerose densa e compacta. A hipótese diagnóstica mais provável é de

- (A) osteocondroma.
- (B) fibroma não ossificante.
- (C) tumor de células gigantes.
- (D) condroblastoma.
- (E) osteoma osteoide.

QUESTÃO 41

Dos tumores cerebrais, o mais comum dos gliomas na região supratentorial é o

- (A) Glioblastoma multiforme.
- (B) Astrocitoma anaplásico.
- (C) Oligodendroglioma.

- (D) Ganglioglioma.
- (E) Ependimoma.

QUESTÃO 42

Em relação aos meningiomas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São tumores extra-axiais originados da aracnoide.
- (B) Não apresentam calcificações.
- (C) Pode invadir o osso.
- (D) Na ressonância magnética, são tipicamente isointensos a discretamente hipointensos à substância cinzenta, nas imagens ponderadas em T1.
- (E) Na angiografia, o principal suprimento arterial é proveniente das artérias durais.

QUESTÃO 43

Sobre tumores justassellares, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Adenoma hipofisário pode ser ativo ou inativo hormonalmente.
- (B) A ressonância magnética é o exame de escolha para avaliação da região justassellar.
- (C) Gliomas ópticos são tumores de crescimento rápido.
- (D) Craniofaringeoma é tumor congênito, origina-se de remanescente da bolsa de Rathke.
- (E) Os tumores secretores de ACTH são associados à síndrome de Cushing.

QUESTÃO 44

São causas comuns de obstrução do intestino delgado em adultos, EXCETO:

- (A) aderências.
- (B) hérnia.
- (C) processos malignos.
- (D) gás intestinal.
- (E) doença inflamatória do intestino.

QUESTÃO 45

São causas comuns de pneumatose intestinal, EXCETO:

- (A) doença oclusiva vascular mesentérica.
- (B) traumatismo iatrogênico.
- (C) obstrução intestinal.
- (D) colagenose.
- (E) úlcera gástrica.

QUESTÃO 46

São causas de infiltração gordurosa no fígado, EXCETO:

- (A) abuso de álcool.
- (B) obesidade.
- (C) diabete.
- (D) esteroides.
- (E) depósito de ferro.

QUESTÃO 47

Qual o órgão intra-abdominal lesado com mais frequência no traumatismo abdominal fechado no adulto?

- (A) Fígado.
- (B) Rim.

- (C) Baço.
- (D) Pâncreas.
- (E) Bexiga.

QUESTÃO 48

Sobre as anomalias renais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ectopia cruzada com fusão é a anomalia de fusão mais comum.
- (B) Rim único é uma anomalia rara.
- (C) Anomalias do tamanho e da forma dos são mais comuns do que as de número.
- (D) Hiperplasia renal é associada à agenesia ou hipoplasia no lado oposto.
- (E) Rim em ferradura é o tipo mais comum de anomalia de fusão.

QUESTÃO 49

A respeito dos Cálculos renais, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Infecção e estase urinária são fatores importantes na formação dos cálculos.
- II. Cálculos renais são sempre sintomáticos.
- III. Tomografia computadorizada é melhor método de imagem para avaliação de cálculos renais.
- IV. Os cálculos de matriz são uma combinação de cerca de dois terços de mucoproteína e um terço de mucopolissacarídeos e são radiotransparentes.
- V. Cálculos puros são relativamente raros.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III, IV e V.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 50

A neoplasia abdominal mais comum do lactente e da infância é o

- (A) sarcoma renal.
- (B) tumor de Wilms.
- (C) linfoma.
- (D) hipernefroma.
- (E) angiomiolipoma renal.