



T0273038N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03/2014

NÍVEL MÉDIO - TARDE

Cargo

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Perder peso em qualquer idade faz bem ao coração
De acordo com novo estudo, benefício ocorre mesmo se indivíduo continua com excesso de peso

Uma extensa pesquisa publicada nesta quarta-feira, 21/05/2014, ressaltou que perder peso oferece benefícios a longo prazo à saúde cardiovascular independentemente da idade ou sexo do indivíduo. Além disso, pela primeira vez um estudo mostrou que emagrecer surte esse efeito positivo mesmo se uma pessoa continua com excesso de peso – como, por exemplo, se ela deixa de ter obesidade e passa a apresentar sobrepeso.

Os resultados também mostraram que quanto mais tempo uma pessoa vive com excesso de gordura acumulada no corpo, maior o seu risco de sofrer problemas associados à função cardiovascular, como hipertensão e diabetes tipo 2.

O estudo, publicado na revista *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, se baseou nos dados de cerca de 1.200 britânicos que participaram de uma pesquisa nacional. Eles foram acompanhados desde o nascimento, em março de 1946, e durante mais de 60 anos.

Os especialistas classificaram os participantes como tendo um peso normal, sobrepeso ou obesidade em diversas fases de suas vidas: na infância e quando completaram 36, 43, 53 e 60 anos de idade. Quando os indivíduos tinham entre 60 e 64 anos, os pesquisadores estabeleceram o risco cardiovascular de cada um. Para isso, usaram medidas como a espessura da parede de suas artérias. Depois, a equipe comparou o risco cardiovascular entre pessoas que haviam perdido peso ao longo da vida com o restante.

“Nosso estudo é único porque acompanhou as pessoas durante muito tempo, o que nos permitiu observar o real efeito da perda de peso e redução da gordura corporal”, diz John Deanfield, pesquisador da Universidade College London, na Grã-Bretanha, e coordenador da pesquisa. “Nossos resultados apoiam estratégias de saúde pública e mudanças no estilo de vida que ajudam indivíduos que estão acima do peso a emagrecer em qualquer idade.”

Dentre as opções à dieta para emagrecer estão:

Acupuntura

Uma pesquisa, publicada no fim de 2013, mostrou que a acupuntura auricular, que se baseia na ideia de que a orelha representa todas as partes do corpo humano, pode ser aliada na perda de peso. O estudo selecionou 91 pessoas com sobrepeso e as dividiu em três grupos: aquelas que foram tratadas com agulhas em cinco pontos específicos da orelha (como os relacionados ao baço, ao estômago e ao apetite), as tratadas com agulha em um ponto da orelha associado ao apetite e as submetidas a um procedimento falso. Após dois meses de tratamento, o índice de massa corporal (IMC) dos voluntários do primeiro grupo caiu 6,1%, em média, e os do segundo 5,7%. Não houve redução no IMC dos participantes do grupo do placebo.

Sono reparador

Não são poucas as pesquisas científicas que comprovam que um sono ruim e o excesso de peso andam

juntos. Um estudo americano, publicado em 2013, concluiu que a privação do sono tem efeito duplo no cérebro: estimular a região que controla a motivação para comer diante de um alimento gorduroso e reduzir a atividade na área responsável por medir as consequências de uma ação e tomar decisões de forma racional. Em outras palavras, o cérebro de quem dorme mal tem mais vontade de consumir batata frita e não consegue rejeitar esse tipo de comida. Outra pesquisa mostrou que uma má noite de sono, além de aumentar o cansaço (o que diminui as chances de uma pessoa trocar o sofá pelo exercício), reduz o potencial de queima calórica do organismo.

Adaptado de <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/perder-peso-em-qualquer-idade-faz-bem-ao-coracao>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, podemos afirmar que, EXCETO

- (A) o tempo em que o indivíduo vive com excesso de gordura acumulada em seu corpo é igualmente proporcional às chances desse indivíduo sofrer problemas associados à função cardiovascular.
- (B) pesquisas comprovam que indivíduos que dormem mal apresentam excesso de peso, assim o sono ruim tem relação com sobrepeso.
- (C) ainda que o indivíduo não alcance seu peso ideal, a perda de peso surte efeitos positivos em relação a sua saúde.
- (D) independente da idade e do sexo do indivíduo, a perda de peso é um benefício para a saúde cardiovascular por um extenso prazo de tempo.
- (E) em pesquisa realizada, comprovou-se que os pontos do corpo utilizados para realizar a acupuntura visando à perda de peso são indiferentes quanto aos resultados, pois todos os pontos utilizados atingiram os mesmos índices de perda de IMC.

QUESTÃO 02

“... ressaltou que perder peso oferece benefícios a longo prazo à saúde cardiovascular...”

No excerto acima, o termo destacado trata-se de

- (A) partícula expletiva.
- (B) pronome interrogativo.
- (C) pronome relativo.
- (D) conjunção integrante.
- (E) advérbio de modo.

QUESTÃO 03

Em “Eles foram acompanhados desde o nascimento, em março de 1946, e durante mais de 60 anos.”, podemos afirmar que

- (A) as vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de tempo.
- (B) trata-se de uma oração sem sujeito.
- (C) há, no excerto, a presença de um pronome do caso oblíquo.
- (D) as vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de lugar antecipado.
- (E) as vírgulas foram utilizadas para separar aposto.

QUESTÃO 04

“... quanto mais tempo uma pessoa vive com excesso de gordura acumulada no corpo, maior o seu risco de sofrer problemas associados à função cardiovascular...”

A estrutura do período acima nos permite afirmar que entre as orações se estabelece uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) concessão.
- (E) finalidade.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Espessura – espesso.
- (B) Publicado – publicidade.
- (C) Específico – especificidade.
- (D) Positivo – positividade.
- (E) Potencial – potencialidade.

QUESTÃO 06

Em “O estudo, publicado na revista *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, se baseou nos dados...”, há uma inadequação gramatical quanto à

- (A) concordância verbal.
- (B) concordância nominal.
- (C) ortografia.
- (D) colocação pronominal.
- (E) regência verbal.

QUESTÃO 07

Em “... pela primeira vez um estudo mostrou...”, o termo destacado trata-se de

- (A) um numeral cardinal que está flexionado em número.
- (B) um numeral cardinal que não está flexionado.
- (C) um numeral ordinal que está flexionado em número.
- (D) um numeral cardinal que está flexionado em gênero.
- (E) um numeral ordinal que está flexionado em gênero.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa o sentido de inclusão.

- (A) “Não são poucas as pesquisas...”
- (B) “Os resultados também mostraram...”
- (C) “Depois, a equipe comparou o risco...”
- (D) “... pessoas durante muito tempo...”
- (E) “... quanto mais tempo uma pessoa...”

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que as duas palavras apresentadas foram acentuadas seguindo a mesma regra.

- (A) Também – artérias.
- (B) Consequência – estratégia.
- (C) Cérebro – saúde.
- (D) Público – sofá.
- (E) Função – britânicos.

QUESTÃO 10

“Perder peso em qualquer idade faz bem ao coração.”

No período acima, a expressão destacada é

- (A) um adjunto adverbial e é considerado um termo acessório da oração que pertence.
- (B) um adjunto adnominal e é considerado um termo integrante da oração que pertence.
- (C) um objeto indireto e é considerado um termo integrante da oração que pertence.
- (D) um objeto direto que complementa o verbo “faz”.
- (E) um complemento nominal que complementa o nome “bem”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Quanto é 12% de um determinado valor, sabendo que 4% dele é 12?

- (A) 24
- (B) 36
- (C) 42
- (D) 48
- (E) 50

QUESTÃO 12

Considere a sequência dos números pares iniciada pelo número 14. Sendo assim, qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 36
- (B) 34
- (C) 32
- (D) 30
- (E) 28

QUESTÃO 13

Lucas estava em dúvida sobre qual esporte fazer, futebol ou basquete. Então resolveu consultar a família toda, 40% optou por futebol e 70% optou por basquete. Qual foi o percentual da família que optou pelos dois esportes?

- (A) 5%
- (B) 7%
- (C) 9%
- (D) 10%
- (E) 12%

QUESTÃO 14

Dentro do estojo de Daniela, há 3 canetas azuis, 2 canetas pretas, 1 caneta vermelha, 1 lápis e uma borracha. Daniela retirou 5 itens desse estojo, mas nenhum dos itens retirados eram o lápis e a borracha. Sendo assim, sobre os itens retirados, podemos com certeza afirmar que

- (A) eram três canetas azuis e duas canetas pretas.
- (B) eram duas canetas azuis, duas canetas pretas e uma vermelha.
- (C) todas as canetas azuis foram retiradas do estojo.

- (D) pelo menos uma das canetas era a vermelha.
(E) pelo menos uma das canetas era a preta.

QUESTÃO 15

O apartamento que Bruno vai comprar custa R\$ 144.000,00. Ele pagou a vista $\frac{2}{5}$ do valor total do apartamento e dividiu o restante em doze prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação?

- (A) R\$ 7.200,00
(B) R\$ 8.400,00
(C) R\$ 8.600,00
(D) R\$ 10.300,00
(E) R\$ 14.400,00

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

QUESTÃO 16

Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Compete à EBSEH, dentre outras atribuições, administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS.
(B) Não é assegurado à EBSEH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
(C) A EBSEH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. O referido contrato estabelecerá, entre outras, as obrigações dos signatários.
(D) Constituem recursos da EBSEH, dentre outros, os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
(E) O regime de pessoal permanente da EBSEH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

QUESTÃO 17

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a EBSEH, respeitado o _____, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.

- (A) princípio da dignidade da pessoa humana
(B) princípio da autonomia universitária
(C) princípio da primazia do interesse público
(D) princípio do desenvolvimento sustentável
(E) princípio da anterioridade nonagesimal

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos _____ e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação _____, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) duas vezes por ano / do Conselho de Administração
(B) três vezes por ano / da Diretoria Executiva
(C) uma vez por ano / do Conselho de Administração
(D) cinco vezes por ano / do Conselho Fiscal
(E) doze vezes por ano / da Diretoria Executiva

QUESTÃO 19

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, compete ao _____ apresentar, _____, ao Conselho de Administração relatório das atividades da EBSEH.

- (A) Presidente / mensalmente
(B) Presidente / bimestralmente
(C) Diretor Financeiro / semestralmente
(D) Presidente / trimestralmente
(E) Diretor Financeiro / quinzenalmente

QUESTÃO 20

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, de acordo com o Regimento Interno Revisado da EBSEH.

- I. Cada uma das Diretorias que compõem a Ebserh elaborará seu Regulamento e organograma funcional próprios e os submeterá à Presidência para aprovação pela Diretoria Executiva.
- II. Cada Diretoria implementará a política organizacional definida pelas múltiplas instâncias competentes da Ebserh, nos seus respectivos âmbitos de competência.
- III. Cada Diretor indicará seu substituto legal, dentre os Coordenadores a ele subordinados, e submeterá tal indicação à aprovação do Presidente da Ebserh.
- IV. Cada Diretoria deverá instituir, em consonância com as demais Diretorias, instrumentos internos de controle administrativo de desempenho, de aplicação dos recursos públicos.

- (A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II, III e IV.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Nos termos da Constituição Federal, ao sistema único de saúde, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- I. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, com exceção das ações de saúde do trabalhador.
- II. colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- III. ordenar a formação de recursos humanos na área de educação.
- IV. participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

- (A) Apenas IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- I. de vigilância patrimonial.
- II. de vigilância epidemiológica.
- III. de saúde do trabalhador.
- IV. de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

- (A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna nos termos da Lei nº 8.142/1990 e assinale a alternativa correta. É o Ministério da Saúde, mediante _____, autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei.

- (A) Portaria do Ministro da Educação
(B) Decreto legislativo
(C) Portaria do Ministro de Estado
(D) Resolução do Senado Federal
(E) Medida Provisória

QUESTÃO 24

Nos termos do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa correta. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços

- (A) de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
(B) apenas de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(C) de atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial.
(D) apenas de atenção primária e urgência e emergência.
(E) apenas de atenção primária.

QUESTÃO 25

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde, compete

- I. fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS.
- II. elaborar apenas o Regimento Interno do Conselho e não outras normas de funcionamento.
- III. discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde.
- IV. atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Conforme Lei Nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, assinale a alternativa que corresponda à atribuição do Técnico de Enfermagem.

- (A) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (B) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
- (C) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- (D) Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- (E) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.

QUESTÃO 27

No que se refere ao fluxo do material no interior da Central de Material Esterilização (CME), assinale a alternativa que corresponda à sequência correta recomendada.

- (A) Acondicionamento – Limpeza – Seleção – Esterilização – Distribuição.
- (B) Limpeza – Seleção – Esterilização – Acondicionamento – Distribuição.
- (C) Seleção – Acondicionamento – Limpeza – Esterilização – Distribuição.
- (D) Limpeza – Seleção – Acondicionamento – Esterilização – Distribuição.
- (E) Seleção – Limpeza – Acondicionamento – Esterilização – Distribuição.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que corresponda a uma atitude de risco para acidente com material perfurocortante.

- (A) Utilização de luvas em procedimentos invasivos
- (B) Descarte adequado de agulhas e lâminas
- (C) Reencape de agulhas após procedimento invasivo.
- (D) Utilização de avental para cuidados diretos aos pacientes.
- (E) Utilização de sapatos fechados e antiderrapantes no exercício da função.

QUESTÃO 29

Durante o ato cirúrgico, a enfermagem deve atentar-se para a realização de cuidados pertinentes. Assinale a alternativa que NÃO corresponda aos cuidados requeridos neste momento.

- (A) Oclusão de globo ocular para prevenção de ulcerações em córnea.
- (B) Adequação de posicionamento para evitar dor no pós-operatório.

- (C) Verificar acesso venoso para prevenir extravasamento de solução.
- (D) Atentar-se à ocorrência de hipotensão e/ou hipotermia.
- (E) Esvaziamento intestinal completo.

QUESTÃO 30

Conforme Código de Ética da Enfermagem é proibido ao profissional de enfermagem,

- (A) recusar-se a realizar prescrição ilegível.
- (B) registrar informações parciais ou inverídicas sobre a assistência prestada.
- (C) encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
- (D) participar da prática multiprofissional com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- (E) anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

QUESTÃO 31

Conforme Código de Ética da Enfermagem é dever do profissional de enfermagem,

- (A) promover a Eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do cliente.
- (B) assinar as ações de enfermagem que não executou.
- (C) auxiliar na realização de prática de interrupção da gestação.
- (D) promover injúria e difamação de membro da equipe de enfermagem.
- (E) disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.

QUESTÃO 32

Sobre a Vacina Pentavalente, é correto afirmar que sua via de administração é

- (A) via intratecal.
- (B) via Intramuscular.
- (C) via oral.
- (D) via intradérmica.
- (E) via Subcutânea.

QUESTÃO 33

Sobre o Programa Nacional de Imunização, é correto afirmar que

- (A) a vacina DT protege contra o tétano e é indicada para adultos.
- (B) a vacina BCG protege contra o tétano em crianças.
- (C) a vacina antipoliomielite não é mais administrada porque a poliomielite foi erradicada do Brasil.
- (D) a vacina contra febre amarela é administrada exclusivamente em epidemias.
- (E) a vacina pentavalente deve ser administrada ainda na maternidade no momento do nascimento.

QUESTÃO 34

Sobre a Vacina contra Hepatite B, é correto afirmar que o local padronizado para sua administração em crianças é a

- (A) região de Glúteo.
- (B) região de Deltoide.
- (C) região Femoral.
- (D) região de Face lateral de coxa.
- (E) região Radial.

QUESTÃO 35

A enfermagem utiliza comumente as seguintes formas de administração parenteral: intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Em relação à administração de medicamentos por estas vias, é correto afirmar que

- (A) na administração de medicamentos no tecido subcutâneo, a absorção é mais rápida em relação à via intramuscular.
- (B) na via intramuscular, o ângulo de inclinação da agulha deve ser de 90°.
- (C) o volume a ser administrado via intramuscular não é influenciado pela localização da aplicação.
- (D) na via endovenosa, devem ser administradas soluções cristalinas, oleosas e com flocos em suspensão.
- (E) venoclise é a administração intradérmica de regular quantidade de líquido através de gotejamento controlado.

QUESTÃO 36

Considerando os cuidados recomendados para o tratamento hemoterápico, é correto afirmar que

- (A) não há tempo máximo para a infusão de uma mesma bolsa de hemocomponente.
- (B) os sinais vitais devem ser verificados exclusivamente ao término da infusão.
- (C) todo hemoterápico deve ser aquecido a 38° antes de sua infusão.
- (D) não há recomendações quanto ao calibre do acesso venoso para administração de hemoterápicos.
- (E) todo hemoterápico deve ser administrado com equipo com filtro capaz de reter coágulos e agregados.

QUESTÃO 37

Em caso de reações adversas ou alterações significativas de sinais vitais durante a transfusão de hemocomponentes, devem ser tomadas as seguintes providências, EXCETO

- (A) administrar medicação para a reação na mesma via que está instalado o hemocomponente.
- (B) examinar cuidadosamente todas as etiquetas, rótulos e registros, conferindo novamente os dados do paciente com os da unidade de sangue ou componente em uso.
- (C) interromper a transfusão até segunda ordem.
- (D) colher amostras de sangue para exame.
- (E) comunicar ao supervisor de enfermagem.

QUESTÃO 38

A prescrição médica solicita a administração de 4000UI de Heparina intravenosa em bólus. No serviço, estão disponíveis ampolas de 5000UI/mL. Qual é o volume a ser administrado?

- (A) 0,9 mL.
- (B) 1,0 mL.
- (C) 0,8 mL.
- (D) 1,5 mL.
- (E) 2,0mL.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que corresponda aos tipos de precauções indicadas para casos suspeitos ou confirmados de Tuberculose.

- (A) Aerossóis.
- (B) Precaução padrão.
- (C) Gotículas.
- (D) Contato.
- (E) Não há precaução específica.

QUESTÃO 40

A prescrição médica solicita a administração de 100 mg de aminofilina intravenosa, a farmácia do hospital disponibiliza apenas ampolas de 250mg/10ml. Assinale a alternativa que corresponda ao volume de aminofilina a ser administrada.

- (A) 10 ml.
- (B) 8 ml.
- (C) 6 ml.
- (D) 4 ml.
- (E) 2 ml.

QUESTÃO 41

Uma medicação com volume total de 120 ml, foi infundida com um gotejamento de 80 gotas/minuto. Assinale a alternativa que corresponda ao tempo de infusão desta medicação.

- (A) 30 minutos.
- (B) 40 minutos.
- (C) 45 minutos.
- (D) 50 minutos.
- (E) 60 minutos.

QUESTÃO 42

Sobre os cuidados específicos para queimados, é correto afirmar que

- (A) na queimadura química, é contraindicado o uso de água corrente para diluição do composto químico.
- (B) na queimadura térmica, é indicado o uso de cremes à base de óxido de zinco como medida de atendimento imediato.
- (C) pacientes com queimadura térmica, extensa (3º grau) não apresentam necessidade de controle regular de sinais vitais.
- (D) pacientes com áreas extensas de queimadura têm grande risco de desenvolver infecções secundárias.
- (E) todo curativo de queimado deve ser oclusivo, independente da gravidade e/ou localização das lesões.

QUESTÃO 43

Na assistência ao paciente com intoxicação exógena, é correto afirmar que

- (A) a utilização de sonda nasogástrica é recomendada na ingestão de produtos cáusticos para realização de lavagem gástrica.
- (B) a intoxicação exógena somente apresenta risco de parada cardiorrespiratória quando causada por substância injetável.
- (C) em todos os casos de ingestão de substâncias, a medida de atendimento inicial é provocar vômito.
- (D) se for tentativa de suicídio, não há urgência no atendimento. O paciente aguardar o atendimento ajuda-o a refletir sobre o ato extremo provocado.
- (E) em caso de intoxicação por inalação de gases, é necessário administrar oxigênio e lavar em água corrente áreas de possível absorção epitelial.

QUESTÃO 44

No que se refere ao controle de infecções hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve ser formada exclusivamente por profissionais médicos.
- (B) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.
- (C) Na presença de sujidade visível, é contraindicada a higienização das mãos apenas com álcool 70%, sendo recomendada sua lavagem com água e sabão.
- (D) Os relatórios realizados pela CCIH são de interesse exclusivo da direção, não devendo ser divulgado à equipe.
- (E) São recomendadas, como substitutos da lavagem das mãos formulações contendo mercúrios orgânicos, acetona, quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter e clorofórmio.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa que corresponda à doença de notificação compulsória.

- (A) Sarampo.
- (B) Dengue.
- (C) Câncer de intestino.
- (D) Rubéola.
- (E) Meningite.

QUESTÃO 46

Sobre a punção venosa periférica, assinale a alternativa correta.

- (A) A punção periférica deve sempre ser realizada no dorso da mão.
- (B) A troca do dispositivo da punção deve ocorrer em até 96 horas, ou conforme rotina de CCIH do serviço para prevenção de infecções.
- (C) A punção deve ser realizada sempre com o bisel voltado para cima, introduzindo a agulha no ângulo de 90°.
- (D) Na técnica correta, é indicado o garroteamento pelo maior tempo possível.
- (E) Em caso de acesso venoso difícil, o técnico de enfermagem deve punccionar a veia jugular externa.

QUESTÃO 47

No que se refere aos acidentes com animal peçonhento, é correto afirmar que

- (A) a primeira medida a ser adotada é a realização de torniquete.
- (B) a realização de sangria no local da picada é um procedimento urgente.
- (C) deve-se lavar o ferimento com álcool.
- (D) é importante que o membro afetado seja elevado.
- (E) o animal que provocou o acidente deve ser queimado imediatamente para não provocar novos acidentes.

QUESTÃO 48

Sobre o Câncer de Mama, assinale a alternativa correta.

- (A) O autoexame de mama deve ser estimulado pelos profissionais de saúde por ser uma estratégia de detecção precoce de alterações nas mamas.
- (B) A mamografia deve ser realizada anualmente pelas mulheres a partir dos 20 anos de idade.
- (C) Não há influência de história familiar sobre o risco de desenvolvimento de câncer de mama.
- (D) Todo nódulo em mama é considerado câncer de mama.
- (E) O diagnóstico precoce do câncer de mama não influencia em sua possibilidade de cura.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que corresponda ao recomendado pelo Ministério da Saúde para realização do exame papanicolau.

- (A) Deve ser realizado a partir da primeira menstruação.
- (B) Mulheres viúvas que não possuem mais vida sexual ativa não precisam realizar o exame.
- (C) O exame deve ser realizado sempre a cada 5 anos.
- (D) A realização de duchas vaginais não interferem no resultado do exame.
- (E) Para um resultado adequado, a mulher deve evitar relações sexuais 48 horas antes do exame.

QUESTÃO 50

Sobre a desidratação em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) A criança com até 12 meses de idade quando desidratada apresenta-se ativa, olhos brilhantes, fontanela abaulada e sem alterações na quantidade de saliva ou lágrimas.
- (B) A terapia de reidratação oral (TRO) deve ser realizada em ambiente hospitalar.
- (C) Os lactentes deverão continuar recebendo leite materno juntamente com a terapia de reidratação oral.
- (D) A diluição da solução de sais de reidratação oral pode ser realizada com saborizantes e açúcar para melhorar o paladar.
- (E) Em caso de diarreia, os refrigerantes são indicados para substituir o soro de reidratação oral.