



M0525029N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - MANHÃ

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Comida crua é mais saudável

Flávio Dieguez e Marcelo Affini

Como essa história começou, ninguém sabe ao certo. Mas reza a lenda que um médico alemão fez a seguinte descoberta: após consumirem alimentos crus, pacientes com leucocitose, um distúrbio que leva ao aumento dos leucócitos (as células de defesa do organismo), apresentaram uma diminuição no seu contingente. Ora, a diminuição dos leucócitos só acontece quando o corpo está com seu sistema imunológico fortalecido, a ponto de dispensar parte dos seus protetores naturais. Daí que o tal médico alemão chegou à conclusão de que a comida crua fortaleceria o sistema imunológico. Detalhe: nada disso jamais foi comprovado cientificamente. Mas o mito pegou.

Em 1984, a mania da comida crua - ou crudivorismo - se popularizou graças à escritora Leslie Kenton, que lançou o best seller Raw Energy. Segundo a autora, uma dieta baseada em alimentos crus serviria para prevenir doenças degenerativas, retardar os efeitos do tempo, conferir energia e equilíbrio ao corpo. De lá pra cá, a raw food entrou e saiu de moda várias vezes, sempre com a promessa de melhorar a saúde e desintoxicar o corpo.

Que o crudivorismo tem lá suas virtudes, isso tem. Afinal, submeter vegetais ao calor do cozimento rouba até 60% de suas substâncias benéficas. A questão é que os macronutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos, essenciais à saúde, ficam de fora dessa dieta. Tudo o que o crudivorismo tem a oferecer são os micronutrientes, caso de vitaminas e sais minerais que, sim, contam (e muito) para a boa nutrição. Só eles, porém, não bastam. “Os crus tanto podem pavimentar o caminho para a boa saúde como levar a um quadro de desnutrição”, resume o nutrólogo Eric Slywitch, de São Paulo. “Para alcançar um equilíbrio, deve-se consumir também feijões, ervilha, lentilha e grão-de-bico, que fornecem proteínas e calorias.”

Nem sempre o calor é responsável por eliminar nutrientes dos alimentos. No caso do betacaroteno (cenoura, abóbora, batata-doce, couve, mamão e caqui) e do licopeno (tomate em forma de molho, e goiaba vermelha e melancia preparadas como geleias), os alimentos ganham mais nutrientes quando submetidos a determinadas temperaturas. “O mesmo acontece com os fitoquímicos presentes nas folhas escuras e amargas, como almeirão e chicória, que devem ser refogados rapidamente”, diz o nutricionista Vanderlí Marchiori. A temperatura máxima permitida fica em torno de 42° C. “Os brócolis, como qualquer vegetal, devem ser cozidos com um mínimo de água, que, depois, pode ser aproveitada em outras preparações. Mas o ideal mesmo é consumi-los crus, bem picadinhos, em vinagretes, ou sobre pratos quentes, como macarrão e arroz. Uma boa dica é abafá-los um pouco com uma tampa para reter o calor e deixá-los mais macios.”

Acredite se quiser: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e trigo podem ser consumidos crus. Para experimentar, é só deixar leguminosas e cereais imersos em água, por horas ou mesmo dias a fio, dependendo do grão, em processo de germinação. Quando adquirirem consistência macia, nem

precisa aquecer para consumir. “Em geral, esses alimentos apresentam uma pequena redução dos seus nutrientes”, avisa o nutrólogo Eric Slywitch. Embora até a batata possa ser consumida crua, o melhor é cozinhá-la. “Isso atenua seus fatores antinutricionais, aquelas substâncias que interferem na absorção dos nutrientes”, diz Marchiori.

<http://super.abril.com.br/alimentacao/comida-crua-mais-saudavel-622326.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) o calor excessivo na hora do cozimento compromete os nutrientes dos vegetais.
- (B) cozinhar os alimentos a determinadas temperaturas significa cozinhá-los muito.
- (C) a dieta adequada deve ser balanceada com macronutrientes e micronutrientes.
- (D) as proteínas dos vegetais se perdem quando eles são cozidos por muito tempo.
- (E) uma dieta à base de geleias de frutas vermelhas favorece o antienvelhecimento.

QUESTÃO 02

Um exemplo de pronome indefinido se encontra na alternativa

- (A) “Que o crudivorismo tem lá suas virtudes, isso tem.”.
- (B) “Como essa história começou, ninguém sabe...”.
- (C) “...essenciais à saúde, ficam de fora dessa dieta.”.
- (D) “Isso atenua seus fatores antinutricionais...”.
- (E) “Mas o ideal mesmo é consumi-los crus...”.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO indica tempo.

- (A) “...pode ser aproveitada em outras preparações.”.
- (B) “...a raw food entrou e saiu de moda várias vezes...”.
- (C) “...mínimo de água, que, depois, pode ser aproveitada...”.
- (D) “...sempre com a promessa de melhorar a saúde...”.
- (E) “De lá pra cá, a raw food entrou e saiu de moda...”.

QUESTÃO 04

A expressão em destaque que NÃO se refere a algo anteriormente mencionado no texto é

- (A) “[Isso atenua seus fatores antinutricionais...”.
- (B) “Em 1984, a mania da comida crua - ou crudivorismo...”.
- (C) “...reza a lenda que um médico alemão fez a seguinte descoberta...”.
- (D) “Em geral, esses alimentos apresentam uma pequena redução...”.
- (E) “...com leucocitose, um distúrbio que leva ao aumento dos leucócitos...”.

QUESTÃO 05

A expressão que **NÃO** funciona sintaticamente como objeto direto é

- (A) “Afinal, submeter vegetais ao calor do cozimento rouba até 60%...”
 (B) “...esses alimentos apresentam uma pequena redução...”
 (C) “...a comida crua fortaleceria o sistema imunológico.”
 (D) “Mas reza a lenda que um médico alemão fez a seguinte descoberta...”
 (E) “...pacientes com leucocitose (...) apresentaram uma diminuição...”

QUESTÃO 06

A alternativa em que a forma verbal destacada **NÃO** funciona como verbo de ligação se encontra em

- (A) “...o calor é responsável por eliminar...”
 (B) “A questão é que os macronutrientes...”
 (C) “Para experimentar, é só deixar...”
 (D) “Uma boa dica é abafá-los um pouco...”
 (E) “...o ideal mesmo é consumi-los crus...”

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** funciona como adjunto adverbial.

- (A) “...é só deixar leguminosas e cereais imersos em água...”
 (B) “...os efeitos do tempo, conferir energia e equilíbrio ao corpo.”
 (C) “Em geral, esses alimentos apresentam uma pequena redução...”
 (D) “...almeirão e chicória, que devem ser refogados rapidamente...”
 (E) “Uma boa dica é abafá-los um pouco com uma tampa...”

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas.

- (A) Em “...deve-se consumir também feijões...”, indica retificação.
 (B) Em “...consumi-los crus, bem picadinhos...”, intensifica consumi-los.
 (C) Em “Daí que o tal médico alemão chegou...”, estabelece causa.
 (D) Em “Que o crudivorismo tem lá suas virtudes...”, expressa lugar.
 (E) Em “Mas o ideal mesmo é consumi-los crus...”, retoma os brócolis.

QUESTÃO 09

Um exemplo de figura de estilo se encontra em

- (A) “Acredite se quiser: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e trigo podem ser consumidos crus.”
 (B) ““Os crus tanto podem pavimentar o caminho para a boa saúde como levar a um quadro de desnutrição...””
 (C) ““Os brócolis, como qualquer vegetal, devem ser cozidos com um mínimo de água...””
 (D) “Quando adquirirem consistência macia, nem precisa aquecer para consumir.”
 (E) “Embora até a batata possa ser consumida crua, o melhor é cozinhá-la.”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas.

- (A) Arroz apresenta encontro consonantal, assim como trigo.
 (B) Nutrólogo acentua-se pela mesma regra de benéficas.
 (C) Promessa apresenta dígrafo, assim como folhas.
 (D) Proteínas apresenta um hiato, assim como saúde.
 (E) Máxima apresenta seis fonemas, assim como aquecer.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Laís, Maria, Luiza e Cristina são professoras, mas cada uma leciona matérias diferentes uma da outra. Uma delas leciona Matemática, outra Física, outra Química e a outra História, não necessariamente nesta ordem. Sabe-se que

- Laís e Luiza conhecem a professora de Química.
- Maria e a professora de História já saíram com a professora de Física.
- A professora de História é irmã de Cristina e faz um curso com Laís.
- Laís não é professora de Matemática e não conhece Cristina.

Sendo assim, podemos concluir que:

- (A) Maria é professora de Matemática.
 (B) Cristina é professora de Matemática.
 (C) Luiza é professora de Matemática.
 (D) Laís é professora de História.
 (E) Luiza é professora de Química.

QUESTÃO 12

Um bolo foi cortado igualmente em 25 pedaços. José embrulhou 15 desses pedaços para viagem. Qual foi a porcentagem do bolo que José embrulhou?

- (A) 15%.
 (B) 25%.
 (C) 30%.
 (D) 50%.
 (E) 60%.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa em que a fração é maior

que $\frac{1}{2}$ e menor que 1.

- (A) $\frac{1}{10}$
 (B) $\frac{1}{3}$
 (C) $\frac{5}{3}$

- (D) $\frac{5}{7}$
- (E) $\frac{4}{9}$

QUESTÃO 14

Para limitar o espaço retangular de um jardim, foram colocadas lajotas de pedra em torno dele. Há 4 lajotas no comprimento, 3 na largura e mais uma em cada canto, totalizando 18 lajotas que rodeiam o jardim. Sendo assim, qual é o número de lajotas no contorno de um jardim que possui 18 lajotas no seu comprimento e 20 lajotas na largura?

- (A) 80.
(B) 74.
(C) 70.
(D) 66.
(E) 64.

QUESTÃO 15

Observe a tabela a seguir, a segunda coluna obedece um padrão em relação à primeira.

1	3
2	5
4	9
15	31
20	A

Qual é o valor de A?

- (A) 39.
(B) 40.
(C) 41.
(D) 43.
(E) 44.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação ao tempo de duração dos contratos temporários de emprego celebrados pela EBSEERH, para fins de sua implantação, assinale a alternativa correta.

- (A) Não poderão ser prorrogados e terão a duração de 2 (dois) anos.
- (B) Não poderão ser prorrogados e terão a duração de 180 (cento e oitenta) dias.
- (C) Poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 5 (cinco) anos.
- (D) Poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 2 (dois) anos.
- (E) Poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 1 (um) ano.

QUESTÃO 17

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, o membro do Conselho de Administração que não poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente, será

- (A) o membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) o Presidente da EBSEERH.
- (C) o membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (D) o membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (E) o representante dos empregados.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, considerar-se-á vaga a função de membro do Conselho de Administração que, sem causa formalmente justificada,

- (A) não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três alternadas, no intervalo de seis meses, salvo caso de força maior ou caso fortuito.
- (B) não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de força maior ou caso fortuito.
- (C) não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três alternadas, no intervalo de dois anos, salvo caso de força maior ou caso fortuito.
- (D) não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro alternadas, no intervalo de dois anos, salvo caso de força maior ou caso fortuito.
- (E) não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de força maior ou caso fortuito.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Fiscal da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- II. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de um ano contado a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- III. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente.
- IV. Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento, os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, até a nomeação de novo membro.

- (A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido

- (A) da maioria absoluta dos membros.
(B) da maioria simples dos membros.
(C) da metade dos seus membros.
(D) de um quarto dos seus membros.
(E) de um terço dos seus membros.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

Analisar as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete

- I. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- II. Controlar e fiscalizar a variação dos preços dos medicamentos.
- III. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- IV. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

- (A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa INCORRETA. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), obedecerão aos seguintes princípios

- (A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
(B) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
(C) assistência à saúde prestada em maior ou menor grau de acordo com a região de atuação.
(D) participação da comunidade.
(E) integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

QUESTÃO 23

O Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES a cada

- (A) dois meses.
(B) quatro meses.
(C) seis meses.
(D) um ano.
(E) dois anos.

QUESTÃO 24

A Comissão Intergestores Tripartite – CIT, atua no âmbito da União, sendo vinculada para efeitos administrativos e operacionais

- (A) ao Conselho Nacional de Saúde.
- (B) ao Conselho Estadual de Saúde.
- (C) à Secretaria Estadual de Saúde.
- (D) ao Ministério da Saúde.
- (E) à Conferência de Saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução nº 453/2012, o Conselho de Saúde é um

- (A) Sistema Secular de Saúde.
- (B) Sistema Subsidiário de Saúde.
- (C) Subsistema da Seguridade Social.
- (D) Subsistema do SUS.
- (E) Sistema Autônomo de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A frequência cardíaca é definida como o número de batimentos por minuto, sendo os valores normais no adulto de

- (A) 110 a 140 mmHg.
- (B) 100 a 150 bat/min.
- (C) 60 a 100 bat/min.
- (D) 200 a 350 bat/min.
- (E) 60 a 90 mmHg.

QUESTÃO 27

Qual é a melhor conduta frente a uma hemorragia alveolar após a extração dentária?

- (A) Solicitar ao paciente que faça bochecho com água oxigenada 10 volumes.
- (B) Pedir ao paciente para comprimir um pequeno rolo de gaze entre as arcadas.
- (C) Fazer bochecho com água morna e sal.
- (D) Não fazer nada.
- (E) Fazer uso de bolsa térmica (quente) no local da extração.

QUESTÃO 28

É papel da THD, EXCETO

- (A) participação indispensável no programa de educação do paciente.
- (B) revelação de placa bacteriana.
- (C) orientação sobre o uso do fio dental.
- (D) orientação sobre escovação.
- (E) anestesiá-lo o paciente.

QUESTÃO 29

Considera-se como área normal de trabalho aquela que os objetos estejam ao alcance do movimento do antebraço. Esta área é denominada

- (A) espaço ideal de pega.
- (B) espaço máximo de pega.

- (C) espaço mínimo de pega.
- (D) espaço de trabalho.
- (E) espaço funcional de trabalho.

QUESTÃO 30

De forma geral, a unidade auxiliar é composta por

- (A) raio-x, bomba a vácuo e seringa tríplice.
- (B) bomba a vácuo, alta e baixa rotação.
- (C) raio-x, alta e baixa rotação.
- (D) sistema de sucção, cuspeira, seringa tríplice.
- (E) seringa tríplice, refletor e cuspeira.

QUESTÃO 31

O dentífrico tem como função

- (A) evitar a fluorose.
- (B) localizar cárie.
- (C) aliviar aftas.
- (D) curativa no tratamento da cárie.
- (E) limpar e polir as superfícies dentais.

QUESTÃO 32

É considerado como fator de risco para a doença periodontal, EXCETO

- (A) presença do Streptococcus mutans na cavidade oral.
- (B) condições sistêmicas como o diabetes melito tipos I e II.
- (C) fumo.
- (D) microbiota patogênica incluindo o Actinobacillus Actinomycetemcomitans.
- (E) presença do Bacteroides Forsythus no fluido gengival.

QUESTÃO 33

É o precursor da cárie dentária e, por essa razão, os locais da superfície dental favoráveis à sua retenção são particularmente propensos à doença.

A definição refere-se ao

- (A) tártaro.
- (B) biofilme dental.
- (C) fluxo salivar.
- (D) flúor.
- (E) hospedeiro.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao controle mecânico e químico do biofilme bacteriano.

- (A) O controle mecânico realizado pelo paciente envolve a higienização bucal com o uso de escovas e fio dental.
- (B) A escova é o instrumento mais frequente utilizado na higiene oral.
- (C) O dentífrico deve ser colocado entre as cerdas e em pequena quantidade.
- (D) O efeito de limpeza de um dentífrico não está relacionado com o seu conteúdo de abrasivos e de detergentes.
- (E) A escova dental pode ser manual ou elétrica.

QUESTÃO 35

Com relação à dentição decídua, assinale a alternativa correta.

- (A) É composta por 32 dentes.
- (B) A erupção do primeiro dente decíduo ocorre por volta dos 3 anos de idade.
- (C) Não existe na dentição decídua o grupo dos pré-molares.
- (D) É composta por 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 caninos, 2 primeiros molares e 2 segundos molares.
- (E) É também chamada de dentição permanente.

QUESTÃO 36

Os dentes são constituídos por diferentes tipos de tecidos. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) Esmalte, dentina, cimento e polpa.
- (B) Coroa, colo e raiz.
- (C) Gengiva, cimento e osso alveolar.
- (D) Ligamento periodontal, esmalte, dentina e cimento.
- (E) Cimento, osso alveolar, gengiva e ligamento periodontal.

QUESTÃO 37

O incisivo central inferior direito permanente e o canino inferior direito permanente recebem respectivamente qual notação dentária?

- (A) 31 e 33.
- (B) 21 e 23.
- (C) 11 e 13.
- (D) 81 e 83.
- (E) 41 e 43.

QUESTÃO 38

É o estudo das alterações ósseas e/ou dentárias por meio de radiografias. Trata-se de qual especialidade?

- (A) Ortodontia.
- (B) Periodontia.
- (C) Radiologia.
- (D) Dentística.
- (E) Prótese dentária.

QUESTÃO 39

A cadeira odontológica é composta das seguintes partes, EXCETO

- (A) assento.
- (B) encosto de cabeça.
- (C) botão sobe e desce.
- (D) mocho.
- (E) base.

QUESTÃO 40

Com relação às doenças periodontais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O controle do biofilme é essencial na prevenção e no tratamento da grande maioria das doenças periodontais.
- (B) A periodontite é um fator de risco nas doenças coronárias.
- (C) A periodontite não é um fator de risco no nascimento

de bebês prematuros e de baixo peso.

- (D) Tipos específicos de bactérias causam as doenças periodontais.
- (E) A prevalência de periodontite avançada é baixa na população mundial (10 a 15%).

QUESTÃO 41

O diagnóstico clínico da doença periodontal é feito utilizando quais instrumentais?

- (A) Espelho bucal e sonda exploradora.
- (B) Espelho bucal e sonda milimetrada.
- (C) Espelho bucal e foice.
- (D) Espelho bucal e cureta.
- (E) Espelho bucal e raspador.

QUESTÃO 42

Este equipamento produz microbolhas que, ao entrarem em contato com o instrumental, estouram, deslocando restos orgânicos do instrumental. Trata-se

- (A) do aparelho de profilaxia.
- (B) do propulsor de lântulo.
- (C) do localizador apical.
- (D) do bico de Bunsen.
- (E) da cuba-ultrassônica.

QUESTÃO 43

É reconhecida como uma doença infectocontagiosa, resultado de uma perda mineral localizada, cuja causa são os ácidos orgânicos provenientes da fermentação microbiana dos carboidratos da dieta. Trata-se de

- (A) cárie.
- (B) placa bacteriana.
- (C) gengivite.
- (D) fluorose.
- (E) hiperцемentose.

QUESTÃO 44

O flúor na saliva exerce a função de

- (A) ativador de certas enzimas.
- (B) participante no sistema tampão salivar.
- (C) remineralizador.
- (D) osmorregulador.
- (E) participante em produtos solubilizados.

QUESTÃO 45

Qual cimento é considerado como um dos protetores pulpares mais utilizados na odontologia?

- (A) Cimento de fosfato de zinco.
- (B) Cimento de carbamida.
- (C) Cimento de peróxido.
- (D) Cimento de hidróxido de cálcio.
- (E) Cimento hidrogenado.

QUESTÃO 46

Após realizar a exodontia no dente 16, deve-se fazer uma sutura. Qual instrumental deverá ser usado para realizar tal procedimento?

- (A) Pinça clínica.
- (B) Pinça porta-agulha.
- (C) Pinça porta-grampo.
- (D) Pinça Kelly.
- (E) Pinça de Allis.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que apresenta a medicação quelante que, ao ser colocada dentro dos canais radiculares, facilita a instrumentação, pois promove um “amolecimento” da dentina.

- (A) Otosporim.
- (B) Formocresol.
- (C) EDTA.
- (D) Paramonoclorofenol canforado.
- (E) Godiva.

QUESTÃO 48

Dentre os materiais citados, qual é usado para realizar moldagens no paciente?

- (A) Guta-percha.
- (B) Alginato.
- (C) Cera.
- (D) Resina acrílica.
- (E) Óxido e eugenol.

QUESTÃO 49

Sobre a aplicação tópica do flúor, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pode ser feita utilizando moldeiras pré-fabricadas em cera.
- (B) Pode ser aplicada com auxílio de cotonete.
- (C) Após a aplicação do flúor, o paciente deve beber muita água.
- (D) Em ações coletivas, a técnica mais utilizada é a da escova.
- (E) Nas superfícies proximais, o gel deve ser aplicado embebido em fio dental.

QUESTÃO 50

A criança empunha a escova e com os dentes cerrados e faz movimentos em círculo na face vestibular de todos os dentes superiores e inferiores. Nas faces palatinas ou linguais, os movimentos também são circulares, agora, com a boca aberta; e nas faces oclusais e incisais, os movimentos são no sentido ântero-posterior. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) Técnica de Stilman.
- (B) Técnica de Stilman modificada.
- (C) Técnica de Starkey.
- (D) Posição de Starkey.
- (E) Técnica de Fones.