



M0362014N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO -
CIRURGIA PLÁSTICA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido numa flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo pais.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento se foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

QUESTÃO 06

O fragmento em que a concordância verbal **NÃO** está de acordo com a norma padrão é

- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido..."
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

QUESTÃO 07

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

QUESTÃO 08

"A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."

A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (D) A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

QUESTÃO 09

Em "E não há dúvida que o progresso....", **NÃO** há atendimento à norma padrão quanto à

- (A) regência nominal.
 (B) concordância verbal.
 (C) concordância nominal.
 (D) sintaxe de colocação pronominal.
 (E) regência verbal.

QUESTÃO 10

A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

QUESTÃO 12

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer $\frac{2}{3}$ de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.
 (B) 14 horas e 10 minutos.
 (C) 14 horas e 20 minutos.
 (D) 14 horas e 40 minutos.
 (E) 14 horas e 50 minutos.

QUESTÃO 13

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%
 (B) 25%
 (C) 27%
 (D) 29%
 (E) 35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

QUESTÃO 18

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

QUESTÃO 20

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições _____ que desenvolvam atividades de _____ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito _____.

- (A) Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
- II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.
(B) vigilância epidemiológica
(C) saúde do trabalhador.
(D) assistência terapêutica integral.
(E) assistência social.

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(B) Portas de Entrada.
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(D) Portas Iniciais do SUS.
(E) Serviços de Atenção Primária.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

O tecido de granulação aparece na fase

- (A) de retificação.
- (B) de fibroplasia.
- (C) de colagenese.
- (D) inflamatória.
- (E) de maturação.

QUESTÃO 27

Qual medicação NÃO pode causar ginecomastia?

- (A) Aspirina.
- (B) Cimetidina.
- (C) Aldactone.
- (D) Bloqueadores de canal de cálcio.
- (E) Canabis.

QUESTÃO 28

A respeito da ginecomastia puberal, podemos afirmar que

- (A) nunca tem reversão espontânea.
- (B) a incidência sempre ocorre entre 6 e 10 anos.
- (C) tem persistência da ginecomastia em 80%.
- (D) a variação da relação estrógeno/andrógeno parece ter relação causal.
- (E) pode ser acentuada com uso de ocasional de suco de laranja.

QUESTÃO 29

Em relação à síndrome de Treacher-Collins, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre uni ou bilateral.
- (B) Tem caráter genético.
- (C) Não compromete a oclusão dentária.
- (D) Deve ser tratada no primeiro ano de vida para evitar sequelas.
- (E) É mais frequente na raça branca.

QUESTÃO 30

No tratamento da microsomia hemifacial, é importante

- (A) reconstruir precocemente o ramo mandibular.
- (B) reconstruir precocemente a orelha.
- (C) usar aparelho ortopédico nos dentes logo aos 2 anos de idade.
- (D) mentoplastia precoce para corrigir a assimetria.
- (E) colocar aparelho fixo nos dentes aos 6 anos para programar a cirurgia ortognática.

QUESTÃO 31

Com relação às fraturas Interorbitárias, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Podem cursar com telecanto traumático.
- (B) São mais graves quando causadas por impacto lateral e apresentam rinodesvio importante.
- (C) Estão frequentemente associadas à lesão do canal lacrimal.

- (D) Apresentam frequentemente comprometimento da lâmina cribiforme do etmoide.
- (E) Cursam frequentemente com selamento do dorso nasal.

QUESTÃO 32

Sobre a reconstrução labial, assinale a alternativa correta.

- (A) Lesões de espessura total que comprometam 40% de extensão, podem ser reparadas primariamente independente da idade.
- (B) A lesão tumoral mais frequente nos lábios é o carcinoma basocelular.
- (C) A microstomia requer revisão cirurgia em todos os casos.
- (D) Por ser a cavidade oral potencialmente contaminada, é alto o índice de infecção e deiscências de suturas.
- (E) O retalho de Abbe-Estlander está indicado na reparação de defeitos laterais envolvendo comissuras e é baseado na artéria labial superior.

QUESTÃO 33

Qual é a indicação de ressecção total do vermelhão do lábio?

- (A) Melanoma.
- (B) Carcinoma basocelular.
- (C) Carcinoma espinocelular.
- (D) Lesões pré-malignas difusas.
- (E) Carcinoma in situ localizado.

QUESTÃO 34

O local mais comum para o carcinoma espinocelular de lábio é

- (A) lábio superior, no centro.
- (B) lábio superior, lateralmente.
- (C) lábio inferior, no centro.
- (D) lábio inferior, lateralmente.
- (E) comissural oral.

QUESTÃO 35

Paciente de 3 anos, com aumento do comprimento do membro superior direito, apresenta manchas em vinho do porto no antebraço e veia tortuosa no braço. Palpa-se frêmito junto às veias. O diagnóstico sindrômico mais provável é

- (A) Parkes-Weber.
- (B) Sturge-Weber.
- (C) Rendu-Osler-Weber.
- (D) Maffucci.
- (E) Klippel-Trenaunay.

QUESTÃO 36

O Teste de Schirner presta-se a

- (A) verificar a flacidez palpebral.
- (B) verificar a capacidade secretoria lacrimal.
- (C) estudar a função do Músculo elevador palpebral.
- (D) estudar a acuidade visual.
- (E) testar a função dos músculos extraoculares.

QUESTÃO 37

São fatores de risco específicos para o melanoma, EXCETO

- (A) possuir mais de 50 nevos simples de pele.
- (B) possuir único nevo displásico.
- (C) ter mais de 50 anos de idade.
- (D) ter fototipo de pele, pela classificação de Fitzpatrick, 1 e 2.
- (E) trabalhar em ambientes úmidos e com pouca luz.

QUESTÃO 38

Qual o nervo mais sujeito à lesão, na manipulação da crista ilíaca antero-superior, em procedimento de reconstrução microcirúrgica com esta área doadora?

- (A) Cutâneo femoral lateral.
- (B) Cutâneo circunflexo lateral.
- (C) Cutâneo circunflexo medial.
- (D) Gênilo-femoral.
- (E) Íleo-inguinal.

QUESTÃO 39

Um exemplo de técnica que mantém a orientação anatômica das fibras do músculo orbicular é

- (A) técnica do Fan Flap.
- (B) técnica de McGregor.
- (C) técnica de Karapandzic.
- (D) retalho de Buck.
- (E) técnica de Dieffenbach.

QUESTÃO 40

Sobre a agenesia vaginal, assinale alternativa correta.

- (A) É causada por um defeito do ducto mesonéfrico.
- (B) Anormalidades urinárias são raras.
- (C) Intestino vascularizado é a pior opção de reconstrução.
- (D) A reconstrução deve ser retardada até uma idade na qual possa ocorrer relação sexual, para prevenir obstruções.
- (E) Pode ser tratada com um enxerto de pele parcial.

QUESTÃO 41

Sobre o retalho miocutâneo transversal de músculo reto abdominal – TRAM, assinale a alternativa correta.

- (A) Necrose da gordura é observada, normalmente, no retalho livre como no retalho pediculado.
- (B) Não há diferença entre o uso de retalho contralateral ou ipsilateral.
- (C) O retalho livre baseia-se nos vasos epigástricos inferiores superficiais.
- (D) É mais elegante do que o retalho epigástrico inferior profundo – DIEP.
- (E) É contraindicado na presença de uma cicatriz Pfannestiel.

QUESTÃO 42

Para a escolha do implante de mama, na reconstrução mamária, NÃO é importante

- (A) considerar a qualidade do tecido mole.

- (B) o tamanho do sutiã e do bojo.
- (C) o volume do implante.
- (D) o tipo de implante.
- (E) a forma do implante.

QUESTÃO 43

No caso de paciente com defeito isolado pós cirúrgico, na parede torácica, do lado direito, de 3 cm de diâmetro, envolvendo 2 costelas com tecidos moles preservados, qual reconstrução é mais apropriada?

- (A) Malha de polipropileno apenas.
- (B) Malha de titânio apenas.
- (C) Não é necessário reconstrução da parte óssea.
- (D) Metilmetacrilato apenas ou enxerto ósseo apenas.
- (E) Qualquer malha com um sanduíche de metilmetacrilato.

QUESTÃO 44

Qual das opções cirúrgicas NÃO deve ser indicada para obliteração de defeitos pleurais?

- (A) Retalho do músculo retoabdominal.
- (B) Retalho do músculo serrátil anterior.
- (C) Retalho do músculo peitoral maior.
- (D) Omento.
- (E) Retalho miocutâneo do latíssimo do dorso.

QUESTÃO 45

Sobre Síndrome de Poland, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Foi descrita pela primeira vez por Alfred Poland, em 1841.
- (B) É mais comum em homens.
- (C) Um retalho do latíssimo pediculado é adequado à reconstrução da dobra axilar anterior.
- (D) É possível haver ampla variedade de deformidades das mamas, parede torácica e peitoral maior.
- (E) Sua incidência é de 1:2500 entre os nascidos vivos.

QUESTÃO 46

Paciente, 35 anos, chega à emergência com queimadura de 2º grau causada por fogo, em cerca de 30 % da SCQ. Qual medicação é mais adequada para analgesia antes do curativo?

- (A) Midazolam.
- (B) Alfentanil.
- (C) Quetamina.
- (D) Meperidina.
- (E) Propofol.

QUESTÃO 47

A incisão vestibular superior lateral, tão importante como acesso ao terço médio da face, também é conhecida como incisão de

- (A) Hinds.
- (B) Risdon.
- (C) Dingman.
- (D) Caldwell-Luc.
- (E) Keen.

QUESTÃO 48

Qual estrutura anatômica da orelha se origina do segundo arco faríngeo?

- (A) Antítrego.
- (B) Raiz helicoidal.
- (C) Hélice superior.
- (D) Trago.
- (E) Anti-hélice.

QUESTÃO 49

A Microtia é mais comum em

- (A) meninas.
- (B) lado esquerdo.
- (C) lado direito.
- (D) gêmeos.
- (E) europeus.

QUESTÃO 50

O câncer mais comum da orelha é

- (A) o melanoma maligno.
- (B) o carcinoma basocelular.
- (C) o carcinoma espinocelular.
- (D) os depósitos metastáticos.
- (E) tumor anexial.