



M0391043N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
PSIQUIATRIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido numa flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo pais.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento se foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

QUESTÃO 06

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está de acordo com a norma padrão é

- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido..."
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

QUESTÃO 07

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

QUESTÃO 08

"A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."

A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (D) A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

QUESTÃO 09

Em "E não há dúvida que o progresso....", NÃO há atendimento à norma padrão quanto à

- (A) regência nominal.
 (B) concordância verbal.
 (C) concordância nominal.
 (D) sintaxe de colocação pronominal.
 (E) regência verbal.

QUESTÃO 10

A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

QUESTÃO 12

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer $\frac{2}{3}$ de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.
 (B) 14 horas e 10 minutos.
 (C) 14 horas e 20 minutos.
 (D) 14 horas e 40 minutos.
 (E) 14 horas e 50 minutos.

QUESTÃO 13

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%
 (B) 25%
 (C) 27%
 (D) 29%
 (E) 35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

QUESTÃO 18

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

QUESTÃO 20

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições _____ que desenvolvam atividades de _____ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito _____.

- (A) Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
- II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.
(B) vigilância epidemiológica
(C) saúde do trabalhador.
(D) assistência terapêutica integral.
(E) assistência social.

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(B) Portas de Entrada.
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(D) Portas Iniciais do SUS.
(E) Serviços de Atenção Primária.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação ao delírium, assinale a alternativa correta.

- (A) É um transtorno cerebral agudo manifestado por uma série de sintomas neuropsiquiátricos.
- (B) É um transtorno cerebral crônico manifestado por uma série de sintomas gástricos inespecíficos.
- (C) É um transtorno cerebral transitório, intermitente, estável, manifestado por uma série de sintomas vegetativos.
- (D) É um transtorno cerebral instável, manifestado por alterações do mesentério.
- (E) É um transtorno cerebral subagudo manifestado por uma série de sintomas gástricos, motores e funcionais.

QUESTÃO 27

Em relação ao papel dos neurotransmissores no delírium, assinale a alternativa correta.

- (A) As duas proposições mais aceitas são a redução da atividade da serotonina e o excesso de atividade da noradrenalina.
- (B) As duas proposições mais aceitas são a redução da dopamina e o excesso da atividade da serotonina.
- (C) As duas proposições mais aceitas são a redução da atividade da acetilcolina e o excesso de atividade da dopamina.
- (D) A proposição mais aceita é a redução da serotonina.
- (E) As duas proposições mais aceitas são o excesso de serotonina e a redução da dopamina.

QUESTÃO 28

Em relação à demência, assinale a alternativa correta.

- (A) É um grupo homogêneo de transtornos psiquiátricos caracterizado por diminuição da capacidade global de entendimento e enfrentamento das vicissitudes da vida diária.
- (B) É um grupo heterogêneo de transtornos psiquiátricos caracterizado por perda dos níveis anteriores de funcionamento cognitivo, executivo e de memória, quando o indivíduo está em estado de alerta total.
- (C) É um grupo homogêneo de transtornos psiquiátricos caracterizado por alterações das membranas subcorticais do sistema mesolímbico.
- (D) É um grupo especial de transtornos psiquiátricos caracterizado por ganho dos níveis de atenção, memória e percepção espacial.
- (E) É um grupo homogêneo de transtornos psiquiátricos caracterizado por perda dos níveis superiores de funcionamento cognitivo, funcional e executivo, quando o indivíduo está em estado de alerta mínimo.

QUESTÃO 29

Em relação à demência de multi-infarto, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada por início crônico, funcionamento executivo aumentado, lentificação da marcha e sintomas somáticos inespecíficos.
- (B) É caracterizada por início da alteração dos níveis tensionais, com alteração do plexo mesentérico.
- (C) É caracterizada por início subagudo, funcionamento estável, lentificação da marcha e sintomas parkinsonianos.
- (D) É caracterizada por início abrupto, funcionamento executivo diminuído, alteração da marcha, labilidade afetiva e sintomas parkinsonianos.
- (E) É caracterizada por alteração dos gânglios da base, associado a um prejuízo da memória, lentificação da marcha, funcionamento executivo diminuído.

QUESTÃO 30

Em relação à demência com corpos de Lewy, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por ocorrer como consequência aguda ou subaguda de um único acidente vascular cerebral.
- (B) Caracteriza-se por impulsividade, inquietude motora, clareza do sensorio, sem prejuízo de memória, presença de alterações nas células da glia e microglia.
- (C) Caracteriza-se por funcionamento normal, com estado cognitivo aumentado e densidade mais baixa no neocórtex.
- (D) Caracteriza-se por prejuízo das células dos gânglios da base, com alteração no giro da insula, com grave distrofia dos neurônios motores superiores.
- (E) Caracteriza-se por funcionamento executivo prejudicado, comportamento social desinibido, síncope e sensibilidade aumentada a agentes antipsicóticos.

QUESTÃO 31

Em relação à ação dos agentes anticolinesterásicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Agem pela inibição de acetilcolinesterase, aumentando a quantidade líquida de acetilcolina sináptica disponível para neurotransmissão.
- (B) Agem pela ativação de serotonina, aumentando a quantidade líquida de serotonina sináptica disponível para neurotransmissão.
- (C) Agem pelo bloqueio de dopamina, aumentando a quantidade líquida de dopamina sináptica disponível para ativação.
- (D) Agem pela intermediação dos transportadores de serotonina, aumentando a quantidade de nitrogênio líquido na transmissão nervosa.
- (E) Agem pela ativação de noradrenalina, aumentando a quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica e ocasionando uma ruptura da ação da dopamina, diminuindo a agitação comum em pacientes com demência.

QUESTÃO 32

Em relação aos transtornos amnésicos, assinale a alternativa correta.

- (A) São caracterizados por perda do funcionamento visual devido aos efeitos fisiológicos indiretos de uma condição médica geral ou aos efeitos intermitentes de uma substância.
- (B) São caracterizados por perda de memória devido aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral ou aos efeitos persistentes de uma substância.
- (C) São caracterizados por um ganho do funcionamento mental devido aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral ou aos efeitos persistentes de uma substância.
- (D) São caracterizados por um prejuízo no funcionamento cognitivo decorrente de uma lesão subcortical do mesentério.
- (E) São caracterizados por um prejuízo no funcionamento abstrativo devido aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral ou aos efeitos persistentes de uma substância.

QUESTÃO 33

Em relação à síndrome de Korsakoff, assinale a alternativa correta.

- (A) É um transtorno demencial causado por deficiência de tocoferol, geralmente associado a ingestão de substância psicoativa.
- (B) É um transtorno demencial causado pela deficiência de n-acetilcisteína, responsável pelo transporte ativo das células responsáveis pela memória.
- (C) É um transtorno causado por deficiência de insight, geralmente associado à ingestão prolongada e excessiva de metais pesados.
- (D) É um transtorno amnésico causado por deficiência de tiamina, geralmente associado à ingestão prolongada e excessiva de álcool.
- (E) É um transtorno classificado nos quadros demenciais decorrentes do uso de partículas de emulsão de pósitron presente na albumina humana.

QUESTÃO 34

Em relação à intoxicação pelo álcool, assinale a alternativa correta.

- (A) O grau de prejuízo clínico depende da intolerância do indivíduo, do grau alcoólico da bebida, dos compostos utilizados na fermentação da bebida.
- (B) O grau de prejuízo clínico depende da capacidade do indivíduo absorver uma maior quantidade de bebida alcoólica em maior tempo possível e com consequente eliminação pelas vias aéreas superiores e inferiores.
- (C) O grau de prejuízo clínico depende da tolerância do indivíduo, da quantidade ingerida, do tipo de bebida alcoólica ingerida e da quantidade absorvida.
- (D) O grau de prejuízo clínico depende da capacidade de ligação proteica do álcool às células gliais, que leva a uma alcoolemia cerebral.
- (E) O grau de prejuízo clínico depende da avaliação laboratorial que mostra uma capacidade diminuída

da desidrogenase láctica com a desidrogenase acetilaldeído, responsável pela quebra das moléculas de dimetil-fenol-glicol.

QUESTÃO 35

Em relação à cannabis, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso agudo de maconha tem sido associado ao risco aumentado de síndrome de Billoth, quadro caracterizado pela perda abrupta da capacidade abstrativa e cognitiva.
- (B) O uso subagudo da maconha tem sido associado ao risco diminuído de desenvolver alterações do lócus ceruleus.
- (C) O uso clínico da maconha tem sido associado ao risco aumentado de desenvolver coreia de Hungtington.
- (D) O uso clínico da maconha favorece o uso de substâncias orais para retirar o gosto de menta que alguns pacientes crônicos tem em sua boca, após o uso recorrente e intermitente da maconha.
- (E) O uso crônico de maconha tem sido associado ao risco aumentado de paranoia, mas há cada vez mais evidências sobre associações entre início precoce do uso de maconha e psicose ou esquizofrenia.

QUESTÃO 36

Em relação à síndrome de abstinência de cannabis, assinale a alternativa correta.

- (A) Ela não existe.
- (B) Ela começa 20 dias após a cessação do uso e é geralmente grave, mas a duração tem sido estável entre os estudos, de 130 a 250 dias.
- (C) Ela começa 35 dias após a cessação do uso e é geralmente intermitente.
- (D) Ela começa 15 dias após a cessação.
- (E) Ela começa 2 a 3 dias após a cessação do uso e é geralmente leve, mas a duração tem sido variável entre os estudos, de 12 a 115 dias.

QUESTÃO 37

Em relação aos sintomas de intoxicação por sedativos-hipnóticos, assinale a alternativa correta.

- (A) Incluem marcha atlética, inquietude motora e, em casos mais graves, podem ocorrer náusea e vômitos.
- (B) Incluem fala arrastada, ataxia, falta de coordenação e, em casos mais graves, podem ocorrer estupor e coma.
- (C) Incluem ataxia, incoordenação cerebral e, em casos mais graves, podem ocorrer arritmia supraquiasmática.
- (D) Incluem neuralgia do trigêmeo, falta de coordenação, intolerância à lactose e, em casos mais graves, coma e obnubilação.
- (E) Incluem ataxia, náusea e vômito e, em casos mais graves, estupor e obnubilação.

QUESTÃO 38

Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) É um transtorno mental leve e agudo que afeta 5% da população mundial.

- (B) É um transtorno mental subagudo e crônico que afeta 10% da população mundial.
- (C) É um transtorno mental sério e crônico que afeta 1% da população mundial.
- (D) É um transtorno mental crônico e leve que afeta 25% da população mundial.
- (E) É um transtorno mental de intensidade grave que afeta 35% da população mundial.

QUESTÃO 39

Em relação ao autor Emil Kraepelin, assinale a alternativa correta.

- (A) Ele usou pela primeira vez o termo melancolia.
- (B) Ele e Freud foram os primeiros a estudar os pensamentos instintivos dos esquizofrênicos.
- (C) Ele e Eugene Bleuler usaram pela primeira vez o termo de Jaspion – do japonês – demência.
- (D) Ele usou pela primeira vez o termo demência precoce.
- (E) Ele, Eugene Bleuler, Benedict Augustin Morel, usaram pela primeira vez o termo hebefrenia.

QUESTÃO 40

Em relação aos sintomas positivos da esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Três sintomas positivos são geralmente reconhecidos – alucinações, delírios e fala ou comportamento desorganizado.
- (B) Quatro sintomas positivos são geralmente reconhecidos – alucinações, delírios, comportamento desorganizado, déficits social e afetivo.
- (C) Incluem déficits nas esferas social, afetiva e cognitiva.
- (D) Incluem ilusões, percepções distorcidas da realidade, perda do juízo crítico.
- (E) Incluem ilusões, ideias de referência, delírios e alucinações.

QUESTÃO 41

Em relação ao prejuízo cognitivo da esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Apresentam as funções cognitivas inferiores prejudicadas, incluindo problemas de audição, memória de curto prazo e planejamento de longo prazo.
- (B) Apresentam as funções cognitivas intermediárias prejudicadas, incluindo problemas de memória de longo prazo e curto prazo e planejamento e compreensão de linguagem.
- (C) Apresentam as funções cognitivas supratentoriais prejudicadas, incluindo problemas de audição, atenção, memórias de curto prazo e planejamento e produção de linguagem.
- (D) Apresentam as funções cognitivas com déficits de memória declarativa de curto prazo, problemas de atenção e planejamento de curto prazo.
- (E) Apresentam as funções cognitivas superiores prejudicadas, incluindo problemas de atenção, memória de longo prazo e planejamento e de compreensão e produção de linguagem.

QUESTÃO 42

Em relação à esquizofrenia paranoide, assinale a alternativa correta.

- (A) Presença de catatonia, afeto insípido e funcionamento social prejudicado.
- (B) Presença de embotamento afetivo, déficits cognitivos para problemas elaborados e insônia.
- (C) Presença de delírios paranoides e alucinações auditivas em comparação com outros sintomas da doença.
- (D) Presença de agitação e agressividade em relação a terceiros, ilusões e estupor.
- (E) Presença de sintomas desorganizados, comportamento desorganizado, embotado afetivo e estupor.

QUESTÃO 43

Em relação à esquizofrenia catatônica, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente é agressivo, com delírios persecutórios e passivo-agressivo.
- (B) O paciente apresenta delírios, persistência de sintomas negativos, fala desorganizada e depressão.
- (C) O paciente apresenta persistência de sintomas negativos, com ausência de delírios, alucinações, comportamento desorganizado ou paranoide.
- (D) O paciente mantém uma posição corporal por um período muito longo, sem falar ou reagir aos outros.
- (E) O paciente apresenta persistência de comportamento desorganizado, fala arrastada, logorreico, inquietude motora e agitação.

QUESTÃO 44

Em relação ao transtorno esquizoafetivo, assinale a alternativa correta.

- (A) O termo parece ter sido cunhado por Tartamundi.
- (B) O termo parece ter sido cunhado por Kasanin.
- (C) O termo parece ter sido cunhado por Freud.
- (D) O termo parece ter sido cunhado por Kalbaum.
- (E) O termo parece ter sido cunhado por Jaspers.

QUESTÃO 45

Em relação ao termo psicose esquizofreniforme, assinale a alternativa correta.

- (A) Foi usado inicialmente por Langfeldt na década de 1930 para diferenciar pacientes com esquizofrenia que tinham um prognóstico relativamente melhor.
- (B) Foi usado inicialmente por Brookfield na década de 1930 para diferenciar pacientes com esquizofrenia que tinham um prognóstico relativamente pior.
- (C) Foi usado inicialmente por Kaulbaum na década de 1950 para diferenciar pacientes esquizofrênicos que tinham um prognóstico relativamente pobre.
- (D) Foi usado inicialmente por Mikhail Bakhtin na década de 1930 para diferenciar pacientes com esquizofrenia que tinham uma evolução desfavorável em relação ao ambiente.
- (E) Foi usado inicialmente por Thommy Hilgland na década de 1930 para diferenciar pacientes esquizofrênicos que tinham uma evolução sem prejuízo cognitivo.

QUESTÃO 46

Em relação aos sintomas cognitivos da depressão, assinale a alternativa correta.

- (A) O prejuízo cognitivo na depressão inclui erros na captação da informação e prejuízo na habilidade executiva, com lesão do self do hipotálamo.
- (B) O prejuízo cognitivo na depressão inclui erros de abstração, minimização do positivo e leitura mental, levando a uma pobreza ideativa que encontra-se alterada na área de Wernicke.
- (C) O prejuízo cognitivo na depressão não existe.
- (D) O prejuízo cognitivo na depressão inclui fatores ambientais distorcidos, diminuição das habilidades executivas, diminuição do afeto e sensibilidade auditiva diminuída.
- (E) O prejuízo cognitivo na depressão inclui erros no processamento de informação e distorções descritas por um modelo cognitivo-comportamental.

QUESTÃO 47

Em relação à distímia, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por prejuízo significativo, sofrimento, delírios nihilistas ou somáticos.
- (B) Caracteriza-se por um padrão sazonal com desregulação melanominérgica.
- (C) Caracteriza-se por sintomatologia grave e presente na fase pré-menstrual.
- (D) Caracteriza-se por sintomas depressivos mais leves do que os da depressão maior, que persistem por pelo menos dois anos, com um período livre de sintomatologia de apenas dois meses em cada ano.
- (E) Caracteriza-se por sentimento de inutilidade, fadiga, agitação e pensamentos recorrentes de morte, que persistem por, pelo menos, uma semana e sem período livre de sintomatologia.

QUESTÃO 48

Em relação aos sintomas cognitivos, neurovegetativos e comportamentais da mania, assinale a alternativa correta.

- (A) Apresenta prejuízo na memória de longo prazo, melhora das habilidades de resolução de problemas, sem prejuízo do julgamento.
- (B) Apresenta prejuízo na memória, na função executiva, no julgamento e na integração visuoespacial, distraibilidade.
- (C) Apresenta prejuízo na memória de curto prazo, das habilidades visuo-auditivo-espaciais e prejuízo no ciclo sono-vigília, com alteração do olfato.
- (D) Apresenta prejuízo no comportamento com tipo desenibido, exposição moral e ética, prejuízo na fala, com alteração grave das enzimas metabólicas.
- (E) Apresenta prejuízo de inutilidade, baixa estima, inadequação e esquema de não amado.

QUESTÃO 49

Em relação à ciclotímia, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada por uma história de delírios e pensamento desorganizado.
- (B) É caracterizada por uma história de comportamento antisocial, com desrespeito às leis.
- (C) É caracterizada por uma história de dois anos de humor variável, com sintomas depressivos e hipomaníacos.
- (D) É caracterizada por uma história de dependência, auto estima elevada e com personalidade narcisista.
- (E) É caracterizada por uma história familiar de alteração do cromossomo 18 e do alelo 15.7.

QUESTÃO 50

Em relação ao apego descrito por John Bowlby, assinale a alternativa correta.

- (A) Afirmava que o apego ansioso ou a quebra de um vínculo evocava depressão quando uma perda era vivenciada posteriormente durante a vida.
- (B) Afirmava que um indivíduo passava de uma posição paranoide para uma deprimida, de que o indivíduo convivia com a ideia de que havia destruído uma pessoa querida e que isso, mais, tarde, produziria depressão.
- (C) Afirmava que o superego é dominante como resultado de culpa em relação à raiva dirigida a pessoas queridas.
- (D) Afirmava que os antidepressivos tricíclicos eram responsáveis pela ação dopaminérgica nos lócus cereleus, no alívio dos sintomas depressivos.
- (E) Afirmava que o bebê que não fosse amamentado pelo mínimo de dois anos, desenvolveria uma grave alteração na sua habilidade vincular, fazendo com que o indivíduo desenvolvesse hipomania.

