

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Crianças que possuem demais

Elas já tendem a acumular muita tralha, não comece essa loucura antes mesmo de elas nascerem, pelo bem delas e do planeta

Isabel Clemente

[...]O excesso que pauta a ideia do que precisamos ter para viver está tirando a noção de muita gente. Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável. Consumimos e comemos demais. A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material disso. Está faltando freio. Ostentar virou um modo de vida numa sociedade cheia de peças faltando. E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação não é privilégio dos ricos, muito menos dos famosos. Pode ser que as celebridades, depois das declarações públicas, promovam uma doação em peso de tudo que ganharam e, para não magoar ninguém, façam segredo disso. Vai saber.

O apego é um hábito ruim e democrático: assola pessoas das mais variadas classes. E não afetam só o fulano que pode se tornar um consumidor compulsivo eternamente insatisfeito, como até pesquisas mostram. Há males nesse comportamento que prejudicam todos ao redor.

Pesquisadores da Northwestern University (EUA) encontraram uma forte correlação entre indivíduos materialistas e um comportamento antissocial, egoísta e competitivo. Segundo esse estudo, que foi publicado em 2012, a tendência da pessoa materialista é apresentar um nível maior de ansiedade e insatisfação com a própria vida. São pessoas que costumam dar ênfase demais a si mesmas e não se envolvem de forma profunda e colaborativa com os demais, de acordo com os experimentos conduzidos por psicólogos e médicos.

O egoísta é aquele que depois vai, no mínimo, estacionar o carro na vaga de cadeirante ou de idoso sem pertencer a nenhuma das duas categorias porque “precisava urgentemente”. A urgência dele é sempre maior do que a do outro.

A identidade de uma pessoa não depende apenas de sua índole. Sofre influência do ambiente e da interação até circunstancial com os outros. Por um complexo sistema de trocas subjetivas é que o aprendizado acontece enquanto incorpora valores nos quais acredita. Se ela cresce acostumada à ideia de que precisa de muito, jamais saberá o que é lidar com pouco, não entenderá a diferença entre o que é e o que tem, desenvolvendo grandes chances de buscar aceitação social por aquilo que possui.

Dosar as posses dos nossos filhos é algo que está em nossas mãos durante um certo (e curto) período da vida deles. É uma atitude que, por um lado, ensina um pouco sobre desprendimento e, por outro, auxilia na organização da própria vida. Cabe aos responsáveis estabelecer regras e apresentar propostas sadias para que o quarto do filho - e conseqüentemente a vida dele - não se torne um depósito infinito de tudo que ele irá ganhar durante a vida.

Crianças requerem atenção redobrada porque são seres em formação. Estão mais propensas a terem o foco desviado. Presas fáceis dos comerciais na televisão, conhecem todos

os brinquedos que não têm. Querem quase tudo porque está para nascer o ser humano imune a tanto apelo. Ensiná-las nesse ambiente adverso dá mais trabalho. Passa pelo exemplo e pelo convencimento, ou você ouvirá da sua filha de quatro anos que seu armário também está cheio de roupas, quando a ela for negado um novo brinquedinho no mesmo dia em que você tiver comprado uma blusa.

Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas, sempre rolam discussões e argumentações que aos poucos constroem nas crianças um pouco dos princípios nos quais eu e meu marido acreditamos. É preciso abrir mão enquanto o brinquedo e a roupa forem úteis e bons a quem os herdar. Não podemos ter vergonha daquilo que estamos doando. E se sentir saudade depois daquilo que perdeu, ótimo, faz parte do crescimento também saber lidar com perdas.

Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que têm, perdem tempo e sentem-se perdidas.

Essa é a lógica que procuro empregar na minha vida, mas quem ouviu aquele disparate da filha de quatro anos fui eu.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2014/02/criancas-que-bpossuem-demaissb.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as crianças não são enganadas facilmente pelos apelos publicitários, por isso há cada vez mais investimentos nessa área.
- (B) uma pessoa que cresce com a ideia de que é necessário ter muito desenvolve grandes chances de buscar a aceitação social por aquilo que possui.
- (C) o apego tornou-se um hábito exclusivo das classes abastadas, pois somente essas classes conseguem adquirir bens materiais capazes de despertar o sentimento do apego.
- (D) as doações, tanto de roupas quanto de brinquedos, devem ser realizadas quando tais objetos já não estão mais em condição de uso, para evitar desperdícios.
- (E) crianças que têm demais são tão felizes quanto adultos obrigados a escolher entre as diversas opções que lhe são oferecidas.

QUESTÃO 02

“[...] O excesso que pauta a ideia...”. “E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação...”

Os termos destacados nos excertos acima

- (A) são, ambos, pronomes relativos, pois retomam o termo antecedente.
- (B) são, no primeiro caso, uma conjunção integrante que liga duas orações e, no segundo, um pronome relativo que retoma o termo antecedente.
- (C) são, ambos, preposições utilizadas para ligar locuções verbais.
- (D) são, no primeiro caso, um pronome relativo que retoma o termo antecedente e, no segundo, uma conjunção integrante que liga duas orações.
- (E) são, ambos, conjunções integrantes que estabelecem a ligação entre duas orações.

QUESTÃO 03

Em “**Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho** passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável”, podemos afirmar que

- (A) a oração destacada tem valor temporal e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (B) a oração destacada tem valor condicional e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (C) a oração destacada tem valor adversativo e contrasta com a ideia proposta na oração subsequente.
- (D) a oração destacada tem valor final, pois apresenta um propósito em relação à oração subsequente.
- (E) a oração destacada tem valor concessivo e indica uma contrariedade em relação à oração subsequente, devendo apresentar vírgula após o termo “tamanho” por estar em posição antecipada.

QUESTÃO 04

“A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material **disso**.”

O termo destacado no excerto acima se refere

- (A) ao fato de ostentarmos demais.
- (B) à mania de acumulação.
- (C) ao fato do apego ter se tornado um hábito.
- (D) à doação em peso, promovida pelas celebridades.
- (E) ao fato de consumirmos e comermos demais.

QUESTÃO 05

Em “...costumam dar ênfase demais a **si** mesmas...”, o termo destacado

- (A) trata-se de um pronome oblíquo átono recíproco.
- (B) trata-se de um pronome oblíquo tônico recíproco.
- (C) trata-se de um pronome oblíquo tônico reflexivo.
- (D) trata-se de um pronome oblíquo átono reflexivo.
- (E) trata-se de um pronome oblíquo átono não reflexivo.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Princípio – principiante.
- (B) Urgência – urgente.
- (C) Democrático – democracia.
- (D) Egoísmo – egoísta.
- (E) Responsável – responsabilidade.

QUESTÃO 07

“Segundo esse estudo, **que foi publicado em 2012**, a tendência da pessoa materialista...”

No período acima, a oração destacada

- (A) estabelece uma relação de concessão.
- (B) estabelece uma relação de proporcionalidade.
- (C) estabelece uma relação de consecução.
- (D) restringe e limita a significação de seu antecedente.
- (E) acrescenta uma informação acessória em relação ao seu antecedente.

QUESTÃO 08

Em “Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas...”, a vírgula foi utilizada

- (A) para separar adjunto adverbial de tempo deslocado.
- (B) para separar aposto explicativo.
- (C) para separar adjunto adverbial de modo deslocado.
- (D) para separar adjunto adverbial de lugar deslocado.
- (E) para separar adjunto adnominal deslocado.

QUESTÃO 09

Em “**Estão mais propensas a terem o foco desviado**.”, a oração destacada exerce função de

- (A) complemento nominal.
- (B) sujeito.
- (C) objeto direto.
- (D) objeto indireto.
- (E) predicativo.

QUESTÃO 10

“Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que **têm**, perdem tempo e sentem-se perdidas”.

No excerto acima, o termo destacado recebeu acento circunflexo para

- (A) atender à regência do verbo valorizar.
- (B) concordar com o nome “escolhas”.
- (C) concordar com o nome “adulto”.
- (D) atender à regência do nome “demasia”.
- (E) concordar com o nome “Crianças”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Gustavo comeu 3 pedaços de uma pizza inteira, cada pedaço com $\frac{1}{6}$ do total. Sendo assim, quanto dessa pizza Gustavo comeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{2}{3}$
- (D) $\frac{4}{3}$
- (E) $\frac{4}{6}$

QUESTÃO 12

Um aluno fez uma prova simulada com 80 questões. Se ele errou 30% das questões, quantas ele acertou?

- (A) 24

- (B) 26
- (C) 34
- (D) 54
- (E) 56

QUESTÃO 13

Em uma escola infantil, quatro crianças estão em volta de uma mesa quadrada fazendo seus desenhos. João desenhou um avião. Há também um que fez uma casa, outro que fez um carro e outro que fez um cachorro. José está sentado à direita de João e Carlos à direita da criança que desenhou a casa. Por sua vez, Paulo, que não desenhou o carro, encontra-se à frente de José. Sendo assim, podemos afirmar que

- (A) José desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.
- (B) José desenhou o carro e Paulo desenhou o cachorro.
- (C) José desenhou a casa e Paulo desenhou o cachorro.
- (D) Carlos desenhou o carro e Paulo desenhou a casa.
- (E) Carlos desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.

QUESTÃO 14

Para acessar um site, uma pessoa precisa digitar uma senha composta por quatro grupos de números. Cada grupo possui quatro números e, a partir do segundo grupo, o grupo segue um padrão em relação ao anterior.

1230 – 2329 – 3418 – XXXX

Qual é o quarto grupo de senha que, colocado no lugar de XXXX, faria a pessoa ter acesso ao site?

- (A) 4507
- (B) 5497
- (C) 1234
- (D) 5470
- (E) 7054

QUESTÃO 15

Quando calculamos 15% de 1130, obtemos como resultado

- (A) 150
- (B) 159,50
- (C) 165,60
- (D) 169,50
- (E) 171

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. A este respeito, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. No âmbito destes contratos, os servidores titulares de cargo efetivo ou em comissão em exercício na instituição pública federal de

ensino ou instituição congêneres que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.

- II. Aos servidores cedidos ficam assegurados os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem.
- III. As instituições públicas federais de ensino e as instituições congêneres, no âmbito e durante a vigência do contrato, ficam autorizadas a ceder à EBSEERH, os bens e direitos necessários à sua execução.
- IV. Ao término do contrato com a EBSEERH, os bens cedidos serão incorporados ao patrimônio da EBSEERH.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

O Conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH e será presidido

- (A) por um representante do Ministério da Educação.
- (B) por um representante do Ministério da Saúde.
- (C) pelo Presidente da EBSEERH.
- (D) por um reitor ou diretor de Hospital Universitário.
- (E) por um representante do Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 18

Sobre a EBSEERH, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) EBSEERH, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.
- (B) A EBSEERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Educação.
- (C) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- (D) O prazo de duração da EBSEERH será determinado de acordo com os contratos por ela celebrados.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, o Plano de Cargos Carreiras e Salários, o Plano de Benefícios e o Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, após aprovação pelo Conselho de Administração, serão submetidos à aprovação

- (A) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Educação.
- (B) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Trabalho.
- (C) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Saúde.
- (D) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação.
- (E) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Compete ao Conselho de Administração, EXCETO

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (B) examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, políticas gerais e programas de atuação a curto, médio e longo prazo, em harmonia com a política de educação, com a política de saúde e com a política econômico-financeira do Governo Federal.
- (C) aprovar os contratos celebrados entre a EBSEERH e as instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres para prestação dos serviços relacionados às suas competências.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis, móveis e valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Considerando o que a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional.
- (B) Os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do Estado.
- (C) O Conselho de Saúde é um subsistema da Seguridade Social.
- (D) Os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (E) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- III. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.
- IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (C) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (D) cobrir os eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
- (E) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

QUESTÃO 24

Conforme a Lei 8.080/1990, as comissões intersetoriais de âmbito nacional são subordinadas

- (A) ao Ministério da Saúde.
- (B) à Secretaria de Saúde.

- (C) ao Conselho Nacional de Saúde.
- (D) à Conferência de Saúde.
- (E) ao Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, considera-se Rede de Atenção à Saúde

- (A) os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- (B) os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (C) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescente, com a finalidade de garantir o mínimo de assistência à saúde.
- (D) os serviços de atendimento emergencial à saúde do usuário no SUS.
- (E) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Diabetes mellitus é uma condição clínica comum e potencialmente grave a longo prazo, devido aos efeitos deletérios da hiperglicemia constante. Sobre essa doença, é correto afirmar que

- (A) nefropatia diabética pode ser precocemente detectada com o exame microalbuminúria.
- (B) lesão ocular está intimamente ligada ao fator genético da doença, sendo em alguns casos a manifestação inicial.
- (C) lesão nervosa periférica está classicamente relacionada aos efeitos colaterais das medicações.
- (D) pacientes renais crônicos devem usar preferencialmente metformina, pelo clearance de creatinina ser menor, aumento da meia-vida da insulina e o risco de hipoglicemia.
- (E) para o tratamento do pé diabético não se usa mais antibióticos EV, pois a origem do problema é má circulação, portanto a droga não alcançaria nível terapêutico em leito periférico.

Utilize o caso a seguir para responder as questões 27 e 28.

Luiz, 50 anos, etilista, hipertenso e tabagista, chegou ao pronto-socorro taquicárdico, sudoreico, com queixa de intensa dor em andar superior do abdôme, de início súbito, com náuseas associadas. Ao exame: PA 107/65mmHg, T 37,9°C, FR 24ipm, FC 118bpm, MV+bilat sem RA; BCR s/s, Abd: globoso, doloroso em epigastro, defesa voluntária, RHA+, normotimpânico, descompressão brusca duvidosa, equimose periumbilical.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta a melhor escolha de exames iniciais para o diagnóstico diferencial deste caso.

- (A) Hemograma, Gasometria arterial, Amilase, Troponina. Exame de imagem: cateterismo cardíaco.
- (B) Hemograma, Eletrólitos, Lactato arterial, Amilase, Troponina. USG de abdôme total.
- (C) Hemograma, VHS, Eletrólitos, Urina I, Glicemia, Bilirrubina total e fração, creatinina. Tomografia de abdôme.
- (D) Diagnóstico clínico de abdôme agudo não necessita de avaliação laboratorial em casos graves. A conduta é levar para centro cirúrgico.
- (E) Hemocultura, gasometria venosa central, ECG e hemograma para parâmetros iniciais e chamada à clínica cirúrgica para indicar tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 28

Sobre a evolução deste quadro, é INCORRETO afirmar que

- (A) amilase e lipase têm curva de ascensão semelhante à troponina e CKMB.
- (B) dentre as possibilidades etiológicas, o etilismo deve ser o principal responsável por causar esse evento.
- (C) antibiótico de amplo espectro deve ser iniciado precocemente em qualquer forma de acometimento dessa patologia, devido ao potencial de gravidade.
- (D) a hipertrigliceridemia deve ser investigada e tratada para evitar recorrência.
- (E) um dos pilares do tratamento é hidratação generosa, desde que se respeite o limite cardiopulmonar do paciente.

QUESTÃO 29

Pacientes DPOC causam ônus enorme ao sistema de saúde por internações prolongadas, infecções recorrentes e necessidade de oxigenoterapia em casos avançados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as indicações dessa modalidade terapêutica.

- (A) $\text{PaO}_2 \geq 65$ mmHg ou saturação $\leq 88\%$ em repouso.
- (B) $\text{PaCO}_2 \leq 65$ mmHg e saturação $\leq 88\%$ em repouso.
- (C) $\text{PaO}_2 \geq 55$ mmHg ou saturação $\leq 88\%$ em repouso.
- (D) $\text{PaCO}_2 \leq 55$ mmHg ou saturação $\leq 92\%$ em repouso.
- (E) $\text{PaO}_2 \leq 55$ mmHg e saturação $\leq 88\%$ em repouso.

QUESTÃO 30

Felipe, 33 anos, diabético com controle adequado com 30 UI de insulina NPH por dia. Será submetido a hernioplastia eletiva, portanto a melhor conduta para o controle glicêmico perioperatório é

- (A) suspender a insulina NPH e substituí-la por hipoglicemiantes orais.
- (B) suspender a insulina NPH uma semana antes da cirurgia, substituindo-a por insulina simples.
- (C) suspender a insulina NPH no pré, intra e pós-operatório.
- (D) manter a insulina NPH no pré e no pós-operatório, com controle da glicemia.
- (E) manter a insulina NPH no pré, e no pós usar hipoglicemiantes orais.

QUESTÃO 31

Paciente em anticoagulação plena endovenosa por conta de suspeita de tromboembolismo pulmonar apresentou hematêmese maciça. Qual é a conduta correta imediata?

- (A) Suspender heparina, endoscopia, concentrado de plaquetas e dose de ataque de inibidor de bomba de prótons.
- (B) Suspender heparina, endoscopia, plasma fresco, concentrado de hemácias e vitamina K.
- (C) Infundir protamina, endoscopia, concentrado de hemácias.
- (D) Infundir protamina, dose de ataque de terlipressina, endoscopia.
- (E) Endoscopia e concentrado de hemácias.

QUESTÃO 32

Celso, 63 anos, tem diagnóstico prévio de cirrose hepática alcoólica. Acompanha-a no ambulatório de hepatologia e na última consulta queixou-se de aumento de volume abdominal recente e dispnéia. Foi encaminhado ao PS para avaliação diagnóstica. Sobre este caso, assinale a conduta mais adequada.

- (A) USG de abdôme total e avaliação da cirurgia geral.
- (B) Fazer paracentese de alívio, orientar a diminuir o sal da dieta, marcar retorno precoce.
- (C) Calcular o gradiente albumina soro ascite.
- (D) Antibioticoterapia imediata para tratar PBE (peritonite bacteriana espontânea).
- (E) Tratar clinicamente com furosemida e espironolactona em altas doses.

QUESTÃO 33

Os principais fatores desencadeantes de encefalopatia hepática nos cirróticos avançados são, EXCETO

- (A) hemorragia digestiva alta.
- (B) TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt).
- (C) constipação intestinal.
- (D) dieta hipersódica.
- (E) hipocalemia.

QUESTÃO 34

Morte encefálica e doação de órgãos ainda são assuntos que causam grandes dúvidas no seu manejo, devido à complexidade psicológica e técnica para constatar e comunicar tais eventos à família. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- (A) os cuidados com o potencial doador, por questões éticas, só devem ser instalados após a autorização da família.
- (B) o CIHDOTT deve ser comunicado após a confirmação de morte encefálica.
- (C) controle rigoroso de temperatura, pH, pressão e glicemia
- (D) reposição hormonal agressiva de levotiroxina 3-4mcg/kg e decadron 4mg6/6h
- (E) paciente diabético não pode ser doador de órgãos se tiver >20 anos de doença.

QUESTÃO 35

São indicações de Intubação Orotraqueal, EXCETO

- (A) Glasgow <8.
- (B) Situações que podem evoluir com incapacidade de proteção de vias aéreas, como queimaduras e reações anafiláticas.
- (C) Parada cardiorrespiratória.
- (D) Para cardioversão elétrica de paciente taquicardia hemodinamicamente instável.
- (E) Cirurgia de cabeça e pescoço.

QUESTÃO 36

Pacientes ambulatoriais e hospitalares desenvolvem cada vez mais frequentemente infecções com germes multirresistentes. Nesse cenário, o uso de profilaxia antimicrobiana, que já era controverso, ganha mais argumentos contra promoção de resistência bacteriana, mas há situações clássicas que indicam seu uso. Com referência a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os pacientes neutropênicos devem receber antibioticoterapia de largo espectro ao iniciarem febre, mesmo sem outros sinais de infecção, preferencialmente monoterapia com ceftazidima ou imipenem.
- (B) A penicilina G benzatina é eficaz na dose de 1.200 UI IM a cada 15 dias na profilaxia da febre reumática.
- (C) Para infecção urinária de repetição, usar nitrofurantoína 100mg 2x/dia.
- (D) Aquimioprofilaxia da meningoencefalite meningocócica feita com azitromicina 500 mg/dia em dose única diária por 5 dias.
- (E) Em contato com tuberculose em atividade, deve-se usar rifampicina 100mg 1x/dia por 3 meses.

QUESTÃO 37

Na hepatite B, os exames: anti-HBcIgM +, HBsAg + e HBeAg + significam

- (A) passado de infecção, com marcador de cura.
- (B) infecção aguda com replicação viral.
- (C) infecção crônica com alta infectividade.

- (D) portador crônico assintomático.
- (E) mutante pré-core.

QUESTÃO 38

A síncope é componente importante do sintoma da seguinte patologia:

- (A) estenose mitral.
- (B) insuficiência mitral.
- (C) estenose tricúspide.
- (D) estenose aórtica.
- (E) hipertrofia septal assimétrica.

QUESTÃO 39

Sílvio, 25 anos, previamente hígido, há 2 dias queixa-se de tosse produtiva, febre e dispneia. Ao exame: PA 123/81mmHg, FC 101bpm, FR20ipm, Sat 95% em AA, MV + com estertores creptantes em ápice D. Qual é o local e a opção terapêutica adequados?

- (A) Hospitalar e iniciar moxifloxacino EV.
- (B) Hospitalar, solicitar hemocultura e raio x de tórax e iniciar com cefalosporina de 3ª geração.
- (C) Ambulatorial com azitromicina 500mg VO por 5dias.
- (D) Ambulatorial com ampicilina 2g VO 6/6h.
- (E) Ambulatorial com norfloxacino 400mg VO 1x/dia.

QUESTÃO 40

Quais são os principais agentes etiológicos de meningite dos adultos?

- (A) Pneumococo, meningococo e H. influenza.
- (B) Meningococo, listeria e bacilos gram-negativos.
- (C) Pneumococo, listeria e enterobactérias.
- (D) H. influenza, meningococo e enterobactérias.
- (E) Staphylococcus, H. influenza e bacilos gram-negativos.

QUESTÃO 41

A presença de nódulos de Heberden e Bouchard caracteriza melhor a presença de quadros de

- (A) artrite reumatoide.
- (B) osteoartrite.
- (C) lúpus eritematoso sistêmico.
- (D) gota.
- (E) Sjogren.

QUESTÃO 42

A asma classificada como intermitente tem indicação de uso de

- (A) corticoesteróide oral.
- (B) aminofilina oral.
- (C) β_2 inalatório de longa duração.
- (D) Corticoide inalatório.
- (E) β_2 inalatório de curta duração.

QUESTÃO 43

O uso prolongado de carbamazepina pode levar ao surgimento de

- (A) hiponatremia.
- (B) taquicardia.
- (C) hipercalemia.
- (D) cálculos renais.
- (E) hipotireoidismo.

QUESTÃO 44

Paciente de 45 anos, dispneico. Feito apenas raio-x e ECG porque o laboratório está fechado. Qual é o provável diagnóstico, pelo raio-x e qual seria a alteração mais comum no ECG?



- (A) DPOC e inversão de onda T.
- (B) Asma e BAV de 1º grau.
- (C) TEP e taquicardia sinusal.
- (D) Pneumonia lobar e taquicardia sinusal.
- (E) Derrame pleural septado e índice de Sokolow >35.

QUESTÃO 45

Telma, com história de nódulo no seio há 5 anos, queixa-se de idas frequentes ao pronto-socorro por dor lombar e torácica há 6 meses e há 5 dias com confusão, fraqueza muscular, tremores, poliúria e vômitos. São situações compatíveis com o quadro

- (A) diabetes insípido e hipopotassemia.
- (B) osteoartrose e gastrite medicamentosa.
- (C) hipercortisolismo e diabetes descompensado.
- (D) metástase cerebral e hiponatremia.
- (E) metástase óssea e hipercalcemia.

QUESTÃO 46

A dobutamina atua de forma predominante no(s) receptor(es)

- (A) muscarínicos β_1 e α .
- (B) colinérgicos.
- (C) adrenérgicos β_1 e β_2 .
- (D) muscarínicos.
- (E) adrenérgicos β_1 e α .

QUESTÃO 47

Isabel, 66 anos, HAS não aderente ao tratamento. Queixa-se de fraqueza frequente, palidez cutânea, dispneia aos moderados esforços. Investigação para doença coronariana veio negativa. Exames: Hb 10,2g/dL; creatinina 1,4mg/dL, glicemia jj: 99mg/dL. Esse quadro é explicado pela provável deficiência de

- (A) ferro.
- (B) eritropoietina.
- (C) ácido fólico.
- (D) vitamina B12.
- (E) vitamina C.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os critérios para síndrome metabólica.

- (A) Glicose \geq 100 mg/dL ou em tratamento para hiperglicemia, ácido úrico $>$ 6mg/dL, PA \geq 130 x 85 mmHg ou em tratamento medicamentoso para HAS.
- (B) Cintura \geq 102 cm para homens ou \geq 88 cm para mulheres; Glicose \geq 140 mg/dL ou em tratamento para hiperglicemia.
- (C) PA \geq 130 x 85 mmHg ou em tratamento medicamentoso para HAS, HDL $<$ 50/dL para homens e $<$ 40 em mulheres.
- (D) Glicose \geq 100 mg/dL ou em tratamento para hiperglicemia, triglicérides \geq 150mg/dL, PA \geq 130 x 85 mmHg ou em tratamento medicamentoso para HAS.
- (E) Triglicérides \geq 200 mg/dL ou em tratamento para triglicérides elevados, HDL $<$ 40/dL para homens e $<$ 50 em mulheres.

QUESTÃO 49

Homem, 45 anos, com quadro de febre baixa, mialgia, odinofagia e tosse, tomou por 2 dias nimesulide (anti-inflamatório não esteroide) 100mg 12/12h. No 3º dia apresentou exantema e prurido generalizado, edema de lábio inferior. Qual é a provável etiologia desse evento?

- (A) Farmacodermia.
- (B) Dengue.
- (C) Sepses.
- (D) Colestase.
- (E) Insuficiência renal por analgésicos.

QUESTÃO 50

Qual alteração radiográfica ou laboratorial um paciente tabagista inveterado provavelmente vai apresentar?

- (A) Área cardíaca aumentada e hipoxemia.
- (B) Retificação de cúpulas e hipercapnia.
- (C) Nódulo pulmonar e policitemia.
- (D) Congestão pulmonar e anemia.
- (E) Infiltrado difuso e leucocitose.

