



M0703005N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

**Cargo**
**CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E  
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS**


Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

## QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

## QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

## QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

## QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

## QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

**Durante o exame físico do paciente, deve-se verificar a presença de linfonodos aumentados. O aumento de volume dos linfonodos jugulodigástricos está relacionado a uma alteração**

- (A) na gengiva vestibular e lingual da região de incisivos inferiores.
- (B) na gengiva vestibular da maxila.
- (C) nos incisivos inferiores.
- (D) nos terceiros molares.
- (E) nos pré-molares inferiores.

### QUESTÃO 27

**Em relação a alguns princípios da cirurgia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Cortes superficiais são preferíveis a cortes profundos, ainda que sejam necessários cortes repetidos.
- (B) As incisões realizadas na superfície epitelial que o cirurgião planeja reaproximar devem ser feitas com o bisturi em posição perpendicular à superfície.
- (C) Em geral, a dimensão da base do retalho não pode ser menor que a altura.
- (D) As incisões planejadas perto dos dentes devem ser realizadas, preferencialmente, no sulco gengival.
- (E) Se possível, somente pinças dentadas ou ganchos devem ser usados para segurar os tecidos.

### QUESTÃO 28

**Sobre incisões e retalhos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Ao fechar uma ferida sobre um defeito ósseo, o fechamento final deve repousar sobre osso intacto.
- (B) Dilaceração do retalho é uma complicação causada pelo cirurgião inexperiente que tenta realizar um procedimento usando um retalho com acesso insuficiente.
- (C) A reparação de uma incisão curta ocorre mais rapidamente do que uma incisão longa.
- (D) A prevenção de hematomas é importante, porque eles pressionam feridas, diminuindo a vascularização, aumentando a tensão nas bordas da ferida, e atuam como um meio de cultura, potencializando o desenvolvimento de uma infecção.
- (E) Um retalho em envelope é um retalho de um único lado.

### QUESTÃO 29

**Em junho de 2014 foi sancionada a lei que obriga a realização de avaliação do frênulo lingual em bebês. Sobre esta lei, assinale a alternativa correta.**

- (A) Somente cirurgiões buco-maxilo-faciais podem

realizar a frenectomia lingual em recém-natos, já que ela é realizada em ambiente hospitalar.

- (B) A dificuldade para a amamentação indica uma possível necessidade da frenectomia lingual em recém-natos.
- (C) Tanto pediatras quanto cirurgiões buco-maxilo-faciais podem realizar a frenectomia lingual ainda no hospital, mas a indicação deve ser feita exclusivamente pelo médico pediatra.
- (D) Para a realização da frenectomia lingual, a triagem neonatal deve ser realizada nas primeiras 2 horas. Se necessário, será realizado novo exame preferencialmente após 24 horas do primeiro exame.
- (E) Para a realização da frenectomia lingual, não é necessária anestesia, já que recém-natos têm um alto limiar de dor.

### QUESTÃO 30

**O ponto de união das suturas sagital (entre os dois parietais - linha sagital mediana) e coronal (entre os ossos parietais e frontal) é denominado**

- (A) zigma.
- (B) glabela.
- (C) ínio.
- (D) bregma.
- (E) lambda.

### QUESTÃO 31

**O crânio é o esqueleto da cabeça constituído por 22 ossos (ou 28, caso sejam considerados os ossículos da audição). Didaticamente, o crânio pode ser dividido em duas partes: neurocrânio e viscerocrânio. Um dos ossos que compõe o viscerocrânio é o**

- (A) frontal.
- (B) temporal.
- (C) esferoide.
- (D) etmoide.
- (E) vômer.

### QUESTÃO 32

**Seu limite inferior é a união entre as duas maxilas e por ela é possível observar o septo nasal e as conchas nasais inferior e média. A estrutura anômica que corresponde ao enunciado é**

- (A) a abertura piriforme.
- (B) a sutura intermaxilar.
- (C) o forame zigomático orbital.
- (D) o sulco infraorbital.
- (E) a fissura orbital inferior.

**QUESTÃO 33**

**A denominação “côanos” refere-se**

- (A) a uma saliência pontiaguda resultante da junção das duas porções do osso palatino.
- (B) às aberturas posteriores da cavidade nasal.
- (C) às depressões rasas que dão fixação ao músculo tensor do véu palatino.
- (D) às depressões nos ossos do crânio causadas pelos vasos sanguíneos.
- (E) às depressões nos ossos do crânio causadas pelos nervos cranianos.

**QUESTÃO 34**

**O nervo mandibular passa através do forame**

- (A) etmoidal.
- (B) redondo.
- (C) oval.
- (D) mastoide.
- (E) etmoidal posterior.

**QUESTÃO 35**

**A palpação é de máxima importância, tanto para o clínico quanto para o cirurgião buco-maxilo-facial. Sobre a palpação e o que pode ser percebido por meio dela, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Realizando a palpação da margem infraorbital, mais ou menos na metade de sua extensão, verifica-se aspereza, diferente do restante, correspondente à sutura zigomático-maxilar.
- (B) O forame infraorbital localiza-se cerca de 5 mm abaixo da sutura zigomático-maxilar e sua palpação é facilmente realizada.
- (C) Embora a borda posterior do ramo da mandíbula seja quase sempre palpável em toda a sua extensão, a borda anterior só é sentida na sua porção mais inferior e, mesmo assim, quando o masseter estiver relaxado.
- (D) A linha oblíqua da mandíbula só não é percebida na região do terceiro molar por estar, nessa região, encoberta pelo masseter.
- (E) Na mandíbula, palpa-se muito bem as superfícies externa e interna do processo alveolar, as linhas oblíqua e milo-hióidea, a margem anterior do ramo em quase toda a sua extensão, a crista temporal e o triângulo retromolar.

**QUESTÃO 36**

**Muitas são as causas que exigem do cirurgião o acesso às estruturas cranianas e terço superior da face. Traumas, ressecções benignas e malignas e anomalias congênitas são situações nas quais as incisões do couro cabeludo são necessárias. A camada mais profunda do couro cabeludo é denominada**

- (A) aponeurose.
- (B) gálea.
- (C) tecido areolar.
- (D) periósteo.
- (E) espaço subgaleal.

**QUESTÃO 37**

**Sobre o nervo facial, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A distribuição dos ramos do nervo facial e suas conexões apresentam variações anatômicas e individuais.
- (B) Os ramos posteriores do nervo facial localizam-se predominantemente acima da veia sentinela.
- (C) A região onde pode ocorrer mais facilmente a lesão do ramo frontal é no local em que ele cruza com o osso zigomático.
- (D) As lesões dos ramos frontal e mandibular do nervo facial são de mais difícil recuperação.
- (E) O nervo mais frequentemente lesado é um nervo sensitivo, o nervo grande auricular.

**QUESTÃO 38**

**Sempre que possível, é importante disponibilizar múltiplos vasos receptores para garantir o sucesso dos retalhos microcirúrgicos da cabeça e pescoço. Para a escolha dos vasos, deve-se considerar a proximidade dos defeitos. No terço superior e nos terços médios e inferior e do pescoço, os receptores mais comuns são, respectivamente,**

- (A) a artéria e veia parietal superficial (terço superior) e os vasos faciais e tireóideo superior (terços médios e inferior e do pescoço).
- (B) a artéria e veia temporal superficial (terço superior) e os vasos cervical transversa (terços médios e inferior e do pescoço).
- (C) a artéria e veia temporal superficial (terço superior) e os vasos faciais e tireóideo superior (terços médios e inferior e do pescoço).
- (D) a artéria e veia transversa da escápula (terço superior) e a artéria auricular posterior (terços médios e inferior e do pescoço).
- (E) a artéria e veia temporal superficial (terço superior) e a artéria tireóidea inferior (terços médios e inferior e do pescoço).

**QUESTÃO 39**

**Sobre os acessos cirúrgicos intra e extrabucais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Fraturas tratadas com placas de compressão mandibular apresentam menor índice de infecções quando a abordagem é extrabucal, já que a boca é considerada uma cavidade muito contaminada.
- (B) O cirurgião deve levar em consideração que o melhor acesso para o tratamento das fraturas mandibulares deve ser baseado na severidade, localização e experiência pessoal com a técnica empregada.
- (C) O acesso cirúrgico na fratura de sínfise é preferencialmente o intrabucal, semelhante à incisão para mentoplastia.
- (D) Na fratura de mandíbula edêntula, deve-se optar por um acesso transbucal, fazendo uso de um pino intramedular.
- (E) O acesso retromandibular, que utiliza um acesso com



2,5 cm de comprimento, paralelo à borda posterior da mandíbula, iniciando abaixo do lobo da orelha, seguindo para baixo e ligeiramente para a frente, de forma que a mandíbula possa ser acessada do seu ângulo, permite obter um campo cirúrgico com pouco sangramento, mínima cicatriz externa, adequada visibilidade da área de trabalho, baixo risco de dano ao nervo facial, acesso seguro ao campo operatório e pequeno tempo para realizá-lo.

**QUESTÃO 40**

**Para simplificar a documentação e a comunicação entre os profissionais, as cadeias de linfonodos foram classificadas por níveis. O nível II corresponde à cadeia de linfonodos**

- (A) das áreas submental e submandibular.
- (B) jugulo-carotídeo baixo (abaixo do músculo omo-hióideo).
- (C) jugulo-carotídeo médio (da bifurcação das carótidas até o músculo omo-hioideo).
- (D) jugulo-carotídeo alto (da mandíbula até a bifurcação das carótidas).
- (E) espinal acessório.

**QUESTÃO 41**

**A condição benigna de aparência difusa, opalescente e branco-acinzentada cremosa da mucosa, com superfície frequentemente pregueada, resultando em estrias esbranquiçadas ou rugosidades, não destacáveis, que geralmente acomete a mucosa jugal bilateralmente, que desaparece após o estiramento e que não necessita de tratamento é denominada**

- (A) candidose pseudomembranosa.
- (B) líquen plano.
- (C) leucoedema.
- (D) nevus branco esponjoso.
- (E) leucoplasia.

**QUESTÃO 42**

**A Síndrome de Eagle afeta preferencialmente adultos, sendo resultante do alongamento do processo estiloide ou da mineralização do complexo ligamentar estilo-hióideo, condição que afeta cerca de 18 a 40% da população. Sobre esta síndrome, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O paciente apresenta dor facial vaga, principalmente quando deglute, quando vira a cabeça ou abre a boca.
- (B) Disfagia, disfonia, otalgia, cefaleia, tontura e síncope transitória podem estar presentes.
- (C) A observação do alongamento do processo estiloide ou da mineralização do complexo ligamentar estilo-hióideo pode ser feita através da radiografia panorâmica ou da radiografia lateral da mandíbula.
- (D) A síndrome de Eagle ocorre classicamente após uma amigdalectomia.
- (E) O exame clínico não oferece nenhum indício desta síndrome, sendo necessários exames complementares para realizar o diagnóstico.

**QUESTÃO 43**

**Se um abscesso não for capaz de drenar através da superfície cutânea ou para o interior da cavidade bucal, ele pode se disseminar difusamente através dos planos fasciais dos tecidos moles. Essa disseminação aguda e edemaciada de um processo inflamatório agudo é denominada**

- (A) epúlide.
- (B) parúlide.
- (C) abscesso fênix.
- (D) osteíte.
- (E) celulite

**QUESTÃO 44**

**Sobre a angina de Ludwig e a trombose do seio cavernoso, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Ambas as condições são formas de celulite.
- (B) Na angina de Ludwig, classicamente não estão presentes coleções evidentes de pus.
- (C) A trombose do seio cavernoso apresenta-se como um aumento edemaciado periorbitário, com envolvimento das pálpebras e da conjuntiva.
- (D) Embora inicialmente essas condições sejam unilaterais, sem o tratamento adequado, a infecção pode se disseminar para o lado contralateral.
- (E) Ambas as condições, mesmo com tratamento, podem evoluir para óbito.

**QUESTÃO 45**

**A sífilis é uma doença causada pela bactéria *Treponema pallidum* e tornou-se endêmica na Europa no século XV. Sobre esta doença, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A sífilis não pode ser transmitida em um acidente com material biológico contendo sangue contaminado pela *T. pallidum*.
- (B) A sífilis primária é caracterizada pelo cancro, que se desenvolve na área de inoculação, tornando-se clinicamente evidente de 3 a 90 dias após a inoculação inicial.
- (C) Lesões bucais de sífilis primária ocorrem com maior frequência nos lábios.
- (D) A lesão oral apresenta-se como uma úlcera de base clara e indolor ou, raramente, como uma proliferação vascular semelhante a um granuloma piogênico.
- (E) Cerca de 30% dos pacientes com sífilis secundária apresentam áreas focais de exocitose e espongiose intensa da mucosa bucal, levando à formação de zonas de mucosa sensível e esbranquiçada, conhecidas como placas mucosas.

**QUESTÃO 46**

**Durante a avaliação inicial (ou mesmo ao fazer a avaliação secundária) de um paciente que sofreu traumatismo craniofacial, o cirurgião buco-maxilo-facial deve ficar atento a alguns sinais e sintomas de importância fundamental. O “sinal de Batle” refere-se à**

- (A) equimose na região periorbital com exoftalmia associada.
- (B) edema na região retroauricular, com dificuldade para abertura bucal.
- (C) equimose em região retroauricular.
- (D) alteração neurológica ocorrida 48 horas pós-trauma.
- (E) equimose em região submandibular, associada à dificuldade para abertura bucal.

**QUESTÃO 47**

**A técnica de Towne com boca aberta é utilizada para avaliação**

- (A) do processo condilar.
- (B) do processo coronoide.
- (C) do ramo e ângulo mandibular.
- (D) do corpo mandibular.
- (E) da região anterior da mandíbula.

**QUESTÃO 48**

**As fraturas de Le Fort são decorrentes de um traumatismo frontal que desloca a maxila para baixo e para trás, causando fraturas comumente em regiões de menor resistência. Assinale a alternativa que contém uma estrutura envolvida nas fraturas de Le Fort I, II e III.**

- (A) Parede maxilar anterior.
- (B) Parede medial da órbita.
- (C) Násio (ossos nasais, arco ou sutura nasofrontal).
- (D) Lâmina pterigoide do esferoide.
- (E) Parede lateral da órbita.

**QUESTÃO 49**

**Das lesões traumáticas dos tecidos de sustentação dos dentes, a mais grave é a**

- (A) concussão.
- (B) luxação intrusiva.
- (C) luxação lateral.
- (D) luxação extrusiva.
- (E) avulsão.

**QUESTÃO 50**

**Vários métodos foram desenvolvidos para a imobilização ou bloqueio maxilomandibular. Os métodos que unem dois dentes são**

- (A) Gilmer e a barra de Erlich.
- (B) Stout e Gilmer.
- (C) Ivy e Kazanjian.
- (D) Ivy e Gilmer.
- (E) Stout e Schuchardt.

