



M0820002N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****CIRURGIÃO - DENTISTA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar “RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015

A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso: será possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam armazenadas essas informações e quem teria acesso a elas. Apenas fica determinado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias terem de reportar cada venda às farmacêuticas. Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. “Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade da informação prevista na Constituição. Com todas essas informações à mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência”, afirmou o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde - terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não ser necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas que respondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. “Já estamos preparados para cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também para aumentar a transparência ao longo da cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: “a implantação do rastreamento de medicamentos promove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitando perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-de-2016.htm>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que corresponde ao tema central do texto.

- (A) Falsificação de medicamentos.
- (B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
- (C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
- (D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
- (E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é possível afirmar que, com a nova lei,

- (A) somente as caixinhas com o código 2D serão rastreadas.
- (B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade dos medicamentos.
- (C) a Anvisa poderá saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até o consumidor final.
- (D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
- (E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de rastreamento deverá ser implantado.

QUESTÃO 03

Em “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, as aspas foram empregadas no texto

- (A) para indicar uma citação.
- (B) para delimitar o título da obra que será publicada.
- (C) para ironizar a situação considerada absurda.
- (D) para expressar uma opinião do autor do texto.
- (E) inadequadamente.

QUESTÃO 04

Em “A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve”,

- (A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo presente do subjuntivo.
- (B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o verbo “deve” estar conjugado no tempo presente do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer em um tempo futuro.
- (C) o verbo “mudar” na locução verbal “deve mudar” está conjugado no tempo futuro do indicativo.
- (D) os verbos “conhece” e “deve”, apesar de estarem conjugados no tempo presente, remetem a ações futuras.
- (E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é um verbo auxiliar que indica possibilidade.

QUESTÃO 05

Em “Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado”,

- (A) “seja falsificado” deveria estar no plural para concordar com “cinco medicamentos”.
- (B) “seja falsificado” está no singular para concordar com “Brasil”.
- (C) “seja falsificado” está no singular para concordar com “um”.
- (D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o sujeito é indeterminado.
- (E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar com “medicamento”, termo que está elíptico após o termo “um”.

QUESTÃO 06

Em “As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas”,

- (A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são muito valiosas” foi empregada inadequadamente, pois não se separa sujeito de verbo.
- (B) o verbo “são” se encontra no plural para concordar com o seu sujeito antecedente “vendas”.
- (C) como o verbo “ser” pode concordar com o predicativo, nesse caso, ele está concordando com “valiosas”.
- (D) a informação que está entre vírgulas apresenta um detalhe referente ao que se apresenta na expressão anterior.
- (E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter sido a causa da concordância inadequada do verbo, que ficou longe e não estabeleceu concordância com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujo “para” em destaque NÃO tem função de introduzir uma ideia de finalidade.

- (A) “a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios”.
- (B) “obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios...”.
- (C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados (...) para que o governo federal construa seu próprio banco de dados”.
- (D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025.”
- (E) “que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos.

QUESTÃO 08

Em “Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação”, o termo em destaque

- (A) funciona como conjunção integrante.
- (B) retoma o termo antecedente “Senado”.
- (C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
- (D) remete ao termo “tramitação” mencionado anteriormente.
- (E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- (A) Paraguai – trato - galho.
- (B) Chave – carro - campeão.
- (C) Chuva – pedra - campeão.
- (D) Passo – chave – trigo.
- (E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo antecedente.

- (A) “terão de se adequar tecnologicamente”.
- (B) “propõe um prazo maior para adequação”.
- (C) “cada membro da cadeia”.
- (D) “55 empresas farmacêuticas”.
- (E) “promove um retorno significativo”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

A negação de “Todos os candidatos vão passar no concurso” é

- (A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
- (B) “Existe apenas um candidato que vai passar no concurso”.
- (C) “Existe apenas um candidato que não vai passar no concurso”.
- (D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
- (E) “Todos os candidatos não vão passar no concurso”.

QUESTÃO 12

Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, quantas garrafas térmicas de $\frac{3}{5}$ de litros ela poderá encher?

- (A) 9
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

QUESTÃO 13

Em um jantar, foram servidas duas opções de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, das quais 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango?

- (A) 5
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 35
- (E) 45

QUESTÃO 14

Dos 5000 candidatos inscritos para uma prova de concurso, 30% fizeram algum tipo de cursinho particular. Sabendo disso, quantos candidatos não fizeram nenhum tipo de cursinho particular?

- (A) 4000
- (B) 3500
- (C) 3000
- (D) 2500
- (E) 1500

QUESTÃO 15

Na sequência dos números pares iniciada pelo número 14, qual é a soma do terceiro termo com o quinto termo?

- (A) 32
- (B) 36
- (C) 40
- (D) 42
- (E) 48

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é uma empresa pública unipessoal e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (B) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (C) A EBSEERH é uma empresa privada e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (D) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social dividido entre a iniciativa privada e a União, de forma igualitária.
- (E) A EBSEERH é uma sociedade pública e seu capital social poderá ser aberto à iniciativa privada, desde que, ao menos metade, permaneça como propriedade da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11, a EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas

- (A) públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (B) privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) públicas quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

- (D) privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (E) públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (aprovado pelo Decreto nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde, portanto, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH deve observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (B) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, mesmo quando no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é dispensada de observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Previdência Social e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (E) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com as disposições do Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, são Órgãos de Administração:

- (A) Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (B) Diretoria Executiva, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna.
- (C) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
- (D) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão de Ética.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, designar os componentes da Comissão de Ética da EBSERH, compete ao

- (A) Presidente da República.
- (B) Diretor de Gestão às Pessoas.
- (C) Conselho Fiscal.
- (D) Presidente da EBSERH.
- (E) Ministro de Estado da Educação.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com as diretrizes da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o Plenário dos Conselhos de Saúde

- (A) se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
- (B) se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) se reunirá, no mínimo, uma vez por semana e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (D) se reunirá em todos os finais de semana e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (E) se reunirá, no mínimo, a cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22

De acordo com o que expressa a Constituição Federal, no que tange a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas não poderão participar do Sistema Único de Saúde. Somente será possível, segundo diretrizes deste e mediante convênio, participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, vedada a participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (D) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante convênio com as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (E) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23

De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições

- (A) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.
- (B) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- (E) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão

- (A) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) divididos igualmente.

QUESTÃO 25

De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (C) A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (D) O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (E) O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Assinale a alternativa correta sobre algumas considerações a respeito de anestesia local em Odontologia.

- (A) Pacientes alcoolistas crônicos podem desenvolver tolerância aos agentes anestésicos locais utilizados em Odontologia.
- (B) Em gestantes, está totalmente contraindicado o uso do anestésico prilocaína.
- (C) A anestesia tópica é utilizada apenas por seu efeito placebo.
- (D) O vasoconstrictor norepinefrina deveria ser utilizado ao invés da adrenalina por apresentar menos efeitos adversos.
- (E) A imersão de tubetes anestésicos em álcool 70% deveria ser rotina em todas as anestésias, não apenas em casos de cirurgias.

QUESTÃO 27

A diminuição na incidência da cárie e a baixa progressão da doença em crianças e em adultos permitiu uma abordagem mais conservadora de tratamento. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Após o controle da atividade de cárie do paciente, lesões iniciais em esmalte (lesões sem cavitação), brancas, opacas e rugosas, podem ter sua progressão paralisada, tornando-se lisas e brilhantes.
- (B) Embora uma lesão cáriosa possa tornar-se inativa, ela será menos resistente a um novo desafio cariogênico. Assim, aplicações tópicas de flúor são necessárias periodicamente para compensar isto.
- (C) Mesmo com bactérias presentes na dentina, a lesão cáriosa pode ser controlada, independente de sua profundidade, desde que haja possibilidade de remoção mecânica de placa no local.
- (D) Quando a remoção ou desorganização do biofilme na cavidade não for possível, está indicado o tratamento restaurador.
- (E) Quando o biofilme está protegido no interior de uma cavidade, impossibilitando sua remoção, o processo de cárie tende a continuar.

QUESTÃO 28

NÃO se considera uma indicação para o tratamento restaurador da cárie dentária:

- (A) lesões que impossibilitam a realização de adequado controle de biofilme.
- (B) lesões cáries presentes associadas a relatos de sensibilidade a doces, frio ou calor.
- (C) estética.
- (D) lesões cáries em faces oclusais com pequena extensão e profundidade e que permitam adequada remoção do biofilme dentário.
- (E) risco de fratura dentária ou perda de função causada pela lesão cáries.

QUESTÃO 29

Sempre deve ser consideradas como indicação para restaurar uma lesão cáries

- (A) lesões ativas de cárie.
- (B) lesões com cavidades em qualquer face.
- (C) lesões envolvendo dentina.
- (D) lesões visíveis radiograficamente.
- (E) lesões com cavitação localizadas nas faces proximais.

QUESTÃO 30

Sobre a relação entre imagem radiográfica e a presença de lesões cáries cavitadas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A probabilidade de dentes com zona radiolúcida no esmalte apresentarem lesões de cárie cavitadas é alta.
- () A probabilidade de dentes com zona radiolúcida na porção interna de dentina apresentar lesões de cárie cavitadas é de 100%.
- () Existe uma grande variabilidade quanto à presença de lesões cavitadas em dentes com imagem radiolúcida na porção externa da dentina.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – F.

QUESTÃO 31

As lesões de cavidade em pontas de cúspide são classificadas como lesões

- (A) de classe I.
- (B) de classe VI.
- (C) erosivas.
- (D) refrativas.
- (E) reflectivas.

QUESTÃO 32

Sobre a utilização de selantes, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Selante resinoso.
2. Selante ionomérico.

- () Maior estabilidade
- () Mais sensível à umidade
- () Imprescindível o condicionamento com ácido fosfórico previamente a sua aplicação

- (A) 1 – 1 – 1.
- (B) 2 – 1 – 1.
- (C) 2 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 2.
- (E) 1 – 2 – 1.

QUESTÃO 33

Sobre o novo protocolo do Ministério da Saúde em relação a acidentes com material contaminado pelo HIV, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com o novo Protocolo do Ministério da Saúde para acidentes com material biológico contaminado pelo HIV, o tempo ideal para iniciar a profilaxia com antirretrovirais é no máximo após uma hora de ocorrido o acidente.
- (B) Em situações de exposições ao HIV, deve-se priorizar a não infecção por esse vírus, deixando de lado a possibilidade de contaminação por outros agentes biológicos.
- (C) Para a indicação da profilaxia pós-exposição ao HIV, deve-se avaliar exclusivamente o tipo de material biológico envolvido e o tipo de exposição.
- (D) Suor, lágrimas, fezes, urina, vômitos e secreções nasais são considerados materiais biológicos sem risco de transmissão do HIV.
- (E) Mordeduras, mesmo que sem a presença de sangue, são consideradas exposição de risco para a transmissão do HIV.

QUESTÃO 34

A técnica para a aplicação de cariostático deve incluir

- (A) a fotopolimerização após sua aplicação.
- (B) a utilização de moldeiras para a aplicação.
- (C) o condicionamento prévio com ácido fosfórico.
- (D) a proteção das mucosas com vaselina.
- (E) o condicionamento com primer.

QUESTÃO 35

A leucoplasia oral pilosa tem como agente etiológico um vírus da família

- (A) dos herpes vírus.
- (B) ortomixovírus.
- (C) retroviridae.
- (D) lentivírus.
- (E) reoviridae.

QUESTÃO 36

O tratamento odontológico eletivo é contraindicado em alguns pacientes devido ao risco que representa, como é o caso de

- (A) gestantes.
- (B) diabéticos tipo 2, mesmo que controlados.
- (C) pacientes com angina do peito instável.
- (D) pacientes com disfunção na tireoide.
- (E) pacientes com disfunção sintomática da tireoide.

QUESTÃO 37

Paciente busca atendimento odontológico de rotina e, durante a anamnese, relata que sua pressão arterial geralmente é de 160/100 mm Hg. Sendo assim, o tratamento para esse paciente

- (A) está liberado, já que essa pressão, para ele, é normal.
- (B) só pode ser feito se houver urgência, caso contrário deve ser adiado.
- (C) está liberado, mas deve-se considerar seriamente modificações no tratamento.
- (D) está totalmente contraindicado.
- (E) está contraindicado. Somente devem ser feitas prescrições de medicamentos.

QUESTÃO 38

Uma criança de quatro anos de idade, pesando 20 quilos, é levada por sua mãe ao consultório. Sua saúde geral é considerada boa. Não apresenta alergias. Ao exame clínico, são observadas várias lesões cáries que precisam ser restauradas. Para anestesiá-la, o número máximo de tubetes que poderão ser utilizados é de

- (A) 1,2 tubetes.
- (B) 2 tubetes.
- (C) 2,5 tubetes.
- (D) 3,8 tubetes.
- (E) 4,5 tubetes.

QUESTÃO 39

Após três minutos da realização da anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior em um paciente ansioso, ele pede para aguardar mais um pouco para dar início ao procedimento, pois ainda não está sentindo a pele da região do ângulo mandibular anestesiada. Nesse caso, você explica que

- (A) isto é causado pela ansiedade e complementa a anestesia do nervo alveolar inferior.
- (B) vai aguardar mais algum tempo para que essa região também se torne anestesiada.
- (C) essa técnica realmente não leva à anestesia da região citada.
- (D) irá complementar a técnica com a anestesia do nervo milo-hioideo.
- (E) isso é causado pela ansiedade e solicita que o paciente respire fundo por alguns momentos para que a anestesia se instale corretamente.

QUESTÃO 40

Paciente com lesão de válvula cardíaca realizou exodontia de urgência em outra cidade e veio remover a sutura em seu consultório. Neste caso,

- (A) não há necessidade de profilaxia antibiótica.
- (B) você deve se negar a realizar o procedimento, pois se o outro dentista não realizou a profilaxia antibiótica como deveria você pode ser co-responsabilizado.
- (C) deve ser realizado bochecho com clorexidina 2% durante 30 segundos antes do procedimento.
- (D) deve ser realizada a profilaxia antibiótica com amoxicilina 2 gramas, 30 minutos antes do procedimento.
- (E) deve ser realizada a profilaxia antibiótica com amoxicilina 2 gramas, 30 minutos antes do procedimento, e 1 grama, oito horas após o procedimento.

QUESTÃO 41

Um paciente de 3 anos de idade, já com todos os dentes erupcionados, chega para atendimento odontológico. Você pretende realizar uma orientação de higiene bucal para o responsável e, para isso, realiza o índice de higiene oral simplificado. Nessa criança, os dentes índice e suas respectivas faces são os

- (A) primeiro molares permanentes, sendo as faces vestibulares dos molares superiores e as faces linguais dos molares inferiores, e os elementos 11 e 31, ambos a face vestibular.
- (B) primeiro molares permanentes, sendo as faces vestibulares dos molares inferiores e as faces linguais dos molares superiores, e os elementos 11 e 31, ambos a face vestibular.
- (C) primeiro molares permanentes, sendo as faces vestibulares dos molares superiores e as faces linguais dos molares inferiores, e os elementos 11 e 31, ambos a face lingual.
- (D) primeiro molares permanentes, sendo as faces vestibulares dos molares inferiores e as faces linguais dos molares superiores, e os elementos 11 e 31, ambos a face lingual.
- (E) os segundos molares decíduos, sendo as faces vestibulares dos molares superiores e as faces linguais dos molares inferiores, e os elementos 51 e 71, ambos a face vestibular.

QUESTÃO 42

Uma criança de quatro anos de idade necessita passar por procedimento cirúrgico para exodontia do elemento 74. Sua conduta é considerada ruim. Nesse caso, a técnica anestésica indicada é a anestesia

- (A) tópica somente.
- (B) infiltrativa.
- (C) por bloqueio do nervo alveolar inferior sendo que a agulha deve ser inserida com inclinação para baixo do plano oclusal dos molares.
- (D) por bloqueio do nervo alveolar inferior, sendo que a agulha deve ser inserida no nível do plano oclusal dos molares.
- (E) por bloqueio do nervo alveolar inferior sendo que a agulha deve ser inserida 0,5 cm acima do plano oclusal dos molares.

QUESTÃO 43

Ainda considerando o caso clínico descrito na questão anterior, nº 42, se for preciso realizar a sedação dessa criança, o ideal é utilizar

- (A) o hidrato de cloral.
- (B) um anti-histamínico não seletivo H1.
- (C) o diazepam, na dose de 5mg por quilo de peso, 30 minutos antes do procedimento.
- (D) o diazepam, na dose de 3mg por quilo de peso, 30 minutos antes do procedimento.
- (E) o midazolam, na dose de 0,5 mg por quilo de peso, 30 minutos antes do procedimento.

QUESTÃO 44

A ligação entre as partículas de carga e a matriz resinosa nas resinas compostas se dá por meio de

- (A) estratificação.
- (B) randomização.
- (C) condensação.
- (D) compressão.
- (E) silanização.

QUESTÃO 45

Paciente morador de rua chega para atendimento odontológico de urgência. Fumante, relata na anamnese tosse há mais de três semanas, febre baixa e vespertina, cansaço e perda de peso. Nesse caso, você recomenda

- (A) que o paciente pare de fumar e salienta que todos esses sintomas são causados pelo cigarro. Realiza o atendimento como de rotina.
- (B) para o paciente voltar outro dia, quando a tosse tiver passado.
- (C) que o paciente faça o teste para verificar se tem tuberculose, mas faz o atendimento normalmente, pois tomou a vacina BCG.
- (D) que o paciente faça o teste para verificar se tem tuberculose, mas faz o atendimento normalmente utilizando duas máscaras ao invés de uma.
- (E) que o paciente faça o teste para verificar se tem tuberculose e faz o atendimento utilizando a máscara PFF-2.

QUESTÃO 46

Paciente portador do vírus HIV apresenta-se para consulta odontológica com queixa de lesões azuis, elevadas, na gengiva. O diagnóstico dessa condição é

- (A) sarcoma de Kaposi.
- (B) linfoma não Hodgkin.
- (C) leucoplasia oral pilosa.
- (D) candidose eritematosa.
- (E) pênfigo vulgar.

QUESTÃO 47

Periadenite mucosa necrótica recorrente é outra denominação para

- (A) úlceras aftosas maiores.
- (B) o linfoma não Hodgkin.
- (C) o linfoma Hodgkin.
- (D) o sarcoma de Kaposi.
- (E) o pênfigo vulgar.

QUESTÃO 48

Sobre lesões cancerosas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O câncer da mucosa labial é visto quase exclusivamente em homens brancos idosos como resultado de exposição crônica ao sol.
- (B) O câncer de mucosa labial é muito frequente em pessoas com pele escura.
- (C) Metástase de linfonodos no câncer labial ocorre em cerca de 10% dos cânceres de lábio inferior e 20% dos cânceres de lábio superior.
- (D) Linfonodos pré-auriculares, periparotídeos e submandibulares drenam cânceres do lábio superior e comissura.
- (E) Lesões cancerosas em lábio superior raramente exibem cruzamento entre os linfonodos do lado direito e do lado esquerdo.

QUESTÃO 49

A alimentação desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento da cárie e no crescimento e desenvolvimento craniofacial. Ao completar seis meses de idade, deve-se orientar as mães a

- (A) parar de amamentar.
- (B) diminuir as mamadas no peito e introduzir outros alimentos, de forma que quando a criança completar um ano de idade já não esteja sendo amamentada.
- (C) dar alimentos complementares três vezes ao dia e manter o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais.
- (D) dar alimentos complementares duas vezes ao dia e manter o aleitamento materno até a criança completar um ano de idade.
- (E) dar alimentos complementares cinco vezes ao dia para que o aleitamento materno possa ser interrompido, já que a mãe deve voltar a trabalhar.

QUESTÃO 50

Uma definição adequada e universalmente aceita de qualquer doença é pressuposto essencial para sua prevenção e controle. A ocorrência de qualquer sinal de cárie em crianças com menos de três anos de idade ou a presença de cavidade em dentes anteriores superiores até os cinco anos de idade é definida como cárie

- (A) precoce da infância.
- (B) severa da infância.
- (C) de mamadeira.
- (D) negligenciada.
- (E) de aleitamento.

