



M0721014N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 03

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocb.org.br](http://www.institutoaocb.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

## QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

## QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

## QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

## QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

## QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

---

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

---

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

O aconselhamento pré-concepcional deve ser baseado na análise de um amplo grupo de informações prestadas aos genitores. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) HEREDITARIEDADE: a história familiar não interfere na consanguinidade, na incidência de anomalias genéticas e na malformação congênita.
- (B) IDADE: a gestação em idade inferior a 25 anos ou acima de 45 anos incorre em maior risco.
- (C) NEOPLASIAS: portadoras de neoplasias em fase de tratamento podem procriar, pois o tratamento sob radioterapia ou quimioterapia poderá ocorrer normalmente.
- (D) DOENÇAS SISTÊMICAS CRÔNICAS: há exigência de um bom controle pré-gestacional e grande possibilidade de ocorrer aborto, parto prematuro espontâneo ou indicado.
- (E) PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS: Se na pesquisa de toxoplasmose o IgG e o IgM estão negativos, a futura gestante está liberada a ter contato com animais domésticos e carnes cruas ou mal cozidas.

### QUESTÃO 27

Sobre as modificações fisiológicas da gravidez, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As alterações bioquímicas e metabólicas podem ocorrer no metabolismo lipídico e no metabolismo dos carboidratos.
- (B) No metabolismo hidrossalino, o aumento total de sódio, durante a gravidez, acumulado no organismo materno é estimado em 900-950 mEq (25 g Na, 60 g NaCl) com um acúmulo médio de 4 mEq/dia.
- (C) Nas alterações hemodinâmicas, por volta da 10ª semana, o rendimento cardíaco começa a diminuir atingindo um platô de até 40% a menos da linha basal na 20ª semana de gravidez.
- (D) Durante a gravidez, cada rim aumenta aproximadamente 1 cm no tamanho com simultâneo aumento do peso, devido à expansão do espaço vascular e intersticial.
- (E) É frequente ocorrer, durante a gravidez, aumento da salivação que se deve à dificuldade em deglutir, associado a náuseas.

### QUESTÃO 28

Sobre a Resolução Normativa - RN Nº 368, de 6 de Janeiro de 2015, que entrará em vigor em 06/07/2015, é INCORRETO afirmar que

- (A) o cartão da gestante deve permanecer em posse da gestante.
- (B) o cartão da gestante deverá conter a Carta de

Informação à Gestante e no mínimo os dados constantes do Cartão da Gestante do Ministério da Saúde.

- (C) o Cartão da Gestante deverá ser disponibilizado pela Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde sempre que for solicitado por uma de suas beneficiárias que esteja em período gestacional.
- (D) o Cartão da Gestante é um instrumento de registro das consultas de pré-natal que contém os principais dados de acompanhamento da gestação
- (E) a ausência do Cartão da Gestante é impeditivo para qualquer tipo de atendimento.

### QUESTÃO 29

Em relação à palpação obstétrica (Manobra de Leopold), assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser realizada após a medida da altura uterina e deve iniciar pela delimitação do colo uterino.
- (B) A identificação da situação e da apresentação fetal é feita por meio da palpação obstétrica, procurando identificar os polos cefálico e pélvico e o dorso fetal.
- (C) O quarto passo é delimitar o fundo do útero com a borda cubital de ambas as mãos e reconhecer a parte fetal que o ocupa.
- (D) Consiste em um método palpatório do abdome materno em 5 passos.
- (E) O segundo passo é explorar a mobilidade do polo, que se apresenta no estreito inferior pélvico.

### QUESTÃO 30

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, assinale a alternativa correta sobre o abortamento.

- (A) O abortamento é a interrupção da gestação após 22 semanas, pesando o concepto menos de 700 g.
- (B) É considerado o abortamento precoce, até 20 semanas de gestação.
- (C) É considerado o abortamento tardio, após 20 semanas.
- (D) O abortamento de maior frequência é o tardio.
- (E) Tem como um dos fatores etiológicos anemias graves e doenças cardiorrespiratórias.

### QUESTÃO 31

Paciente múltipara compareceu à primeira consulta de pré-natal. A Data da Última Menstruação (DUM) foi em 10/03/2015. Utilizando a regra de Nagele, calcule e indique a Data Provável do Parto (DPP). Considere a data de hoje como 08/05/2015.

- (A) 17/01/2016.
- (B) 15/12/2015.
- (C) 16/12/2015.
- (D) 17/12/2015.
- (E) 15/01/2016.


**QUESTÃO 32**

**Em relação à Eclampsia, assinale a alternativa correta.**

- (A) A internação hospitalar pode ocorrer sem a necessidade de regime de terapia intensiva
- (B) Considera-se em eclampsia pacientes com pressão arterial  $\geq 140 \times 90$  mmHg, ou aumento de 30 mmHg na PA sistólica, ou aumento de 15 mmHg na PA diastólica, ou PAM  $\geq 90$  mmHg ou elevação de 20 mmHg na PAM previamente conhecida.
- (C) Controle da PA - manter PAD entre 70 e 80 mmHg. Níveis mais baixos podem prejudicar a perfusão placentária.
- (D) Uma das medidas gerais é manter a paciente na posição lateralizada
- (E) Havendo condições de colo favoráveis para a indução, ou trabalho de parto desencadeado, a via baixa estará indicada, com rigoroso controle fetal e da cinética uterina que tende a ser exacerbada na DHEG.

**QUESTÃO 33**

**Observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta sobre o preenchimento do partograma.**



- (A) Cada coluna equivale a duas horas e cada linha a um centímetro de dilatação cervical e de descida da apresentação.
- (B) Deve-se começar a marcar o valor da dilatação cervical à esquerda, na primeira coluna, quando ocorrer a primeira contração uterina.
- (C) Realizam-se toques vaginais subsequentes a cada 30 minutos.
- (D) Em cada exame, avalia-se dilatação cervical, altura da apresentação, variedade de posição, apagamento do colo, atividade uterina, bolsa das águas, presença ou não de mecônio, FCF, presença ou não de dips.
- (E) Em partos de evolução normal, a curva de dilatação cervical se processa à direita da linha de alerta.

**QUESTÃO 34**

**São atribuições do enfermeiro nas consultas de pré-natal, EXCETO**

- (A) solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal.
- (B) realizar testes rápidos.
- (C) realizar a consulta de pré-natal de gestação de alto risco intercalada com a do(a) médico(a).
- (D) prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal, conforme protocolo da abordagem sindrômica.
- (E) realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero.

**QUESTÃO 35**

**Sobre as modificações anatômicas e fisiológicas do útero no Puerpério, é correto afirmar que**

- (A) nas primeiras horas após o parto o fundo uterino é palpado a 7 cm de distância da reborda púbica, estando vazia a bexiga.
- (B) a partir da primeira hora pós-parto a altura do fundo uterino diminui, em média, de 15 cm quotidianamente.
- (C) até o 10º ou o 14º dia o útero é órgão abdominal, depois retorna à pelve, quando o útero não é mais encontrado à exploração palpatória do abdome, na maioria dos casos.
- (D) o peso inicial do útero, de 500 g, passa para 300 ao cabo do terceiro dia, reduzindo-se totalmente no final da primeira semana.
- (E) na lactante a involução uterina é mais lenta.

**QUESTÃO 36**

**Conforme a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetria (FEBRASGO), pode-se didaticamente dividir o puerpério em**

- (A) Imediato (1º ao 10º dia), Tardio (10º ao 45º dia) e Remoto (além do 45º dia).
- (B) Imediato (1º ao 20º dia), Tardio (20º ao 45º dia) e Remoto (além do 45º dia).



- (C) Imediato (1º ao 15º dia), Tardio (15º ao 60º dia) e Remoto (até 60º dia).
- (D) Imediato (1º ao 5º dia), Tardio (5º ao 45º dia) e Remoto (além do 45º dia).
- (E) Imediato (1º ao 2º dia), Tardio (2º ao 25º dia) e Remoto (até 25º dia).

**QUESTÃO 37**

**Sobre Oligodramnia, é correto afirmar que**

- (A) é diagnosticada sempre que o volume amniótico é inferior a 700 ml entre a 21ª e a 42ª semana gestacional.
- (B) a desidratação materna não está relacionada com a diminuição do volume amniótico.
- (C) tem sido definida como o acúmulo de líquido amniótico em volume superior a 2000 ml no momento da resolução da gravidez.
- (D) a oligodramnia é caracterizada pela acentuada redução do volume de líquido amniótico.
- (E) a principal causa está relacionada à insuficiência cardíaca materna.

**QUESTÃO 38**

**É considerada normal a frequência cardíaca fetal**

- (A) entre 100 a 140 batimentos por minuto.
- (B) entre 120 a 160 batimentos por minuto.
- (C) entre 90 a 120 batimentos por minuto.
- (D) entre 140 a 170 batimentos por minuto.
- (E) entre 130 a 180 batimentos por minuto.

**QUESTÃO 39**

**Sobre Edema, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Na face e nos membros superiores, identifica-se a presença de edema pela palpação.
- (B) Tem como objetivo detectar precocemente a ocorrência de edema patológico.
- (C) Para verificação nos membros inferiores, posicione a gestante em decúbito dorsal ou sentada, sem meias.
- (D) O edema fica evidenciado mediante presença de depressão duradoura no local pressionado.
- (E) A presença de edema ocorre em 80% das gestantes e ele é pouco sensível e específico para o diagnóstico de pré-eclâmpsia.

**QUESTÃO 40**

**Durante a consulta de pré-natal, paciente apresentou o exame dosagem de hemoglobina > 11g/dl. Nesse caso, indique o diagnóstico e a conduta correta.**

- (A) Anemia leve à moderada. Solicite exame parasitológico de fezes e trate as parasitoses, se presentes.
- (B) Anemia grave. Será necessário referir a gestante ao pré-natal de alto risco.
- (C) Anemia leve à moderada. Trate a anemia com 120 a 240mg de ferro elementar ao dia. Normalmente, recomendam-se 5 (cinco) drágeas/dia de sulfato ferroso, de 40mg cada, via oral (podem ser 2 pela manhã, 2 à tarde e 1 à noite), uma hora antes das

refeições.

- (D) Anemia grave. Repita a dosagem de hemoglobina entre 30 e 60 dias.
- (E) Ausência de anemia. Suplementação de ferro a partir da 20ª semana: 1 drágea de sulfato ferroso/dia (200mg), que corresponde a 40mg de ferro elementar.

**QUESTÃO 41**

**Sobre o Manejo da amamentação, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O correto posicionamento deve manter a barriga da criança junto ao corpo da mãe.
- (B) A pega correta permite que a criança abra a boca de forma a conseguir abocanhar quase toda, ou toda, a região mamilo areolar.
- (C) O posicionamento da criança deve facilitar a coordenação da respiração, da sucção e da deglutição.
- (D) A pega correta permite que a criança abra a boca de forma a conseguir abocanhar o mamilo.
- (E) A amamentação é contraindicada para gestantes infectadas pelo HIV e pelo HTLV.

**QUESTÃO 42**

**Algumas orientações relacionadas ao cuidado com as mamas para o aleitamento podem ser enfatizadas.**

- (A) Durante o banho, sugere-se massagem com bucha vegetal e, após, aplicação de casca de banana.
- (B) Sugere-se banhos de sol nas mamas por 40 minutos (após as 10 horas da manhã ou antes das 16 horas).
- (C) É aconselhável o uso de sabões, cremes e pomadas específicas no mamilo.
- (D) É indicada a expressão do peito (ou ordenha) durante a gestação para melhor produção do colostro.
- (E) Na ausência do sol, sugere-se banhos de luz com lâmpadas de 40 watts, a cerca de um palmo de distância.

**QUESTÃO 43**

**Sobre o exame ginecológico e a coleta de material para colpocitologia oncótica em gestantes, assinale a alternativa correta.**

- (A) A coleta da parte interna, a endocérvice, não deve ser realizada nas gestantes.
- (B) Tanto a coleta da ectocérvice quanto da endocérvice devem ser realizadas nas gestantes.
- (C) Está contraindicada a realização deste exame em mulheres grávidas.
- (D) É contraindicado o toque bimanual.
- (E) Está contraindicado o espéculo vaginal. A escamação da superfície externa do colo é feita por meio de uma espátula de madeira.

**QUESTÃO 44**

**Sobre o rastreamento do câncer de colo uterino, assinale a alternativa correta.**

- (A) Mulheres na pós-menopausa, sem história de diagnóstico ou tratamento de lesões precursoras do câncer do colo uterino, apresentam alto risco para desenvolvimento de câncer.
- (B) O rastreamento citológico em mulheres na menopausa pode levar a resultados falso-positivos causados pela atrofia secundária ao hipostrogenismo.
- (C) Mulheres no climatério devem ser rastreadas com maior critério, a cada 6 meses, e em casos de amostras com atrofia ou ASC-US, deve-se proceder à estrogenização local ou sistêmica.
- (D) O seguimento de mulheres na pós-menopausa deve levar em conta seu histórico de exames. Se não houver histórico, deve acompanhar semestralmente por 3 anos.
- (E) Mulheres na pós-menopausa não necessitam ser rastreadas.

**QUESTÃO 45**

**Sobre o subtipo do HPV de baixo grau, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Está associado às infecções benignas do trato genital, como o condiloma acuminado ou plano e Lesões intraepiteliais – LIE – de baixo grau.
- (B) Está presente na maioria das infecções clinicamente aparentes.
- (C) São exemplos os subtipos: 6, 11, 42, 43 e 44.
- (D) São exemplos os subtipos: 16, 18, 31 e 33.
- (E) Pode aparecer na vulva, no colo uterino, na vagina, no pênis, no escroto, na uretra e no ânus.

**QUESTÃO 46**

**Sobre o útero, assinale a alternativa correta.**

- (A) O útero é um órgão que está situado no abdome inferior, por trás do reto e na frente da bexiga e é dividido em corpo e colo. Essa última parte é a porção inferior do útero.
- (B) O útero é um órgão que está situado no abdome inferior, por trás da bexiga e na frente do reto e é dividido em corpo e colo. Essa última parte é a porção superior do útero.
- (C) O útero é um órgão que está situado no abdome superior, por trás do reto e na frente da bexiga e é dividido em corpo, colo e trompas. Essa última parte é a porção inferior do útero.
- (D) O útero é um órgão que está situado no abdome inferior, por trás da bexiga e na frente do reto e é dividido em corpo e colo. Essa última parte é a porção inferior do útero e se localiza dentro do canal vaginal.
- (E) O útero é um órgão que está situado no abdome superior, por trás da bexiga e na frente do reto e é dividido em corpo, colo e trompas. Essa última parte é a porção inferior do útero.

**QUESTÃO 47**

**A Linha de Cuidado do Câncer do Colo do Útero é organizada a partir de algumas diretrizes. Assinale a alternativa correta que condiz com essas diretrizes.**

- (A) Prevenção e detecção precoce, Programa Nacional de Qualidade da Citologia, acesso à confirmação diagnóstica e Tratamento adequado e em tempo oportuno.
- (B) Prevenção e detecção precoce, informações sobre o Programa Nacional de Humanização do Parto e Puerpério e acesso à informação de tratamento.
- (C) Programa Nacional de Qualidade da Citologia, acesso à confirmação diagnóstica e ao Programa nacional de DST/Aids.
- (D) Acesso à confirmação diagnóstica e aos programas de atenção ao pré-natal e DST/Aids.
- (E) Direito à informações sobre o diagnóstico e livre acesso aos tratamentos.

**QUESTÃO 48**

**Gestante apresentou a carteira de vacina com a primeira dose em 05/01/2015 e a segunda dose em 10/03/2015. Qual é o diagnóstico e a conduta a ser realizada?**

- (A) Gestante com esquema vacinal completo e última dose há menos de cinco anos: não é necessário vaciná-la.
- (B) Gestante com esquema vacinal incompleto: deve-se completar o esquema de três doses na 25ª semana de gestação.
- (C) Gestante com esquema vacinal incompleto: em qualquer período gestacional, deve-se completar o esquema de três doses o mais precocemente possível, com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias entre elas.
- (D) Gestante com esquema vacinal incompleto: em qualquer período gestacional, deve-se completar o esquema de três doses com intervalo de 90 dias entre elas.
- (E) Gestante com esquema vacinal incompleto: deve-se completar o esquema de três doses na 38ª semana de gestação.

**QUESTÃO 49**

**Sobre a gestação gemelar, assinale a alternativa correta.**

- (A) A gestação múltipla relaciona-se com: maior idade materna (entre os 15 e os 35 anos, há um aumento de mais de quatro vezes); raça negra; multiparidade; história familiar (pelo lado materno); frequência maior de relações sexuais; técnicas de indução da ovulação ou de fertilização assistida.
- (B) A mortalidade perinatal é a mesma que a habitual e não está relacionada ao número de fetos.
- (C) A mortalidade perinatal em gemelares decorre principalmente da atividade laboral e número de partos anteriores.

- (D) Os monocoriônicos estão menos propensos a complicações, ao contrário dos dicoriônicos, que apresentam complicações adicionais, como a síndrome da transfusão feto-fetal e feto acárdico.
- (E) Há evidências suficientes que suportem a indicação de cesárea eletiva para gestações gemelares.

**QUESTÃO 50**

**Em relação às práticas de atividade física em gestantes, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O exercício aeróbico regular durante a gravidez parece melhorar ou manter a capacidade física e a boa imagem corporal.
- (B) Gestantes saudáveis não necessitam de avaliação antes de iniciar a atividade física.
- (C) As atividades físicas recreativas, em sua grande parte, são seguras durante a gravidez.
- (D) Durante as práticas devem ser evitados exercícios de contato ou de alto impacto.
- (E) Recomenda-se a prática de exercícios moderados por 30 minutos, diariamente.