



**Concurso Público**

REF. EDITAL N° 03/2014

**NÍVEL SUPERIOR**

**Cargo**

**ENFERMEIRO - TRANSPLANTES**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

### Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

### QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

**QUESTÃO 03**

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

**QUESTÃO 04**

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

**QUESTÃO 05**

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

**QUESTÃO 06**

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

**QUESTÃO 08**

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

**QUESTÃO 10**

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Juliana passará  $\frac{3}{5}$  de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

**QUESTÃO 12**

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

**QUESTÃO 13**

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

**QUESTÃO 14**

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

**QUESTÃO 15**

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

---

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

---

**QUESTÃO 16**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

**QUESTÃO 18**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

#### QUESTÃO 19

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

#### QUESTÃO 20

**Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.**

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

#### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

#### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

#### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

**QUESTÃO 24**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

**QUESTÃO 25**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspeção de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 26**

**Uma mulher de 38 anos foi atropelada em sua bicicleta enquanto voltava do trabalho para casa. Após tratamento intensivo para um traumatismo craniano grave e fraturas de bacia e fêmur direito, evoluiu para morte encefálica, com protocolo concluído. A família autorizou a doação dos rins e do fígado. Quais exames a seguir, devem ser avaliados/necessários respectivamente, para verificar se ela pode ser doadora destes órgãos?**

- (A) Glicemia, amilase, lipase/ creatinina, ureia e parcial de urina.
- (B) Gasometria arterial, radiografia de tórax, medida da circunferência torácica/ Glicemia, amilase e lipase.
- (C) Creatinina, ureia, parcial de urina, ultrassonografia de abdômen/AST, ALT, gama GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas.
- (D) Creatinina, ureia, parcial de urina, ultrassonografia de abdômen/ Gasometria arterial, radiografia de tórax, medida da circunferência torácica.
- (E) Creatinina, ureia, parcial de urina, ultrassonografia de abdômen/ CPK, CK-Mb, ECG recente.

**QUESTÃO 27**

**A morte encefálica é a constatação irremediável e irreversível da lesão nervosa e significa morte clínica, legal e social. Devido aos dilemas éticos, foram definidos no Brasil critérios clínicos e tecnológicos para constatação da morte encefálica, por meio da Resolução**

- (A) da Central Nacional de Transplantes.
- (B) das Centrais Estaduais de Transplantes, de 2007.
- (C) do Conselho Regional de Medicina.
- (D) do Conselho Federal de Medicina, nº 1826, de 06 de dezembro de 2007.
- (E) do Conselho Federal de Medicina nº 1480, de 21 de agosto de 1997.

**QUESTÃO 28**

Um senhor de aproximadamente 65 anos foi vítima de violência física. Encontrava-se bastante debilitado, emagrecido, com infecções fúngicas de pele. Apresentou traumatismo crânioencefálico grave, hematoma ocular direito com edema e infecção. Evoluiu com pneumonia associada à ventilação mecânica e sepse grave, indo a óbito. Em qual das alternativas a seguir, todas as situações deveriam ser consideradas contraindicações para doação de córneas e globo ocular?

- (A) Incidência de infecção no globo ocular/ infecções ativas, incluindo sepse grave/ evidência clínica de possível infecção por HIV/ doador desconhecido/ Traumatismo crânioencefálico grave.
- (B) Incidência de infecção no globo ocular/ infecções ativas, incluindo sepse grave/ evidência clínica de possível infecção por HIV/ doador desconhecido.
- (C) Infecções ativas, incluindo sepse grave/ evidência clínica de possível infecção por HIV/ doador desconhecido/ Traumatismo crânioencefálico grave.
- (D) Evidência clínica de possível infecção por HIV/ incidência de infecção no globo ocular/ Traumatismo crânioencefálico grave.
- (E) Infecção por HIV/ doador desconhecido/ Traumatismo crânioencefálico grave.

**QUESTÃO 29**

Paciente masculino, 78 anos, vítima de queda da própria altura, apresenta traumatismo crânioencefálico grave. Evoluiu com coma Glasgow 3. Quais critérios devem ser levados em consideração para início do protocolo de morte encefálica?

- (A) Pupilas mióticas, não reagentes à luz/ presença reflexo de tosse.
- (B) Pupilas midríaticas, reagentes à luz/ presença reflexo de tosse.
- (C) Ausência de incursões ventilatórias voluntárias/ ausência de uso de sedação e bloqueadores neuromusculares/ presença de lesão encefálica irreversível documentada/ ausência de hipotermia, depressores do sistema nervoso central e distúrbios metabólicos graves.
- (D) Ausência de incursões ventilatórias voluntárias/ ausência de uso de sedação e bloqueadores neuromusculares/ suspeita de lesão encefálica irreversível/ presença de tosse.
- (E) Ausência de hipotermia, depressores do sistema nervoso central e distúrbios metabólicos graves/ presença de reflexo de tosse.

**QUESTÃO 30**

Paciente do sexo feminino foi recebida na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital, em POI de Transplante Hepático. Dentre os descritos a seguir, quais são os cuidados essenciais imediatos para essa paciente?

- (A) Acompanhar débito urinário/ controlar SSVV 6/6h/ manter cabeceira a zero graus.

- (B) Acompanhar débito urinário/ zera pressão invasiva e pressão arterial média/ controlar glicemia/ Instalar ventilador mecânico/ oximetria/ capnografia/ manter cabeceira elevada/ realizar exame físico detalhado/ controlar SSVV 15/15 minutos.
- (C) Elevar membros inferiores a 30 graus/ controlar SSVV 6/6h/ realizar exame físico simplificado.
- (D) Sentar paciente fora do leito/ verificar queixas algicas/ observar aceitação alimentar.
- (E) Elevar cabeceira, se ocorrer náuseas ou vômitos/ verificar SSVV 6/6h/ realizar exame físico detalhado/ verificar queixas algicas.

**QUESTÃO 31**

Paciente feminino, vítima de atropelamento, apresenta traumas múltiplos, incluindo traumatismo cranioencefálico grave. Iniciou protocolo de morte encefálica e evoluiu com aumento do débito urinário e distúrbios do sódio (hipernatremia). Levando-se em consideração a fisiopatologia da morte encefálica, dentre as opções a seguir, qual é a ocorrência mais provável?

- (A) Aumento da pressão intracraniana.
- (B) Septicemia.
- (C) Diabetes Insipidus.
- (D) Aumento do fluxo sanguíneo cerebral.
- (E) Hipertermia.

**QUESTÃO 32**

Relacione a assistência de enfermagem, no pós-transplante renal, com as complicações a serem evitadas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Realizar controle da diurese, balanço hídrico rigoroso e monitorar exames laboratoriais de função renal.
2. Monitorar a evolução do controle de temperatura corporal, cicatrização, condições de inserção de drenos e cateteres, edema, calor e rubor na ferida operatória.
3. Monitorar a pressão arterial, os sinais e os sintomas de hipertensão.
4. Realizar controle da diurese, com enfoque nas alterações de suas características e presença de edema, principalmente em membros inferiores.
5. Realizar controle da diurese, manter permeabilidade da sonda vesical de demora e presença de dor na ferida operatória.

- ( ) Trombose da veia renal.
- ( ) Estenose da artéria renal.
- ( ) Infecção.
- ( ) Disfunção precoce do enxerto.
- ( ) Obstrução do trato urinário.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.



- (C) 4 – 3 – 2 – 1 – 5.
- (D) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
- (E) 3 – 5 – 1 – 2 – 3.

**QUESTÃO 33**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O exame complementar deve ser realizado para confirmação de morte encefálica. São vários os exames, que variam conforme a idade do paciente. O \_\_\_\_\_ detecta a atividade elétrica cerebral; \_\_\_\_\_ é um método não invasivo que avalia o fluxo sanguíneo cerebral. \_\_\_\_\_ também avalia o fluxo sanguíneo cerebral, porém de forma invasiva, através da injeção de contraste nas artérias carótidas e vertebrais. Já a \_\_\_\_\_ mostra a circulação sanguínea por meio da injeção de radioisótopo.

- (A) eletroencefalograma/ a cintilografia cerebral/ O doppler transcraniano/ arteriografia cerebral
- (B) eletroencefalograma/ o doppler transcraniano/ A cintilografia cerebral/ arteriografia cerebral
- (C) doppler transcraniano/ o eletroencefalograma/ A arteriografia cerebral/ cintilografia cerebral
- (D) doppler transcraniano/ o eletroencefalograma/ A cintilografia cerebral/ arteriografia cerebral
- (E) eletroencefalograma/ o doppler transcraniano/ A arteriografia cerebral/ cintilografia cerebral

**QUESTÃO 34**

Paciente masculino, 48 anos, apresentando quadro respiratório grave, além de ser portador de Hepatite B, hipertensão arterial e diabetes em tratamento. No decorrer da internação, é diagnosticado com tuberculose, evoluindo para sepse grave refratária; está em uso de ventilação mecânica e drogas vasoativas, parada cardíaca após 7 dias de tratamento. Devido ao seu quadro, foi solicitado o exame de HIV, com resultado positivo. Quais destas situações contraindicariam, de forma absoluta, a doação de órgãos e tecidos para transplante, neste paciente?

- (A) Hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e Hepatite B.
- (B) Diabetes, emagrecimento rápido, hipertensão arterial.
- (C) HIV positivo, hipertensão arterial, diabetes e Hepatite B.
- (D) Tuberculose, HIV positivo, sepse grave refratária.
- (E) Uso de drogas vasoativas, hipertensão arterial, sepse grave refratária.

**QUESTÃO 35**

Paciente do sexo masculino, 45 anos, é diabético e portador de insuficiência renal, está em terapia renal substitutiva há 8 anos. Atualmente, aguarda um transplante duplo de rins e pâncreas e é o nono candidato da lista de espera para transplante. Um rapaz de 20 anos acabou de ter o diagnóstico de morte encefálica confirmado e sua família autorizou

a doação de seus órgãos. Em relação à realização do exame de crossmatch (prova cruzada), no paciente de 45 anos, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente não fará o exame. Terá que aguardar mais tempo, pois o exame somente é realizado para o primeiro candidato da lista de espera para o transplante de rim.
- (B) O paciente não irá precisar fazer o exame, pois trata-se de um exame específico para transplante de fígado.
- (C) O paciente terá que fazer o exame, pois trata-se de um exame peculiar aos transplantes de rim, rim e pâncreas ou pâncreas isolado e, se der positivo, o seu transplante será contraindicado, pois os seus anticorpos podem causar uma reação imunológica.
- (D) O paciente não precisa fazer este exame, pois no seu caso ele é desnecessário.
- (E) O paciente terá que fazer o exame, pois trata-se de um exame peculiar aos transplantes de rim, rim e pâncreas ou pâncreas isolado e, se der negativo, o seu transplante será contraindicado, pois os seus anticorpos podem causar uma reação imunológica

**QUESTÃO 36**

O cálculo da hemodiluição deve ser realizado para todos os possíveis/prováveis doadores de órgãos, para verificar a confiabilidade do resultado das provas sorológicas (verificar se a amostra de sangue não está diluída). Em relação à hemodiluição, assinale a alternativa correta.

- (A) Hemodiluição acima de 10% deve ser motivo de recusa pelas equipes de retirada e transplante.
- (B) Deve-se levar em consideração o débito urinário das últimas 24 horas.
- (C) Se a amostra for considerada possivelmente hemodiluída, pode ser usada em prováveis doadores.
- (D) É calculada levando-se em consideração o volume plasmático/sanguíneo do paciente e verificando-se o volume total de colóides e sangue infundidos nas últimas 48 horas, com cristalóides na última hora.
- (E) É calculada por meio da soma do débito urinário das últimas 12 horas com as perdas insensíveis do paciente.

**QUESTÃO 37**

Enfermeira, acaba de participar de uma captação de rins de um adolescente de 15 anos. A sua função, neste momento, é acondicionar adequadamente os rins para o transporte dos mesmos, em observância a RDC ANVISA N. 66 de 21 de dezembro de 2009. Qual é a sequência correta que deve ser observada pela Enfermeira para que o acondicionamento possa ser considerado adequado?

- (A) Saco plástico estéril, impermeável, banhado por +- 500 ml solução de preservação, fechado com lacre estéril/ embalagem estéril com SF ou Ringer (+- 500 ml) gelado/ nova embalagem estéril, contendo identificação do rim e do doador/ cuba plástica lisa, rígida, lavável e estéril, com tampa/ caixa isotérmica, rígida, de superfície lisa e lavável.
- (B) Saco plástico branco, banhado por +- 500 ml solução de preservação, fechado com lacre, contendo identificação do rim/ caixa isotérmica, rígida.
- (C) Saco plástico estéril, impermeável, banhado por +- 500 ml SF ou Ringer (+- 500 ml) gelado, fechada com lacre estéril/ embalagem estéril, contendo identificação do rim e do doador/ cuba plástica lisa, rígida/ caixa isotérmica.
- (D) Os rins deverão ser acondicionados juntos, em saco plástico estéril, impermeável, banhado por +- 500 ml solução de preservação/ cuba plástica lisa, rígida, lavável e estéril, com tampa/ caixa isotérmica, rígida.
- (E) Saco plástico branco, banhado por +- 500 ml solução de preservação, fechado com lacre/ cuba plástica lisa, rígida, lavável e estéril, com tampa/ caixa isotérmica, rígida.

**QUESTÃO 38**

Em relação ao teste de Apneia, quais dos critérios a seguir devem ser seguidos, para o sucesso do exame?

- (A) Manter o paciente em ventilação mecânica, SIMV, com frequência respiratória de 8/ realizar gasometria arterial ao final do exame (após 10 minutos).
- (B) Oxigenar a 100% por 10 minutos, antes do exame/ A gasometria arterial inicial deve mostrar hipóxia/ A gasometria arterial final deve mostrar pCO<sub>2</sub> acima de 55 mmHg/ Movimentos respiratórios voluntários devem estar ausentes durante o exame.
- (C) Oxigenar adequadamente o paciente antes, durante e após o exame/ Movimentos respiratórios voluntários devem estar ausentes durante o exame/ A gasometria arterial final deve mostrar pCO<sub>2</sub> acima de 55 mmHg.
- (D) Oxigenar a 21% por 10 minutos, antes do exame/ A gasometria arterial inicial deve mostrar hipóxia/ A gasometria arterial final deve mostrar pCO<sub>2</sub> 55 mmHg/ Movimentos respiratórios voluntários devem estar ausentes durante o exame.
- (E) Oxigenar a 100% por 10 minutos, antes do exame/ A gasometria arterial inicial deve mostrar hiperóxia e pCO<sub>2</sub> entre 35 e 45 mmHg/ A gasometria arterial final deve mostrar pCO<sub>2</sub> igual ou acima de 55 mmHg/ Movimentos respiratórios voluntários devem estar ausentes durante o exame.

**QUESTÃO 39**

Em relação aos doadores de órgãos, outros tecidos, células e partes do corpo, é necessária (obrigatória) a realização de quais dos exames descritos a seguir?

- (A) Sífilis, Doença de Chagas, Leishmaniose e Tuberculose.
- (B) Anti-HBs, Anti-HBc total, Anti-HCV, Tuberculose, Leishmaniose.
- (C) HIV, HTLV I e II, HbsAg, Anti-HBs, Anti-HBc total, Anti-HCV, Sífilis e Doença de Chagas.
- (D) HIV, HTLV I e II, HbsAg, Anti-HBs, Tuberculose.
- (E) HIV, HTLV I e II, HbsAg, Anti-HBs, Citomegalovírus, Leishmaniose.

**QUESTÃO 40**

Criança com 11 meses de idade, vítima de espancamento, politraumatizada, apresenta múltiplos ferimentos pelo corpo. Evoluiu com piora neurológica, sendo cogitada a possibilidade de morte encefálica. Para a confirmação deste diagnóstico, em relação à indicação e ao tempo de realização de exames, assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado, segundo Resolução do Conselho Federal de Medicina.

- (A) Duas provas clínicas com intervalo de 72 horas e 1 EEG.
- (B) Uma prova clínica e 2 EEG com intervalo de 24 horas.
- (C) Duas provas clínicas, com intervalo de 12 horas e 1 Doppler transcraniano.
- (D) Duas provas clínicas, com intervalo de 6 horas e arteriografia de 4 vasos.
- (E) Duas provas clínicas, com intervalo de 24 horas e 2 EEG com intervalo de 24 horas.

**QUESTÃO 41**

O diagnóstico de morte encefálica implica na verificação de critérios pré-estabelecidos no exame físico (prova clínica) e exames de imagem. Dentre os itens a seguir, quais são reflexos avaliados na determinação da morte encefálica?

- (A) Apneia, tosse, e reflexos óculo-cefálico, córneo-palpebral, fotomotor, vestibulo-calórico.
- (B) Reflexos cutâneo-plantar, Aquileu, córneo-palpebral, tendinoso de Golgi, tosse.
- (C) Reflexos tripital, óculo-cefálico, córneo-palpebral, vestibulo-calórico.
- (D) Reflexos vestibulo-calórico, tosse, de Aquileu, patelar, apneia, sinal de Lazarus e tosse.
- (E) Apneia, reflexo tendinoso de Golgi, reflexo patelar, tosse, Opistótono.

**QUESTÃO 42**

Homem decide ser doador em vida. Quais são os órgãos que podem ser doados por ele?

- (A) Um dos rins/ parte do fígado/ medula óssea/ parte do pulmão.
- (B) Parte do fígado/ uma córnea/ medula óssea/ válvula

- cardíaca.
- (C) Os dois rins/ parte do fígado/ medula óssea/ parte do pulmão.
- (D) Um dos rins/ parte do fígado/ medula óssea/ válvula cardíaca.
- (E) Um dos rins/ parte do fígado/ válvula cardíaca/ pele.

**QUESTÃO 43**

**Os familiares de uma paciente do sexo feminino, 50 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva, que acaba de ter o diagnóstico de morte encefálica confirmado, discordam sobre a possível doação dos seus órgãos. Seu marido, mesmo sendo inicialmente favorável, decide negar a doação para manter o equilíbrio familiar. Nesta situação, a conduta em relação à paciente e aos familiares é**

- (A) aguardar a chegada do irmão da paciente para decidir o que fazer.
- (B) insistir com o marido, independente dos demais familiares, pois inicialmente ele era favorável à doação.
- (C) suspender, após explicação à família e consenso, todos os procedimentos de suportes terapêuticos, seguindo a Resolução 1826, do Conselho Federal de Medicina, de 24/10/2007.
- (D) realizar todo e qualquer procedimento para tentar manter seu coração batendo até a sua melhora ou parada cardíaca.
- (E) manter a paciente em ventilação mecânica e demais suportes terapêuticos até que ela apresente parada cardíaca.

**QUESTÃO 44**

**Paciente do sexo masculino, 08 anos, morava com a tia de 16 anos e com o avô materno há 3 anos, devido a uma doença crônica da mãe e ao desemprego do pai, os quais habitavam em outro município, há 200 Km da cidade em que vivia o paciente. Ao retornar da escola, foi atingido por uma bala perdida em tórax, falecendo dois dias depois, devido a este ferimento. Neste caso, a autorização para doação de órgãos e tecidos para transplante deve ser feita por quais familiares?**

- (A) Pela tia.
- (B) Pela tia ou pelo avô materno.
- (C) Pelo pai.
- (D) Pela mãe.
- (E) Por ambos os pais.

**QUESTÃO 45**

**Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.**

**As principais complicações do transplante de medula óssea são \_\_\_\_\_, em que o sistema imune do receptor pode reagir contra as células de medula óssea infundidas, fazendo com que estas não substituam a medula endógena; \_\_\_\_\_, em que os linfócitos que foram administrados junto com a medula óssea podem desencadear uma reação imune contra os tecidos**

**do receptor e \_\_\_\_\_, que ocorre(m) em consequência da imunossupressão acentuada do receptor.**

- (A) infecções/ rejeição do enxerto/ doença do enxerto-*versus*-hospedeiro
- (B) rejeição do enxerto/infecções/ doença do enxerto-*versus*-hospedeiro
- (C) rejeição do enxerto/doença do enxerto-*versus*-hospedeiro/ infecções
- (D) doença do enxerto-*versus*-hospedeiro/ infecção/ rejeição do enxerto
- (E) doença do enxerto-*versus*-hospedeiro/ rejeição do enxerto/ infecções

**QUESTÃO 46**

**Paciente, 60 anos, obeso, tratando de hipertensão e hipercolesterolemia há anos, apresentou um infarto agudo do miocárdio grave, evoluindo com parada cardiorrespiratória refratária às manobras de reanimação. A família mostrou interesse em doar as córneas do paciente. Quais são os exames sorológicos necessários para que ele possa ser considerado um doador de córneas?**

- (A) HIV, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc total, Anti-HCV.
- (B) Anti-HBc total, Anti-HCV, Sífilis.
- (C) Anti-HBs, Anti-HBc, Sífilis, Doença de Chagas.
- (D) HIV, HBsAg, Anti-HBs, Sífilis .
- (E) HIV, HBsAg, Anti-HBs, Doença de Chagas, Anti-HCV.

**QUESTÃO 47**

**Paciente sofreu uma PCR revertida, evoluindo com coma Glasgow 3. Foi iniciado o protocolo para morte encefálica, sendo realizada a 1ª prova clínica no dia 02/01/2015, às 09h, com resultado positivo. Às 15h foi feito o exame de Doppler transcraniano, com ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Às 16h foi realizada a 2ª prova clínica, com resultado positivo. Após a chegada da família, que era de outro município, houve negativa para doação de órgãos, às 3h do dia 03/01. Neste caso, o plantonista explicou o caso aos familiares e suspendeu as medidas de suporte terapêutico. Às 3h20min, a paciente apresentou parada cardíaca. Neste caso, qual será a data e o horário de óbito a serem preenchidos no seu atestado de óbito?**

- (A) Data: 03/01/2015. Horário: 03h20min.
- (B) Data: 02/01/2015. Horário: 09h.
- (C) Data: 02/01/2015. Horário: 15h.
- (D) Data: 02/01/2015. Horário: 16h.
- (E) Data: 03/01/2015. Horário: 03h.

**QUESTÃO 48**

Uma criança, no sexto mês de vida, apresentou quadro de meningite grave, evoluindo em 7 dias para irresponsividade. Dias depois, foi iniciado o protocolo de morte encefálica. Neste caso, qual é o intervalo adequado que deve ser respeitado entre as duas provas clínicas?

- (A) 6 horas.
- (B) 24 horas.
- (C) 48 horas.
- (D) 12 horas.
- (E) 72 horas.

**QUESTÃO 49**

Paciente do sexo masculino evoluiu para morte encefálica e sua família autorizou a doação de todos os órgãos que fossem passíveis de transplante. Porém, a equipe de retirada apresentou um problema no transporte e está em atraso, podendo demorar mais de 12 horas para a chegada. O paciente evoluiu com diagnóstico de Diabetes insipidus. Nesta situação, qual é a droga mais indicada (primeira opção) para o tratamento/manutenção dos órgãos do doador?

- (A) Manitol.
- (B) Metilprednisolona.
- (C) Dobutamina.
- (D) Desmopressina (DDAVP).
- (E) Levotiroxina.

**QUESTÃO 50**

Paciente, após uma queda da escada da sua casa, internada na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Ensino evoluiu, com morte encefálica diagnosticada. Os profissionais do hospital aguardam a chegada da sua família, que é de outro Estado, a fim de realizar a abordagem para doação de órgãos e tecidos para transplante. Tendo em vista à manutenção de um potencial doador de órgãos e tecidos para transplante, quais cuidados mínimos devem ser considerados no tratamento da paciente?

- (A) Manter temperatura central abaixo de 34°C/ realizar hiperventilação/ manter PAM >65 ou PAS > 90 mmHg/ suporte nutricional adequado/ controle glicêmico/ monitorar diurese/ administrar metilprednisolona.
- (B) Manter temperatura central abaixo de 35°C/ utilizar ventilação protetora/ manter PAM >75 ou PAS > 90 mmHg/ suporte nutricional adequado/ controle glicêmico/ monitorar diurese/ administrar metilprednisolona.
- (C) Manter temperatura central acima de 35°C, idealmente entre 36 e 37,5°C/ utilizar ventilação protetora/ manter PAM >65 ou PAS > 90 mmHg/ jejum/ monitorar diurese.
- (D) Manter temperatura central acima de 38°C/ utilizar ventilação protetora/ manter PAM >75 ou PAS > 90 mmHg/ jejum com SNG aberta/ monitorar diurese/ administrar metilprednisolona.

- (E) Manter temperatura central acima de 35°C, idealmente entre 36 e 37,5°C/ utilizar ventilação protetora/ manter PAM >65 ou PAS > 90 mmHg/ suporte nutricional adequado/ controle glicêmico/ monitorar diurese/ administrar metilprednisolona.

