



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente, 43 anos, com peso predito de 65 kg, foi internado na UTI por quase afogamento, necessitando de Intubação Orotraqueal (IOT). Após o terceiro dia, o paciente encontrava-se em uma SARA grave. Assim, o fisioterapeuta deverá ajustar o volume corrente entre

- (A) 195 ml a 390 ml.
- (B) 420 ml a 500 ml.
- (C) 508 ml a 620 ml.
- (D) 580 ml a 680 ml.
- (E) 640 ml a 720 ml.

QUESTÃO 27

Em um paciente com SARA moderada e grave, pode-se utilizar manobras de Máximo Recrutamento Alveolar (MRM), com o objetivo de

- (A) reduzir a complacência pulmonar.
- (B) reduzir a pressão de distensão inspiratória.
- (C) aumentar a pressão platô.
- (D) aumentar a pressão de pico.
- (E) aumentar áreas de shunt.

QUESTÃO 28

Em uma situação em que o paciente apresenta uma acidose respiratória parcialmente compensada, no exame de gasometria, será possível observar

- (A) pH baixo, PCO_2 baixo, HCO_3 alto.
- (B) pH alto, PCO_2 alto, HCO_3 alto.
- (C) pH normal, PCO_2 alto, HCO_3 alto.
- (D) pH baixo, PCO_2 alto, HCO_3 baixo.
- (E) pH baixo, PCO_2 alto, HCO_3 alto

QUESTÃO 29

A ventilação em posição prona é contraindicada em várias situações, EXCETO

- (A) hipertensão intracraniana.
- (B) peritonostomia.
- (C) SARA moderada com disfunção do ventrículo direito.
- (D) tórax instável.
- (E) instabilidade hemodinâmica.

QUESTÃO 30

A permanência do paciente em Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) irá repercutir em déficit funcional por modificações morfológicas e estruturais do diafragma. Entre essas alterações inclui-se

- (A) mitocôndria anormalmente grande.
- (B) aumento da endurance muscular.
- (C) aumento da síntese de proteínas.
- (D) aumento da degradação de proteínas.
- (E) maior número de miofibrilas anormais, em que maior será a capacidade de gerar força muscular.

QUESTÃO 31

Algumas das características fisiopatológicas e radiológicas da DPOC são:

- (A) comprometimento das glândulas mucosas e desvio do mediastino para o lado do comprometimento.
- (B) destruição acinar e hipotransparência bilateral nas periferias pulmonares.
- (C) diminuição da complacência e aumento da trama vascular periférica.
- (D) aumento da resistência ao fluxo aéreo e elevação da cúpula diafragmática
- (E) destruição da elastina com presença de bolhas e costelas horizontalizadas.

QUESTÃO 32

No processo de desmame da ventilação mecânica invasiva de um paciente com insuficiência cardíaca, tem sido observado edema agudo dos pulmões após a extubação. Entre os possíveis mecanismos responsáveis por esta complicação, enquadra-se

- (A) o aumento agudo da pré-carga dos dois ventrículos.
- (B) a diminuição da pressão transmural do ventrículo esquerdo.
- (C) a diminuição do trabalho do ventrículo esquerdo.
- (D) o aumento do débito cardíaco.
- (E) a diminuição do retorno venoso.

QUESTÃO 33

Na fisiologia do exercício, existem alguns princípios que proporcionam um embasamento para a elaboração de condutas de treinamento muscular respiratório. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) No princípio da especificidade, é possível incrementar força utilizando um treinamento de endurance.
- (B) Ao interromper um treinamento, se o músculo estiver condicionado, os efeitos serão mantidos por longo período.
- (C) A sobrecarga apropriada para cada indivíduo pode ser conseguida pelas combinações de frequência, duração e intensidade do treinamento.
- (D) Ao realizar uma atividade com intensidade mais baixa do que a de costume, permite-se ao organismo funcionar com maior eficiência.
- (E) Exercícios com maior carga e menor duração induzem à adaptação no sistema aeróbio.

QUESTÃO 34

O fisioterapeuta tem como função realizar o Teste de Respiração Espontânea (TRE), pois essa ação apresenta um desfecho positivo no processo de desmame. Contudo, o TRE deve ser interrompido quando

- (A) a saturação periférica de oxigênio for >90%.
- (B) houver sinais de aumento do trabalho respiratório, com uso da mm acessória.
- (C) a FC for > 60 e <100 bpm.
- (D) FR for < 35 ipm.
- (E) houver presença de drive respiratório.

QUESTÃO 35

A doença crítica com resposta inflamatória sistêmica tem vários efeitos no organismo do paciente. Entre esses efeitos enquadra-se

- (A) o aumento do trofismo muscular.
- (B) o aumento da motilidade intestinal.
- (C) a diminuição da FC de repouso.
- (D) a perda na função da junção neuromuscular.
- (E) o aumento dos volumes pulmonares.

QUESTÃO 36

Um aumento do frêmito toracovocal pode ser evidenciado em um paciente com

- (A) enfisema pulmonar.
- (B) pneumotórax.
- (C) pneumonia.
- (D) asma brônquica.
- (E) derrame pleural.

QUESTÃO 37

Paciente foi admitido no hospital devido ao trauma de tórax por acidente de moto. Ao exame físico, observou-se expansibilidade assimétrica diminuída à direita, percussão timpânica à direita e murmúrio vesicular muito reduzido à direita também. Assim, é possível suspeitar de

- (A) um edema agudo pulmonar.
- (B) uma contusão pulmonar.
- (C) um hemotórax.
- (D) um pneumotórax.
- (E) uma bronquiectasia.

QUESTÃO 38

Em uma situação de aumento do shunt pulmonar, é correto afirmar que

- (A) a difusão está sendo comprometida, gerando uma hipoxemia.
- (B) há um aumento da ventilação, sem perfusão.
- (C) há uma diminuição da membrana alvéolo-capilar.
- (D) a relação ventilação-perfusão fica alta.
- (E) há um aumento da complacência pulmonar.

QUESTÃO 39

Os pacientes submetidos à colocação de Tubo Orotraqueal (TOT) podem estar sujeitos a efeitos deletérios, pois

- (A) obstrução do TOT pode ocorrer em situações de vômitos pelo paciente.
- (B) qualquer profissional da saúde pode realizar a introdução de TOT.
- (C) o TOT pode ser introduzido seletivamente para o pulmão direito.
- (D) esses efeitos dificultam a remoção de secreções pelos profissionais.
- (E) não há como fazer um bom vedamento do TOT na traqueia.

QUESTÃO 40

Paciente com doença neuromuscular, fadiga muscular e raio-X dentro da normalidade apresentou aumento da PCO_2 arterial e foi necessária a introdução da ventilação mecânica. Com a ventilação mecânica, a PCO_2 pode ser reduzida,

- (A) reduzindo a resistência das vias aéreas.
- (B) aumentando a FiO_2 em 100%.
- (C) reduzindo a CRF.
- (D) diminuindo o tempo expiratório.
- (E) aumentando o volume corrente.

QUESTÃO 41

A modalidade VCV assisto-controlada apresenta como característica

- (A) volume corrente variável.
- (B) poder ser disparada a pressão.
- (C) a ciclagem ser a fluxo.
- (D) a FR não poder ser ajustada.
- (E) a sensibilidade dever ser ajustada em zero.

QUESTÃO 42

Paciente que desenvolveu uma hipertrofia de ventrículo direito, secundária a um comprometimento crônico pulmonar pela hipertensão pulmonar, apresenta um comprometimento chamado de

- (A) cor pulmonale.
- (B) estenose mitral.
- (C) insuficiência da valva pulmonar.
- (D) tetralogia fallot.
- (E) insuficiência coronariana.

QUESTÃO 43

Para pacientes admitidos no hospital com sintomas relacionados ao broncoespasmo, o medicamento que será utilizado para alívio dos sintomas é

- (A) β_2 – adrenérgico de longa duração.
- (B) β_2 – adrenérgico de curta duração.
- (C) analgésicos.
- (D) corticosteroides.
- (E) anticolinérgico.

QUESTÃO 44

Uma das técnicas utilizadas para o paciente com déficit de força muscular expiratória é a tosse mecânica assistida. Sobre o uso desta técnica, é correto afirmar que

- (A) não há contraindicação para a sua realização.
- (B) a pressão de insuflação chega no máximo a 20 cmH₂O.
- (C) o ciclo de exsuflação deve ser sempre menor que o de insuflação.
- (D) o Cough Assist® pode ser ciclado manual ou automaticamente.
- (E) é bastante utilizada no paciente com comprometimento bulbar grave.

QUESTÃO 45

Os comprometimentos neuromusculares são muito frequentes na rotina de um fisioterapeuta. Sobre a polineuropatia, é correto afirma que

- (A) o paciente irá apresentar uma hemiplegia.
- (B) os reflexos profundos terão comprometimentos assimétricos.
- (C) evolui com espasticidade elástica.
- (D) o paciente apresenta um déficit sensitivo e motor.
- (E) pode haver acometimentos nos axônios, na bainha de mielina ou em ambos.

QUESTÃO 46

A pressão do cuff, se estiver ajustada abaixo de 20 cmH₂O ou acima de 30 a 35 cmH₂O, acarretará, respectivamente,

- (A) maior risco de aspiração do conteúdo subglótico e isquemia da mucosa traqueal.
- (B) necrose traqueal e traqueomalácia.
- (C) extubação acidental e pneumonias.
- (D) estenose traqueal e má ventilação pulmonar.
- (E) fistula traqueoesofágica e edema de glote.

QUESTÃO 47

Paciente, 67 anos, apresenta diagnóstico de derrame pleural à esquerda. Foi necessária a colocação de dreno de tórax a selo d'água. O melhor posicionamento que o fisioterapeuta poderá realizar, durante sua conduta, para auxiliar a drenagem do líquido para o frasco, é

- (A) decúbito dorsal.
- (B) decúbito ventral.
- (C) decúbito lateral direito.
- (D) trendelemburg.
- (E) decúbito lateral esquerdo.

QUESTÃO 48

Durante a realização da técnica de aspiração traqueal, o procedimento não deve ultrapassar 15 segundos, para não ocorrer

- (A) reflexo de tosse.
- (B) queda da PaO_2 .
- (C) hiperinsuflação pulmonar.
- (D) aumento do pH.
- (E) vasoconstrição.

QUESTÃO 49

Paciente DPOC com hipercapnia, em ventilação mecânica com tubo orotraqueal nº 9,0, foi avaliado pelo fisioterapeuta, que identificou que o paciente estava fazendo uma auto-PEEP de 15. Assim, para reverter este processo de auto-PEEP, a PEEP extrínseca deverá ser regulada em

- (A) 8 cmH_2O .
- (B) 5 cmH_2O .
- (C) 12 cmH_2O .
- (D) 3 cmH_2O .
- (E) ZEEP.

QUESTÃO 50

Em pacientes com AVC isquêmico agudo, recomenda-se evitar $PaCO_2 < 35$ mmHg pelo risco de

- (A) vasodilatação cerebral.
- (B) aumento do fluxo cerebral.
- (C) hiperoxia.
- (D) isquemia na área de penumbra.
- (E) herniação cerebral.