



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

FONOAUDIÓLOGO

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

- Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A Lei Federal nº 12.303/2010 tornou obrigatória e gratuita a realização da Triagem Auditiva Neonatal em todos os hospitais e maternidades brasileiras. A lei dita sobre a obrigatoriedade da realização de qual procedimento audiológico?

- (A) Avaliação auditiva comportamental.
- (B) Imitanciometria.
- (C) Emissões otoacústicas evocadas.
- (D) Potencial evocado auditivo de tronco encefálico.
- (E) Audiometria tonal e vocal.

QUESTÃO 27

Com relação à avaliação do Processamento Auditivo (Central), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A avaliação do processamento auditivo é realizada exclusivamente por testes comportamentais. Estes testes comportamentais avaliam a resposta do sistema auditivo por meio de medidas elétricas.
- () Para avaliar a função auditiva

central, é necessário um conjunto de procedimentos que avaliem os processos de localização sonora, reconhecimento de um padrão sonoro, aspectos acústicos relacionados ao tempo (resolução temporal), à frequência (resolução de frequência) e à ordenação temporal.

- () Na avaliação da função auditiva central, verifica-se o desempenho do paciente frente aos estímulos de fala na situação de silêncio, com nível de sensação de 40dB ou nível de conforto do paciente.
- () A avaliação do processamento auditivo é realizada em cabine acústica, com estímulos verbal e não verbal gravados, apresentados via fones de ouvido e CD player acoplados em um audiômetro de dois canais.
- () A resposta solicitada ao paciente que está sendo submetido à avaliação do processamento auditivo é a de repetir o que ouviu ou apontar figuras ou uma frase escrita.

- (A) V – F – V – F – F.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) F – F – F – F – V.
- (D) V – V – V – V – F.
- (E) F – V – F – V – F.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que não contempla os indicadores de qualidade em um programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) para a implantação e avaliação das ações para a atenção integral à saúde auditiva na infância.

- (A) Cobertura da TAN em pelo menos metade dos RN de determinada maternidade.
- (B) Realizar a TAN até o primeiro mês de vida dos RN ou até o terceiro mês de vida, considerando os prematuros e aqueles com longos períodos de internação.
- (C) Índice entre 2% e 4% de neonatos encaminhados para diagnóstico.
- (D) Comparecimento ao diagnóstico de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, com conclusão do diagnóstico até os três meses de vida.
- (E) Adaptação de aparelho de amplificação sonora individual/AASI em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais ou unilaterais permanentes no prazo de um mês após o diagnóstico.

QUESTÃO 29

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

“O exame de _____ é obtido entre zero e 10 milissegundos (ms) após a apresentação acústica, sendo composto por sete ondas que representam os sítios geradores das ondas ao longo da via auditiva, tais como: onda I e onda II nervo auditivo; onda III núcleo coclear; onda IV complexo olivar superior; onda V lemnisco lateral; onda VI colículo inferior; e onda VII corpo geniculado medial”.

- (A) eletrococleografia.
- (B) potencial evocado auditivo endógeno ou P300.
- (C) potencial evocado auditivo de média latência.
- (D) potencial evocado auditivo de tronco encefálico.
- (E) microfonismo coclear.

QUESTÃO 30

Paciente, 2 anos, compareceu a avaliação audiológica, pois a mãe se queixava que o filho não falava quase nada. Foram realizados os exames auditivos, nas quais constatou-se: curva timpanométrica do tipo A em ambas as orelhas, ausência de reflexos acústicos na aferência direita e reflexos acústicos indicando presença de recrutamento na orelha esquerda, limiar de recepção de fala (LRF ou SRT) em 65dB na orelha direita e 55dB na orelha esquerda, ausência de emissões otoacústicas por estímulo transiente e no PEATE ocorrem latências das ondas I, III e V normais em fortes intensidades, sendo que a onda V foi obtida em 75dBNA na orelha direita e em 70dBNA na orelha esquerda. Frente à queixa da mãe e aos resultados auditivos encontrados, assinale a alternativa correta referente à provável situação auditiva do paciente.

- (A) Audição normal.
- (B) Perda auditiva condutiva.
- (C) Perda auditiva mista.
- (D) Perda auditiva retrococlear.
- (E) Perda auditiva sensorial.

QUESTÃO 31

A terapia de apraxia é uma das terapias mais difíceis entre os distúrbios da fala e da linguagem adquiridos. A literatura propõe cinco princípios gerais que norteiam a terapia da apraxia. Assinale a alternativa que NÃO faz parte desses princípios.

- (A) Compensação.

- (B) Atividades planejadas.
- (C) Monitoramento.
- (D) Intervenção precoce.
- (E) Compreensão.

QUESTÃO 32

Com relação à terapia para pacientes com o diagnóstico de Disfagia Neurogênica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A terapia indireta é a intervenção escolhida em casos de aspiração em todas as consistências alimentares e em volumes variados.
- () O objetivo da terapia indireta é preparar as estruturas envolvidas na dinâmica da deglutição para a reintrodução da alimentação pela SNG (Sonda Nasogástrica).
- () Dentro da terapia direta, temos dois tipos de intervenção diferenciados, a terapia de estimulação e a terapia de deglutição.
- () Dentre as manobras posturais, a Manobra de Mendelsohn tem por objetivo aumentar a força da laringe.
- () Dentre as manobras de limpeza, a deglutição com esforço é indicada para pacientes com falta de força na musculatura e que apresentam dificuldade para realizar a pressão necessária para ejetar o bolo alimentar até a faringe.

- (A) V – V – V – V – V.
- (B) F – V – V – F – F.
- (C) V – V – F – V – V.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) F – F – F – V – F.

QUESTÃO 33

A respiração oral gera alterações posturais que influenciarão o

- (A) diagnóstico fonoaudiológico.
- (B) tratamento fonoaudiológico.
- (C) diagnóstico otorrinolaringológico.
- (D) tratamento otorrinolaringológico.
- (E) crescimento craniofacial.

QUESTÃO 34

Paciente do sexo masculino, 10 anos de idade, foi encaminhado para avaliação fonoaudiológica com a queixa de boca aberta o tempo todo, ronco noturno, baba esporádica e mastigação de boca aberta. O histórico do caso mostra apenas uma queda do berço aos 2 anos de idade com sangramento nasal. Diante desse quadro, qual é a provável causa que estaria contribuindo para a respiração oral desse paciente?

- (A) Desvio septal obstrutivo.
- (B) Febre reumática.
- (C) Otite externa.
- (D) Otite média.
- (E) Amigdalite.

QUESTÃO 35

Paciente do sexo masculino, 78 anos, internado na UTI, apresentou engasgos e tosse frequentes durante a alimentação nas consistências líquida e pastosa. Diante desse caso e a impossibilidade de retirar o paciente para uma avaliação instrumental, qual exame pode ser realizado dentro da UTI, sem prejuízo ao paciente, para esclarecer o diagnóstico?

- (A) Videolaringoscopia.
- (B) Videoendoscopia da deglutição.
- (C) Eletroneuromiografia.
- (D) Videodeglutograma.
- (E) Videofluoroscopia sem contraste de bário.

QUESTÃO 36

Alguns autores têm chamado a atenção para a necessidade de intervenção fonoaudiológica em pacientes durante a Ventilação Mecânica (VM). Dependendo da condição clínica e do resultado obtido com a terapia indireta, muitos pacientes têm condições de iniciar e evoluir seguramente a dieta por via oral. Qual tipo de VM é a mais indicada para esses casos?

- (A) VMNI – Ventilação mecânica não invasiva.
- (B) VMP – Ventilação mecânica parcial.
- (C) VMI – Ventilação mecânica invasiva.
- (D) VMC – Ventilação mecânica contínua.
- (E) VME – Ventilação mecânica esporádica.

QUESTÃO 37

Paciente, internado no Setor de Neurologia, com diagnóstico de doença de Duchenne, foi avaliado pelo Setor de Fonoaudiologia e indicado para terapia fonoaudiológica. Diante dessa situação, qual tipo de atividade NÃO é indicada para os casos de miopatia?

- (A) Treino da mastigação.
- (B) Treino da respiração.
- (C) Treino da voz.
- (D) Treino da fala.
- (E) Adequação de tônus, força e mobilidade.

QUESTÃO 38

Paciente do sexo feminino, 48 anos, com diagnóstico de afasia, foi avaliada pelo Setor de Fonoaudiologia e apresentou durante a avaliação oral e gráfica a manutenção da mesma resposta para estímulos distintos. Frente a este quadro, podemos afirmar que a paciente apresenta

- (A) perseveração.
- (B) supressão.
- (C) estereotipia.
- (D) neologismo.
- (E) redução.

QUESTÃO 39

De acordo com a literatura, atualmente, no Brasil, os casos de demência vêm aumentando significativamente. Assinale a alternativa que corresponde à patologia responsável por 50% a 70% do total dos casos.

- (A) Mal de Parkinson.
- (B) Acidente Vascular Cerebral – AVC.
- (C) Traumatismo Cranioencefálico – TCE.
- (D) Doença de Alzheimer.
- (E) Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA.

QUESTÃO 40

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

De acordo com a cronologia embrionária, a laringe surge na terceira semana de vida intrauterina e ao _____ mês de gestação já apresenta as mesmas características encontradas ao nascimento.

- (A) segundo
- (B) terceiro
- (C) quarto
- (D) quinto
- (E) sexto

QUESTÃO 41

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta quanto à sucção dos neonatos.

A _____ é um instrumento que permite prevenir e intervir na alimentação dos recém-nascidos.

- (A) sucção eficiente.
- (B) sucção nutritiva.
- (C) sucção não nutritiva.
- (D) sucção incorreta.
- (E) sucção intraoral.

QUESTÃO 42

Bebê prematuro encontra-se na incubadora na Uti-Neonatal. Ao ser avaliado pela fonoaudióloga, constatou-se que o referido bebê, ao receber o toque na bochecha ou nos lábios, não apresentava nenhuma resposta. Diante de tal situação, qual tipo de reflexo encontra-se ausente?

- (A) Reflexo de procura.
- (B) Reflexo de sucção.
- (C) Reflexo da apreensão fásica.
- (D) Reflexo da deglutição.
- (E) Reflexo de proteção.

QUESTÃO 43

Bebê recém-nascido, a termo, encontra-se no berçário. O Setor de Fonoaudiologia foi acionado para avaliar o bebê que apresentava o seguinte comportamento no momento da alimentação: neonato não conseguia estabelecer um ritmo constante para a sucção.

Diante de tal situação, podemos afirmar que estamos diante de qual característica de comportamento observado em lactentes no momento da alimentação?

- (A) Barracudas.
- (B) Excitados ineficientemente.
- (C) Procrastinadores.
- (D) Gulosos.
- (E) Tranquilos.

QUESTÃO 44

O Setor de Fonoaudiologia foi acionado na UTI Neonatal, com o objetivo de orientar uma mãe sobre como amamentar seu bebê com Fissura pré-forame incisivo bilateral, sem protrusão da pré-maxila. Diante desta situação, quais são as técnicas facilitadoras recomendadas?

- (A) Oclusão da fenda labial com o dedo indicador /

posição ereta do bebê.

- (B) Esparrapado aproximando os segmentos labiais / posição do bebê semiereto ou sentado no colo da mãe.
- (C) Mão em posição de bailarina para ajudar a vedar a fissura / adequar a postura que seja melhor para o bebê.
- (D) Oclusão da fenda labial com o dedo indicador / posição semiereta do bebê.
- (E) Esparrapado aproximando os segmentos labiais / posição deitada do bebê.

QUESTÃO 45

O uso do estroboscópio tornou-se muito popular no diagnóstico e tratamento de problemas vocais. Assinale a alternativa que apresenta um dos sinais observáveis em distúrbios vocais quando este aparelho é utilizado.

- (A) Fase de fechamento.
- (B) Fluxo aéreo (aumentado, reduzido, variável).
- (C) Monoaltura.
- (D) Quebras de frequência.
- (E) Amplitude.

QUESTÃO 46

Paciente do sexo feminino, 68 anos, com o diagnóstico de Miastenia Grave, foi encaminhada pelo Setor de Otorrinolaringologia com o exame de videolaringoscopia. Assinale a alternativa que apresenta um dos sinais fisiológicos característicos encontrados nesses tipos de pacientes.

- (A) Tensão adequada das pregas vocais.
- (B) Tensão aumentada das pregas vocais.
- (C) Abdução normal das pregas vocais.
- (D) Lentidão na abdução das pregas vocais.
- (E) Rapidez na abdução das pregas vocais.

QUESTÃO 47

Em relação à função da epiglote, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A epiglote ajuda a direcionar os alimentos para o esôfago durante a deglutição.
- () Durante a fonação, não interfere na passagem do ar.
- () Move-se consideravelmente durante a produção de diferentes vogais e consoantes.
- () Em alguns casos, obscurece a visão das pregas vocais.
- () Evidências sustentam que a forma da epiglote alterará a voz.

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – V – V – F.
- (E) F – F – F – V – V.

QUESTÃO 48

Pacientes com Parkinson costumam apresentar alterações vocais, tais como variabilidade reduzida da intensidade, da frequência e da velocidade. Assinale a alternativa que apresenta quais sintomas físicos estão associados a estas alterações.

- (A) Flacidez muscular e hipocinesia.
- (B) Flacidez muscular e hipercinesia.
- (C) Rigidez muscular e hipocinesia.
- (D) Rigidez muscular e hipercinesia.
- (E) Flacidez muscular e movimentos normais.

QUESTÃO 49

Os sinais perceptivos de problemas vocais são difíceis de serem descritos, tendo em vista esses sinais serem subjetivos, individuais e influenciáveis. Entretanto, os sinais perceptivos vocais foram agrupados na literatura em áreas gerais. Referente ao assunto, a “Rouquidão/Rugosidade” enquadra-se

- (A) na frequência.
- (B) na intensidade.
- (C) no qualidade.
- (D) no comportamento não fonatório.
- (E) na afonia.

QUESTÃO 50

Em qual categoria a solicitação de “reduzir a intensidade vocal” está indicada quando estamos diante de casos de disfonia?

- (A) Anamnese.
- (B) Avaliação.
- (C) Reabilitação.
- (D) Higiene vocal.
- (E) Rotina do programa de terapia.

