



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Homem de 45 anos é recém-diagnosticado com adenocarcinoma metastático de pâncreas. Qual dos seguintes regimes de quimioterapia é a opção mais adequada, na primeira linha de tratamento, em um paciente sem nenhuma disfunção orgânica e performance status ECOG 0?

- (A) Gemcitabina.
- (B) FOLFIRINOX.
- (C) 5FU concomitante à radioterapia.
- (D) Erlotinib.
- (E) FOLFOX.

QUESTÃO 27

Paciente do sexo masculino, 55 anos, é encaminhado para o centro cirúrgico para RTU de bexiga. O exame realizado sob anestesia geral revela bexiga móvel. Realizada a ressecção, evidenciou-se carcinoma urotelial de bexiga papilar grau III e múltiplas biópsias de áreas eritematosas que revelaram carcinoma difuso in Situ. No anatomopatológico, a camada muscular apresenta-se sem invasão. Qual é o tratamento indicado?

- (A) Bacilos Calmette-Guerin (BCG) intravesical.
- (B) Ciclofosfamida intravesical.

- (C) Radioterapia.
- (D) Cistectomia.
- (E) Quimioterapia adjuvante com mitomicina.

QUESTÃO 28

O paciente apresentado na questão anterior, nº 27, recebeu o tratamento definido e, no seguimento, após 4 meses do tratamento de manutenção, a cistoscopia de controle demonstrou múltiplas lesões recorrentes papilares e a biópsia revelou carcinoma músculo invasivo. As tomografias de pelve, tórax e abdome apresentaram linfonomegalias regionais. Paciente com performance status ECOG 0 e laboratoriais normais. Qual é o tratamento mais apropriado?

- (A) Reindução com BCG.
- (B) Mitomicina intravesical.
- (C) Cistectomia parcial.
- (D) Multiagente quimioterapia à base de platina.
- (E) Radioterapia combinado à cisplatina.

QUESTÃO 29

Homem negro de 51 anos de idade, sem nenhuma história médica progressiva, apresentou achado de elevação do PSA em exame de rotina para 5.5ng/dL. A biópsia revelou adenocarcinoma de próstata gleason 6 (3+3) em 2 de 6 fragmentos da core biópsia. Após discussão com urologia e radioterapia, foi decidido tratamento com prostatectomia radical. A respeito do caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Prostatectomia laparoscópica robótica está associada a menor incidência de impotência do que prostatectomia retropúbica aberta.
- (B) A incidência de impotência sob a suposição de que um procedimento de conservação de nervo pode ocorrer em 10%.
- (C) Incontinência persistente acontece em cerca de 20% dos pacientes.
- (D) A experiência cirúrgica tem apenas mínimo impacto na taxa de margem positiva.
- (E) Radioterapia externa apresenta um menor benefício quando comparada à cirurgia.

QUESTÃO 30

Considerando o caso clínico da questão anterior, nº 29, no anatomopatológico, confirmou-se adenocarcinoma gleason 6 (3+3). A margem cirúrgica ficou comprometida focalmente. Não há evidência de invasão da vesícula seminal ou invasão linfonodal. O PSA pós-operatório é indetectável, e ele

permaneceu com boa continência. A conduta mais apropriada é

- (A) radioterapia adjuvante.
- (B) tomografia da pelve.
- (C) reabordar cirurgicamente o leito tumoral.
- (D) quimioterapia com docetaxel.
- (E) PET scan.

QUESTÃO 31

O paciente, citado na questão 29, mantém-se com PSA indetectável pelos próximos oito anos (até idade de 59 anos). Recidiva bioquímica foi detectada. Foi indicado tratamento de supressão androgênica com análogo LHRH, e o PSA novamente tornou-se indetectável, mantendo-se assim por 3 anos, quando o paciente desenvolveu dorsalgia após levantar seu neto. Não há nenhum sinal neurológico associado. Cintilografia óssea demonstrou aumento do metabolismo na vértebra T8, e o seu PSA mantém-se indetectável. Qual é a melhor conduta neste momento?

- (A) Radioterapia imediata em T8.
- (B) Terapia com cetoconazol 400 mg três vezes ao dia associada com prednisona.
- (C) Densitometria óssea para afastar osteoporose.
- (D) Ressonância de coluna para afastar compressão medular.
- (E) Iniciar terapia com ácido zolendrônico.

QUESTÃO 32

Uma mulher de 65 anos iniciou constipação intermitente e diarreia associada à cólica abdominal. Colonoscopia revelou uma massa ocupando 2/3 da luz do sigmoide e a biópsia sugeriu um pólipo viloso. Ela foi submetida à laparotomia exploratória e ressecção de massa de 5x5cm. Anatomopatológico confirmou adenocarcinoma moderadamente diferenciado com 2 linfonodos positivos de 30 dissecados. Margens cirúrgicas livres. Tomografias sem evidência de doença metastática. Após recuperação cirúrgica, qual é o tratamento recomendado?

- (A) 5FU combinado ao leucovorin por 6 meses.
- (B) Capecitabina por 6 ciclos.
- (C) Irinotecano com 5FU (FOLFIRI) por 6 meses.
- (D) Oxaliplatina com 5FU (FOLFOX) por 6 ciclos.
- (E) Oxaliplatina com 5FU (FOLFOX) mais bevacizumab por 6 ciclos.

QUESTÃO 33

Uma semana após a primeira aplicação de quimioterapia, a paciente da questão anterior, questão 32, desenvolveu febre de 38 graus associada a calafrios. Ela também apresentou diarreia, mucosite, confusão e ataxia. No hemograma, evidenciou-se leucócitos de 500 e neutrófilos próximo de 100, hemoglobina 11.7 e plaquetas de 42000. Qual das seguintes condições farmacológicas melhor explicaria esse quadro?

- (A) A paciente apresenta homozigose para timidilato sintetase (TYMS) * 3/*3 polimorfismo.
- (B) A paciente apresenta homozigose para UGT1A1 *28 polimorfismo.
- (C) A paciente apresenta heterozigose para mutação de IVS14 + 1 G > A DPYD*2A.
- (D) A paciente apresenta heterozigose para ERCC2 Lys 751Gln polimorfismo.
- (E) A paciente apresenta kras mutado.

QUESTÃO 34

Um professor de 52 anos com história de sangramento retal há 2 meses. Toque retal revelou massa palpável a 6 cm da borda anal. Colonoscopia subsequente confirmou uma lesão friável ulcerada e a biópsia confirmou adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Ressonância pélvica sugeriu linfonodomegalia em mesoreto e tomografias de tórax e abdômen superior sem evidência de doença metastática. Qual seria a sua recomendação de tratamento?

- (A) Ressecção abdominoperineal (APR) com excisão total do mesoreto (TME); seguida de quimio-radioterapia adjuvante.
- (B) APR com TME seguido de quimioterapia adjuvante isolada.
- (C) Curto ciclo de radioterapia neoadjuvante (25Gy) seguido de APR com TME.
- (D) Quimioterapia à base de 5FU concomitante à radioterapia neoadjuvante seguida de APR com TME e quimioterapia adjuvante.
- (E) Radio-quimioterapia neoadjuvante seguida de ressecção endoscópica transanal.

QUESTÃO 35

Qual dos pacientes a seguir com diagnóstico de tumor germinativo seminomatoso apresenta metástase de baixo risco?

- (A) Homem de 23 anos com seminoma testicular, AFP elevada e metástase hepática.
- (B) Homem de 38 anos com seminoma testicular, AFP elevada e metástase pulmonar.
- (C) Homem de 19 anos com seminoma primário de mediastino com AFP normal e metástase hepática.
- (D) Homem de 28 anos com seminoma primário de mediastino, AFP normal e metástase pulmonar.
- (E) Homem de 25 anos com seminoma, AFP elevada e metástase hepática e pulmonar.

QUESTÃO 36

Qual das seguintes alternativas melhor define um seminoma de pior prognóstico?

- (A) Primário de mediastino.
- (B) Metástase de sistema nervoso central.
- (C) Metástase pulmonar.
- (D) BHCG elevado.
- (E) Não existe seminoma de alto risco.

QUESTÃO 37

Qual dos regimes de quimioterapia a seguir seria indicado para tumor de células germinativo de alto risco e pior prognóstico?

- (A) Três ciclos de BEP.
- (B) Quatro ciclos de EP.
- (C) Quatro ciclos de BEP.
- (D) Carboplatina AUC 7.
- (E) Carboplatina associada com etoposídeo.

QUESTÃO 38

Mulher de 50 anos de idade apresenta-se com massa pélvica. Diagnosticou-se um tumor de baixo potencial de malignidade. Foi submetida à citorredução ótima, porém com lavado positivo para malignidade e um linfonodo positivo com estadiamento final IIIC. Qual é a próxima conduta?

- (A) Intraperitoneal cisplatina e taxano intravenoso.
- (B) Cisplatina combinada com taxano intravenoso.
- (C) Terapia hormonal com tamoxifeno ou anastrozol.
- (D) Seguimento.
- (E) Radioterapia adjuvante.

QUESTÃO 39

Mulher de 52 anos recém-diagnosticada com neoplasia de ovário estágio III, sendo submetida à citorredução ótima seguida de quimioterapia adjuvante. No final do primeiro ano de seguimento, encontra-se assintomática, porém apresentou aumento do CA 125. Exames de imagem não demonstraram nenhum sinal de doença recorrente. Qual é a conduta mais apropriada?

- (A) Reiniciar a mesma quimioterapia realizada na adjuvância.
- (B) Monoterapia com doxorubicina lipossomal.
- (C) Monoterapia com topotecan.
- (D) Bevacizumabe.
- (E) Atrasar início do tratamento até evidência de doença recorrente.

QUESTÃO 40

Pacientes com neoplasia de ovário inicial de alto risco devem ser tratadas normalmente com?

- (A) Observação.
- (B) Quimioterapia à base de platina.
- (C) Radioterapia total do abdome.
- (D) Combinação de radioterapia e quimioterapia.
- (E) Hormonioterapia.

QUESTÃO 41

Uma mulher de 51 anos vai ao consultório para uma segunda opinião a respeito de sua neoplasia de ovário recorrente. Ela foi submetida à citorredução ótima para neoplasia serosa do ovário estágio IIIC, seguida de quimioterapia adjuvante com carboplatina/taxol por seis ciclos há 36 meses, com remissão clínica radiológica completa. Atualmente, ela encontra-se com ascite cuja citologia oncológica apresenta-se positiva compatível com tumor inicial. Tomografias revelam carcinomatose peritoneal e massa pélvica. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O prognóstico de neoplasia de ovário recorrente é pobre; a quimioterapia apresentaria pequeno benefício nesse contexto e indicaria cuidados paliativos.
- (B) Tamoxifeno tem 40% de chance de redução de volume da doença.
- (C) Ela teria a possibilidade de cura com transplante autólogo de medula óssea.
- (D) Metástase hepática e insuficiência hepática provavelmente seriam causa de óbito.

- (E) Ela teria uma alta probabilidade de citorredução e melhora dos sintomas com quimioterapia com carboplatina associada a avastin e taxol.

QUESTÃO 42

As seguintes afirmações sobre câncer de ovário estão corretas, EXCETO

- (A) tumores endometrioides algumas vezes estão associados com focos de endometriose.
(B) tumores mucinosos são resistentes à quimioterapia.
(C) tumores de células claras estão associados com hipocalcemia.
(D) na imunoistoquímica, normalmente, estão associados com citoqueratina 7 positiva e citoqueratina 20 negativa.
(E) tumores serosos de alto grau normalmente são sensíveis a combinações com cisplatina.

QUESTÃO 43

Um paciente com 62 anos de idade, portador de diabetes, hipertensão e insuficiência renal crônica, desenvolveu desconforto abdominal e plenitude prandial. A endoscopia revelou uma massa gástrica de 6 cm e a biopsia confirmou GIST com 3 mitoses em 50CG. A tomografia mostrou metástase hepática e múltiplos implantes peritoneais. O seu clearance da creatinina é de 36 ml/min. O que seria recomendado para o caso?

- (A) 25% de redução de dose do imatinib e oferecer a dose de 300mg/dia.
(B) 50% de redução de dose do imatinib e oferecer a dose de 200mg/dia.
(C) iniciar com sunitinib, pois o imatinib é contraindicado no caso de insuficiência renal moderada.
(D) nenhum ajuste de dose é necessário para insuficiência renal crônica moderada e deve-se iniciar imatinib 400 mg/dia.
(E) iniciar hemodiálise e após introduzir o imatinib na dose padrão.

QUESTÃO 44

Qual é o tipo mais comum de neoplasia do jejuno?

- (A) Adenocarcinoma.
(B) Carcinoide.
(C) Linfoma.
(D) Schwannoma.
(E) Sarcomas.

QUESTÃO 45

Homem de 48 anos se apresentou no consultório para avaliação de uma lesão recém-diagnosticada de carcinoma extenso de pequenas células do pulmão. Ele apresenta-se com PS ECOG 0 e exames laboratoriais normais (hemograma função hepática e renal). Qual das seguintes alternativas seria a melhor opção para primeira linha de tratamento?

- (A) Cisplatina com irinotecano.
(B) Cisplatina com etoposídeo.
(C) Cisplatina com topotecano.
(D) Cisplatina com paclitaxel.
(E) Cisplatina com paclitaxel e etoposídeo.

QUESTÃO 46

Homem de 55 anos de idade com história de tabagismo de 30 maços/ano, apresentou-se na sala de emergência com dispneia intensa. Raio X de tórax revelou uma opacidade do ápice do lobo superior direito. Tomografia de tórax mostrou uma massa espiculada de 3.5cm periférica no lobo superior direito suspeita para neoplasia e nenhum linfonodo mediastinal ou hilar. Qual seria a próxima conduta?

- (A) Broncoscopia e biopsia da massa.
(B) Ressonância do cérebro.
(C) Biopsia guiada por tomografia.
(D) Encaminhamento para cirurgia torácica para ressecção.
(E) Petscan.

QUESTÃO 47

Quais são os dois sintomas mais comuns que causam insônia em pacientes terminais?

- (A) Dor e depressão.
(B) Dor e dispneia.
(C) Ansiedade e náusea.
(D) Ansiedade e depressão.
(E) Náusea e dispneia.

QUESTÃO 48

Paciente com diagnóstico de neoplasia metastática de colón, após 10 dias de aplicação da quimioterapia com FOLFIRI, procurou a emergência com história de diarreia intensa, mucosite severa e neutropenia há 3 dias. Qual das alternativa a seguir é a causa dos sintomas do paciente?

- (A) Irinotecano induzindo diarreia tardia.
- (B) FOLFIRI induzindo mielossupressão e toxicidade gastrointestinal.
- (C) Paciente apresenta homozygosi para UGT1A1*28.
- (D) Instabilidade microssatélite.
- (E) Deficiência DPD.

QUESTÃO 49

Qual das seguintes toxicidades actínicas pode ser subaguda?

- (A) Pneumonite.
- (B) Mielite.
- (C) Necrose do sistema nervoso central.
- (D) Mucosite.
- (E) Diarreia.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à pneumonite actínica.

- (A) Os sintomas podem surgir do terceiro ao décimo oitavo mês.
- (B) Desenvolve-se em 5%-15% dos pacientes submetidos à radioterapia externa para câncer de pulmão.
- (C) Pode ser classificada como precoce, intermediária e tardia.
- (D) O uso de corticoide pode prevenir o surgimento de pneumonite.
- (E) Dispneia é o sintoma mais comum.

