



M0545043N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

**Cargo**
**MÉDICO - NEUROLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

## QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

## QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

## QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

## QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

## QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

É característica da Paralisia Supranuclear Progressiva

- (A) início antes dos 30 anos.
- (B) boa resposta à Levodopa.
- (C) desequilíbrio postural precoce com quedas frequentes.
- (D) sinal precoce de demência.
- (E) distúrbio esfinteriano.

### QUESTÃO 27

Uma das principais complicações tardias associadas ao tratamento com Levodopa é

- (A) hipotensão ortostática.
- (B) demência.
- (C) síndrome das pernas inquietas.
- (D) encurtamento dos efeitos (wearing off).
- (E) obstipação intestinal.

### QUESTÃO 28

Paciente jovem, do sexo feminino, relata quadro de cefaleia difusa e progressiva, turvação visual, sem déficits focais e sem febre. Não há relatos de fatores desencadeantes observados, exceto o início, há 4 meses, de uso de anticoncepcivo oral. Em investigação por imagem, a Tomografia de Crânio apresenta Sinal do Delta vazio. A conduta propedêutica deve incluir

- (A) Eletroencefalograma.
- (B) Avaliação Psiquiátrica.
- (C) Angio Ressonância Nuclear Magnética de Crânio Arterial.
- (D) Investigação de Doenças Hematológicas.
- (E) Avaliação Oftalmológica.

### QUESTÃO 29

Em relação à paciente da questão anterior, nº28, o tratamento deve incluir, sobretudo,

- (A) corticoterapia em altas doses.
- (B) anticoagulação.
- (C) anticonvulsivantes.
- (D) antibioticoterapia.
- (E) imunoglobulina humana.

### QUESTÃO 30

Paciente do sexo masculino, 78 anos de idade, hipertenso e tabagista, é admitido no Pronto Atendimento com disponibilidade para Trombólise Venosa, com quadro de afasia e déficit motor súbito no hemisfério direito há 2 horas. A Tomografia de crânio da admissão demonstra a presença

de hiperdensidade em artéria cerebral média esquerda. O paciente deve ser submetido à

- (A) Ressonância Nuclear Magnética de Crânio.
- (B) Exame Físico Completo com Escalas de Glasgow, NIHSS e Escala Modificada de Rankin.
- (C) Antiagregação plaquetária Dupla.
- (D) Redução Pressórica Imediata.
- (E) Punção Venosa Central.

### QUESTÃO 31

Para casos em que há indicação de Trombólise Venosa no AVCI, qual(is) critério(s) de indicação é(ão) correto(s)?

- (A) A pressão Arterial deve estar abaixo de 160/90 mmHg.
- (B) Início da infusão desde que o quadro tenha iniciado até há 6 horas.
- (C) Paciente acima de 80 anos tem contra-indicação absoluta à terapia trombolítica
- (D) Paciente com quadro de AVCI ao despertar é candidato à trombólise.
- (E) A Tomografia de Crânio não deve ter evidência de Hemorragia Cerebral e/ou hipodensidade maior que 1/3 do território da artéria cerebral média, tampouco ter evidências de tumor, abscesso ou hematomas subdural.

### QUESTÃO 32

É contra-indicação ao uso de Trombolítico Endovenoso em AVCI agudo

- (A) contagem de plaquetas menor que 150.000.
- (B) história de traumatismo craniano há 1 ano.
- (C) melhora completa dos sintomas antes da trombólise.
- (D) história de hepatite A.
- (E) idade acima de 80 anos.

### QUESTÃO 33

Contribuem para o manejo da Pressão Intracraniana no Acidente Vascular Hemorrágico

- (A) analgesia e sedação para pacientes estáveis, com Midazolam, Propofol, Morfina ou Fentanil.
- (B) punções lombares de repetição para retirada de líquido cefalorraquidiano.
- (C) soluções isotônicas endovenosas.
- (D) corticoterapias com Solumedrol ou Dexametasona.
- (E) anti-hipertensivos endovenosos, como Nitroprussiato de Sódio.

### QUESTÃO 34

A principal causa de Demências não degenerativas é

- (A) Demência Vascular.
- (B) Depressão.
- (C) Hidrocefalia de Pressão Normal.
- (D) Alcoolismo.
- (E) Hipotireoidismo.

**QUESTÃO 35**

**Em relação ao tratamento das Epilepsias, é correto afirmar que**

- (A) a Carbamazepina é a mais indicada para crises mioclônicas.
- (B) o Fenobarbital é indicado em espasmos infantis.
- (C) a Fenitoína e a Carbamazepina têm indicações para crises focais e Crises Tônico Clônicas Generalizadas.
- (D) etossuximida tem indicação em crises mioclônicas.
- (E) clobazam é a principal medicação para idosos em monoterapia.

**QUESTÃO 36**

**A Demência Cerebrovascular é menos provável quando há**

- (A) deterioração abrupta das funções cognitivas.
- (B) progressão em degraus de déficit cognitivo.
- (C) presença precoce em alteração da marcha.
- (D) paralisia Pseudobulbar.
- (E) ausência de sinais neurológicos focais.

**QUESTÃO 37**

**É sintoma mais característico da Doença por Corpúsculos de Lewy**

- (A) a alteração comportamental precoce e afasia.
- (B) a perda das habilidades linguísticas e dificuldade de localização
- (C) a sensibilidade aos neurolépticos e alucinações.
- (D) o início abrupto de demência com dificuldade de marcha.
- (E) a desinibição comportamental precoce.

**QUESTÃO 38**

**Um paciente vítima de acidente de trânsito com traumatismo cranioencefálico é levado pelo SAMU com quadro de abertura ocular somente aos estímulos dolorosos, da mesma forma que somente com estímulos dolorosos apresenta retirada inespecífica do membro e sons ininteligíveis. A pontuação na Escala de Glasgow é de**

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 5.
- (E) 9.

**QUESTÃO 39**

**Em relação às complicações da Hemorragia Subaracnoidea, é correto afirmar que**

- (A) a probabilidade de aparecimento de vasoespasmos depende da quantidade de sangue no espaço aracnoide.
- (B) a angiografia cerebral é incapaz de demonstrar o vasoespasmos.
- (C) o Doppler Transcraniano demonstra redução da

velocidade do fluxo sanguíneo nas grandes artérias cerebrais, o que indica estreitamento da luz.

- (D) o risco de vasoespasmos tem o pico entre o 15º ao 20º dias.
- (E) a hidrocefalia é uma complicação crônica frequente.

**QUESTÃO 40**

**Entre os medicamentos indicados para Sonolência Excessiva Diurna, está**

- (A) Venlafaxina.
- (B) Desvenlafaxina.
- (C) Melatonina.
- (D) Zopiclone.
- (E) Modafinila.

**QUESTÃO 41**

**Na Neurite Óptica,**

- (A) o Potencial Evocado Visual não constitui exame de importância para investigação.
- (B) a Ressonância Nuclear Magnética de Crânio revela anormalidades em mais de 80% dos nervos sintomáticos e em 20% dos nervos assintomáticos.
- (C) o tratamento com corticoide não deve ser instituído caso não se conheça a etiologia.
- (D) o exame da pupila não revela déficit aferente.
- (E) não há presença potencial de transformação para Esclerose Múltipla, se for tratado adequadamente com corticoides.

**QUESTÃO 42**

**Em relação ao comprometimento do X Nervo Craniano é correto afirmar que**

- (A) nas lesões vagas unilaterais há achatamento ipsilateral do arco palatino.
- (B) nas lesões vagas bilaterais não há disfagia profunda.
- (C) as lesões hemisféricas cerebrais unilaterais causam disfunção vagal com frequência.
- (D) os músculos estriados do palato mole, mas não os da laringe e faringe, são inervados pelo Nervo Vago.
- (E) o reflexo de náuseas nunca está alterado.

**QUESTÃO 43**

**Paciente do sexo masculino, 59 anos, previamente hígido, apresenta quadro de prostração há 4 dias, associado à cefaleia e vômitos. Ao exame clínico: temperatura de 39° C, sinais de franca dificuldade de flexão anterior da cabeça e dificuldade de fletir um dos joelhos.**

**Entre os exames complementares realizados, a Tomografia de Crânio não demonstrou alterações, porém o LCR apresenta-se com leucócito de 1250 (sendo 95% de Polimorfonucleares e 5% de Mononucleares), Glicose de 50 mg/dl, Dosagem de Proteínas: 150 mg/dl, Cultura e Antibiograma em andamento. A conduta inicial é**

- (A) Aguardar Bacterioscopia e Cultura do Líquido Cefalorraquidiano, iniciando somente com Dexametasona.



- (B) Introduzir Ampicilina e/ou Ceftriaxona empiricamente.
- (C) Introduzir Cloranfenicol com Gentamicina.
- (D) Introduzir Trimetropina + Sulfametoxazol com Meropenem.
- (E) Iniciar com Vancomicina, visto que, em mais de 2%, pneumococos são altamente resistentes.

**QUESTÃO 44**

**Em relação à Dissecção das Artérias Cervicocefálicas, é correto afirmar que**

- (A) parecem predominar em homens as dissecções das artérias vertebrais extracranianas.
- (B) ocorre apenas no traumatismo óbvio, nos vasos do pescoço ou por extensão da aorta.
- (C) não é uma causa de acidente vascular cerebral.
- (D) a dor local não é a principal característica da dissecção.
- (E) pode haver comprometimento do plexo simpático pericarotídeo e manifestar uma Síndrome de Horner ipsilateral.

**QUESTÃO 45**

**Em relação à gestação, é correto afirmar que**

- (A) o volume dos tecidos fetais e placentários não contribui para a queda da concentração sérica das Drogas Antiepilépticas na gestante.
- (B) deve-se evitar monoterapia com anticonvulsivantes pelo risco aumentado de ocorrências de crises.
- (C) para a maioria das mulheres deve ser descontinuada a terapia com anticonvulsivantes.
- (D) mulheres com história familiar positiva de defeitos do tubo neural devem evitar o uso de Ácido Valproico e possivelmente de Carbamazepina.
- (E) não há aumento de risco de distúrbios de coagulação nas crianças expostas à Difenil Hidantoína ou Fenobarbital, nas primeiras 24 horas.

**QUESTÃO 46**

**Sobre os medicamentos empregados no tratamento do Tremor Essencial, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Propranolol apresenta atividade estabilizante na membrana neuronal, sem atividade simpaticomimética intrínseca.
- (B) A Primidona tem ação e eficácia semelhante ao Fenobarbital para os tremores.
- (C) Os Benzodiazepínicos, por terem ação mais rápida, é a primeira indicação.
- (D) A Toxina Botulínica tem indicação nos tremores céfálicos.
- (E) Há bons resultados com anticonvulsivante Gabapentina.

**QUESTÃO 47**

**Em relação à Síndrome de Eaton Lambert, assinale a alternativa correta.**

- (A) É uma síndrome miastênica autoimune associada à presença de Hiperplasia Tímica e anticorpos anti-Musk.
- (B) O quadro clínico é predominantemente fraqueza bulbar, com atrofia precoce da língua.
- (C) Caracteriza-se por fraqueza generalizada, predominantemente proximal de membros inferiores, sem comprometimento do sistema nervoso autônomo.
- (D) É uma síndrome miastênica adquirida, pré-sináptica e tem relação frequente com Carcinoma de pequenas células do pulmão.
- (E) A síndrome está frequentemente associada à disfunção tiroídiana, doenças do colágeno e diabetes tipo 1.

**QUESTÃO 48**

**A incidência de neuropatia em diabéticos aumenta na razão direta com que aumenta a idade do paciente e o tempo de evolução. Em relação à patogênese da neuropatia diabética, assinale a alternativa correta.**

- (A) A persistência de hiperglicemia aumenta a concentração de glicose, sorbitol e frutose nas células de Schwann, levando a edema vascular, diminuição da síntese de acetilcolina, produzindo degeneração destas células, com desmielinização segmentar.
- (B) A presença de microangiopatia afeta capilares do sistema vasonervorum com depleção de fatores de crescimento endógenos e inibição da concentração intracelular de sódio e extracelular de potássio, com déficit de neurocondução.
- (C) A diminuição da fosforilação diminui a ativação de vitamina B1 e B12, causando redução da mielina.
- (D) O aumento de lipídeos leva a aumento na síntese de mielina anômala.
- (E) O uso recorrente de hipoglicemiantes orais e insulina promovem a formação de autoanticorpos inibindo a síntese, de acetilcolina.

**QUESTÃO 49**

**Em relação a tumores cerebrais no período gestacional, assinale a alternativa correta.**

- (A) A gravidez é um fator protetor ao crescimento de tumores cerebrais, principalmente o meningioma.
- (B) A retenção líquida não interfere no crescimento acelerado de tumores nesta fase.
- (C) Qualquer tipo de tumor pode ser encontrado, no entanto o tipo histológico mais frequente nas gestações é o glioma, usualmente revelado no terceiro trimestre.
- (D) O meningioma tem sua incidência reduzida nas gestações, em virtude de não se relacionar com receptores hormonais.
- (E) A imunotolerância aumenta a habilidade da gestante tolerar o tumor até o terceiro trimestre de gestação.

**QUESTÃO 50**

**A principal diferença clínica entre a Neuromielite (NMO) e a Esclerose Múltipla(EM) é**

- (A) a idade de início, sendo que a média de idade para EM é entre 15 a 30 anos e a NMO é mais tardia, ocorrendo após os 40 anos.
- (B) que na NMO, a neurite é uni ou bilateral, com boa recuperação e, na EM, é rara, porém grave e irreversível.
- (C) que a mielite, na NMO, é assimétrica, enquanto na EM é simétrica.
- (D) que a Ressonância Nuclear Magnética de Medula na NMO usualmente apresenta edema em 3 níveis vertebrais e na EM em menos de 1 a 2 níveis.
- (E) que o líquido cefalorraquidiano não apresenta pleocitose na NMO e na EM é maior que 50 células por mm<sup>3</sup>.

