



M0552050N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

**Cargo**
**MÉDICO-PNEUMOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

### QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

### QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

### QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

### QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

As causas mais frequentes de desenvolvimento da DPOC são:

- (A) tabagismo e produtos químicos.
- (B) fumaça de lenha e tabagismo.
- (C) fumaça de lenha e produtos químicos.
- (D) tabagismo e material radioativo.
- (E) produtos químicos e poluição atmosférica.

### QUESTÃO 27

Qual é o valor mais utilizado da relação VEF1/CVF na espirometria para o diagnóstico da DPOC?

- (A) 0,95
- (B) 0,90
- (C) 0,70
- (D) 0,68
- (E) 0,65

### QUESTÃO 28

O tratamento ambulatorial de paciente com pneumonia adquirida na comunidade (PAC)

- (A) baseia-se em PSI (Pneumonia Severity Index) IV e V.
- (B) baseia-se em PSI (Pneumonia Severity Index) I a III.
- (C) baseia-se em CURB 65 3 ou mais.
- (D) tem índice com valor preditivo.
- (E) depende do germe infectante.

### QUESTÃO 29

Qual é o germe infectante mais comum na pneumonia adquirida na comunidade?

- (A) Virus H1N1.
- (B) *Pseudomonas aeruginosa*.
- (C) *Hemophilus influenzae*.
- (D) *Micobacteria tuberculosis*.
- (E) *Streptococcus pneumoniae*.

### QUESTÃO 30

É indicação precisa de reabilitação pulmonar para pacientes com DPOC

- (A) pacientes com sintomas respiratórios, baixo peso e doença avançada.
- (B) pacientes em qualquer estágio com dispneia e já com medicação otimizada.
- (C) só em casos de estádios leve e paciente eutrófico.
- (D) pacientes com sintomas respiratórios, eutrófico e doença moderada.
- (E) pacientes com poucos sintomas respiratórios, baixo peso e doença avançada.

### QUESTÃO 31

Um programa ideal da reabilitação pulmonar para pacientes com DPOC inclui.

- (A) treinamento de membros inferiores com carga alta e de membros superiores.
- (B) treinamento de membros inferiores com carga baixa e de membros superiores.
- (C) treinamento de membros inferiores com carga baixa e educação.
- (D) treinamento de membros superiores e educação.
- (E) treinamento de membros inferiores com carga alta e de membros superiores e educação.

### QUESTÃO 32

A maior probabilidade de diagnóstico de asma em criança é

- (A) quando a mãe conta que a criança tem bronquite.
- (B) história de inalações.
- (C) a avó ter tido asma.
- (D) ter dois irmãos com asma.
- (E) episódios recorrentes ou não de chiado, falta de ar e tosse.

### QUESTÃO 33

A abordagem e orientação ambulatorial de paciente asmático não controlado e sem tratamento durante a crise inclui

- (A) corticoide via oral e inalação de fármaco beta2 adrenérgico até melhorar.
- (B) corticoide endovenoso duas doses e inalação de fármaco anticolinérgico até melhorar.
- (C) corticoide via oral e inalação de fármaco beta2 adrenérgico e anticolinérgico até melhorar.
- (D) corticoide via oral e inalação de fármaco beta2 adrenérgico, concomitante ao uso de corticoide e beta2 adrenérgico inalatórios.
- (E) corticoide via oral três dias, concomitante ao uso de corticoide inalatório.

### QUESTÃO 34

Histórico de meses de tosse seca e discreta falta de ar aos grandes esforços associados ao encontro de estertores crepitantes (estertores finos) é mais característico de

- (A) pneumonia.
- (B) DPOC exacerbada.
- (C) asma estável.
- (D) insuficiência cardíaca.
- (E) fibrose pulmonar idiopática.

**QUESTÃO 35**

**A tosse chamada de “variante de asma”:**

- (A) necessita ter espirometria obstrutiva e associa-se com eventual chiado.
- (B) pode ser o único sintoma e é mais frequente durante o dia.
- (C) pode ser o único sintoma e é mais frequente durante a noite.
- (D) costuma ser produtiva e auscultam-se sibilos.
- (E) é muito rara.

**QUESTÃO 36**

**Considera-se que houve resposta positiva ao broncodilatador na espirometria (GOLD) quando ocorre**

- (A) aumento de 12% e 200mL no VEF1 ou CVF.
- (B) aumento de 12% ou 200mL no VEF1 e na CVF.
- (C) aumento de 18% e 300mL no VEF1 ou CVF.
- (D) aumento de 12% no VEF1.
- (E) aumento de 12% na CVF.

**QUESTÃO 37**

**Uma medida que possibilita a hipótese da apneia do sono é**

- (A) circunferência do pescoço > 28 cm nos homens e > 25 cm nas mulheres.
- (B) circunferência do tornozelo pelo edema com >27 cm.
- (C) frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto.
- (D) circunferência do pescoço > 42 cm nos homens e > 38 cm nas mulheres.
- (E) frequência respiratória acima de 29 respirações por minuto.

**QUESTÃO 38**

**De um modo geral, o custo de oxigenoterapia é**

- (A) maior com o oxigênio líquido.
- (B) maior com o uso de cilindro.
- (C) maior com o concentrador de oxigênio.
- (D) igual, pois todos têm o mesmo custo.
- (E) inexistente, pois não há cálculo para este custo.

**QUESTÃO 39**

**A caracterização de um transudato no derrame pleural é:**

- (A) proteínas > 3g/100ml, alta celularidade, baixo valor de DHL.
- (B) proteínas > 3g/100ml, pH baixo, alto valor de DHL.
- (C) baixo valor de DHL, alta celularidade, pH baixo.
- (D) proteínas < 3g/100ml, baixa celularidade, pH normal ou alto.
- (E) proteínas < 3g/100ml, alta celularidade, alto valor de DHL.

**QUESTÃO 40**

**Qual das estratégias a seguir apresenta mais sucesso para cessação de tabagismo?**

- (A) Técnica cognitivo-comportamental isolada.
- (B) Associação de reposição de nicotina e vareniclina.
- (C) Associação de bupropiona e vareniclina.
- (D) Técnica cognitivo-comportamental, reposição de nicotina e bupropiona.
- (E) Todas as estratégias isoladas tem o mesmo sucesso.

**QUESTÃO 41**

**Em relação à epidemiologia e diagnóstico da hipertensão pulmonar primária, é correto afirmar que**

- (A) é mais comum em mulheres jovens e é relativamente comum.
- (B) é mais comum em homens idosos e é relativamente incomum.
- (C) é mais comum em mulheres jovens e o diagnóstico é realizada pelo cateterismo com pressão média da artéria pulmonar >45 mmHg.
- (D) é mais comum em mulheres jovens e o diagnóstico é realizada pelo cateterismo com pressão média da artéria pulmonar >25 mmHg.
- (E) é mais comum em homens jovens e o diagnóstico é realizada pelo ecocardiograma.

**QUESTÃO 42**

**São associações que aumentam a possibilidade da hipótese de nódulo pulmonar solitário benigno:**

- (A) ter menos de 2cm, contornos lisos e calcificações difusas.
- (B) ter menos de 3cm, contornos espiculados e calcificações difusas.
- (C) ter menos de 2cm, contornos lobulados e sem calcificações.
- (D) nódulo com gordura, calcificação periférica e ter 3cm.
- (E) nódulo com gordura, calcificação “em pipoca” e ter 3cm.

**QUESTÃO 43**

**Os sintomas mais comuns para o diagnóstico de rinite são:**

- (A) cefaleia, secreção nasal amarela, obstrução nasal e prurido nasal.
- (B) secreção nasal purulenta, rinorreia, obstrução nasal.
- (C) espirros raros, cefaleia, rinorreia, obstrução nasal e prurido ocular.
- (D) episódios recorrentes de secreção nasal purulenta, obstrução nasal e prurido ocular.
- (E) episódios recorrentes de espirros, rinorreia, obstrução nasal e prurido nasal.

**QUESTÃO 44**

**São causas de derrame pleural do tipo transudato:**

- (A) insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica.



- (B) empiema, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica.
- (C) insuficiência cardíaca, insuficiência hepática e pneumonia.
- (D) mesotelioma, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática e pneumonia.
- (E) carcinoma, insuficiência cardíaca, insuficiência renal.

**QUESTÃO 45**

**O teste mais consistente para o diagnóstico de fibrose cística é o**

- (A) teste do suor com medida do potássio > 60 mmol/L.
- (B) teste do suor com medida do cloreto > 30 mmol/L.
- (C) teste sanguíneo com medida do sódio > 60 mmol/L.
- (D) teste do suor com medida do cloreto > 60 mmol/L.
- (E) teste sanguíneo com medida do potássio > 60 mmol/L.

**QUESTÃO 46**

**O carcinoma brônquico mais frequente é o**

- (A) carcinoma escamoso.
- (B) carcinoma bronquíolo-alveolar.
- (C) adenocarcinoma.
- (D) carcinoma de grandes células.
- (E) carcinoma de pequenas células.

**QUESTÃO 47**

**São consideradas as três cirurgias mais importantes para complicação pulmonar pós-operatória:**

- (A) correção de aneurisma da aorta, cirurgia torácica e cirurgia abdominal.
- (B) correção de aneurisma da aorta, neurocirurgia e cirurgia vascular.
- (C) cirurgia abdominal, neurocirurgia e cirurgia de cabeça e pescoço.
- (D) cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia abdominal alta.
- (E) cirurgia prolongada, cirurgia de cabeça e pescoço e procedimento de emergência.

**QUESTÃO 48**

**Pneumotórax espontâneo benigno é mais frequente:**

- (A) em homens, de 40 aos 50 anos, ligeiramente mais frequente no hemotórax direito.
- (B) em mulheres, de 20 aos 30 anos, ligeiramente mais frequente no hemotórax direito.
- (C) em mulheres, de 20 aos 30 anos, ligeiramente mais frequente no hemotórax esquerdo.
- (D) em homens jovens, de 20 aos 30 anos, ligeiramente mais frequente no hemotórax esquerdo.
- (E) em homens jovens, de 20 aos 30 anos, ligeiramente mais frequente no hemotórax direito.

**QUESTÃO 49**

**As características do derrame na tuberculose pleural são:**

- (A) geralmente é amarelo, relação proteína no líquido/proteína sérica >0,7, relação DHL no líquido/DHL sérica >0,8.
- (B) geralmente é hemorrágico, relação proteína no líquido/proteína sérica >0,5, relação DHL no líquido/DHL sérica >0,6.
- (C) geralmente é amarelo, relação proteína no líquido/proteína sérica >0,5, relação DHL no líquido/DHL sérica >0,6.
- (D) raramente é amarelo, proteína no líquido > 3mg e DHL no líquido >350 u/L.
- (E) raramente é amarelo, proteína no líquido > 3mg e DHL no líquido >160 u/L.

**QUESTÃO 50**

**O tratamento da tuberculose pulmonar, em pacientes virgens de tratamento, deve ser:**

- (A) isoniazida 4 meses, rifampicina 4 meses, etambutol 6 meses, pirazinamida 6 meses.
- (B) isoniazida 2 meses, rifampicina 6 meses, etambutol 6 meses, pirazinamida 2 meses.
- (C) isoniazida 6 meses, rifampicina 6 meses, etambutol 4 meses, pirazinamida 4 meses.
- (D) isoniazida 6 meses, rifampicina 6 meses, etambutol 2 meses, pirazinamida 2 meses.
- (E) isoniazida 3 meses, rifampicina 3 meses, etambutol 6 meses, pirazinamida 4 meses.