



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

**MÉDICO - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E
ANGIORRADIOLOGIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em um paciente com quadro de oclusão arterial femoropoplíteia, a sintomatologia, e até a viabilidade do membro, dependerá da integridade de qual das artérias relacionadas a seguir?

- (A) Artéria epigástrica superficial.
- (B) Artéria circunflexa ilíaca superficial.
- (C) Artéria pudenda externa superficial.
- (D) Artéria femoral profunda.
- (E) Artéria pudenda externa profunda.

QUESTÃO 27

Em relação à avaliação clínica de pacientes com arteriopatia periférica, assinale a alternativa correta.

- (A) A oclusão arterial crônica acomete com mais frequência os membros superiores do que os inferiores.
- (B) A síndrome do compartimento ocorre apenas em casos de oclusão arterial crônica.
- (C) Em pacientes com quadro de embolia, não é importante a procura pela origem do êmbolo.
- (D) Na trombose arterial aguda, raramente o paciente refere história prévia de claudicação intermitente.
- (E) As fistulas arteriovenosas traumáticas, quando de grande débito e situadas em artérias proximais dos membros, também podem ser causas de isquemia.

QUESTÃO 28

Paciente de 57 anos foi submetido a uma revascularização femoropoplíteia há 6 meses, que possibilitou o salvamento do membro, porém os pulsos distais não se restabeleceram. Qual dos exames relacionados a seguir seria o mais indicado para acompanhamento pós-operatório?

- (A) Eco Doppler.
- (B) Arteriografia.
- (C) Pletismografia.
- (D) Oximetria.
- (E) Termometria.

QUESTÃO 29

Em relação aos efeitos colaterais do uso de contrastes iodados em angiografias, assinale a alternativa correta.

- (A) As reações ditas anafilactoides são menos frequentes quando já houve uma reação prévia a meios de contrastes.
- (B) As reações quimiotóxicas não estão relacionadas com dose ou concentração do meio de contraste, somente com a velocidade de infusão do mesmo.
- (C) As condições psicológicas (paciente estressado) não influenciam nas reações anafilactoides.
- (D) As reações ditas anafilactoides são de 2 a 3 vezes mais frequentes quando há histórico alérgico (asma, alimentos).
- (E) As reações anafilactoides sempre são de pequena gravidade, como náuseas, urticária, prurido e sudorese.

QUESTÃO 30

Paciente de 72 anos, cardiopata severo, já foi submetido a uma revascularização em membro inferior e se apresenta novamente com isquemia desse membro há 2 dias, porém com perfusão regular e sem dor em repouso. Eco Doppler demonstra oclusão recente do enxerto. Diante desse quadro, qual das condutas a seguir teria uma maior chance de sucesso terapêutico antes de se indicar uma nova revascularização?

- (A) Heparinização sistêmica.
- (B) Tratamento fibrinolítico via intra-arterial em doses baixas.
- (C) Uso de cilostazol e antiagregante plaquetário.
- (D) Uso de pentoxifilina e clopidogrel.
- (E) Fibrinólise sistêmica.

QUESTÃO 31

A implantação e a manutenção dos cateteres totalmente implantáveis para acesso venoso apresentam diferenças quando em comparação com os cateteres externos. Marque a seguir (CE) para cateter externo e (TI) para totalmente implantável e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Melhor para terapia intravenosa intermitente e para quimioterapia.
- () Cuidados de manutenção mais trabalhosos e exigem cuidados com orifício de entrada.
- () Custos de manutenção mais altos.
- () Não restringem atividades e tem melhor aceitação.
- () Não precisam de curativos e as injeções de heparinas são mensais.

- (A) TI – TI – CE – CE – TI.
- (B) CE – TI – TI – CE – CE.
- (C) TI – CE – TI – TI – CE.
- (D) CE – CE – CE – TI – TI.
- (E) TI – CE – CE – TI – TI.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta em relação aos parâmetros considerados ideais para que haja um bom selamento no implante de endoprótese infrarrenal no tratamento endovascular do aneurisma de aorta.

- (A) O comprimento do colo não importa, mesmo para implante de endoprótese não fenestrada ou ramificada.
- (B) O diâmetro do colo não pode ser superior a 20 mm.
- (C) A angulação, em relação ao eixo maior da aorta, deve ser superior a 75°.
- (D) O colo deve ter a forma cilíndrica ou cônica invertida, com diâmetro menor em sua parte inferior. Colos cônicos com diâmetro distal maior não ancoram adequadamente a endoprótese.
- (E) É aceitável a presença de 25 a 50 % de trombo intraluminares na circunferência do colo.

QUESTÃO 33

Paciente de 36 anos apresenta diagnóstico de mioma uterino. Foi indicada uma embolização terapêutica, pois ela não teve boa resposta com tratamento clínico durante 60 dias. A embolização poderia ser utilizada em todas as situações a seguir, EXCETO

- (A) doença inflamatória pélvica aguda.
- (B) hemorragia persistente com anemia.
- (C) sintomas compressivos (reto ou bexiga).
- (D) infertilidade em decorrência do mioma.
- (E) aumento de volume abdominal.

QUESTÃO 34

A embolização terapêutica parece representar uma maneira segura e eficaz de lidar com lesões de difícil abordagem pela cirurgia convencional ou lesões em pacientes de alto risco cirúrgico, porém pode apresentar algumas complicações. Assinale, dentre as alternativas a seguir, a que NÃO apresenta uma possível complicação da embolização terapêutica em geral.

- (A) Refluxo de material com embolia errante.
- (B) Hemorragia digestiva.
- (C) Isquemia tecidual com dor.
- (D) Disfunção do órgão.
- (E) Abscesso e sepsis.

QUESTÃO 35

A porção infrarrenal da veia cava inferior é o local de preferência para o implante do filtro de veia cava, entretanto, ele deve ser implantado na porção suprarrenal em caso de trombose

- (A) de veia ilíaca esquerda.
- (B) de veias do membro superior.
- (C) de veia renal ou de veia ovariana esquerda.
- (D) de veia jugular interna.
- (E) de veias mesentéricas.

QUESTÃO 36

Em relação às angioplastias e à colocação de stents nas estenoses carotídeas, assinale a alternativa correta.

- (A) Atualmente, com o avanço tecnológico, não há mais nenhuma contraindicação para esse procedimento.
- (B) Com a evolução dos stents autoexpansíveis, não há a necessidade do método endovascular de proteção cerebral.
- (C) A punção e o cateterismo da artéria radial são a via de escolha para este procedimento.
- (D) Em todos os estudos, a indicação dessa técnica já supera a endarterectomia convencional, independente da idade do paciente.
- (E) Sua indicação, assim como na cirurgia convencional, está intimamente relacionada à sintomatologia, ao grau de estenose e ao risco cirúrgico.

QUESTÃO 37

Considerando um tratamento através de cateterismo percutâneo transluminal com oclusões vasculares por embolizações, qual das opções a seguir seria a indicada para pacientes que apresentam hemorragia do trato digestivo por gastrite ou úlceras gastroduodenais?

- (A) Cateterismo seletivo da artéria a ser tratada. Através de introdutores coloca-se endopróteses vasculares, tipo *stents* recobertos ou enxerto endovascular, corrigindo o defeito vascular e mantendo a perviedade do vaso.
- (B) Criar um shunt porto-sistêmico percutâneo transjugular (TIPS), através de acesso percutâneo transluminal de veia jugular interna direita.
- (C) Embolização superseletiva de artéria gástrica esquerda, com oclusão por meio de mola de Gianturco, com acesso transluminal percutâneo através de artéria femoral comum.
- (D) Realizar embolização superseletiva com oclusão do ramo arterial do segmento do trato digestivo sangrante, através de cateterismo seletivo de tronco celíaco e/ou artéria mesentérica superior e/ou inferior.
- (E) Embolização do tronco celíaco, com oclusão através de geof foam, com acesso transluminal percutâneo através de artéria femoral comum.

QUESTÃO 38

Em relação à nefrostomia renal percutânea, assinale a alternativa correta.

- (A) Permite o acesso ao sistema coletor renal para descompressão urinária e, mais recentemente, para facilitar a cirurgia endourológica.
- (B) É um procedimento que não necessita da orientação por imagem.
- (C) Independente da indicação, as taxas de complicações nesse procedimento são altas, acima de 50%.
- (D) A ocorrência de septicemia é muito comum nesse procedimento.
- (E) A ocorrência de sangramentos sintomático ou assintomático é muito rara nesse procedimento.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta em relação às biópsias guiadas por imagem.

- (A) É um procedimento realizado sob anestesia geral ou bloqueio raquidiano na maioria das vezes.
- (B) A biópsia por fragmento ou core biópsia difere da punção aspirativa por agulha fina no sentido de

que nesse procedimento são colhidos fragmentos de tecido ao invés de células.

- (C) Eventuais sangramentos são facilmente controlados com compressão direta ou gelo em qualquer região submetida a esse tipo de biópsia.
- (D) A core biópsia é a técnica mais indicada para a aspiração de lesões císticas ou sólidas.
- (E) A punção aspirativa por agulha fina consiste na retirada de uma pequena amostra de tecido para uma avaliação histopatológica. Pode ser realizada em vários órgãos, como mama, rim e próstata.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta em relação à ablação por radiofrequência em pacientes com Fibrilação Atrial (FA).

- (A) Só deve ser indicada em pacientes que não tiveram episódios prévios de acidente vascular cerebral ou tromboembolismo.
- (B) Em relação à idade, sua indicação restringe-se a crianças e adultos jovens.
- (C) Entre os fatores a serem levados em conta para sua indicação estão o tipo e a duração da FA e a gravidade dos sintomas.
- (D) Não é indicada antes ou durante cirurgias cardíacas para trocas de válvulas.
- (E) Sua indicação não depende da presença de doença cardiovascular associada ou das condições médicas concomitantes do paciente.

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma das indicações aceitas atualmente para o tratamento do tromboembolismo pulmonar por aspiração percutânea do trombo.

- (A) Hipotensão arterial (sistólica < 90 mmHg ou uma queda < 40 mmHg).
- (B) Choque cardiogênico.
- (C) Ressuscitação cardiopulmonar.
- (D) Disfunção do ventrículo direito.
- (E) Falha no resultado terapêutico do tratamento trombolítico.

QUESTÃO 42

Em relação à síndrome do túnel do carpo, qual das situações a seguir requer um tratamento descompressivo de urgência, pois o paciente normalmente não responde ao tratamento clínico?

- (A) Uma crise aguda de gota.
- (B) Se já houve tratamento cirúrgico anterior para essa síndrome, para o mesmo túnel.

- (C) A presença de uma atrofia muscular grave (tenar).
- (D) A concomitância de uma fratura ulnar.
- (E) Quando existe uma neuropatia ulnar ou radial associada.

QUESTÃO 43

A alcoolização de tumores é

- (A) a punção percutânea da lesão, guiada por tomografia, com uma agulha específica, que gera calor em sua extremidade, causando dano celular irreversível e morte celular.
- (B) é baseada na oclusão do suprimento arterial do tumor, através de cateterismo superseletivo de sua artéria nutridora e injeção de agentes embolizantes, promovendo isquemia e necrose tumoral.
- (C) a punção percutânea do tumor, guiada por ultrassom, seguida de injeção de álcool absoluto, promovendo a necrose da lesão.
- (D) a punção direta do tumor no intraoperatório e injeção direta de álcool absoluto, ressecando esse tumor em um segundo tempo.
- (E) a marcação prévia do tumor com radiofármaco e no dia seguinte injeção de álcool absoluto guiada por cintilografia.

QUESTÃO 44

Paciente portador de hepatocarcinoma com tamanho inferior a 5 cm e menos que três nódulos, além da presença de cirrose, teve a indicação de transplante hepático. Enquanto aguarda esse transplante, que normalmente é demorado, qual das medidas a seguir poderia colaborar para um aumento de sua sobrevida?

- (A) O uso de corticoide.
- (B) O uso de metotrexate.
- (C) A quimioembolização arterial hepática.
- (D) O uso de inibidores de radicais livres.
- (E) O uso de inibidores da angiogênese.

QUESTÃO 45

Sobre a neurólise percutânea do plexo celíaco, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente pode ser utilizada por via posterior e guiada por fluoroscopia.
- (B) O uso da tomografia tem substituído outras técnicas, pois permite a visualização direta da difusão do agente neurólítico no espaço anatômico retroperitoneal com correto posicionamento da agulha.
- (C) Somente pode ser utilizada por via anterior e guiada por tomografia.

- (D) Independente da via anterior ou posterior, precisa ser guiada por ecoendoscopia.
- (E) Não tem sido mais indicada devido ao alto índice de lesão a algumas estruturas anatômicas, como pâncreas, aorta, artéria celíaca e a artéria mesentérica superior.

QUESTÃO 46

Qual das medidas terapêuticas a seguir estaria mais indicada para auxiliar no tratamento das dores crônicas da coluna (dor que persiste por tempo superior a 3 meses), em pacientes que não respondem a tratamentos conservadores e que tenham como motivos principais, a fibrose pós-laminectomia (pós-cirurgia de coluna), hérnias de disco e estenose de coluna (estreitamento do canal por onde passa a medula)?

- (A) A neurólise peridural.
- (B) A radiofrequência pulsada.
- (C) A radiofrequência convencional.
- (D) A acupuntura.
- (E) A iontoforese.

QUESTÃO 47

Em relação às infiltrações na articulação do joelho, qual das complicações a seguir é a que teria consequências mais catastróficas?

- (A) A artrose secundária.
- (B) A hemorragia intra-articular.
- (C) A neurite iatrogênica.
- (D) A sinovite iatrogênica.
- (E) A artrite bacteriana iatrogênica.

QUESTÃO 48

Sobre a colocação de cateter duplo J, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso do cateter duplo J, após ureterolitripsia, tem indicação sistemática, devendo ser usado em todos os procedimentos.
- (B) A colocação do cateter duplo J, após a ureterolitripsia, deveria ser reservada para casos mais complexos, cirurgias mais difíceis ou com dilatação do meato ureteral.
- (C) Sua indicação está restrita para casos em que ocorre a perfuração do ureter durante a ureterolitripsia.
- (D) Não está mais sendo indicada após ureterolitripsia devido ao alto índice de infecção do trato urinário no pós-operatório.
- (E) Sua indicação após ureterolitripsia está na dependência do tamanho do cálculo a ser retirado.

QUESTÃO 49

Desde a sua introdução, no início dos anos oitenta, a drenagem percutânea por cateter guiado por imagem vem obtendo grande aceitação pela comunidade médica, como tratamento de escolha para a maioria das coleções líquidas infectadas intra-abdominais. Todas as situações a seguir são indicações válidas para drenagem percutânea, EXCETO

- (A) todos os abscessos simples com rotas seguras de drenagem (nenhuma travessia de órgãos/estruturas não envolvidos e nenhum contato direto entre o tubo de drenagem e os principais vasos sanguíneos).
- (B) a maioria dos abscessos complexos com rotas seguras de drenagem.
- (C) abscessos piogênicos de fígado, quando únicos ou em número limitado.
- (D) abscessos no fígado ou profundamente situados (8 cm ou mais abaixo da pele) com ascite ou coagulopatia.
- (E) pseudocistos infectados.

QUESTÃO 50

Qual das alternativas a seguir representa atualmente o tratamento de escolha para pacientes portadores de abscesso hepático sem evidências de peritonite ou septicemia?

- (A) Aspiração percutânea e antibioticoterapia.
- (B) Antibioticoterapia.
- (C) Combinação da drenagem percutânea e antibioticoterapia.
- (D) Drenagem cirúrgica aberta.
- (E) Laparotomia de emergência.

