



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - REUMATOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>Resp.</b>																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.



**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Um homem de 35 anos apresentou um episódio autolimitado de diarreia, surgindo 2 semanas depois um quadro de dor no glúteo esquerdo associado à oligoartrite assimétrica de membros inferiores, dactilite nos pododáctilos, tendinite do Aquileu direito, lesões superficiais, eritematosas e indolores no pênis, conjuntivite bilateral. A ressonância nuclear magnética evidenciou sacroileíte à esquerda. Exame de sangue mostra HLAB27 positivo. Paciente apresentou boa resposta clínica ao anti-inflamatório não-hormonal, tendo remissão completa dos sintomas em 90 dias. O diagnóstico desse paciente é

- (A) Artrite Reumatoide.
- (B) Espondilite Anquilosante.
- (C) Artrite Reativa.
- (D) Artrite Psoriática.
- (E) Artrite Enteropática.

**QUESTÃO 27**

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune com grande participação dos autoanticorpos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os autoanticorpos envolvidos nessa doença.

- (A) Anti-Ro/SS-A - está associado à lesão cutânea fotossensível, lúpus cutâneo subagudo e lúpus neonatal.
- (B) Anti-DNA nativo - por imunofluorescência tendo como substrato a Crithidia luciliae é considerado específico para LES, entretanto, sua sensibilidade é baixa. Embora a sensibilidade aumente com uso de técnicas como ELISA, há diminuição de sua especificidade.
- (C) Anti-Sm - pesquisados por imunodifusão dupla, também é considerado específico para LES, mas sua sensibilidade é baixa.
- (D) Anti-La/SS-B - está associado à nefrite lúpica, tem uma boa especificidade, porém também pode estar presente na Síndrome de Sjögren.
- (E) Anticardiolipina - pode ser detectada pela técnica de ELISA. Apresenta associação com fenômenos trombóticos venosos ou arteriais e perda fetal de repetição.

**QUESTÃO 28**

A Artrite Psoriática é uma artrite inflamatória que ocorre associada à doença cutânea psoríase. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dessa doença.

- (A) A maioria dos pacientes apresenta oligoartrite assimétrica.
- (B) A dactilite pode estar presente, sendo mais frequente nos quirodáctilos que nos pododáctilos.
- (C) Entesite é um processo inflamatório no local de inserção de tendões no osso, e ocorre em até 40% dos pacientes com artrite psoriática.
- (D) O comprometimento sintomático das articulações sacroilíacas e do esqueleto axial é menos comum que a artrite periférica.
- (E) Todas as formas de psoríase podem estar associadas à artrite, embora a psoríase vulgar seja vista mais frequentemente.

**QUESTÃO 29**

Sobre as vasculites, assinale a alternativa correta.

- (A) A Púrpura de Henoch-Schönlein é uma vasculite que afeta principalmente os médios vasos, sendo a vasculite mais comum da infância. A lesão mais típica é a púrpura palpável nos membros inferiores.
- (B) A arterite temporal é uma vasculite de grandes vasos, mais comum no sexo masculino, que pode envolver as artérias que nutrem os olhos podendo causar cegueira irreversível.
- (C) A poliarterite nodosa é uma vasculite necrotizante que afeta o sistema arterial. Ocorre em qualquer idade, mas sua maior incidência está na faixa dos 18 aos 25 anos.



- (D) A Doença de Kawasaki afeta predominantemente crianças acima dos 6 anos. Febre, aumento de linfonodos, congestão conjuntival são manifestações clínicas que podem estar presentes.
- (E) A Granulomatose de Wegener é uma vasculite de médios e pequenos vasos com predomínio de envolvimento dos vasos pequenos. A característica clínica é o envolvimento do trato respiratório superior.

**QUESTÃO 30**

**Paciente feminina, 47 anos, foi encaminhada ao reumatologista por apresentar fenômeno de Raynaud há 2 anos, evoluindo com rigidez matinal e edema difuso das mãos. Queixava-se de dificuldade para deglutição de alimentos sólidos nos últimos 6 meses e de estar mais cansada. FAN positivo 1: 640 padrão nuclear pontilhado centromérico. O diagnóstico mais provável é**

- (A) doença mista do tecido conjuntivo.  
(B) artrite reumatoide.  
(C) esclerose sistêmica.  
(D) dermatomiosite.  
(E) lúpus eritematoso sistêmico.

**QUESTÃO 31**

**A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica, crônica e progressiva, que acomete preferencialmente a membrana sinovial das articulações, podendo levar à destruição óssea e cartilaginosa. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.**

- (A) O fator reumatoide é um anticorpo dirigido contra a porção Fc da IgE. Classicamente associado à AR, é encontrado no soro de cerca de 70% dos pacientes e correlaciona-se estatisticamente com pior prognóstico.
- (B) As manifestações articulares da AR podem ser reversíveis em sua fase inicial, porém a sinovite persistente não controlada determina destruição óssea e cartilaginosa, lesões tendinosas e ligamentares irreversíveis. O acometimento dos punhos, das metacarpofalangeanas e das interfalangeanas distais é frequente, desde o início do quadro.
- (C) Rigidez matinal, maior que uma hora; artrite de três ou mais articulações; artrite simétrica, fator reumatoide positivo, Anti-CCP positivo; radiografias posteroanteriores de mãos e punhos demonstrando rarefação óssea justa-articular ou erosões são considerados critérios para a classificação da artrite reumatoide, segundo o

Colégio Americano de Reumatologia de 1987.

- (D) Embora as manifestações articulares sejam as mais características, a AR pode ocasionar acometimento em outros órgãos e sistemas. A incidência de manifestações extra-articulares na AR é de aproximadamente 40-45%, estando entre essas manifestações: cardiovasculares, sanguíneas, oculares e pulmonares.
- (E) No Brasil, a Ressonância Nuclear Magnética é o método de imagem mais utilizado na avaliação de dano estrutural articular na AR. Além de ser uma ferramenta útil para o diagnóstico, é importante no monitoramento da progressão da doença, quando repetida em intervalos regulares.

**QUESTÃO 32**

**Sobre a febre reumática, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A cardite é a manifestação mais grave da febre reumática, pois é a única que pode deixar sequelas e acarretar óbito.
- (B) São consideradas manifestações maiores dos critérios de Jones (modificados) para o diagnóstico de febre reumática: artrite, cardite, coreia, eritema marginado e nódulos subcutâneos.
- (C) Anemia falciforme, rubéola e artrite idiopática juvenil são doenças que compõem o diagnóstico diferencial das manifestações articulares da febre reumática.
- (D) O eritema marginado é uma manifestação muito comum encontrada nos casos de febre reumática.
- (E) A profilaxia primária para uma criança de 31kg é com penicilina benzatina 1.200.000UI- dose única.

**QUESTÃO 33**

**Mulher de 19 anos encontra-se há 30 dias com quadro de poliartrite simétrica acometendo mãos, punhos, cotovelos e pés, associado à alopecia e fotossensibilidade. Evoluiu com edema dos membros inferiores. Apresenta FAN positivo 1:320 nuclear homogêneo. Assinale, dentre os dados laboratoriais a seguir, o menos provável de ser encontrado nessa paciente.**

- (A) Anticorpo anti-DNA positivo.  
(B) Proteinúria.  
(C) Anemia com reticulócitos aumentados.  
(D) Plaquetopenia.  
(E) Leucocitose com linfocitose.

**QUESTÃO 34**

Homem de 45 anos, em uso de alopurinol 100mg/dia há um mês, acorda à noite com dor intensa em hálux direito, cuja articulação se encontra hiperemiada e quente. Procurou atendimento no Pronto-Socorro. Considerando-se esse quadro clínico, a conduta adequada é

- (A) aumentar a dose do alopurinol para 300mg/dia e associar colchicina.
- (B) iniciar prednisona e suspender o alopurinol.
- (C) iniciar colchicina e suspender o alopurinol.
- (D) iniciar diclofenaco em dose plena e manter o alopurinol 100mg/dia.
- (E) iniciar diclofenaco em dose plena, associar colchicina e suspender o alopurinol.

**QUESTÃO 35**

Mãe levou seu filho de 6 anos ao Pronto Atendimento Pediátrico devido a quadro de dor abdominal e inchaço dos tornozelos de início há 2 dias. Pediatra observou lesões purpúricas palpáveis em membros inferiores. Mãe nega comorbidades da criança e uso de medicações. Relata que filho apresentou dor de garganta há 15 dias. Sem demais queixas. Exames realizados: Hemograma com plaquetas= normal, VHS= 28 (normal<15mm), PCR= 12 (normal<6). O diagnóstico mais provável para esta criança é

- (A) febre reumática.
- (B) doença de Kawasaki.
- (C) púrpura de Henoch-Schönlein.
- (D) púrpura trombocitopênica idiopática.
- (E) poliarterite nodosa juvenil.

**QUESTÃO 36**

Paciente feminina, 56 anos, referindo dor e inchaço das articulações dos dedos das mãos há 4 meses. Relata rigidez matinal melhorando depois de 2 horas. Nega lesões cutâneas.

Exame físico evidencia artrite da 2ª, 3ª e 4ª metacarpofalangeanas esquerdas, da 1ª, 2ª e 3ª interfalangeanas proximais direitas. Exames solicitados evidenciaram Fator Reumatoide positivo fraco, VHS= 55 (Normal<15). Segundo os novos critérios diagnósticos de 2010 para a artrite reumatoide, qual é a pontuação dessa paciente?

- (A) 6.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 7.
- (E) 4.

**QUESTÃO 37**

Qual das alternativas a seguir é considerada fator de risco para osteoporose?

- (A) Obesidade.
- (B) Tabagismo.
- (C) Hipertensão arterial sistêmica.
- (D) Dislipidemia.
- (E) Hipotireoidismo.

**QUESTÃO 38**

A Doença Mista do Tecido Conjuntivo engloba manifestações clínicas de várias doenças reumáticas autoimunes, com a peculiaridade de apresentar altos títulos do anticorpo

- (A) Anti-Sm.
- (B) Anti-DNA.
- (C) Anti-Ro.
- (D) FAN.
- (E) Anti-RNP.

**QUESTÃO 39**

Paciente feminina, 71 anos, iniciou há 2 meses com cefaleia à esquerda associada à dor no couro cabeludo ao pentear os cabelos. Queixa-se também de dor na mandíbula esquerda durante a alimentação, que melhora durante o repouso. Sem queixas oftalmológicas. Diante do quadro clínico, a melhor medicação para essa paciente é

- (A) prednisona.
- (B) diclofenaco.
- (C) dipirona.
- (D) codeína.
- (E) paracetamol.

**QUESTÃO 40**

Homem de 22 anos, previamente hígido, procura atendimento médico por dor lombar há 9 meses, que piora ao repouso e melhora aos movimentos. Relata dor em calcanhar direito e joelho esquerdo, associada à dor na nádega direita. Nega lesões cutâneas. Ao exame físico, apresenta aumento de volume e de temperatura do joelho esquerdo. Quais são os melhores exames para investigação desse quadro clínico?

- (A) Fator Reumatoide e Anti-CCP.
- (B) FAN e raio-x de coluna lombar.
- (C) HLAB27 e raio-x de sacroilíacas.
- (D) HLAB27 e raio-x de joelho esquerdo.
- (E) Raio-x de coluna lombar e ácido úrico.

**QUESTÃO 41**

**Sobre as artrites infecciosas, assinale a alternativa correta.**

- (A) A infecção articular pela *Neisseria gonorrhoeae* constitui a forma mais frequente de artrites bacterianas agudas em adultos.
- (B) A via mais comum de infecção é a por contiguidade.
- (C) As artrites não gonocócicas geralmente são poliarticulares.
- (D) A bactéria mais comum dentre as artrites sépticas nos adultos é a *H. influenzae*.
- (E) Hemocultura positiva é comum nas artrites gonocócicas.

**QUESTÃO 42**

**Quais anticorpos fazem parte dos critérios laboratoriais da Síndrome Antifosfolípide?**

- (A) Anti-DNA, anticoagulante lúpico e FAN.
- (B) Anti-coagulante lúpico, anticardiolipina e anti-CCP.
- (C) Anticardiolipina, anti-RNP e anticoagulante lúpico.
- (D) Anti-coagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta2-glicoproteína.
- (E) anti-beta2-glicoproteína, anticardiolipina e FAN.

**QUESTÃO 43**

**A Síndrome de Sjögren é uma doença sistêmica caracterizada principalmente por**

- (A) olhos secos e alopecia.
- (B) olhos secos e xerostomia.
- (C) xerostomia e hematuria.
- (D) xerostomia e artrite.
- (E) olhos secos e entesite.

**QUESTÃO 44**

**A esclerose sistêmica (ES) é uma doença crônica do tecido conjuntivo caracterizada por manifestações ligadas à fibrose e disfunção vascular da pele e dos órgãos internos. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.**

- (A) A capilaroscopia periungueal possibilita o diagnóstico diferencial precoce entre indivíduos com Fenômeno de Raynaud primário e secundário; o padrão capilaroscópico associado à ES (padrão SD) é altamente associado com a evolução para ES.
- (B) O aparecimento de capilares dilatados/megacapilares e micro-hemorragias na capilaroscopia periungueal é de grande importância para o diagnóstico da ES. Essas alterações são mais frequentes na fase avançada

da doença, enquanto a presença de áreas de desvascularização capilar, a desestruturação da arquitetura do leito capilar e a presença de capilares ramificados/arbustos representam o dano vascular da fase precoce da ES.

- (C) Anti-centrômero positivo está associado com maior prevalência de acometimento cutâneo-visceral mais rápido, miosite e pericardite, sendo mais prevalente na esclerodermia difusa.
- (D) A doença intersticial pulmonar, caracterizada por alveolite inflamatória e que pode evoluir para fibrose pulmonar, manifesta-se por dispneia progressiva e tosse seca, sendo frequentemente encontrada na esclerodermia limitada.
- (E) Na esclerodermia difusa, o início do Fenômeno de Raynaud é tardio, 5 a 6 anos depois do aparecimento cutâneo. O envolvimento da pele tem tendência à rápida progressão, afetando tronco, face e membros. Há crepitação tendínea, comprometimento visceral precoce (fibrose pulmonar, crise renal, doença gastrointestinal difusa e miocardioesclerose).

**QUESTÃO 45**

**Qual das vasculites a seguir afeta os grandes vasos?**

- (A) Síndrome de Churg-Strauss.
- (B) Poliarterite Nodosa.
- (C) Granulomatose de Wegener.
- (D) Doença de Kawasaki.
- (E) Arterite de Takayasu.

**QUESTÃO 46**

**Qual é a melhor classificação para uma menina de 7 anos com diagnóstico de Artrite Idiopática Juvenil apresentando há 8 meses dor e edema de ambos os joelhos e cotovelo direito principalmente pela manhã?**

- (A) Artrite relacionada à entesite.
- (B) Poliarticular.
- (C) Oligoarticular persistente.
- (D) Oligoarticular estendida.
- (E) Artrite indiferenciada.

**QUESTÃO 47**

Paciente feminina, 77 anos, referindo dor em joelhos, há mais de 3 anos, que piora ao deambular, subir e descer escadas, melhorando ao repouso. Relata rigidez matinal de 10 minutos e dificuldade para levantar da cadeira. Nega edemas articulares e refere que joelho direito “falseia”. Ao exame físico, apresenta crepitações em ambos os joelhos. Raio-x dos joelhos evidenciavam redução do espaço articular e osteófitos. O quadro clínico dessa paciente é devido à

- (A) gota.
- (B) artrite reumatoide.
- (C) osteoartrite.
- (D) osteoporose.
- (E) artrite psoriática.

**QUESTÃO 48**

Assinale a alternativa que apresenta uma manifestação considerada patognomônica da dermatomiosite.

- (A) Fraqueza muscular.
- (B) Sinal do V.
- (C) Fotossensibilidade.
- (D) Pápulas de Gottron.
- (E) Calcinose.

**QUESTÃO 49**

A Síndrome do Túnel do Carpo é a compressão nervosa mais comum do membro superior. Essa síndrome refere-se aos sintomas causados pela compressão do nervo

- (A) digital dorsal.
- (B) mediano.
- (C) radial.
- (D) ulnar.
- (E) digital palmar.

**QUESTÃO 50**

A Doença de Still do Adulto é uma doença rara, que afeta predominantemente adultos jovens. Qual das alternativas a seguir é um achado laboratorial encontrado nessa doença?

- (A) Leucopenia.
- (B) Plaquetopenia.
- (C) VHS baixo.
- (D) Hematúria.
- (E) Ferritina alta.

