


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL MÉDIO - TARDE
Cargo
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Sedentarismo é a maior causa de problemas de saúde no Brasil

Da EFE - 23/12/2014

São Paulo - Após uma semana de divulgação da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, organizada pelo IBGE, especialistas afirmam que os dados mais preocupantes são reflexos de um mal que é cada vez mais comum entre os brasileiros: o sedentarismo.

“O que mais chama a atenção nesse estudo é o baixo índice da prática de exercícios físicos pelo brasileiro. São inúmeras as justificativas para não fazer atividade física”, comentou o médico esportivo Gustavo Magliocca.

“Há um risco iminente para a saúde pública, uma vez que a falta de atividades físicas agrava o cenário de doenças crônicas e cardiovasculares no país. Essa realidade é alarmante”, avaliou.

Segundo a PNS, as doenças crônicas - associadas ao excesso de peso, ao baixo consumo de verduras e frutas e ao sedentarismo - respondem por mais de 70% das causas de morte no Brasil.

Em relação ao estilo de vida, o relatório teve o objetivo de captar a intensidade e a duração média da realização de exercícios físicos ou esportes em pessoas com mais de 18 anos, dividindo a prática em lazer, trabalho, deslocamento e atividades domésticas.

Com isso, dois grupos foram identificados: um de pessoas ativas, que praticam mais de 150 minutos de exercícios por semana, e o outro de pessoas insuficientemente ativas, que praticam menos do que isso.

A proporção de adultos insuficientemente ativos foi de 46% da amostra, e os ativos se dividiram em 22,5% de pessoas que praticam atividades no lazer, 14% no trabalho, 31,9% no deslocamento e 12,1% nas atividades domésticas.

De acordo com Magliocca, a pesquisa reforça a necessidade da prática de atividade física, que deve ser estimulada por políticas públicas.

“O governo tem que incentivar a prática de atividade física por meio de ações que estimulem a população, começando pelas crianças nas escolas, onde, por exemplo, a disciplina de educação física já não é mais obrigatória em alguns estados.”

Para ele, o sedentarismo começa na infância e é uma questão cultural.

“Temos que mudar alguns paradigmas, senão esses dados só irão justificar o aumento das doenças crônicas daqui a dez anos”.

Como solução, o médico é enfático em propor atividades simples, como dar 10 mil passos por dia.

“As pessoas precisam entender que se elas derem 10 mil passos por dia, elas deixam de ser sedentárias. Se ficassem mais ativas no trabalho ou optassem por uma caminhada em família, ajudaria muito a sair dessa condição”, recomendou.

Ele também associa o desinteresse do brasileiro pela atividade física à falta de ambientes públicos próprios ou adaptados para a prática de exercícios, o que seria uma função de parques e praças.

Outro ponto importante para a melhora do estilo de vida do brasileiro é a questão alimentar.

Para a nutricionista Desiree Coelho, a pesquisa não registrou muitas novidades sobre o comportamento nutricional da população, e o sedentarismo e a falta de informação sobre hábitos saudáveis se destacaram como os pilares para a mudança de hábitos.

“Em um país com oferta de grande variedade de frutas, há um consumo muito baixo desses alimentos; e ainda há o desconhecimento do brasileiro em relação a sua própria saúde”, avaliou Desiree.

Segundo a especialista, a grande urgência é tratar o sedentarismo e buscar uma alimentação equilibrada.

“É preciso atrair a atenção das pessoas para esses temas, que podem impactar a expectativa de vida da população e a mudança para uma vida mais saudável e ativa”, concluiu.

Fonte: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/sedentarismo-e-a-maior-causa-de-problemas-de-saude-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que o “sedentarismo”

- (A) é o único problema que se destaca para a mudança de hábitos da população, pois, em se tratando da questão alimentar, os brasileiros já estão buscando uma alimentação equilibrada.
- (B) está relacionado à falta de prática ou pouca prática de exercícios físicos.
- (C) está relacionado ao exagero em práticas de exercícios físicos.
- (D) é um conceito que está relacionado a uma pessoa sedenta por realizar atividades físicas.
- (E) está acabando no Brasil, graças aos parques públicos adaptados para a prática de atividades físicas.

QUESTÃO 02

De acordo com as informações apresentadas no texto,

- (A) o sedentarismo começa na vida adulta, aos 18 anos.
- (B) para deixar de ser sedentária, não basta a pessoa dar dez mil passos por dia.
- (C) o governo nada pode fazer para que as pessoas deixem a vida sedentária.
- (D) a maior parte das pessoas ativas faz suas atividades físicas no trabalho.
- (E) o sedentarismo é, no Brasil, a maior causa de problemas de saúde.

QUESTÃO 03

“Há um risco iminente para a saúde pública, uma vez que a falta de atividades físicas agrava o cenário de doenças crônicas e cardiovasculares no país...”
Considerando o excerto, é possível inferir que a palavra em destaque tem o mesmo sentido de

- (A) desejoso.
- (B) algo que é impossível de acontecer.
- (C) algo que vai acontecer de forma lenta.
- (D) algo que é pequeno, insignificante.
- (E) algo que está próximo de acontecer.

QUESTÃO 04

Em “De acordo com Magliocca, a pesquisa reforça a necessidade da prática de atividade física, que deve ser estimulada por políticas públicas.”, o termo em destaque remete

- (A) a “Magliocca”.
- (B) à “pesquisa”.
- (C) à “necessidade da prática de atividade física”.
- (D) à “prática de atividade física”.
- (E) à “física”.

QUESTÃO 05

Em “...especialistas afirmam que os dados mais preocupantes são reflexos de um mal que é cada vez mais comum entre os brasileiros...”, o verbo em destaque

- (A) expressa uma ação do sujeito “especialistas”.
- (B) está no singular.
- (C) concorda com o sujeito “os dados mais importantes”.
- (D) concorda com o sujeito “reflexos de um mal...”.
- (E) concorda com o sujeito “especialistas”.

QUESTÃO 06

Em “Há um risco iminente para a saúde pública, uma vez que a falta de atividades físicas agrava o cenário de doenças crônicas e cardiovasculares no país”, a expressão em destaque pode ser substituída, sem que haja prejuízo sintático-semântico, EXCETO por

- (A) visto que.
- (B) a fim de que.
- (C) já que
- (D) tendo em vista que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 07

Em “Essa realidade é alarmante.”, o termo em destaque funciona sintaticamente como

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) predicativo do sujeito.
- (E) predicativo do objeto.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que as palavras recebem o acento gráfico pela mesma regra.

- (A) Saudáveis – saúde.
- (B) Hábitos – após.
- (C) Cenário – média.
- (D) País – física.
- (E) Infância – já.

QUESTÃO 09

“Com isso, dois grupos foram identificados: um de pessoas ativas, que praticam mais de 150 minutos de exercícios por semana, e o outro de pessoas insuficientemente ativas, que praticam menos do que isso.”

No excerto acima, todas as palavras destacadas

- (A) apresentam dígrafo.
- (B) apresentam ditongo.
- (C) apresentam encontro consonantal.
- (D) são pronomes.
- (E) são dissílabas.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cujas palavras estão todas corretas quanto à grafia.

- (A) Agredir/agressão – ceder/cessão – suspender/suspensão.
- (B) Estupido/estupidez – surdo/surdez – pobre/pobresa.
- (C) Enxada – mexerica – enchaqueca.
- (D) Caixa – peixe – ameicha.
- (E) Viagem – colégio – previlégio.

QUESTÃO 11

Quando calculamos $\frac{3}{5}$ de um total de 500, obtemos como resultado

- (A) 100.
- (B) 200.
- (C) 250.
- (D) 300.
- (E) 350.

QUESTÃO 12

Considere a sequência dos números ímpares iniciada pelo número 1 (1; 3; 5;...). Qual é a soma do terceiro com o quinto termo?

- (A) 5.
- (B) 9.
- (C) 11.
- (D) 13.
- (E) 14.

QUESTÃO 13

A previsão de chuva para uma determinada cidade do Paraná era de 204 mm durante todo o mês de janeiro, mas em apenas 1 dia choveu 60% do que era previsto para o mês todo. Quantos mm choveu neste dia?

- (A) 120.
- (B) 122,4.
- (C) 123,5.
- (D) 124.
- (E) 124,9.

QUESTÃO 14

Utilizando raciocínio lógico, “Noite” está para “Dia” assim como “Barulho” está para

- (A) “Silêncio”.
- (B) “Doce”.
- (C) “Triste”.
- (D) “Desordem”.
- (E) “Confusão”.

QUESTÃO 15

Luciana comprou um terreno que custava R\$ 50.000,00 da seguinte maneira: primeiro ela pagou $\frac{2}{5}$ do valor total, em seguida seus pais pagaram $\frac{2}{3}$ do valor que restou. Sabendo que não houve acréscimo no valor inicial do terreno, quanto falta para Luciana quitá-lo?

- (A) R\$ 5.000,00.
- (B) R\$ 9.000,00.
- (C) R\$ 10.000,00.
- (D) R\$ 12.000,00.
- (E) R\$ 15.000,00.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) O capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é formado pelo capital público e privado.
- (B) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem capital social aberto, com venda na bolsa de valores.
- (C) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem capital social integralmente da União.
- (D) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma associação sem fins lucrativos.
- (E) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem capital social estrangeiro.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nos casos de atendimento ao usuário que possua plano privado de assistência à saúde, a EBSEERH poderá ser ressarcida, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços ambulatorial e de apoio diagnóstico, sem obrigação de observar a autonomia universitária.
- (C) A EBSEERH não tem nenhum compromisso com a pesquisa e a extensão ao ensino-aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública.
- (D) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH não observará as orientações da Política Nacional de Saúde, pois tem autonomia absoluta quanto a suas políticas.
- (E) A EBSEERH não presta serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, sendo tais serviços prestados por empresas privadas, mediante pagamento do usuário.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) O regime de trabalho dos empregados da EBSEERH será o regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos da universidade a qual estiver vinculada, com a necessidade de concurso público para inclusão na carreira.
- (B) A EBSEERH será administrada exclusivamente por uma Diretoria Executiva, com funções deliberativas e fiscais.
- (C) Caso haja servidores cedidos à EBSEERH, estes passarão a possuir os direitos e vantagens dos servidores da EBSEERH, renunciando, temporariamente, aos direitos e vantagens que faziam jus no órgão ou entidade de origem.
- (D) Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSEERH não poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) São órgãos estatutários da EBSEERH: o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo.
- (B) Não pode participar dos órgãos da EBSEERH a pessoa que tenha interesse conflitante com a EBSEERH.
- (C) O órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho Diretor.
- (D) O Conselho de Administração será composto por dois representantes dos empregados e respectivos suplentes.
- (E) O Conselho de Administração será composto por dois membros indicados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, sendo o reitor ocupante de qualquer cargo.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho Fiscal da EBSEERH é composto por 5 membros efetivos e respectivos suplentes.
- (B) O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada 45 dias.
- (C) Compete, à Ouvidoria Geral da EBSEERH, elaborar informações em mandado de segurança.
- (D) Todos os servidores e empregados da EBSEERH prestarão o apoio necessário para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.
- (E) Caberá, ao vice-presidente da EBSEERH, constituir a Comissão de Ética, que será composta por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

Assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano e é um dever do Estado, não sendo responsabilidade da própria pessoa, da família, das empresas e da sociedade.
- (B) A vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
- (C) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde: a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (D) São campos de atuação do Sistema Único de Saúde, a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) São princípios do Sistema Único de Saúde: a capacidade de resolução dos serviços, em todos os níveis de assistência e organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente.
- (B) Ao Sistema Único de Saúde, compete participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento básico.
- (C) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, não abrangerá ciência e tecnologia.
- (D) Não caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em seu âmbito administrativo, a atribuição de elaborar as normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
- (E) Não é princípio do Sistema Único de Saúde, a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito Federal não precisam ter uma contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
- (B) O Conselho Nacional de Saúde não terá representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).

- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não serão alocados para despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) É considerada Região de Saúde, o espaço geográfico delimitado por bacias hídricas, podendo constituir agrupamento de municípios, limítrofes ou não.
- (E) A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as especificidades locais.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Município não tem obrigação de garantir autonomia administrativa ao Conselho de Saúde.
- (B) Os entes públicos não têm que aplicar um valor mínimo em ações e serviços públicos de saúde.
- (C) O Sistema Único de Saúde não tem competência para ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (E) O Sistema Único de Saúde não tem competência para colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil, durante a chamada República Velha, que durou de 1889 a 1930, a assistência médica era prestada à população de baixa renda por meio das instituições de caridade, pois a assistência à saúde pública e privada era de baixa qualidade.
- (B) A primeira reforma sanitária no Brasil se deu logo com a chegada da Família Real no Brasil em 1808.
- (C) A população brasileira, no início do século XIX, aceitou livremente as campanhas de vacinação, promovidas pelo sanitarista Oswaldo Cruz, não sendo necessária a intervenção estatal com medidas obrigatórias.
- (D) Apesar do desenvolvimento da colonização brasileira, a assistência médica dos jesuítas não conseguiu sobressair-se sobre a medicina indígena, que prevaleceu até os anos de 1960, quando houve o grande êxodo rural brasileiro.
- (E) O Sistema Único de Saúde teve como princípio basilar, para sua criação, a previsão constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, previsto na Constituição Federal de 1946.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Um paciente deu entrada no Centro Cirúrgico para realizar uma cirurgia de redução de fratura exposta. De acordo com a classificação da cirurgia por potencial de contaminação, esta pode ser considerada

- (A) limpa.
- (B) potencialmente contaminada.
- (C) infectada.
- (D) potencialmente infectada.
- (E) estéril.

QUESTÃO 27

De acordo com a nomenclatura cirúrgica, o sufixo TOMIA significa

- (A) incisão.
- (B) retirada de um órgão.
- (C) fixação.
- (D) visualização de uma cavidade.
- (E) reparação plástica.

QUESTÃO 28

As complicações respiratórias são estatisticamente as principais causas de mortalidade e morbidade relacionadas à anestesia. A obstrução parcial ou completa das vias aéreas pode ocorrer a qualquer momento, sendo que a queda da língua é a causa mais frequente de obstrução de via aérea alta. Diante disto, qual é o posicionamento mais indicado na recuperação do paciente inconsciente?

- (A) Decúbito dorsal.
- (B) Decúbito ventral.
- (C) Decúbito lateral.
- (D) Posição de Trendelenburg.
- (E) Posição genupeitoral.

QUESTÃO 29

Os artigos destinados aos procedimentos invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados a este sistema, são classificados em

- (A) artigos infectantes.
- (B) artigos limpos.
- (C) artigos estéreis.
- (D) artigos críticos.
- (E) artigos não críticos.

QUESTÃO 30

Na oxigenoterapia, qual dos sistemas a seguir é considerado de alto fluxo?

- (A) Cateter facial.
- (B) Cateter nasal.
- (C) Cateter nasofaríngeo.
- (D) Nebulização.
- (E) Máscara de Venturi.

QUESTÃO 31

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são muitas e podem ser causadas por diferentes agentes. Verrugas genitais ou “crista de galo” (uma ou várias), que são pequenas no início e podem crescer rapidamente e parecer com uma couve-flor, são características de qual DST?

- (A) Gonorreia.
- (B) Infecção pelo papilomavírus humano (HPV).
- (C) Clamídia.
- (D) Tricomoníase.
- (E) Sífilis.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta um item rico em gorduras monoinsaturadas que contribuem para a diminuição do colesterol fração-LDL e manutenção dos níveis do colesterol fração-HDL, ajudando assim a manter o equilíbrio entre estas duas frações.

- (A) Azeite.
- (B) Queijo amarelo.
- (C) Carne vermelha.
- (D) Pães.
- (E) Batata frita.

QUESTÃO 33

Sobre a rubéola, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Todas as mulheres até 49 anos devem ter uma dose da vacina e os homens até 39 anos também devem ser vacinados, independente de história pregressa da doença.
- (B) Os principais sintomas são febre, exantema máculo-papular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical.
- (C) A vacina contra a rubéola é a única medida preventiva e a mais segura.
- (D) Os sinais e sintomas apresentados devem ser tratados de acordo com a sintomatologia e terapêutica adequada.
- (E) A transmissão é por via sanguínea, por meio do sangue contaminado da pessoa infectada.

QUESTÃO 34

Em relação ao aleitamento, qual das alternativas a seguir é em um benefício para a mãe que amamenta?

- (A) Melhor desenvolvimento da cavidade bucal.
- (B) Involução uterina mais lenta e redução na hemorragia uterina pós-parto.
- (C) Auxílio na diminuição do intervalo entre as gestações.
- (D) Diminuição do risco de câncer de mama e ovário.
- (E) Efeito positivo no desenvolvimento intelectual.

QUESTÃO 35

A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% das novas ocorrências, desde que: a pessoa seja sensível aos medicamentos antituberculose, sejam obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e haja a adequada operacionalização do tratamento. Em relação ao tempo de tratamento da tuberculose, é correto afirmar que ele tem duração de, no mínimo,

- (A) doze meses.
- (B) nove meses.
- (C) seis meses.
- (D) dezoito meses.
- (E) dez meses.

QUESTÃO 36

A hanseníase é uma doença crônica, cujo principal agente etiológico é o bacilo *Mycobacterium leprae* (*M. Leprae*) que pode levar a sérias incapacidades físicas. Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta

- (A) lesão e/ou área da pele com alteração de sensibilidade.
- (B) baciloscopia negativa de esfregaço intradérmico.
- (C) tosse produtiva há mais de três semanas.
- (D) vesículas unilaterais na pele que acompanham o trajeto das raízes nervosas.
- (E) comprometimento do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular com inflamação da aorta, lesões na pele e nos ossos.

QUESTÃO 37

Uma pessoa adulta, de 20 anos, vem comparecendo a UBS há três semanas, diariamente, para verificar a pressão arterial (PA), e os valores pressóricos obtidos em todas as verificações é de 160/100 mmHg. Sendo assim, esta pessoa pode ser classificada como

- (A) PA ótima.
- (B) PA normal.
- (C) PA limítrofe.
- (D) Hipertensão estágio 1.
- (E) Hipertensão estágio 2.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa INCORRETA, em relação aos cuidados recomendados para lesões ulceradas nos pés de pessoas com diabetes mellitus.

- (A) Realizar limpeza diária com solução fisiológica 0,9% aquecida.
- (B) Evitar o uso de esparadrapo diretamente sobre a pele.

- (C) Em caso de crosta ou calosidades, o desbridamento pode ser diário, avaliando a necessidade de encaminhamento ao cirurgião.
- (D) É indicada a utilização de permanganato de potássio em todas as fases do curativo.
- (E) Orientar repouso, com o membro inferior afetado ligeiramente elevado.

QUESTÃO 39

Por ter maior gravidade, recomenda-se que seja feita a remoção imediata, com encaminhamento adequado dos usuários ao serviço de pronto atendimento ou serviço de referência a pacientes queimados, diante das situações descritas a seguir, EXCETO

- (A) queimaduras de primeiro grau em qualquer situação.
- (B) qualquer paciente com queimadura e trauma concomitantes.
- (C) queimaduras de terceiro grau em 10% da superfície corporal em adulto.
- (D) queimaduras causadas por eletricidade.
- (E) queimaduras que envolvem face, mãos, pés, genitália, períneo e articulações importantes.

QUESTÃO 40

Qual das vacinas relacionadas a seguir deve ser administrada em dose única o mais precocemente possível, preferencialmente na maternidade após o nascimento?

- (A) Pneumocócica 10 valente.
- (B) Febre Amarela.
- (C) Hepatite A.
- (D) BCG.
- (E) Tetra viral.

QUESTÃO 41

Sobre o esquema, dose e via de administração da vacina de Hepatite A, é correto afirmar que

- (A) crianças de 18 meses até menores de 4 anos (3 anos, 11 meses e 29 dias) devem receber uma dose de 1 ml por via subcutânea.
- (B) crianças de 09 meses até menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) devem receber uma dose de 0,5 ml por via subcutânea.
- (C) crianças de 12 meses até menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) devem receber uma dose de 0,5 mL, por via intramuscular.
- (D) crianças de 15 meses até menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) devem receber duas doses de 0,5 ml por via intramuscular com intervalo de 60 dias entre as doses.
- (E) crianças de 06 meses devem receber duas doses de 0,5 ml com intervalo de 30 dias entre as doses, por via subcutânea.

QUESTÃO 42

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Aquela realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível, denomina-se

- (A) sentinela.
- (B) sazonal.
- (C) semanal.
- (D) negativa.
- (E) imediata.

QUESTÃO 43

A pedido do médico plantonista, o técnico de enfermagem, que já havia trabalhado em Centro Cirúrgico, realizou uma pequena sutura em um ferimento corto contuso sem gravidade em membro inferior esquerdo de um paciente adulto. Desta forma, este profissional estará

- (A) descumprindo o código de ética dos profissionais de enfermagem.
- (B) cumprindo ordem do responsável por sua supervisão.
- (C) realizando uma atividade de acordo com a suas atribuições profissionais.
- (D) negligenciando a lei 8142/90.
- (E) demonstrando interesse pela profissão.

QUESTÃO 44

Foi prescrito a uma criança Oseltamivir (Tamiflu) solução oral 30 mg de 12/12 horas por 05 dias. Na Unidade, temos cápsula de 75 mg que deve ser diluída em 7,5 ml de água. O volume a ser aspirado para atender esta prescrição é

- (A) 1ml.
- (B) 3 ml.
- (C) 7,5 ml.
- (D) 2 ml.
- (E) 5,5ml.

QUESTÃO 45

Para tratamento sintomático da Dengue, foi prescrito a uma criança Metoclopramida 2 mg por via oral. Sabendo que temos disponível frascos contendo 4 mg/ml, quantas gotas devo administrar?

- (A) 10 gotas.
- (B) 13 gotas.
- (C) 18 gotas.
- (D) 25 gotas.
- (E) 37 gotas.

QUESTÃO 46

Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes devidamente identificados com o símbolo internacional de risco biológico. Dos materiais citados a seguir, qual especificamente deve ser descartado neste tipo de recipiente?

- (A) Luvas cirúrgicas.
- (B) Máscara N 95.
- (C) Avental sujo de sangue.
- (D) Agulhas.
- (E) Equipo de soro.

QUESTÃO 47

No paciente intoxicado em situações onde ocorre ingestão de doses potencialmente tóxicas/letais de algumas substâncias, pode-se indicar o uso de Carvão ativado para diminuir sua absorção gastrointestinal. Sendo **CONTRAINDICADO** o uso

- (A) quando o paciente não corre o risco de broncoaspiração.
- (B) quando a ingestão ocorreu em menos de uma hora.
- (C) se tiver ocorrido ingestão de agentes cáusticos.
- (D) em paciente consciente.
- (E) em crianças maiores de 02 anos.

QUESTÃO 48

O câncer de mama identificado em estágios iniciais apresenta prognóstico mais favorável e elevado percentual de cura. O rastreamento é uma estratégia dirigida às mulheres na faixa etária em que o balanço entre benefícios e riscos da prática é mais favorável, com maior impacto na redução da mortalidade, sendo que, no Brasil, os métodos preconizados para rastreamento são

- (A) Mamografia e Tomografia da mama
- (B) Exame Clínico das Mamas (ECM) e Mamografia.
- (C) Autoexame das Mamas (AEM) e Ultrassonografia das mamas.
- (D) Punção por agulha fina e Biópsia das mamas.
- (E) Ressonância magnética das mamas e autoexame das mamas.

QUESTÃO 49

Consideradas importantes parâmetros dos sinais vitais, as oscilações da pulsação, verificadas através do controle de pulso, podem trazer informações significativas sobre estado do paciente. Quando a frequência cardíaca está acima do esperado para a idade, diz-se que o paciente está

- (A) taquicárdico.
- (B) discárdico.
- (C) bradicárdico.
- (D) normocárdico.
- (E) eutrófico.

QUESTÃO 50

Uma das manobras que pode auxiliar a identificar um Acidente Vascular Encefálico evidenciando desvio de rima é solicitar ao paciente que

- (A) mova a cabeça para os lados.
- (B) pisque os olhos.
- (C) faça movimentos circulares com os pés.
- (D) realize dois agachamentos.
- (E) dê um sorriso.

