

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA
EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL
NÍVEL SUPERIOR – TARDE

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

**O que é ética hoje?
Sem uma discussão lúcida sobre a ética não é
possível agir com ética**

Marcia Tiburi

A palavra ética aparece em muitos contextos de nossas vidas. Falamos sobre ética em tom de clamor por salvação. Cheios de esperança, alguns com certa empáfia, exigimos ou reclamamos da falta de ética, mas não sabemos exatamente o que queremos dizer com isso. Há um desejo de ética, mas mesmo em relação a ele não conseguimos avançar com ética. Este é nosso primeiro grande problema.

O que falta na abordagem sobre ética é justamente o que nos levaria a sermos éticos. Falta reflexão, falta pensamento crítico, falta entender “o que é” agir e “como” se deve agir. Com tais perguntas é que a ética inicia. Para que ela inicie é preciso sair da mera indignação moral baseada em emoções passageiras, que tantos acham magnífico expor, e chegar à reflexão ética. Aqueles que expõem suas emoções se mostram como pessoas sensíveis, bondosas, creem-se como antecipadamente éticos porque emotivos. Porém, não basta. As emoções em relação à política, à miséria ou à violência, passam e tudo continua como antes. A passagem das emoções indignadas para a elaboração de uma sensibilidade elaborada que possa sustentar a ação boa e justa - o foco de qualquer ética desde sempre - é o que está em jogo.

Falta, para isso, entendimento. Ou seja, compreensão de um sentido comum na nossa reivindicação pela ética. Falta, para se chegar a isso, que haja diálogo, ou seja, capacidade de expor e de ouvir o que a ética pode ser. Clamamos pela ética, mas não sabemos conversar. E para que haja ética é preciso diálogo. E, por isso, permanecemos num círculo vicioso em que só a inação e a ignorância triunfam.

Na inanição intelectual em voga, esperamos que os cultos, os intelectuais, os professores, os jornalistas, todos os que constroem a opinião pública, tragam respostas. Nem estes podem ajudar muito, pois desconhecem ou evitam a profundidade da questão. Há, neste contexto, quem pense que ser corrupto não exclui a ética. E isso não é opinião de ignorantes que não frequentaram escola alguma, mas de muitos ditos “cultos” e “inteligentes”. Quem hoje se preocupa em entender do que se trata? Quem

se preocupa em não cair na contradição entre teoria e prática? Em discutir ética para além dos códigos de ética das profissões pensando-a como princípio que deve reger nossas relações?

Exatamente pela falta de compreensão do seu fundamento, do que significa a ética como elemento estrutural para cada um como pessoa e para a sociedade como um todo, é que perdemos de vista a possibilidade de uma realização da ética. A ética não entra em nossas vidas porque nem bem sabemos o que deveria entrar. Nem sabemos como. Mas quando perguntamos pela ética, em geral, é pelo “como fazemos para sermos éticos” que tudo começa. Aí começa também o erro em relação à ética. Pois ético é o que ultrapassa o mero uso que podemos fazer da própria ética quando se trata de sobreviver. Ética é o que diz respeito ao modo de nos comportamos e decidirmos nosso convívio e o modo como partilhamos valores e a própria liberdade. Ela é o sentido da convivência, mais do que o já tão importante respeito do limite próprio e alheio. Portanto, desde que ela diz respeito à relação entre um “eu” e um “tu”, ela envolve pensar o outro, o seu lugar, sua vida, sua potencialidade, seus direitos, como eu o vejo e como posso defendê-lo.

A Ética permanece, porém, sendo uma palavra vã, que usamos a esmo, sem pensar no conteúdo que ela carrega. Ninguém é ético só porque quer parecer ético. Ninguém é ético porque discorda do que se faz contra a ética. Só é ético aquele que enfrenta o limite da própria ação, da racionalidade que a sustenta e luta pela construção de uma sensibilidade que possa dar sentido à felicidade. Mas esta é mais do que satisfação na vida privada. A felicidade de que se trata é a “felicidade política”, ou seja, a vida justa e boa no universo público. A ética quando surgiu na antiguidade tinha este ideal. A felicidade na vida privada – que hoje também se tornou debate em torno do qual cresce a ignorância - depende disso.

Por isso, antes de mais nada, a urgência que se tornou essencial hoje – e que por isso mesmo, por ser essencial, muitos não percebem – é tratar a ética como um trabalho da lucidez quanto ao que estamos fazendo com nosso presente, mas sobretudo, com o que nele se planta e define o rumo futuro. Para isso é preciso renovar nossa capacidade de diálogo e propor um novo projeto de sociedade no qual o bem de todos esteja realmente em vista.

(<http://www.marciatiburi.com.br/textos/somoslivre.htm>)
Questões:

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.

- (A) A ética deve ser pensada individualmente, a partir de uma reflexão pessoal que não envolva a relação com o outro.
- (B) As respostas sobre uma vida ética se encontram na educação, na opinião pública, nas escolas, com os professores, os cultos e os intelectuais.
- (C) Os indivíduos não sabem exatamente o que é ética porque lhes faltam a crítica e o entendimento sobre esse assunto.
- (D) Indignar-se moralmente com o que acontece de errado na prática cotidiana seria um exemplo de como exercitar ética.
- (E) A prática ética se limita ao que é necessário para sobreviver.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, ainda há ignorância sobre a prática ética porque

- (A) apenas os intelectuais têm respostas sobre o assunto.
- (B) os indivíduos buscam a felicidade política ao invés da felicidade individual.
- (C) falta aos indivíduos envolver suas emoções com essa prática.
- (D) a ética entra em nossas vidas sem termos consciência desse processo.
- (E) falta diálogo e entendimento sobre isso.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Falta, para se chegar a isso [...]”, poderia haver crase antes da palavra “isso”, uma vez que, pela regência, o verbo “chegar” exige a preposição “a”.
- (B) Em “[...] emoções em relação à política, à miséria ou à violência[...]”, o uso da crase é facultativo porque os termos “política”, “miséria” e “violência” estão em sequência.
- (C) Em “[...] ela diz respeito à relação entre um ‘eu’ e um ‘tu’ [...]”, o uso da crase se justifica porque o termo regente “respeito” exige preposição “a” e o termo regido “relação” é um substantivo feminino que pode ser antecedido pelo artigo “a”.
- (D) Em “[...] uma sensibilidade que possa dar sentido à felicidade [...]”, o uso da crase se justifica pela regência do verbo “possa”.
- (E) Em “[...] o que nos levaria a sermos éticos [...]”, poderia haver o emprego da crase antes do verbo “sermos”, já que antes de verbos o uso da crase é facultativo.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos tenham 6 fonemas.

- (A) Continua, passagem, grande.
- (B) Contra, quando, avançar.
- (C) Alheio, sempre, convívio.
- (D) Depende, exclui, avançar.
- (E) Valores, relação, sentido.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes que não frequentaram escola alguma, mas de muitos ditos ‘cultos’ e ‘inteligentes’ [...]”, as aspas em “cultos” e “inteligentes” foram utilizadas para marcar uma ironia.
- (B) Em “[...] O que falta na abordagem sobre ética é justamente o que nos levaria a sermos éticos. [...]”, há um eufemismo, marcado pelo termo “justamente”.
- (C) Em “[...] Ninguém é ético só porque quer parecer ético. [...]”, há hipérbole, marcada pelo termo “só”.
- (D) Em “[...] a urgência que se tornou essencial hoje – e que por isso mesmo, por ser essencial, muitos não percebem – é tratar a ética como um trabalho da lucidez [...]”, os travessões são utilizados para marcar uma metáfora.
- (E) Em “[...] A felicidade de que se trata é a ‘felicidade política’, ou seja, a vida justa e boa no universo público. [...]”, o termo “vida justa e boa” marca uma antítese.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes [...]”, o sujeito é simples, cujo núcleo é formado pelo pronome “isso”.
- (B) Em “[...] esperamos que os cultos, os intelectuais, os professores, os jornalistas, todos os que constroem a opinião pública, tragam respostas [...]”, o termo em destaque é complemento nominal dos elementos que o antecedem.
- (C) Em “[...] Falamos sobre ética em tom de clamor por salvação. [...]”, o sujeito é indeterminado.
- (D) Em “[...] evitam a profundidade da questão [...]”, a expressão em destaque é predicativo do sujeito.
- (E) Em “[...] é preciso diálogo [...]”, o termo “diálogo” é um objeto direto que complementa o termo “preciso”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) O vocábulo “ética” recebe acento por seguir as mesmas regras de acentuação de “violência”, “empáfia” e “política”.
- (B) Os vocábulos “sensíveis”, “diálogo” e “ignorância” recebem acento por seguirem as mesmas regras de acentuação.
- (C) Os vocábulos “possível” e “códigos” têm a acentuação justificada pelo fato de que ambos são terminados em uma sílaba constituída por consoante-vogal-consoante.
- (D) O vocábulo “urgência”, recebe acento por seguir as mesmas regras de acentuação de “princípio”, “miséria” e “convívio”.
- (E) Os vocábulos “indignação”, “conteúdo” e “ninguém” são acentuados porque a sílaba tônica apresenta uma vogal nasal.

QUESTÃO 08

Em “[...] A passagem das emoções indignadas para a elaboração de uma sensibilidade elaborada que possa sustentar a ação boa e justa é o que está em jogo. [...]”,

- (A) o verbo “é” pode ser colocado no plural para concordar com o sujeito “emoções”. Assim, a frase ficaria: “[...] A passagem das emoções indignadas para a elaboração de uma sensibilidade elaborada que possa sustentar a ação boa e justa são o que está em jogo. [...]”
- (B) tem-se um período composto formado pela oração principal “A passagem das emoções indignadas para a elaboração de uma sensibilidade elaborada é o que está em jogo.” e pela oração subordinada “que possa sustentar a ação boa e justa”.
- (C) o termo “elaborada” poderia estar no plural para concordar com “emoções” e “sensibilidade”. Assim, a frase ficaria: “[...] A passagem das emoções indignadas para a elaboração de uma sensibilidade elaboradas que possa sustentar a ação boa e justa é o que está em jogo. [...]”
- (D) os termos “passagem”, “indignadas”, “elaboração” e “sensibilidade” são adjuntos adnominais do núcleo do sujeito “emoções”.
- (E) o sujeito da oração “que possa sustentar a ação boa e justa” é “a passagem das emoções indignadas”.

QUESTÃO 09

Em “[...] Cheios de esperança, alguns com certa empáfia, exigimos ou reclamamos da falta de ética, mas não sabemos exatamente o que queremos dizer com isso. [...]”, o vocábulo “empáfia” poderia ser substituído, sem causar alteração de sentido, por

- (A) presunção.
- (B) carência.
- (C) dúvida.
- (D) parcimônia.
- (E) estranheza.

QUESTÃO 10

O excerto “[...] um novo projeto de sociedade no qual o bem de todos esteja realmente em vista. [...]” pode ser reescrito, sem gerar prejuízos semânticos e morfossintáticos, da seguinte maneira:

- (A) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o bem de todos esteja realmente em vista. [...]”
- (B) “[...] um novo projeto de sociedade em que o bem de todos esteja realmente em vista. [...]”
- (C) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o qual o bem de todos esteja realmente em vista. [...]”
- (D) “[...] um novo projeto de sociedade sobre cujo o bem de todos esteja realmente em vista. [...]”
- (E) “[...] um novo projeto de sociedade aonde o bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

QUESTÃO 11

Considere a sequência de letras do alfabeto iniciada pela letra F. Qual é o quinto termo dessa sequência?

- (A) I.
- (B) J.
- (C) K.
- (D) L.
- (E) M.

QUESTÃO 12

Uma bola azul tem o mesmo peso que cinco bolas brancas e uma bola branca tem o mesmo peso que 3 bolas amarelas. Sendo assim, a alternativa que apresenta o mesmo peso de 4 bolas azuis é

- (A) 30 bolas brancas.
- (B) 50 bolas amarelas.
- (C) 40 bolas brancas.
- (D) 10 bolas brancas e 20 bolas amarelas.
- (E) 10 bolas brancas e 30 bolas amarelas.

QUESTÃO 13

A negação de “Todas as pessoas gostam de ler livros de aventura” é

- (A) “Existem pessoas que não gostam de ler livros de aventura”.
- (B) “Nenhuma pessoa gosta de ler livros de aventura”.
- (C) “Todas as pessoas não gostam de ler livros de aventura”.
- (D) “Existe apenas uma pessoa que não gosta de ler livros de aventura”.
- (E) “Existe apenas uma pessoa que gosta de ler livros de aventura”.

QUESTÃO 14

Um homem deu de entrada R\$ 600,00 em uma geladeira e parcelou o restante em 4 vezes iguais sem juros. Sabendo que a entrada corresponde a 40% do valor total da geladeira, qual é o valor de cada parcela?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 575,00.
- (C) R\$ 375,00.
- (D) R\$ 225,00.
- (E) R\$ 200,00.

QUESTÃO 15

Para saber sobre a preferência entre dois determinados produtos, 300 pessoas foram entrevistadas. Sabendo que $\frac{2}{3}$ do total de pessoas optou pelo produto A, $\frac{3}{5}$ do total de pessoas optou pelo produto B e 90 pessoas optaram pelos 2 produtos (A e B), quantas pessoas NÃO optaram por nenhum desses dois produtos?

- (A) 80
- (B) 50
- (C) 10
- (D) 9
- (E) 0

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH**QUESTÃO 16**

Acerca do regime jurídico da EBSEH, disciplinado na Lei nº 12.550/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, que é uma autarquia federal.
- (B) É vedado, à EBSEH, criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (D) A EBSEH terá capital social da União, podendo admitir sócios, desde que entes públicos, como os Estados da federação, por exemplo.
- (E) A EBSEH é vinculada ao Ministério da Saúde.

QUESTÃO 17

No tocante ao funcionamento e à administração da EBSEH, de acordo com as disposições da Lei nº 12.550/2011, é correto afirmar que

- (A) o lucro líquido da EBSEH será totalmente reinvestido para atendimento do objeto social da empresa.
- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEH será o estatutário.
- (C) a EBSEH, para fins de sua implantação, está autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.

- (D) a EBSEERH não pode patrocinar qualquer entidade de previdência privada.
- (E) os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSEERH não poderão estabelecer, como título, o tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Consultivo, EXCETO

- (A) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (B) propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, orientando para que a EBSEERH atinja os objetivos para os quais foi criada.
- (C) acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSEERH.
- (D) assistir à Diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação da EBSEERH.
- (E) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela EBSEERH.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho Fiscal.
- (B) O Presidente da EBSEERH poderá acumular a função de Presidente do Conselho de Administração.
- (C) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dez anos, com uma recondução.
- (D) Compete ao Conselho de Administração fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (E) O Conselho de Administração somente deliberará com a presença de dois terços de seus membros.

QUESTÃO 20

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e o Comitê Interno de Gestão do ReHuf.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dez anos sem recondução.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento, os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, até a nomeação de novo membro.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não tem autonomia para solicitar, às áreas da Sede ou das filiais, ou a unidades a ela vinculadas, quaisquer informações, devendo solicitar ao Presidente que o faça.

QUESTÃO 21

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada

- (A) de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (B) de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, educação, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, ficando a gestão dos recursos de cada área sob a competência exclusiva do Ministério da Saúde.
- (C) pelo órgão responsável pela previdência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias para saúde e assistência social, ficando a gestão dos recursos sob a competência exclusiva do Ministério da Previdência Social.
- (D) pelo órgão responsável pela previdência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias para saúde, educação e assistência social assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (E) de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, educação, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da estrutura e funcionamento dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão.

- (B) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada 90 (noventa) dias e, extraordinariamente, quando necessário, terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.
- (C) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.
- (D) Os Conselhos de Saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.
- (E) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e ao quadro de pessoal.

QUESTÃO 23

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)

- (A) receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
- (B) receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, sendo vedada a celebração de convênios com a União e com os estados.
- (C) não receberão recursos do orçamento geral da União, mas podem celebrar convênios com a União por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- (D) não receberão recursos do orçamento geral da União quando celebrarem convênios, por meio do Fundo Nacional de Saúde, com qualquer ente da federação.
- (E) receberão recursos do orçamento geral da União somente quando celebrarem convênios por meio do Fundo Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Para efeito do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, considera-se “Mapa da Saúde”

- (A) as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- (C) a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- (D) o documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- (E) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, assinale a alternativa correta.

- (A) O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB.
- (B) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pelo Ministério da Previdência Social.
- (C) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pelo Ministério da Saúde.

- (D) O Ministério da Previdência Social é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB.
- (E) O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A avaliação da pelve de um doente traumatizado revela dor à palpação, crepitações à palpação e equimose escrotal. Que medida complementar deve ser evitada?

- (A) Radiografia de pelve.
- (B) Abertura de vias aéreas.
- (C) Sondagem vesical e Movimentação da pelve.
- (D) FAST (ultrassonografia direcionada para o trauma).
- (E) Realização da imobilização da pelve, utilizando um lençol ao redor da parte inferior da mesma, amarrando-a.

QUESTÃO 27

Chega à Unidade de Terapia Intensiva um doente de 25 anos de idade, vítima de colisão automobilística. O doente está com a respiração superficial, Glasgow: 15, Pressão Arterial: 80 X 62 mm Hg, Pulso: 58 bpm e FR: 28 rpm. Ele não está movimentando os braços e as pernas. Suspeita-se de que tipo de trauma?

- (A) Trauma Pélvico.
- (B) Trauma Abdominal.
- (C) Trauma Musculoesquelético.
- (D) Trauma Vertebromedular.
- (E) Trauma Torácico.

QUESTÃO 28

Paciente, vítima de queda de moto, é transferido para Unidade de Terapia Intensiva imobilizado. Observa-se a presença de uma fratura desalinhada em Membro Superior Direito (MSD). Ao verificar o pulso distal do MSD, constata-se que ele está ausente. Qual dos procedimentos a seguir é adequado?

- (A) Imobilizar na posição encontrada.
- (B) Tentar alinhar o membro com leve tração controlando o pulso. Assim que sentir o retorno do pulso imobilizar na posição.
- (C) Imobilizar o MSD em posição anatômica.
- (D) Conter hemorragia com curativo oclusivo, retirar corpos estranhos da ferida, ocluir a ferida e imobilizar na posição encontrada.
- (E) Tentar alinhar o membro com leve tração controlando o pulso. Se não conseguir sentir o pulso na primeira tentativa, imobilizar na posição encontrada.

QUESTÃO 29

Conforme o artº 14 da resolução Anvisa nº 7/2010, deve ser designada uma equipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e a legislação vigente para atuação exclusiva na unidade de terapia intensiva. Quantos enfermeiros assistenciais, técnicos de enfermagem e médicos plantonistas devem ter, por turno, a UTI?

- (A) 01 Enfermeiro Assistencial para cada 08 leitos ou fração; 01 Técnico de enfermagem para cada 02 leitos em cada turno; e 01 médico plantonista para cada 10 leitos ou fração.
- (B) 03 Enfermeiros Assistenciais para cada 08 leitos; 01 técnico de enfermagem para cada 02 leitos; e 01 médico plantonista para cada 10 leitos ou fração.
- (C) 01 Enfermeiro Assistencial para cada 06 leitos ou fração; 01 Técnico de enfermagem para cada 03 leitos em cada turno, além de 2 técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial; e 01 médico plantonista para cada 10 leitos ou fração.
- (D) 01 Enfermeiro Assistencial para cada 08 leitos ou fração; 01 Técnico de enfermagem para cada 02 leitos em cada turno, além de 2 técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial; e 01 médico plantonista para cada 10 leitos ou fração.
- (E) 01 Enfermeiro Assistencial para cada 08 leitos ou fração; 01 Técnico de enfermagem para cada

02 leitos em cada turno, além de 1 técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial; e 01 médico plantonista para cada 10 leitos ou fração.

QUESTÃO 30

O choque é uma condição potencialmente letal que ocorre quando o fluxo sanguíneo arterial e a liberação de oxigênio para os tecidos e células são inadequados. Ele acontece em consequência de qual dos seguintes eventos?

- (A) Diminuição do volume sanguíneo; falha do coração como uma bomba eficaz; ou dilatação maciça dos vasos sanguíneos periféricos.
- (B) Diminuição do volume sanguíneo; falha na função renal de eliminar as toxinas ou dejetos resultantes do metabolismo corporal; ou dilatação maciça dos vasos sanguíneos periféricos.
- (C) Falha na função renal de eliminar as toxinas ou dejetos resultantes do metabolismo corporal; falha do coração como uma bomba eficaz; ou dilatação maciça dos vasos sanguíneos periféricos.
- (D) Diminuição do volume sanguíneo; falha do coração como uma bomba eficaz; ou falha na função renal de eliminar as toxinas ou dejetos resultantes do metabolismo corporal.
- (E) Falha na função renal de eliminar as toxinas ou dejetos resultantes do metabolismo corporal; falha dos mecanismos de compensação.

QUESTÃO 31

A avaliação inicial do paciente vítima de trauma deve identificar lesões que comprometem a vida dele e, simultaneamente, estabelecer condutas para a estabilização das condições vitais e tratamento dessas anormalidades. A avaliação segue uma ordem de prioridades e é a mesma para a criança, adulto, gestante e idoso. Esse processo se constitui no ABCDE do atendimento ao traumatizado. A respeito do ABCDE do trauma, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A – Vias Aéreas com Controle da Coluna Cervical.
- (B) B – Ventilação.
- (C) C – Circulação com Controle de Hemorragia.
- (D) D – Diagnóstico e Avaliação do Mecanismo do Trauma.
- (E) E – Exposição do Paciente.

QUESTÃO 32

Em geral, administradores são designados ou contratados para uma posição específica de administração. Contudo, nos serviços de saúde, o termo “administrador” pode ser empregado de modo mais amplo, uma vez que os enfermeiros administram a assistência ao paciente. Esse papel envolve a supervisão da assistência que o paciente recebe. Em serviços de cuidado crítico, enfermeiros são designados para um grupo de pacientes. Sobre o papel de liderança e administração do enfermeiro informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O enfermeiro, como administrador do cuidar, assegura-se de que a equipe de enfermagem realize todas as tarefas designadas, avalie os pacientes e os resultados das intervenções de enfermagem.
- () A liderança envolve qualidades relacionadas ao caráter e ao comportamento de uma pessoa, assim como papéis dentro de um grupo ou de uma organização. Ela requer que a pessoa tenha a capacidade de guiar e influenciar uma outra pessoa e/ou um grupo a pensar de certa maneira, a atingir objetivos comuns ou a fornecer inspiração para mudanças.
- () O estilo de liderança democrática é caracterizado pelo forte controle exercido pelo administrador sobre o grupo de trabalho. A comunicação flui de cima para baixo, porém envolve maior participação do grupo de trabalho na tomada de decisão.

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – V – V.

QUESTÃO 33

A escala do coma de Glasgow é um método de mensuração do nível de consciência, constituído por três partes e que avalia a resposta do paciente a estímulos. Sendo assim, quais são os níveis mínimo e máximo de cada parte?

- (A) Resposta de abertura dos olhos: 1 – 4 / Melhor resposta motora: 1-5 / Melhor resposta verbal: 1-6.

- (B) Melhor resposta motora: 1 – 4 / Melhor resposta verbal: 1-5 / Resposta de abertura dos olhos: 1-6.
- (C) Melhor resposta motora: 1 – 4 / Resposta de abertura dos olhos: 1-5 / Melhor resposta verbal: 1-6.
- (D) Melhor resposta verbal: 1 – 4 / Resposta de abertura dos olhos: 1-5 / Melhor resposta motora: 1-6.
- (E) Resposta de abertura dos olhos: 1 – 4 / Melhor resposta verbal: 1-5 / Melhor resposta motora: 1-6.

Caso para responder as questões nº 34 e nº 35

Paciente foi internado na UTI com quadro inicial de queimadura de 2º grau em 40% do corpo, em região facial, abdominal, membros superiores, genitália e coxa. Durante a internação, adquiriu Pneumonia. Além disso, constatou-se presença de Derrame Pleural e Insuficiência Renal Aguda.

Encontra-se hoje: Em Ventilação Mecânica (VM) por tubo orotraqueal (TOT), Sedação contínua, uso de Drogas Vasoativas, Pressão arterial média (PAM), Pressão venosa central (PVC), Cateter de Diálise, Sonda vesical de demora (SVD), Dieta por Sonda nasointestinal (SNE), uso de Antibiótico.

QUESTÃO 34

Referente à PAM, qual é o primeiro local de escolha para punção no caso do paciente crítico, em geral, e qual é o mais indicado para o caso apresentado, respectivamente?

- (A) Artéria Jugular e Artéria Pediosa.
- (B) Artéria Femoral e Artéria Radial.
- (C) Artéria Radial e Artéria Femoral.
- (D) Artéria Radial e Artéria Pediosa.
- (E) Artéria Subclávia e Artéria Poplítea.

QUESTÃO 35

Referente ao caso apresentado, o Derrame pleural foi diagnosticado no exame físico do Enfermeiro Assistencial e confirmado por exame de Radiografia. Qual dos métodos da semiologia foi usado para diagnosticar o Derrame pleural?

- (A) Inspeção e Palpação.
- (B) Inspeção e Percussão.
- (C) Ausculta e Palpação.
- (D) Percussão e Ausculta.
- (E) Inspeção e Ausculta.


QUESTÃO 36

Uma queimadura é uma lesão traumática da pele e de tecidos subjacentes. Um método para se determinar a extensão da lesão é a avaliação da profundidade da queimadura, podendo ser classificada como 1º grau, 2º grau e 3º grau. A queimadura é classificada como 2º grau, quando, anatomicamente, atinge

- (A) a derme, provoca eritema intenso, edema, bolhas e dor intensa.
- (B) o tecido subcutâneo e apresenta eritema intenso.
- (C) o tecido subcutâneo e músculos.
- (D) a epiderme, com edema eritema e dor.
- (E) a derme, epiderme e tecido subcutâneo.

QUESTÃO 37

Um enfermeiro da UTI se deparou com a seguinte situação no Monitor Cardíaco:




Quais são o Ritmo Cardíaco e a conduta adequada, respectivamente?

- (A) Fibrilação Ventricular / Desfibrilação.
- (B) Fibrilação Atrial / Adrenalina e Massagem Cardíaca.
- (C) AESP / Desfibrilação e Massagem Cardíaca.
- (D) Fibrilação Ventricular / Cardioversão e Massagem Cardíaca.
- (E) Fibrilação Ventricular / Desfibrilação e Massagem Cardíaca.

QUESTÃO 38

O eletrocardiograma a seguir mostra um caso de taquicardia supraventricular com Frequência Cardíaca aproximada de 180 bpm e Pressão Arterial 70/50 mmHg. Qual é a conduta indicada nesse caso?



- (A) Desfibrilação precoce, Amiodarona, Noradrenalina, Oxigênio por máscara e reavaliação do paciente.
- (B) Desfibrilação, Adenosina, Noradrenalina, Oxigênio por máscara e reavaliação do paciente.
- (C) Cardioversão precoce, Adenosina, Noradrenalina e Oxigênio por máscara e reavaliação do paciente.
- (D) Adenosina, Oxigênio por Máscara e reavaliação do paciente.
- (E) Amiodarona, Oxigênio por Máscara e reavaliação do paciente

QUESTÃO 39

Você é enfermeiro supervisor da UTI e todos os seus dois módulos de PAI (Pressão Arterial Invasiva) deram problemas e foram para manutenção. Diante de tal problema, você acaba de receber um paciente pós-operatório de cirurgia neurológica com cateter de PIC cujo médico plantonista solicita a passagem de cateter para PAI (Pressão Arterial Invasiva), para mensurar o valor de PAM e relacionar com a PIC. Isso, todavia, não vai adiantar devido à falta de módulo de PAM.

Assim o médico solicita o cálculo de PAM de acordo com PANI (Pressão Arterial Não Invasiva). Qual é o valor de PAM se a PANI foi de 148/82 mmHg?

- (A) 126.
- (B) 104.
- (C) 112.
- (D) 115.
- (E) 156.

QUESTÃO 40

De acordo com o código de ética do profissional de enfermagem, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Sobre o sigilo profissional, são responsabilidades e deveres do profissional enfermeiro:

- () Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- () Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo
- () Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional.
- () Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – V – V – F.

QUESTÃO 41

A hipotermia terapêutica, também chamada de “provocada”, é instituída, conscientemente, pela equipe médica, com objetivos bem definidos, sendo classificada como: leve (temperatura entre 32° e 34°C), moderada (temperatura entre 28° e 32°C) e profunda (temperatura inferior a 28°C). A hipotermia terapêutica tem a finalidade de

- (A) reduzir a dor em casos de queimadura.
- (B) melhorar o quadro infeccioso com temperatura acima 37° C, evitando o choque séptico.
- (C) tratar arritmias.
- (D) proteção neurológica em casos de pós-Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
- (E) melhorar troca gasosas em patologia relacionadas à hipertermia.

QUESTÃO 42

A angiografia coronária é um exame radiológico das artérias coronárias minimamente invasivo. Através do cateterismo cardíaco é realizada a injeção de contraste nas artérias do coração do paciente, é possível visualizar o seu interior (lúmen) e detectar se há problemas como obstruções que interferem no fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Esse procedimento está indicado para os casos de

- (A) Infarto Agudo do Miocárdio, exceto para pacientes que receberam terapia tromboembólica.
- (B) Infarto Agudo do Miocárdio, exceto para pacientes que receberam terapia tromboembólica; Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC); Miocardiopatia Isquêmica.
- (C) Infarto Agudo do Miocárdio, considerando apenas os pacientes que receberam terapia tromboembólica; Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC); Miocardiopatia Isquêmica.
- (D) Angina; após o Infarto Agudo do Miocárdio; Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).
- (E) Angina; após o Infarto Agudo do Miocárdio; Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC); Miocardiopatia Isquêmica.

QUESTÃO 43

Sobre o calendário de imunização, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao nascer, a criança deve receber as vacinas BCG e Febre Amarela.
- (B) A vacina Inativada de Poliomielite (VIP) é administrada com 2, 6 e 12 meses.
- (C) Com 2 meses de vida, a criança deve receber as vacinas Pentavalente, Hepatite B, Pneumocócica, Rotavírus humano.
- (D) Com 1 mês de vida, a criança deve receber as vacinas Pentavalente, Hepatite B, Pneumocócica, Rotavírus humano.
- (E) Com 9 meses de vida a criança deve receber a vacina de Febre Amarela.

QUESTÃO 44

A principal função do sistema respiratório é a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o ar atmosférico e o sangue e entre o sangue e as células. Esse processo é denominado respiração. Outros termos estão relacionados à respiração. Referente ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Difusão: transferência de uma substância de uma área de menor concentração ou pressão para uma área de maior concentração ou pressão.
- (B) Inspiração: movimento do oxigênio para o interior dos pulmões
- (C) Expiração: remoção do dióxido de carbono dos pulmões
- (D) Perfusão: fluxo sanguíneo na circulação pulmonar
- (E) Ventilação: movimento do ar, para o interior e para o exterior dos pulmões, suficiente para manter normais a tensão arterial do oxigênio e a do dióxido de carbono.

QUESTÃO 45

A doença pulmonar obstrutiva descreve condições nas quais o fluxo aéreo no interior dos pulmões está comprometido. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um termo amplo e inespecífico, que descreve um grupo de distúrbios pulmonares com sintomas de tosse e expectoração crônicas, dispneia e redução do fluxo aéreo respiratório. São classificadas como DPOCs, EXCETO

- (A) bronquiectasia.
- (B) atelectasia.
- (C) pneumonia.

- (D) bronquite crônica.
- (E) enfisema pulmonar.

QUESTÃO 46

O controle da Pressão Arterial (PA) na gestante tem o objetivo de detectar precocemente estados hipertensivos. Em relação ao conceito de hipertensão arterial na gestação, é correto afirmar que é

- (A) a observação de níveis tensionais iguais ou menores que 100mmHg de pressão diastólica e iguais ou maiores que 90mmHg de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e resguardado intervalo de quatro horas entre as medidas. Esse conceito é mais simples e preciso.
- (B) o aumento de 30mmHg ou mais na pressão sistólica (mínima) e/ou de 15mmHg ou mais na pressão diastólica (máxima), em relação aos níveis tensionais pré-gestacionais e/ou conhecidos até a 30ª semana de gestação. É um conceito que foi muito utilizado no passado e ainda é utilizado por alguns, entretanto, apresenta alto índice de falso positivo, sendo melhor utilizado como sinal de alerta e para agendamento de controles mais próximos.
- (C) a presença de pressão arterial sistólica \geq 10mmHg em uma única oportunidade ou aferição.
- (D) a observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 140mmHg de pressão sistólica e iguais ou maiores que 90mmHg de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e resguardado intervalo de quatro horas entre as medidas. Esse conceito é mais simples e preciso.
- (E) o aumento de 100mmHg ou mais na pressão sistólica (máxima) e/ou de 15mmHg ou mais na pressão diastólica (mínima), em relação aos níveis tensionais pré-gestacionais e/ou conhecidos até a 16ª semana de gestação. É um conceito muito utilizado até os dias de hoje, pois não apresenta alto índice de falso positivo.

QUESTÃO 47

Um tubo endotraqueal é inserido pela boca do paciente até a traqueia, a fim de fornecer uma via aérea permeável para pacientes que, por si próprios, não conseguem manter uma via aérea adequada. Como identificar que o tubo endotraqueal está corretamente posicionado?

- (A) O posicionamento adequado do tubo na traqueia é sugerido pela ausculta do murmúrio vesicular em um único campo pulmonar e pela presença de ausculta de borboríngos no epigástrico.
- (B) O posicionamento adequado do tubo dentro da traqueia é confirmado de forma mais adequada por meio de radiografia de tórax, uma vez que a possibilidade de intubação esofágica esteja excluída.
- (C) A presença de borboríngos no epigástrico durante a inspiração do doente sugere intubação correta e de forma adequada.
- (D) O posicionamento adequado do tubo na traqueia é sugerido pela ausculta do murmúrio vesicular em ambos os campos pulmonares e pela presença de ausculta de borboríngos no epigástrico.
- (E) A ausência de borboríngos no epigástrico durante a inspiração do doente sugere intubação esofágica e obriga que o tubo seja trocado e posicionado de forma adequada.

QUESTÃO 48

O infarto é uma área de tecido que morre (necrose) devido a uma oxigenação insuficiente. Um infarto do miocárdio acontece quando há uma interrupção total prolongada do fluxo sanguíneo arterial coronariano. Quanto maior a área de necrose, mais grave é a lesão. Sobre infarto do miocárdio, assinale a alternativa correta.

- (A) A causa mais comum do infarto do miocárdio é a trombose venosa.
- (B) Quando uma área do miocárdio é lesada e destruída, as células dessa área perdem suas funções especiais, mas isso não causa arritmias ou insuficiência cardíaca. Assim essas não são consequências comuns do infarto do miocárdio.
- (C) A lesão miocárdica desencadeia uma resposta inflamatória.
- (D) O processo do infarto leva até no máximo 1 hora.
- (E) A leucocitose ocorre nas primeiras 24 horas.

QUESTÃO 49

Os pacientes idosos comumente demandam maior atenção e cuidados de maneira geral. No pós-operatório, isso não é diferente. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma reação adversa à anestesia é a diminuição da função mental, que pode manifestar-se sob a forma de delírio, porém isso não ocorre em idosos.

- (B) Medicamentos como opioides e barbitúricos podem causar confusão mental e desorientação em idosos, somente quando administrados em doses elevadas.
- (C) Os idosos têm propensão a complicações pós-operatórias como choque, atelectasia, pneumonia, íleo paralítico, dilatação gástrica e estase venosa.
- (D) Os efeitos depressores respiratórios dos opioides tendem a ser diminuídos em idosos.
- (E) Em geral, idosos recebem doses maiores de medicamentos pós-operatórios.

QUESTÃO 50

Na glicemia pós-prandial, a amostra de sangue é coletada duas horas após uma refeição rica em carboidratos. Em relação aos níveis adequados de glicemia circulante no sangue pós-prandial, assinale a alternativa correta.

- (A) No paciente não diabético, a glicemia será de 70 a 140 mg/dL.
- (B) No paciente não diabético, a glicemia será de 70 a 90 mg/dL.
- (C) No paciente não diabético, a glicemia será superior a 140 mg/dL.
- (D) No paciente não diabético, a glicemia será inferior a 70 mg/dL.
- (E) No paciente não diabético, a glicemia será de 0 a 140 mg/dL.