



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 03 – ÁREA ASSISTENCIAL

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.

As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Segundo a resolução COFEN 311/2007, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem para aplicação na jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem, é responsabilidade e dever do enfermeiro

- (A) negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- (B) delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro.
- (C) administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
- (D) executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.
- (E) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

QUESTÃO 27

Segundo a resolução COFEN 311/2007, considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Em relação às penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma pública, que será registrada no prontuário dele, na presença de uma testemunha.
- (B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 a 20 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (C) A censura consiste em repreensão sigilosa, sendo diferida nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período superior a 30 dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- (E) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

QUESTÃO 28

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática as diretrizes do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Os princípios e diretrizes que NÃO regem essa prática (PNH) são

- (A) a transversalidade.
- (B) a gestão participativa e a cogestão.
- (C) a dissociabilidade entre atenção e gestão.
- (D) o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos.
- (E) a ambiência.

QUESTÃO 29

A asma tem um impacto importante na vida dos pacientes, seus familiares e no sistema da saúde. Embora não exista cura, o manejo adequado pode resultar em controle da doença. Os objetivos do tratamento são

- (A) avultar os índices de morbimortalidade.
- (B) estimular atividades leves priorizando períodos de repouso.
- (C) manter função pulmonar dissonante.
- (D) prevenir exacerbações.
- (E) otimizar efeitos adversos das medicações.

QUESTÃO 30

Paciente feminino, 05 meses, é admitida na UTI pediátrica com diagnóstico de microcefalia, apresentando Perímetro Cefálico (PC) menor que dois (2) desvios-padrão (DP) do que a referência para a idade e história de infecção materna pelo vírus Zika durante a gestação. Assim, o enfermeiro deve estar atento às principais complicações que podem estar relacionadas à microcefalia, considerando

- (A) coordenação e equilíbrio otimizados.
- (B) função neurológica, motora e sensorial aprimorada.
- (C) acromegalia.
- (D) estrutura facial e cefálica aumentada.
- (E) déficit no desenvolvimento cognitivo, motor e fala.

QUESTÃO 31

Uma nutriz doadora do Banco de Leite Humano (BLH) é orientada pelo Enfermeiro que o leite cru congelado no domicílio deve ser transportado para o BLH no prazo máximo de

- (A) 05 dias após sua obtenção.
- (B) 10 dias após sua obtenção.
- (C) 15 dias após sua obtenção.
- (D) 20 dias após sua obtenção.
- (E) 30 dias após sua obtenção.

QUESTÃO 32

Paciente, 11 meses, apresenta febre, prostração, náusea e vômito, associado a sinais de irritação meníngea. Após avaliação do responsável, foi diagnosticado como meningite bacteriana. Considerando que a meningite é uma doença grave, com taxas significativas de morbi-mortalidade, o

enfermeiro deve estar ciente das principais complicações que incluem:

- (A) abscesso cerebral, hipertensão intracraniana, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- (B) abscesso cerebral, hipotensão intracraniana, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- (C) abscesso cerebral, hipertensão intracraniana, secreção apropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- (D) abscesso cerebral, hipotensão intracraniana, secreção apropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- (E) abscesso cerebral, hipotensão intracraniana, secreção apropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas cardiológicas e convulsão.

QUESTÃO 33

O choque é uma síndrome 'clínica grave, de alta mortalidade, caracterizada por baixo débito e insuficiência circulatória, com hipóxia tecidual, isquemia e lesão progressiva dos tecidos e órgãos. A etiologia do choque é variada, podendo ser categorizada em:

- (A) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque obstrutivo.
- (B) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipervolêmico, choque obstrutivo.
- (C) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque desobstrutivo.
- (D) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipervolêmico, choque desobstrutivo.
- (E) choque cardiogênico, choque descritivo, choque hipervolêmico, choque obstrutivo.

QUESTÃO 34

O acompanhamento hemodinâmico em pacientes pediátricos críticos é fundamental para o desfecho favorável de cada indivíduo. Assim, o enfermeiro deve se familiarizar com alguns conceitos para organizar suas atividades e detectar alterações no quadro evolutivo de cada caso. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Volume sistólico: também compreendido como capacitância, é a quantidade total de sangue que pode ser armazenada em uma dada proporção

da circulação para cada milímetro de mercúrio da elevação da pressão.

- (B) Pós-carga: corresponde ao grau de estiramento pericárdico ao final da sístole. Também pode ser entendido como volume de sangue presente no átrio antes da contração.
- (C) Pré-carga: é a impedância ou resistência oferecida ao enchimento atrial. Também pode ser entendido como resistência de ejeção do átrio.
- (D) Débito cardíaco (DC): quantidade de sangue bombeada pelo ventrículo a cada minuto (volume sistólico x frequência cardíaca).
- (E) Complacência vascular: corresponde ao volume de sangue ejetado em cada sístole ventricular.

QUESTÃO 35

Lactente de 5 meses, 6 kg, com história de febre alta (40° C), tosse produtiva, espirros e coriza há 4 dias, queda do estado geral e dispneia com piora progressiva há 1 dia. O diagnóstico é de pneumonia bacteriana com falência respiratória. Sem melhora após atendimento inicial, evolui para intubação orotraqueal (IOT) e ventilação mecânica (VM). Considerando os diferentes tipos de ventilação e interação paciente-ventilador, o enfermeiro pode afirmar que

- (A) a Ventilação assistido-controlada (A/CV) é o modo que combina a aplicação de CPAP com PSV geralmente de maneira não invasiva, por meio de máscaras nasais ou faciais.
- (B) na Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) os ciclos controlados são disparados de maneira assincronizada aos esforços respiratórios do paciente (disparo à pressão ou fluxo).
- (C) a Ventilação com Pressão de Suporte (PSV) não permite ajustar a quantidade de suporte que o paciente precisa. Caso o paciente não apresente esforço respiratório após um intervalo de tempo pré-estabelecido, o ventilador também irá disparar um ciclo (disparo a tempo).
- (D) na Pressão positiva contínua, nas vias aéreas em dois níveis (BiPAP), os ciclos respiratórios podem ser disparados pelo esforço do paciente (ciclos assistidos) e, caso este apresente um período de apneia e um intervalo de tempo pré-determinado seja atingido, o ventilador também irá disparar ciclos completo (ciclos controlados).
- (E) a Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) refere-se à aplicação de uma pressão constante na via aérea, objetivando aumentar a capacidade residual funcional, mantendo as vias aéreas abertas, atuando nas unidades alveolares colapsadas e prevenindo atelectasias.

QUESTÃO 36

Criança de 8 anos, 40kg, asmática, refere dispneia iniciada há 8 horas. Ao exame físico, o paciente encontra-se ansioso, pálido, cianótico, com frequência respiratória de 48 mrm, retrações intercostais, subcostais e de fúrcula e esforço expiratório. O diagnóstico é de asma aguda grave com falência respiratória. Sem melhora após atendimento inicial, evolui para intubação orotraqueal (IOT) e ventilação mecânica (VM). Em geral, o enfermeiro deve estar atento às principais complicações da intubação e da ventilação mecânica em pediatria que são, **EXCETO**

- (A) asfixia e Parada Cardiorrespiratória (PCR) por obstrução do tubo ou extubação acidental.
- (B) atelectasias.
- (C) agenesia broncopulmonar.
- (D) extravasamento de ar: pneumotórax, pneumomediastino, enfisema intersticial, etc.
- (E) infecções (pneumonias).

QUESTÃO 37

Paciente, 2 anos, admitido na UTI pediátrica com história de hipertermia, irritabilidade, insuficiência respiratória, oligúria e acidose láctica, caracterizando um quadro séptico. Devido à instabilidade hemodinâmica, é iniciada a infusão de drogas vasoativas (DVA). Em relação aos cuidados de enfermagem referentes à infusão de DVA, assinale a alternativa correta.

- (A) Devem ser administradas com equipo macrogotas, controlando a velocidade de infusão se necessário.
- (B) É necessário conhecer a ação, estabilidade e a interação medicamentosa das drogas vasoativas.
- (C) É necessário realizar preparo da droga após o término da infusão atual da DVA.
- (D) É necessário administrar drogas vasoativas preferencialmente em acesso venoso periférico.
- (E) É necessário administrar medicações em bólus preferencialmente na via utilizada para infusão das drogas vasoativas.

QUESTÃO 38

Paciente, 5 anos, com história clínica de cardiopatia congênita, apresenta apatia e fadiga, cianose periférica, comprometimento hemodinâmico, oligúria e precórdio hipoativo, evidenciando sinais de baixo débito e choque. Sem melhora após atendimento inicial, evolui para intubação orotraqueal

(IOT), ventilação mecânica (VM), infusão de droga vasoativa (DVA) e monitorização hemodinâmica invasiva. Referente aos cuidados de enfermagem em relação à pressão arterial média invasiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Nivelar (zero hidrostático) a pressão arterial média invasiva ao nível da linha hemiclavicular com o paciente em decúbito lateral direito.
- (B) Antes de efetuar o procedimento realizar manobra de Allen, se houver sinais de má perfusão, utilizando técnica séptica para manipulação do sistema.
- (C) Manter cuidados com o local de inserção do cateter, avaliando-se sinais flogísticos, sangramento, perfusão periférica, presença de trombos ou obstrução do cateter.
- (D) Atentar para as indicações da pressão arterial média invasiva: embolização arterial, insuficiência vascular, necrose, isquemia de extremidades, infecções, teste de Allen positivo e exérese de cisto sebáceo.
- (E) Manter o cateter o máximo de tempo possível, sendo indicada permanência de 20 dias.

QUESTÃO 39

Em um Hospital Universitário, foi realizado um estudo pelos enfermeiros da UTI Pediátrica avaliando que a média aritmética do tempo de permanência de um paciente nesse local era de 16,8 dias. De acordo com a bioestatística, essa se trata de uma medida de

- (A) probabilidade.
- (B) variação.
- (C) assimetria.
- (D) posição.
- (E) comparação.

QUESTÃO 40

A Insuficiência Respiratória (IR) é a incapacidade do sistema respiratório de atender às necessidades metabólicas do organismo em termos de oxigenação e excreção de CO₂, resultando em um nível de hipoxemia ou de hipercapnia que exija intervenção para prevenir complicações. Clinicamente, a insuficiência respiratória caracteriza-se por

- (A) esforço respiratório inadequado: eupneico.
- (B) esforço respiratório elevado, reduzido ou ausente.
- (C) boa perfusão periférica, pele corada e aquecida.
- (D) taquipneia nítida (tardia) e Bradpneia ou apneia (precoce).
- (E) preservação do nível de consciência.

QUESTÃO 41

A gravidade do choque frequentemente se caracteriza por seu efeito sobre a pressão arterial sistólica. O choque será descrito como compensado se os mecanismos compensatórios preservarem a pressão arterial sistólica (PAS) dentro da normalidade e hipotensivo quando esses mecanismos falharem e a PAS declinar. Entre os mecanismos compensatórios do choque, podemos citar

- (A) o aumento da Resistência Vascular Sistêmica (vasoconstrição).
- (B) o inotropismo e cronotropismo diminuído.
- (C) a bradicardia.
- (D) a diminuição de tônus do músculo liso venoso (vasoconstrição).
- (E) a redistribuição do fluxo sanguíneo para extremidades (derme).

QUESTÃO 42

Paciente, 6 anos, história de diabetes melito tipo I, com dificuldade de adesão terapêutica, apresenta hiperglicemia, hálito cetônico, distúrbio hidroeletrólítico, acidose metabólica e desidratação, com diagnóstico de Cetoacidose Diabética. Durante o manejo desse paciente, o enfermeiro deve estar atento para as principais complicações da Cetoacidose Diabética. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas complicações.

- (A) Hipotensão intracraniana.
- (B) Edema cerebral e hipertensão intracraniana.
- (C) Coma hiposmolar cetótico.
- (D) Abdômen agudo.
- (E) Choque obstrutivo.

QUESTÃO 43

A bradicardia é uma frequência cardíaca lenta em comparação com a faixa de normalidade para a idade e o nível de atividade da criança. É um sinal indicativo de Parada Cardiorrespiratória (PCR) iminente em bebês e crianças, especialmente quando associada à instabilidade hemodinâmica. O enfermeiro deve estar atendo aos sinais de comprometimento cardiopulmonar relacionados à bradicardia. Assinale a alternativa que apresenta um desses sinais.

- (A) Hipertensão.
- (B) Manutenção do nível de consciência.
- (C) Perfusão inadequada dos órgãos-alvo.
- (D) Manutenção do padrão e frequência respiratória.
- (E) Perfusão periférica satisfatória.

QUESTÃO 44

Paciente, 4 meses, apresenta-se irresponsiva a estímulos, em apneia, sem pulso braquial detectável, com ritmo cardíaco de assistolia, sendo constatada parada cardiorrespiratória (PCR). Assim, iniciam-se imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) que consistem

- (A) em compressões torácicas (no máximo 100 movimentos por minuto), permitindo o retorno completo do tórax.
- (B) em hiperventilar o paciente (1 ventilação a cada 10 a 12 segundos/ de 16 a 20 ventilações por minuto).
- (C) na relação compressão-ventilação (até colocação de via aérea avançada) de 40:2 com 1 socorrista e 30:2 com 2 socorristas.
- (D) em checar pulso por 60 segundos a cada 5 minutos.
- (E) em minimizar as interrupções nas compressões torácicas.

QUESTÃO 45

Foi realizado um estudo em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Esse estudo teve como objetivo analisar o dimensionamento de pessoal, utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado, fechado, sendo os resultados apresentados em gráficos. Dentre as metodologias de pesquisa, a que mais se aproxima do enunciado é a pesquisa

- (A) de natureza quantitativa.
- (B) longitudinal.
- (C) fenomenológica.
- (D) dialética.
- (E) retrospectiva exploratória.

QUESTÃO 46

A administração parenteral de fluidos, eletrólitos, carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e minerais está indicada nos pacientes em que a nutrição oral livre, por gavagem ou enteral for impedida, insuficiente, perigosa ou contraindicada. A Nutrição Parenteral (NP) envolve risco de complicações. Assinale a alternativa que apresenta um desses riscos.

- (A) Hiperglicemia por aporte insuficiente de glicose ou suspensão abrupta de infusão com alta concentração de glicose.
- (B) Hipoglicemia por aporte excessivo de glicose ou resistência periférica à insulina.
- (C) Disfunção hepática devido ao uso de soluções de lipídeos abaixo da capacidade de metabolização sendo irreversível após adequação ou suspensão da solução.
- (D) Posicionamento inadequado do cateter otimizando a infusão da solução em via apropriada (derme, pericárdio, pulmão).
- (E) Infecções relacionadas, sendo a sepse uma das complicações mais temível.

QUESTÃO 47

Sobre o PICC (Cateter Venoso de Inserção Periférica), é correto afirmar que

- (A) é um procedimento privativo do médico neonatologista.
- (B) é utilizado em UTI neonatal e pediátrica para todo paciente que necessite de terapia intravenosa por mais de 02 dias.
- (C) vem sendo utilizado para manutenção de acesso venoso para terapia de longa e média permanência.
- (D) o principal acesso de escolha para inserção periférica é a artéria femoral.
- (E) é utilizado para administração de grandes volumes de medicação em "bólus" ou sob pressão.

QUESTÃO 48

A infecção hospitalar, principalmente a causada por bactérias multirresistentes, é um problema que vem crescendo diariamente. Sua prevenção e controle exigem um Sistema de Controle de Infecção Hospitalar equipado, atuante e competente, capaz de planejar e implantar as medidas adequadas a cada situação. Quanto às precauções e medidas de isolamento, assinale a alternativa correta.

- (A) Precauções Padrão – Devem ser estendidas a todos os pacientes internados, independente do

diagnóstico.

- (B) Precauções Contato - Indicadas para doenças transmitidas por partículas < 5 μ dispersas pelo ar em longas distâncias e por período prolongado, sendo alguns exemplos os casos de tuberculose, sarampo e varicela.
- (C) Precauções Gotículas – Evita a transmissão de infecções cuja a transmissão ocorre por meio de contato direto ou indireto, como a infecção ou colonização por bactérias multirresistentes.
- (D) Precauções Aéreas – Indicadas para doenças transmitidas por "droplets", perdigotos e/ou gotículas (partículas > 5 μ) expelidos na tosse, conversa, espirros, etc, sendo alguns exemplos os casos de meningite, coqueluche e rubéola.
- (E) Precauções Expandidas – Devem ser estendidas a todos os pacientes internados, independente do diagnóstico, substituindo as precauções-padrão.

QUESTÃO 49

A ventilação com bolsa-válvula-máscara/insuflador manual pode fornecer oxigênio e ventilação adequados para uma criança que não respira ou que respira de modo inadequado, apesar de uma via aérea patente. Para avaliar a eficácia da oxigenação e da ventilação, o enfermeiro deve, EXCETO

- (A) observar elevação visível do tórax a cada ventilação.
- (B) quantificar gás carbônico (CO₂) inalado.
- (C) atentar para estabilidade hemodinâmica (p. ex: frequência cardíaca, pressão arterial).
- (D) avaliar saturação de oxigênio.
- (E) verificar sinais de melhora ou deterioração (p. ex.: agitação, coloração pele).

QUESTÃO 50

Segundo a Resolução COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas etapas.

- (A) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
- (B) Diagnóstico de Enfermagem – processo

de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.

- (C) Planejamento de Enfermagem – realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana.
- (D) Implementação – também conhecido como prescrição de enfermagem, é a determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
- (E) Avaliação de Enfermagem – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.