



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**MATÉRIA**

**QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

### QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

**QUESTÃO 02**

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discricção alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

**QUESTÃO 03**

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

**QUESTÃO 05**

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

**QUESTÃO 06**

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado NÃO expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

**QUESTÃO 09**

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistênsia.

---

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**


---

**QUESTÃO 11**

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

**QUESTÃO 12**

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei  $\frac{2}{5}$  da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu  $\frac{1}{3}$  do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A)  $\frac{1}{3}$
- (B)  $\frac{3}{8}$
- (C)  $\frac{2}{15}$
- (D)  $\frac{5}{6}$
- (E)  $\frac{1}{5}$

**QUESTÃO 13**

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

**QUESTÃO 14**

Considere as proposições:  $p =$  “João gosta de maçãs”,  $q =$  “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição  $(\sim p \wedge \sim q)$ .

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

**QUESTÃO 15**

A proposição  $p \rightarrow q$  é equivalente a

- (A)  $\sim p \rightarrow \sim q$ .
- (B)  $\sim p \vee q$ .
- (C)  $\sim q \wedge p$ .
- (D)  $q \rightarrow p$ .
- (E)  $\sim p \rightarrow q$ .



### QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEH.

### QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

### QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

### QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

### QUESTÃO 20

Em uma EBSEH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é**

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

### QUESTÃO 22

**Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que**

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

### QUESTÃO 23

**A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever**

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

### QUESTÃO 24

**Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos**

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

### QUESTÃO 25

**De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe**

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

**Sobre enfisema lobar congênito, assinale a alternativa correta.**

- (A) Não apresenta sintomas no período neonatal, sendo seu diagnóstico sempre feito em crianças na idade pré-escolar.
- (B) O lobo mais acometido é o lobo inferior direito, correspondendo a 45% dos casos.
- (C) O tratamento deve ser clínico com drenagem torácica e antibioticoterapia.
- (D) A radiografia de tórax não sugere o diagnóstico, sendo necessária a realização de tomografia.
- (E) O lobo enfisematoso costuma causar atelectasia de lobo ou lobos ipsilaterais, desvio do mediastino para o lado oposto e compressão do pulmão contralateral.

### QUESTÃO 27

**Sobre traqueomalácia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É definida como a oclusão da luz traqueal durante a ventilação, devido a uma flacidez anormal da parede traqueal.
- (B) Está frequentemente associada à atresia de esôfago.
- (C) O diagnóstico é sugerido pela história de intubação orotraqueal prévia, o que leva a um alargamento da parede traqueal.
- (D) Suas principais manifestações são o estridor respiratório e a tosse metálica.
- (E) A maioria das crianças pode ser tratada conservadoramente, visto que ocorre uma resolução espontânea das manifestações clínicas após 1 ano de idade.

### QUESTÃO 28

**Criança de 2 meses apresenta nódulo de consistência dura, de 2 cm de diâmetro, não aderido à pele, localizado no 1/3 inferior do músculo esternocleidomastóideo direito. Encontra-se com a cabeça inclinada para a direita e com o mento rodado para a esquerda. O provável diagnóstico e seu tratamento são, respectivamente,**

- (A) cisto branquial do 1º arco, do tipo II / tratamento clínico.
- (B) cisto tireoglossal / tratamento cirúrgico.
- (C) cisto branquial do 2º arco / tratamento cirúrgico.

- (D) torcicolo congênito / tratamento clínico.
- (E) tireoide ectópica / tratamento clínico.

### QUESTÃO 29

**Sobre anéis vasculares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Grupo de anomalias congênitas do arco aórtico e de seus ramos que causam compressão extrínseca da traqueia e do esôfago.
- (B) As radiografias de tórax não sugerem o diagnóstico.
- (C) O tratamento do duplo arco aórtico é sempre clínico, devido ao risco da cirurgia e devido ao fato de que esse tratamento não apresenta complicações.
- (D) Nunca são relacionados com outras anomalias congênitas.
- (E) O tratamento, na maioria das vezes, é clínico, pois após o primeiro ano de vida os sintomas desaparecem.

### QUESTÃO 30

**Sobre cistos broncogênicos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Os mediastinais estão quase sempre aderidos à traqueia, brônquio fonte e carina. Não se comunicam com a árvore respiratória, exceto se infectados.
- (B) A disfagia, por compressão esofágica, é o sintoma mais comum, presente em até 80% dos casos.
- (C) São revestidos por epitélio colunar ciliado, ou cuboide, e contêm em sua parede: cartilagem, glândulas mucosas, tecido elástico e músculo liso.
- (D) Os intrapulmonares costumam ser únicos, grandes, localizados principalmente nos lobos inferiores, contendo ar, fluido ou ambos.
- (E) Sempre é indicado o tratamento cirúrgico, mesmo em cistos assintomáticos, sendo um dos motivos evitar degeneração maligna.

### QUESTÃO 31

**Sobre Malformação Adenomatoide Cística Congênita de Pulmão (MACCP), assinale a alternativa correta.**

- (A) A do Tipo III apresenta-se como uma massa microcística de múltiplos pequenos cistos, medindo mais de 2 cm de diâmetro.
- (B) Não se comunica com a árvore traqueobrônquica.
- (C) A do Tipo I é a mais comum e mais diferenciada; alvéolos normais ou estruturas semelhantes a alvéolos podem ser encontradas e tem bom prognóstico.



- (D) Polidrâmnio não ocorre em MACCP.
- (E) A maior parte dos diagnósticos são realizados após o segundo ano de vida.

**QUESTÃO 32**

**Criança de 3 anos com história de febre e tosse há 1 semana, há 2 dias apresenta piora do padrão respiratório, com cansaço e dor torácica. No exame realizado no pronto-socorro (PS), evidencia-se: taquipneia, diminuição da amplitude dos movimentos respiratórios, ausência do frêmito toracovocal à esquerda, desvio do ictus e da traqueia para a direita e macicez à percussão do hemitórax esquerdo. A radiografia de tórax apresenta opacidade em hemitórax esquerdo. O provável diagnóstico é**

- (A) pneumotórax.
- (B) abscesso pulmonar.
- (C) empiema pleural.
- (D) cisto pulmonar infectado.
- (E) quilotórax.

**QUESTÃO 33**

**Recém-nascido (RN) de 36 semanas nasceu sem intercorrências. Passada sonda nasogástrica (SNG) número 6, para aspiração gástrica, evolui com salivação excessiva e aerada, episódios de cianose e regurgitação na tentativa de alimentar e distensão abdominal. Foi realizada radiografia de tórax que evidenciou atelectasia do lobo superior direito e grande distensão gástrica. O provável diagnóstico é**

- (A) doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) com pneumonia associada, devido aspiração gástrica.
- (B) malformação adenomatoide cística do Tipo II.
- (C) pneumonia do RN.
- (D) enfisema lobar congênito.
- (E) atresia de esôfago do tipo C da classificação de Gross.

**QUESTÃO 34**

**Nos casos de atresia de esôfago com long gap (> 2,5cm ou > 3,0), pode-se utilizar as técnicas cirúrgicas, EXCETO**

- (A) miotomia circular extramucosa de Livaditis.
- (B) miotomia espiralada de Kimura.
- (C) técnica de alongamento gástrico descrita por Schärli.
- (D) esofagocardiomiectomia modificada de Heller.
- (E) criação de retalho da parede anterior do coto proximal para alongamento (técnica de Gough).

**QUESTÃO 35**

**Assinale a alternativa correta em relação à hérnia diafragmática congênita.**

- (A) A mais comum é a que o defeito ocorre em região ântero-medial em ambos os lados da junção do septo transversal e parede torácica.
- (B) É uma emergência fisiológica, não cirúrgica, devendo o RN ser monitorado e estabilizado, sendo aceitável um retardo da realização da cirurgia.
- (C) Não é possível sua suspeita diagnóstica pela radiografia simples de tórax.
- (D) Não apresenta anomalias associadas.
- (E) Não existe a possibilidade de tratamento intrauterino.

**QUESTÃO 36**

**Sobre hérnia inguinal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Abase fisiopatológica da hérnia inguinal na criança é a persistência do conduto peritoneovaginal.
- (B) A presença do sinal da seda de Gross é um sinal indireto da presença de saco herniário.
- (C) A cirurgia está indicada somente nas complicações decorrentes da hérnia inguinal.
- (D) A massa arredondada, firme dolorosa e irreductível na região inguinal de uma menina é, mais provavelmente, causada por um ovário deslizado.
- (E) Defeitos pélvicos congênitos (extrofia de bexiga e cloaca), criptorquidia e anomalias congênitas da parede abdominal são condições associadas.

**QUESTÃO 37**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Hidrocele é o acúmulo de líquido peritoneal dentro da túnica vaginal do testículo.
- (B) A cirurgia da hidrocele deve ser indicada mediante diagnóstico, independente da idade.
- (C) A transiluminação é negativa na hidrocele.
- (D) Na hidrocele comunicante não ocorre diminuição de seu volume com a compressão.
- (E) Em 10% dos casos, ocorre o encarceramento do cisto de cordão.

**QUESTÃO 38**

**São fatores predisponentes à hérnia umbilical, EXCETO**

- (A) hipotireoidismo.
- (B) síndrome de Becwith-Wiedemann.
- (C) mielomeningocele.
- (D) hérnia inguinal.
- (E) ascite.

**QUESTÃO 39**

RN de 32 semanas de Idade Gestacional (IG), cuja mãe é tabagista e primípara, apresenta defeito abdominal, adjacente e lateral ao cordão umbilical à direita deste, sendo o cordão umbilical de localização normal, com prolapso de alças intestinais de intestino delgado e parte do grosso. O provável diagnóstico é

- (A) hérnia umbilical.
- (B) hérnia de cordão umbilical.
- (C) hérnia epigástrica.
- (D) onfalocele.
- (E) gastrosquise.

**QUESTÃO 40**

Sobre a patologia da questão nº39, assinale a alternativa correta.

- (A) Está associada à Síndrome de Beckwith-Wiedemann.
- (B) No tipo II, as alças intestinais são recobertas por membranas, edematosas, mas ainda mantêm um bom comprimento.
- (C) Não é visualizada na ultrassonografia (USG) pré-natal.
- (D) A cirurgia deve ser realizada apenas após a segunda semana de vida.
- (E) É rara sua associação com a prematuridade.

**QUESTÃO 41**

Criança de 3 anos estava em banco traseiro de um carro sentada no colo da mãe, quando ocorreu o capotamento do veículo. A criança foi encontrada a 4 metros do automóvel, chorosa, sem sinais de sangramento externo ou de fraturas. No exame do Pronto-Socorro (PS), a criança se encontrava taquicárdica (150 bpm), descorada (2+/4) com USG mostrando líquido em cavidade abdominal. A conduta mais adequada é

- (A) cirurgia de emergência em centro cirúrgico.
- (B) encaminhar para a enfermaria, pois provavelmente a taquicardia é devido ao susto causado pelo acidente.
- (C) avaliação e estabilização de vias aéreas e respiração, acesso venoso e reposição volêmica inicialmente com cristaloides e reavaliação frequente dos sinais vitais.
- (D) toracotomia de emergência no PS.
- (E) observação sem reposição volêmica.

**QUESTÃO 42**

São características da síndrome da criança espancada, EXCETO

- (A) fraturas transepifisárias.
- (B) anamnese insatisfatória ou não compatível com a apresentação clínica da criança.
- (C) criança sociável, alegre, sem história de internação.
- (D) fraturas escalonadas de costelas.
- (E) evidências de traumas múltiplos (estágios evolutivos distintos das lesões).

**QUESTÃO 43**

Assinale a alternativa correta.

- (A) A torção de testículo é classificada em extravaginal e intravaginal.
- (B) Mesmo quando o diagnóstico de torção é confirmado, deve-se aguardar 12 horas para a realização da cirurgia.
- (C) O sinal do ponto azul é característico de torção de testículo.
- (D) Não há aumento do volume da bolsa escrotal na torção de testículo.
- (E) O tratamento da torção de apêndices do testículo é sempre cirúrgico.

**QUESTÃO 44**

Criança, vítima de acidente automobilístico, foi encaminhada para hospital com trauma craniano, torácico e abdominal severos. Foi submetida à drenagem de hematoma peridural e à esplenectomia, devido choque irresponsivo a tratamento clínico. Faleceu no 45º dia de internação por complicações pulmonares. Quem deverá assinar o atestado de óbito?

- (A) O cirurgião pediátrico que realizou as cirurgias.
- (B) O chefe da UTI que acompanhou a criança desde o início da internação.
- (C) O plantonista da UTI que a assistiu no óbito.
- (D) O neurocirurgião que operou a criança.
- (E) Não deverá ser preenchido o Atestado de óbito, sendo a criança encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) local.

**QUESTÃO 45**

Sobre estenose hipertrófica do piloro, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Onda de Kussmaul é a onda peristáltica gástrica visível.
- (B) A oliva pilórica é palpada em apenas 5% dos casos.

- (C) A persistência dos sintomas pode ocasionar distúrbios metabólicos (alcalose metabólica hipoclorêmica e hipopotassêmica).
- (D) O diagnóstico pode ser confirmado pelo USG.
- (E) O tratamento de escolha consiste na piloromiotomia extramucosa à Fredet-Ramstedt.

**QUESTÃO 46**

**Sobre atresia intestinal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Na Atresia Tipo II, há separação completa entre os fundos cegos intestinais.
- (B) A teoria mais aceita para explicar a atresia intestinal discorre sobre a formação de um septo intestinal interno seguido com uma recanalização do lúmen seguida de proliferação epitelial.
- (C) O USG pré-natal evidencia oligohidrânio importante.
- (D) Na do Tipo IIIb, ocorrem atresias múltiplas de todo o intestino delgado, podendo acometer também o cólon.
- (E) A presença de membrana mucosa ou diafragma intraluminal é a característica da Atresia tipo IV.

**QUESTÃO 47**

**É/São característica(s) do megacólon congênito:**

- (A) períodos de constipação intestinal intercalados com períodos de evacuações normais.
- (B) histopatologia caracterizada pela ausência de células ganglionares e hipertrofia dos troncos nervosos nos plexos mioentéricos e submucoso.
- (C) a manometria anorretal mostra uma exacerbação do reflexo anal inibitório.
- (D) o tratamento com cirurgia transanal não é indicado.
- (E) o “toque explosivo” é característico da constipação funcional.

**QUESTÃO 48**

**Criança de 7 meses inicia quadro de cólicas intercaladas com período de acalmia acompanhada de vômitos, inicialmente não biliosos e depois biliosos. Apresenta com a evolução fezes com muco e sangue (do tipo geleia de morango). Ao exame, palpa-se uma massa abdominal em forma de salsicha no hipocôndrio direito. O diagnóstico mais provável é**

- (A) apendicite aguda.
- (B) giardíase.
- (C) tumor de ceco.
- (D) gastroenterite por rotavírus.
- (E) invaginação Intestinal.

**QUESTÃO 49**

**Sobre tumores renais, assinale a alternativa correta.**

- (A) Não existe associação entre tumor de Wilms e síndromes genéticas.
- (B) O nefroma mesoblástico é o tumor renal mais comum na faixa de 10 anos.
- (C) Os dois principais fatores prognósticos conhecidos e estabelecidos são a histologia e o estadiamento.
- (D) A aniridia é uma malformação congênita comum na população geral e rara nas crianças com tumor de Wilms.
- (E) O tumor de Wilms ocorre em aproximadamente 75% dos casos em crianças maiores de 10 anos de idade, com pico entre 12 e 13 anos.

**QUESTÃO 50**

**Sobre Refluxo Vesicoureteral (RVU) assinale a alternativa correta.**

- (A) O RVU e Grau II apresenta refluxo para o ureter e a pelve, sem dilatação ou achatamento dos cálices.
- (B) Entre as causa de RVU secundário está a hipertensão arterial.
- (C) A duplicação ureteral incompleta apresenta quadro clínico importante.
- (D) O RVU de Grau III é associado à dilatação grave e achatamento dos cálices.
- (E) A partir do Grau II, o tratamento deve ser eminentemente cirúrgico.