



M0604025N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

QUESTÃO 02

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

QUESTÃO 05

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

QUESTÃO 06

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado NÃO expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei $\frac{2}{5}$ da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu $\frac{1}{3}$ do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{2}{15}$
- (D) $\frac{5}{6}$
- (E) $\frac{1}{5}$

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14

Considere as proposições: $p =$ “João gosta de maçãs”, $q =$ “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição $(\sim p \wedge \sim q)$.

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

QUESTÃO 15

A proposição $p \rightarrow q$ é equivalente a

- (A) $\sim p \rightarrow \sim q$.
- (B) $\sim p \vee q$.
- (C) $\sim q \wedge p$.
- (D) $q \rightarrow p$.
- (E) $\sim p \rightarrow q$.

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEERH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEERH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEERH.

QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEERH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

QUESTÃO 20

Em uma EBSEERH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEERH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEERH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEERH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEERH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEERH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 22

Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Referente à Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), assinale a alternativa correta.

- (A) A pHmetria esofágica de 24 horas identifica também o refluxo alcalino.
- (B) A cintilografia não deve ser indicada em pacientes com manifestação respiratória, devido ao risco de aspiração.
- (C) O RX contrastado do esôfago, estômago e duodeno (EED) é útil para avaliação morfológica.
- (D) A impedanciopHmetria avalia as complicações da esofagite de refluxo.
- (E) A endoscopia digestiva é indicada para avaliar o refluxo alcalino.

QUESTÃO 27

Adolescente de 15 anos vai à consulta preocupada com os exames de rotina que realizou, que apresentam os seguintes resultados: Ag HBS não reagente; Anti HBC não reagente; Anti HBS reagente (>100mUI/l). Os exames indicam que ela

- (A) é portadora do vírus da hepatite C.
- (B) está com hepatite B.
- (C) não foi vacinada contra hepatite B.
- (D) está imune contra hepatite B.
- (E) é portadora do vírus da hepatite B.

QUESTÃO 28

São fatores de risco de evolução para insuficiência hepática, nas hepatites virais, EXCETO

- (A) hipoglicemia persistente.
- (B) tempo de protrombina prolongado e refratário à vitamina K.
- (C) queda brusca dos níveis de bilirrubinas.
- (D) ascite.
- (E) aumento das bilirrubinas e redução das transaminases.

QUESTÃO 29

Referente à Cirurgia de Malone, assinale a correta.

- (A) É uma cardiomiectomia indicada no tratamento da acalasia.
- (B) É um shunt porto sistêmico indicado no tratamento da hipertensão portal.

- (C) É uma apendicectomia indicada na incontinência fecal.
- (D) É uma piloroplastia indicada na estenose hipertrofia do piloro.
- (E) É uma herniorrafia indicada nos casos de hérnia inguinal recorrente.

QUESTÃO 30

Paciente, masculino, 2 anos, apresenta quadro de diarreia volumosa, sem muco ou sangue há 10 meses, associado à distensão abdominal e dificuldade para ganho de peso após 1 ano de vida. Recebeu leite materno até os 6 meses, mas com complemento de fórmula láctea desde o nascimento. Foram introduzidas em sua alimentação papas aos 6 meses e pão e bolacha após os 11 meses de vida. Exames complementares apresentam anemia leve e pesquisa de gordura fecal positiva. O paciente foi submetido à biopsia duodenal com os seguintes achados: mucosa duodenal com vilosidades mais curtas e cobertas por epitélio de células cuboides, com hiperplasia de criptas e infiltrado linfoplasmocitário intenso em lâmina própria. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Doença celíaca.
- (B) Intolerância à lactose.
- (C) Esofagite eosinofílica.
- (D) Parasitose.
- (E) Proctite alérgica.

QUESTÃO 31

Com relação ao uso de fórmulas de soja no tratamento da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), segundo a Sociedade europeia de gastroenterologia pediátrica ficou estabelecido que

- (A) as fórmulas a base de soja são a primeira escolha no tratamento da APLV.
- (B) a soja é um alimento completo, sendo indicada no tratamento da APLV não IgE-mediada.
- (C) as fórmulas a base de soja não devem ser usadas em crianças menores de 6 meses.
- (D) os fitoestrógenos estimulam o desenvolvimento infantil, portanto o seu consumo deve ser estimulado.
- (E) as fórmulas a base de soja servem como prevenção da APLV.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta, referente à parasitose e à patologia que ela causa, respectivamente.

- (A) Ascariíase / prurido anal.
- (B) Giardiase / hemorragia digestiva.
- (C) Oxiúriase / neurocisticercose.
- (D) Tricocefalíase / prolapso retal.
- (E) Amebíase / síndrome de Loffler.

QUESTÃO 33

Considerando a composição do Leite de Vaca (LV) e a composição do Leite Materno (LM), assinale a alternativa correta.

- (A) O LM contém mais lactose que o leite de vaca.
- (B) A b-lactoglobulina é a principal proteína do LM.
- (C) O LM contém mais cálcio que o LV.
- (D) O LV contém lisozima em quantidade semelhante ao LM.
- (E) A lactoferrina é exclusiva do LV.

QUESTÃO 34

São situações que predispõem o aparecimento de tumores hepáticos (hepatocarcinoma e hepatoblastoma), EXCETO

- (A) hepatite B.
- (B) síndrome de Beckwith-Wiedemann.
- (C) glicogenose tipo 1.
- (D) exposição à aflatoxina.
- (E) deficiência de G6PD (glicose 6 fosfato desidrogenase).

QUESTÃO 35

Paciente de 6 anos, com quadro de abdome agudo obstrutivo, foi diagnosticado com intussuscepção intestinal, que foi desfeita com enema. Considerando o paciente em questão, assinale a alternativa correta.

- (A) O ultrassom não colabora com o diagnóstico nestes casos.
- (B) Esse tipo de patologia é comum nesta faixa etária e é um quadro benigno.
- (C) Deve ser associado a um quadro de diarreia aguda viral.
- (D) Evacuação sanguinolenta ocorre em todos os casos, é o chamado sinal da geleia de morango.
- (E) É comum a associação de intussuscepção intestinal com outras patologias nesta faixa etária. Sendo assim, o paciente deve ser investigado.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a intolerância à lactose.

- (A) A forma ontogênica ocorre em crianças após os 2 anos, adolescentes e adultos.
- (B) Cursa com constipação e, nestes casos, deve-se

retirar totalmente o leite de vaca da dieta.

- (C) Geralmente há melhora com uso de fórmulas de baixa lactose, redução do volume ingerido de leite e derivados.
- (D) A intolerância secundária ocorre em qualquer faixa etária, mas é transitória, com o tratamento da causa base.
- (E) O uso da enzima (lactase) é útil no tratamento, principalmente em adolescentes e adultos.

QUESTÃO 37

Sobre o tratamento da ascite em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) Na ascite grau I está indicada a paracentese de alívio.
- (B) A furosemida é o tratamento de escolha, indicado em todos graus de ascite.
- (C) Não é necessário repouso, nem restrição de sódio para o paciente com ascite.
- (D) Na ascite grau II, está indicada restrição de sódio e diuréticos.
- (E) A espironolactona tem o uso restrito no tratamento da ascite, pois é pouco efetiva.

QUESTÃO 38

Considerando o tratamento da Doença Inflamatória Intestinal (DII) em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de corticoide está indicado como principal tratamento na fase de manutenção.
- (B) A terapia nutricional apresenta melhores resultados na Retocolite Ulcerativa.
- (C) O infliximabe é indicado na indução da remissão da DII ativa refratária ao tratamento.
- (D) A ciclosporina é indicada na fase de manutenção da DII.
- (E) O uso de antibióticos (metronidazol) não tem indicação no tratamento da DII.

QUESTÃO 39

Paciente, masculino, 3 anos. Mãe refere que ele apresenta episódios frequentes de vômitos e que costuma mastigar o conteúdo refluído, principalmente quando está sozinho. Está em tratamento para refluxo gastroesofágico sem melhora. Faz acompanhamento com neuropediatra, em investigação para autismo. Qual é a hipótese diagnóstica para esse quadro de “vômitos” e qual é a conduta, respectivamente?

- (A) Alergia à proteína do leite de vaca. Retirar o leite de vaca da dieta.
- (B) Intolerância à lactose. Retirada do leite de vaca e derivados.
- (C) Estenose hipertrófica de piloro. Tratamento cirúrgico.
- (D) Ruminação. Tratamento com equipe multiprofissional.
- (E) Gastrite crônica. Tratamento com inibidor da bomba de prótons.

QUESTÃO 40

A abordagem da dor abdominal recorrente, segundo Levine e Rappaport, considera a existência de quatro forças que modulam a intensidade e o impacto do sintoma “dor abdominal”. São essas forças:

- (A) disfunção, hábitos, meio e resposta aprendida.
- (B) alteração metabólica, resposta terapêutica, alimentação e alteração psicossomática.
- (C) dor aguda, crônica, latente e subaguda.
- (D) saneamento básico, condições de habitação, nível sócioeconômico e cultural.
- (E) distúrbio da personalidade, erro alimentar, distúrbio do sono e ansiedade.

QUESTÃO 41

Relacione os tipos de alergia alimentar com as respostas imunológicas envolvidas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Esofagite eosinofílica
2. Proctite alérgica.
3. Enteropatia alérgica.
4. Urticária.

- A. Alergia IgE mediada.
- B. Alergia não IgE mediada.
- C. Alergia mista.

- (A) 1A – 2B – 3C – 4B.
- (B) 1C – 2A – 3A – 4C.

- (C) 1A – 2B – 3C – 4C.
- (D) 1C – 2B – 3B – 4A.
- (E) 1B – 2C – 3A – 4A.

QUESTÃO 42

Considerando a constipação intestinal na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A constipação intestinal na criança é principalmente de causa secundária.
- (B) A intolerância à lactose é uma importante causa de constipação intestinal em menores de 2 anos.
- (C) O Soiling é associado à disfunção neurológica.
- (D) O tratamento inclui uso de laxantes, orientação alimentar e psicológica.
- (E) O uso de laxantes “vicia” o intestino.

QUESTÃO 43

Paciente, 5 anos, apresenta dor retroesternal em queimação e episódios frequentes de vômitos, principalmente após correr ou chorar. Refere dor noturna e perda de peso, pois reduziu o apetite. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada, respectivamente?

- (A) Dispepsia funcional. Encaminhar ao psicólogo.
- (B) Intolerância à lactose. Iniciar lactase.
- (C) Esofagite. Orientar dieta e tratamento medicamentoso.
- (D) Intolerância ao glúten. Retirar o glúten da dieta.
- (E) Síndrome do cólon irritável. Reeducação alimentar.

QUESTÃO 44

Paciente encefalopata, feminino, 4 anos, com disfagia, foi submetida à cirurgia de válvula antirrefluxo e gastrostomia. Apresenta quadro de náuseas e sudorese após a administração da dieta pela gastrostomia. Qual é a hipótese diagnóstica e conduta adequada, respectivamente?

- (A) Alergia alimentar. Utilizar fórmula de aminoácidos.
- (B) Falha cirúrgica. Refazer válvula antirrefluxo.
- (C) Pancreatite aguda. Jejum e coletar amilase.
- (D) Síndrome de Dumping. Correr a dieta lentamente.
- (E) Gastrite. Uso de bloqueador H2.

QUESTÃO 45

Paciente, 2 anos, feminino, apresenta quadro de diarreia líquida há 6 dias. No segundo dia de evolução, apresenta aparecimento de sangue em grande quantidade e, posteriormente, apresenta também hematúria e alteração da

função renal. Qual é o agente infeccioso mais provável?

- (A) Ascaris.
- (B) E.coli entero-hemorrágica.
- (C) Giardíase.
- (D) Rotavírus.
- (E) E.coli enteropatogênica clássica.

QUESTÃO 46

São características da síndrome dos vômitos cíclicos, EXCETO

- (A) ausência de doença metabólica, gastrointestinal e do sistema nervoso central.
- (B) história de três ou mais episódios de vômitos/náuseas, que duram horas ou dias, com intervalo livre de sintomas.
- (C) histórico familiar de migrânea.
- (D) poder apresentar cefaleia e fotofobia.
- (E) ser comum sintomatologia leve de dor abdominal e náuseas, no intervalo entre as crises.

QUESTÃO 47

obre o Helicobacter Pylori (H.P.), assinale a alternativa correta.

- (A) O H.P. relaciona-se ao linfoma MALT e a sua erradicação associa-se à cura dessa patologia.
- (B) A maioria dos indivíduos colonizados tem sintomatologia intensa.
- (C) Não há aumento do risco de carcinoma gástrico nos infectados.
- (D) A erradicação do H.P. não leva à cicatrização de úlceras, nem reduz a sua recorrência.
- (E) Não há associação da presença do H.P. na mucosa antral com o desenvolvimento de gastrite.

QUESTÃO 48

Sobre à doença de Hirschsprung, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Retardo no crescimento é comum.
- (B) É comum a presença de fezes na ampola retal.
- (C) Há ausência de reflexo anorretal na manometria.
- (D) Há presença da zona de transição no enema com bário.
- (E) Está associada ao retardo na eliminação do mecônio.

QUESTÃO 49

Referente a campanha do “Alerta Amarelo”, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se orientar investigar a icterícia em todo recém-nascido prematuro, abaixo de 2kg de peso de nascimento.

- (B) Deve-se orientar investigar a icterícia em bebês que apresentam icterícia antes de 24 horas.
- (C) Deve-se orientar investigar a icterícia em todo recém-nascido que persiste com icterícia com idade maior ou igual a 14 dias.
- (D) Deve-se orientar investigar a icterícia em todo recém-nascido que persistir com icterícia após 1 mês de vida.
- (E) Deve-se orientar que não é necessário investigar a icterícia antes de 2 meses de vida, pois na maior parte das vezes ela é fisiológica.

QUESTÃO 50

São características de dor abdominal de origem orgânica:

- (A) início da dor antes dos 4 anos, dor que interrompe o sono, dor irradiada.
- (B) dor intensa, alteração do hábito intestinal, dor irradiada.
- (C) flatulência, melhora da dor com evacuação, febre.
- (D) diarreia, dor intensa e dor tipo cólica.
- (E) distensão abdominal, alteração do hábito intestinal e dor tipo cólica.