



M0629039N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo**MÉDICO - NEONATOLOGIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA**QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

QUESTÃO 02

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

QUESTÃO 05

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

QUESTÃO 06

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado NÃO expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei $\frac{2}{5}$ da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu $\frac{1}{3}$ do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{2}{15}$
- (D) $\frac{5}{6}$
- (E) $\frac{1}{5}$

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14

Considere as proposições: $p =$ “João gosta de maçãs”, $q =$ “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição $(\sim p \wedge \sim q)$.

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

QUESTÃO 15

A proposição $p \rightarrow q$ é equivalente a

- (A) $\sim p \rightarrow \sim q$.
- (B) $\sim p \vee q$.
- (C) $\sim q \wedge p$.
- (D) $q \rightarrow p$.
- (E) $\sim p \rightarrow q$.

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEERH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEERH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEERH.

QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEERH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

QUESTÃO 20

Em uma EBSEERH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEERH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEERH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEERH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEERH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEERH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 22

Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A ventilação mecânica é um procedimento invasivo ou não de suporte à vida, com objetivo de otimizar a troca gasosa e o estado clínico do recém-nascido. Em relação à ventilação mecânica, assinale a alternativa correta.

- (A) Os ventiladores ciclados a volume são os mais frequentemente utilizados em neonatologia.
- (B) A ventilação de alta frequência é contraindicada em neonatos.
- (C) A CPAP (pressão positiva contínua de vias respiratórias) gera um fluxo contínuo nas vias aéreas, através de prongas nasais.
- (D) Apesar da CPAP ser menos invasiva, ela acarreta mais barotraumas que a ventilação invasiva.
- (E) No modo de ventilação ciclado a tempo, limitado por pressão e com fluxo contínuo, o volume corrente é bem controlado.

QUESTÃO 27

Durante a ventilação mecânica de um recém-nascido, os ajustes dos parâmetros de ventilação afetam os gases sanguíneos. Baseado nessa informação, assinale a alternativa correta.

- (A) O aumento da PEEP (pressão expiratória final positiva) aumenta o trabalho expiratório e o CO_2 .
- (B) A diminuição da frequência respiratória reduz a PaCO_2 .
- (C) Pode-se diminuir o volume corrente aumentando a pressão inspiratória.
- (D) Para diminuir a pressão média das vias aéreas, pode-se aumentar a pressão inspiratória.
- (E) O prolongamento do tempo inspiratório diminui a pressão média das vias aéreas.

QUESTÃO 28

Um RN de extremo baixo peso ao nascer é fisiologicamente muito imaturo e extremamente sensível a pequenas alterações na assistência. Em relação ao suporte nutricional de prematuros, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Mesmo na utilização de nutrição parenteral, a alimentação enteral deve ser instituída tão logo seja possível.
- (B) Em todos os neonatos com peso inferior a 1200g,

a nutrição parenteral é indicada logo após o nascimento.

- (C) A introdução segura da alimentação enteral é feita com a oferta de pequenas quantidades de leite humano (10 - 20 ml/kg/dia).
- (D) Os fortificantes do leite materno têm o objetivo de aumentar a oferta desse leite, mas sem levar ao excesso de lípidos.
- (E) Paciente com uso de cateter umbilical tem contraindicação de receber alimentação enteral.

QUESTÃO 29

RN prematuro de 27 semanas, com peso de nascimento de 700 g, foi surfactado e mantido em ventilação mecânica. Recebendo nutrição parenteral e iniciado alimentação enteral, desde as 24 horas de vida, com leite materno. Evoluiu no décimo dia de vida com alterações hemodinâmicas, fezes sanguinolentas e distensão abdominal. Baseado na principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que apresenta a melhor condução para o caso.

- (A) Deve-se iniciar suporte hemodinâmico, suspender a dieta enteral e, após exames para confirmação do diagnóstico, iniciar tratamento medicamentoso com antibióticos de amplo espectro.
- (B) Após avaliação hemodinâmica e seu tratamento com expansores de volume ou drogas vasoativas, deve-se realizar radiografia de abdome. Se não houver sinais de pneumoperitônio, deve-se suspender dieta enteral e parenteral e manter conduta expectante.
- (C) Avaliar paciente dando suporte ventilatório e hemodinâmico, iniciar antibióticos de amplo espectro e suspender dieta enteral e nutrição parenteral até melhora do quadro.
- (D) Solicitar exames de imagem e laboratoriais, após exames, se houver confirmação diagnóstica, iniciar tratamento com antibióticos, sem necessidade de suspender dieta enteral ou nutrição parenteral.
- (E) Inicialmente, suspender dieta enteral e nutrição parenteral, solicitar exames laboratoriais e observar novos sangramentos.

QUESTÃO 30

A hiperbilirrubinemia neonatal é comumente diagnosticada em neonatologia, sendo classificada em fisiológica ou não-fisiológica, dependendo da causa. NÃO é uma característica da hiperbilirrubinemia não-fisiológica

- (A) início da icterícia antes de 24 horas de vida.
- (B) elevação dos níveis séricos de bilirrubina maior que 0,5 mg/dl/hora.
- (C) sinais de doenças subjacentes.
- (D) necessidade de tratamento com exsanguineotransfusão.
- (E) nível de bilirrubina que não necessita de fototerapia.

QUESTÃO 31

Durante avaliação de RN a termo, com peso adequado para idade, com 24 horas de vida, foi observado que o RN se apresentava icterício. Foi realizada dosagem de bilirrubinas (BT: 14, BD: 0,9, BI: 13,1), sendo indicado tratamento com fototerapia. Em relação a esse tratamento, assinale a alternativa correta.

- (A) As lâmpadas brancas são as mais eficazes para fototerapia.
- (B) A fototerapia deve ser usada quando o nível de bilirrubina torna-se perigoso para o RN.
- (C) Esse tratamento também é indicado sempre em neonatos com bilirrubinemia indireta.
- (D) Não existe risco de hiperaquecimento pelas lâmpadas que realizam fototerapia.
- (E) Não há necessidade de aumento da oferta hídrica em RN recebendo fototerapia.

QUESTÃO 32

Durante atendimento em sala de parto, foi observado que havia mecônio no líquido amniótico. O RN nasceu hipotônico, porém logo respirou e chorou, mas evoluiu em poucos minutos com desconforto respiratório. Foi encaminhado para UTI neonatal onde acabou necessitando de intubação e ventilação mecânica. Em relação à SAM (Síndrome de Aspiração de Mecônio), assinale a alternativa correta.

- (A) Não existe risco de pneumonia ocasionado pela SAM, já que o mecônio é isento de bactérias.
- (B) Não há indicação de antibiótico de amplo espectro nesses casos.
- (C) Esse paciente pode evoluir com hipertensão pulmonar, pois é uma complicação descrita.
- (D) Não há indicação de surfactante, visto que o mecônio não interfere no surfactante endógeno.
- (E) É altamente recomendado o uso de corticosteroides para a inflamação induzida pelo mecônio.

QUESTÃO 33

Para um neonato com suspeita de cardiopatia dependente de canal arterial, o que deve ser prescrito para retardar o fechamento do canal arterial?

- (A) Dobutamina.
- (B) Adrenalina.
- (C) Indometacina.
- (D) Prostaglandina.
- (E) Noradrenalina.

QUESTÃO 34

Em relação às cardiopatias neonatais mais comuns em recém-nascidos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na tetralogia de Fallot, um dos achados característico é o cavalgamento da aorta sobre o septo muscular.
- (B) Na anomalia de Ebstein, o canal arterial geralmente é mantido aberto através de medicamento.
- (C) A Síndrome do coração esquerdo hipoplásico é caracterizada por um ventrículo esquerdo pequeno ou ausente com hipoplasia (ou atresia) das válvulas mitral e aórtica.
- (D) Na suspeita de coartação da aorta, não há nenhuma alteração no exame físico que sugira essa patologia.
- (E) A estenose aórtica pode levar à obstrução grave com insuficiência ventricular esquerda.

QUESTÃO 35

Em relação à hipoglicemia neonatal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A hipoglicemia transitória é mais comum no recém-nascido do que a hipoglicemia persistente.
- II. A hipoglicemia é mais comum no RNPT do que no RNT, devido à falta de reserva na forma de glicogênio hepático.
- III. Tanto a prematuridade quanto o crescimento intrauterino restrito podem ser causas de hipoglicemia neonatal persistente.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 36

RN de 28 semanas de idade gestacional, com peso de nascimento de 690 g, teve a gestação interrompida por sofrimento fetal agudo e pré-eclampsia materna. O APGAR foi de 3 e 5 no primeiro e no quinto minuto de vida. Durante o transporte para UTI, apresentou hipotermia. Na chegada à UTI estava com glicemia capilar de 20 mg/dl. Com base nas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) Tanto a prematuridade quanto a hipotermia são fatores de risco para a hipoglicemia.
- (B) O extremo baixo peso é fator de risco para a hipoglicemia, mas a pré-eclampsia materna não.
- (C) Podendo o valor da glicemia ser encontrada por fita reagente (glicemia capilar), o ideal é solicitar dosagem sérica antes de instituir tratamento.
- (D) Devido à ausência de sintomas de hipoglicemia, não está indicado o tratamento.
- (E) O acompanhamento da glicemia só deve ser feito nas primeiras 12 horas de vida, após esse período não existe mais risco de hipoglicemia.

QUESTÃO 37

É importante um conhecimento prévio dos mecanismos fisiológicos ligados à idade gestacional dos recém-nascidos para um correto manuseio hidroeletrólítico. Referente ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Recém-nascidos prematuros de extremo baixo peso devem ser colocados em incubadora aquecida, com umidificação acima de 90%, para evitar maiores perdas cutâneas de água.
- (B) Os rins dos RNPT atingem seu desenvolvimento completo ao redor de 34/35 semanas de idade gestacional.
- (C) Em casos de desidratação, o primeiro parâmetro a se alterar no RNPT é a pressão arterial.
- (D) São fatores que influenciam a taxa hídrica pós-natal: idade gestacional, suporte ventilatório, perdas gastrointestinais e outros.
- (E) A oferta adequada de líquidos para cada idade gestacional diminui o risco de canal arterial patente.

QUESTÃO 38

Em RNT, com 24 horas de vida, durante a pesagem, foi observado que houve uma perda de 10% do peso em relação ao peso de nascimento. Qual é a conduta adequada nesse caso?

- (A) Não mudar a taxa de oferta hídrica, pois a perda de peso foi a esperada para 24 horas.

- (B) Aumentar a taxa hídrica, já que o RN perdeu mais peso que o ideal para 24 horas de vida.
- (C) Diminuir a taxa de oferta hídrica, devido à perda ter sido menor que a esperada.
- (D) Manter a mesma taxa hídrica, porém aumentar a oferta de sódio.
- (E) Diminuir a taxa de oferta hídrica e aumentar a oferta de sódio.

QUESTÃO 39

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Recentemente, a hipotermia terapêutica tem se mostrado como uma estratégia neuroprotetora, com o intuito de prevenir a lesão cerebral em recém-nascidos submetidos à asfixia perinatal. Sua aplicação só é indicada nas primeiras ____ de vida do RN e deve durar ____ quando o RN deve ser reaquecido gradualmente.

- (A) 6 horas / 48 horas
- (B) 12 horas / 72 horas
- (C) 12 horas / 48 horas
- (D) 6 horas / 24 horas
- (E) 6 horas / 72 horas

QUESTÃO 40

Na reanimação neonatal, havendo necessidade de intervenção, geralmente a sequência é feita por meio de oferta de oxigênio inicialmente. Não havendo melhora, é realizada ventilação com pressão positiva e, se mesmo assim o paciente não responder adequadamente, é realizada a intubação orotraqueal. Porém, em casos especiais, a ventilação com pressão positiva é contraindicada e se necessário é feita a ventilação pelo tubo orotraqueal. Em qual situação isso ocorre?

- (A) Aspiração de mecônio.
- (B) Asfixia neonatal.
- (C) Hérnia diafragmática.
- (D) Taquipneia transitória.
- (E) Atresia de coanas.

QUESTÃO 41

Durante o parto de um RNT foi observado a presença de líquido meconial. Ao nascimento, ele não apresentou movimentos respiratórios, sendo colocado em fonte de calor radiante. Baseado no Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual é a melhor conduta para o caso?

- (A) Retirar o mecônio das vias aéreas sob visualização direta, com pressão de aspiração de 100 mmHg.
- (B) Realizar ventilação com pressão positiva.
- (C) Aspirar o excesso de secreções da boca e do nariz.
- (D) Posicionar a cabeça com leve extensão, aspirar vias aéreas e secar o RN.
- (E) Realizar estímulo tátil.

QUESTÃO 42

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O emprego da ventilação com pressão positiva na reanimação neonatal em sala de parto deve ser feito na frequência de _____ movimentos/minuto. Na necessidade de massagem cardíaca, a ventilação e a massagem cardíaca são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de ____.

- (A) 50 a 60 / 3:1
- (B) 60 a 80 / 3:1
- (C) 40 a 60 / 3:1
- (D) 40 a 60 / 2:1
- (E) 60 a 80 / 2:1

QUESTÃO 43

A apneia da prematuridade afeta neonatos prematuros e sua incidência aumenta inversamente com a idade gestacional. Uma maneira de evitar e controlar essa patologia é com o uso de

- (A) omeprazol.
- (B) citrato de cafeína.
- (C) indometacina.
- (D) ranitidina.
- (E) fenobarbital.

QUESTÃO 44

A osteopenia da prematuridade é definida como uma mineralização óssea pós-natal inadequada para mineralizar totalmente os ossos e é mais comum em RN de muito baixo peso ao nascer. Em relação aos exames laboratoriais, as primeiras indicações dessa enfermidade, frequentemente, são:

- (A) aumento do nível sérico de cálcio e fósforo e aumento da atividade da fosfatase alcalina.
- (B) aumento do nível sérico de cálcio e diminuição do fósforo com diminuição da atividade da fosfatase alcalina.
- (C) diminuição da concentração sérica de fósforo e aumento da atividade da fosfatase alcalina.
- (D) diminuição da concentração sérica de fósforo e

- diminuição da atividade da fosfatase alcalina.
- (E) diminuição da concentração sérica de fósforo, aumento do cálcio e diminuição da atividade da fosfatase alcalina.

QUESTÃO 45

A displasia broncopulmonar (DBP) é uma doença que resulta das agressões sobre o pulmão de recém-nascidos prematuros. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O diagnóstico é feito nos pacientes que apresentam dependência de oxigênio com 28 dias de vida e com alterações típicas na radiografia dos pulmões.
- (B) O pulmão prematuro é muito suscetível a lesões, principalmente antes da formação alveolar, o que contribui para o desenvolvimento da DBP.
- (C) Não há relação entre a persistência do canal arterial e o favorecimento da ocorrência da DBP.
- (D) Os objetivos do tratamento durante internamento na UTI são minimizar a lesão pulmonar e diminuir o consumo de oxigênio.
- (E) Uma das maneiras de evitar a evolução para a doença é manter a taxa hídrica limitada ao mínimo necessário para o RNPT.

QUESTÃO 46

Recém-nascido de 39 semanas, nascido de parto cesáreo eletivo, sem intercorrências durante pré-natal, evoluiu após o nascimento com taquidispneia, batimento de asa de nariz e gemência. Ao exame, apresenta cianose central e retração subcostal. Foi ofertado oxigênio e houve um pouco de melhora dos sintomas, porém ainda persistentes. O diagnóstico mais provável é

- (A) pneumonia neonatal.
- (B) sofrimento fetal agudo.
- (C) hipertensão pulmonar persistente.
- (D) doença da membrana hialina.
- (E) taquipneia transitória do RN.

QUESTÃO 47

A doença da membrana hialina ou síndrome do desconforto respiratório (SDR) é uma síndrome geralmente diagnosticada em crianças prematuras, sendo caracterizada pela dificuldade respiratória progressiva. Em relação a essa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso antenatal, pela mãe, de glicocorticoides não previne o aparecimento da doença.
- (B) Não há diferença na produção e liberação de surfactante se o nascimento do RNPT ocorreu após início do trabalho de parto ou se foi um parto cesáreo eletivo.
- (C) A principal causa da doença é uma quantidade inadequada de surfactante pulmonar devido ao nascimento prematuro.
- (D) Não há um padrão radiológico clássico nessa patologia, sendo o seu emprego pouco utilizado para diagnóstico.
- (E) O tratamento padrão consiste em suporte ventilatório com administração de oxigênio e controle dos parâmetros ventilatórios por meio da monitorização dos gases sanguíneos.

QUESTÃO 48

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Para a prevenção da doença hemorrágica do recém-nascido, é recomendada a administração de _____ para todo recém-nascido.

- (A) aminofilina
- (B) vitamina K
- (C) omeprazol
- (D) ranitidina
- (E) bromoprida

Com base no caso clínico apresentado a seguir, responda as questões 49 e 50.

RNPT, masculino, idade gestacional de 28 semanas, peso de nascimento de 900 g, nasceu de parto cesáreo por trabalho de parto prematuro. Mãe apresentava febre há 24 horas e estava com ruptura de membranas há 48 horas. RNPT apresentou APGAR de 2 e 5 no primeiro e quinto minutos. Foi encaminhado para UTI neonatal, colocado em suporte ventilatório (ventilação invasiva), surfactado e cateterizado veia umbilical.

QUESTÃO 49

Qual das alternativas a seguir NÃO apresenta um fator de risco descrito para sepse neonatal no caso descrito?

- (A) Prematuridade e baixo peso de nascimento.
- (B) Febre materna.
- (C) Amniorrexe prematura acima de 18 horas.
- (D) Administração de surfactante.
- (E) Asfixia perinatal.

QUESTÃO 50

Em relação à sepse neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade da coleta de hemoculturas na suspeita da sepse, devido ao tempo prolongado para o resultado.
- (B) No RN com suspeita de sepse, deve-se proceder à coleta de hemocultura, urocultura e cultura do líquido.
- (C) No hemograma de paciente suspeito de sepse, a presença de plaquetopenia descarta a doença.
- (D) A dosagem da proteína C reativa é muito útil, pois a única condição capaz de elevá-la é a sepse.
- (E) O início do tratamento medicamento com antibióticos só deve ser iniciado após alguma cultura positiva.

