



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - EBSERH/CH-UFPA


EDITAL Nº 02 – EBSERH – ÁREA MÉDICA NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – PSIQUIATRIA

_Nome do Candidato	
Nome do Canadato	moonyao

COMPOSIÇÃO DO CADERNO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa	01 a 10	
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15	
T		2
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20	
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25	
Conhecimentos Específicos	26 a 50	



вы притито аоср

INSTRUÇÕES

- 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
- 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
- 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
- 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
- 6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

(destaque aqui)																									
Gabarito Rascunho CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA																									
Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									
									V	vww.	insti	tuto	аоср	.org.	.br										

LÍNGUA PORTUGUESA

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

"As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar." - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contatamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. "Preferimos investir nossas esperanças em 'redes' em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade", aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, "um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas".

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. "Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as 'redes' de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento."

(http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados -em-rede)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.



Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: "[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.' - Zygmunt Bauman [...]", o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em "[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]", a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em "[...] conforme vemos no excerto: 'mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los' [...]", os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em "[...] Preferimos investir nossas esperanças em 'redes' em vez de parcerias [...]", as aspas da palavra "redes" são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em "[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]", os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: "[...] Tornamo-nos, <u>portanto</u>, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]", o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em "[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]", o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em "[...] acreditando <u>que</u> a quantidade vai superar a qualidade [...]", o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em "[...] Bauman diz <u>que</u> apelamos [...]", o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em "[...] A liquidez do mundo moderno esvai-<u>se</u> pela vida [...]", o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em "[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]", o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em "[...] Bauman diz <u>que</u>, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam <u>que</u> seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]", os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em "[...]Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]", a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em"[...]Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]", o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em "[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]", a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em "[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis <u>para</u> enviar e receber mensagens de lealdade [...]", o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em "[...] Em lugar de oferecerem o <u>ambicionado</u> repouso [...]", o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em "[...] transformaram-se <u>numa</u> fonte [...]", o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição "em" com o artigo indefinido "uma".
- (C) Em "[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]", haveria erro gramatical ao se inserir a preposição "de" imediatamente antes da palavra "expectativas".
- (D) Em "[...] Os sinais <u>de aflição</u> nunca vão [...]", os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em "[...] esperando que em uma rede <u>sempre</u> haja celulares [...]", o termo em destaque é um adjetivo.



Na frase "[...] Em vez disso, transformaramse numa fonte prolífica de ansiedade. [...]", o termo "prolífica" pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase "[...] Os sinais de aflição nunca <u>vão</u> parar de piscar, os toques de alarme nunca <u>vão</u> parar de soar. [...]", os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em "[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, "um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas" [...]", o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para 2/7 de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.



A negação de "Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática" é

- (A) "Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática".
- (B) "Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática".
- (C) "Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática".
- (D) "Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática".
- (E) "Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática".

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSERH.
- (C) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

(A) o lucro líquido da EBSERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.



A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite –
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite CIB.



Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve Devido à Doença de Alzheimer (ou Demência de Alzheimer).

- (A) Esse transtorno corresponde a cerca de 25% dos casos de demência.
- (B) As principais drogas utilizadas para o tratamento desse transtorno são os inibidores da recaptação da colinesterase, como a Reboxetina e a Moclobemida.
- (C) A taxa de prevalência desse transtorno aumenta até os setenta anos de idade, mas, após isso, diminui consideravelmente. Aos noventa anos de idade, essa taxa se assemelha à taxa aos cinquenta anos de idade.
- (D) A duração média da sobrevida, após o diagnóstico, situa-se por volta de 2 anos.
- (E) Lesão cerebral traumática aumenta o risco de desenvolver esse transtorno.

QUESTÃO 27

Um menino de 8 anos tem apresentado, há 1 ano, alguns sinais e sintomas que têm preocupado seus pais. Ele tem demonstrado uma grande dificuldade em manter o foco durante as aulas do colégio e em atividades de casa, quando sua mãe lhe pede para fazer algo. É bem distraído e comete erros por descuido, tanto em trabalhos da escola, quanto em atividades de casa. Com frequência, esse menino parece estar com a "cabeça longe" quando alguém fala com ele e se distrai facilmente com estímulos externos, em diversos momentos cotidianos. É bastante esquecido em relação a atividades cotidianas e, com frequência, perde itens importantes para ele, como livros, chaves etc. Também tem imensa dificuldade para organizar tarefas e atividades, tanto na escola quanto em casa, e não costuma conseguir terminar tarefas e atividades da escola e de casa. Esses sintomas têm acontecido bastante nesses dois ambientes, e têm causado grande prejuízo social e acadêmico para ele.

Diante do caso exposto, qual é o diagnóstico mais provável para o caso desse menino?

- (A) Transtorno da Conduta.
- (B) Transtorno Explosivo Intermitente.



- (C) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- (D) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (E) Transtorno Esquizoafetivo.

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5), em relação ao Transtorno Bipolar Tipo II, assinale a alternativa correta.

- (A) O intervalo entre episódios de humor, no curso de um Transtorno Bipolar Tipo II, tende a aumentar com o envelhecimento.
- (B) A idade média de início do Transtorno Bipolar Tipo II é menor em comparação ao Transtorno Depressivo Maior.
- (C) Aquantidade de episódios na vida (hipomaníacos e depressivos maiores) tende a ser inferior para Transtorno Bipolar Tipo II em comparação ao Transtorno Bipolar Tipo I.
- (D) A idade média de início do Transtorno Bipolar Tipo II situa-se por volta de 35 a 40 anos.
- (E) Um padrão de ciclagem rápida está associado a melhor prognóstico.

QUESTÃO 29

Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSNs) são uma classe medicamentosa muito usada, atualmente, para o tratamento do Transtorno Depressivo Maior. Assinale a alternativa que apresenta dois exemplos de fármacos dessa classe medicamentosa.

- (A) Fluvoxamina e Agomelatina.
- (B) Citalopram e Desvenlafaxina.
- (C) Duloxetina e Venlafaxina.
- (D) Paroxetina e Nortriptilina.
- (E) Imipramina e Quetiapina.

QUESTÃO 30

Sobre o Transtorno de Tourette, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o diagnóstico, os tiques devem persistir por mais de um ano, desde o início do primeiro tique.
- (B) O sexo feminino costuma ser muito mais afetado do que o masculino.
- (C) Para o diagnóstico, os tiques devem sempre aumentar de frequência. Caso diminuam, o diagnóstico passa a ser de Transtorno de Tique Transitório.
- (D) O início ocorre, em geral, depois da terceira década de vida.

(E) Para o diagnóstico, é necessário que pelo menos um tique motor e um tique vocal estejam presentes e, obrigatoriamente, ao mesmo tempo, no quadro.

QUESTÃO 31

Um rapaz de 21 anos começou a apresentar, há 2 anos, delírios de conteúdo paranoide, alucinações auditivas, avolia e discurso bastante desorganizado. Esses sintomas tiveram aumento progressivo de intensidade e, nos últimos 6 meses, têm se mostrado contínuos. Esse jovem apresenta importante declínio do seu nível de funcionamento social e acadêmico, nos últimos meses, isolandose bastante dos seus amigos e tendo até que se afastar da faculdade. Foi realizada uma investigação clínico-psiquiátrica e descartou-se uso de substâncias ilícitas ou de potenciais medicações de abuso além de episódios maníacos, hipomaníacos e depressivos prévios. Também não foram vistas alterações clínico-orgânicas investigação. Diante do quadro exposto, qual é o diagnóstico mais provável para o caso desse rapaz?

- (A) Transtorno Bipolar Tipo II.
- (B) Transtorno da Personalidade Esquizoide.
- (C) Esquizofrenia.
- (D) Catatonia Secundária.
- (E) Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta a respeito do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), segundo o DSM-5.

- (A) Curiosamente, *status* socioeconômico mais baixo e grau de instrução inferior são fatores de proteção para o aparecimento do TEPT.
- (B) O padrão sintomático do TEPT é restrito à duração de 3 dias a 1 mês, depois da exposição ao evento traumático.
- (C) Para o correto diagnóstico de TEPT, o indivíduo deve ter pelo menos 18 anos.
- (D) O TEPT é mais prevalente no sexo feminino do que no masculino, ao longo da vida.
- (E) Mulheres na população em geral sofrem TEPT de duração menor do que os homens.



Uma moça de 25 anos chega à consulta relatando que, há cerca de 4 meses, está se sentindo muito triste, praticamente todos os dias, além de ter diminuição do prazer em atividades cotidianas que antes lhe motivavam. Está comendo exageradamente e ganhou 12kg nesses 4 meses. Sente-se sem energia, quase todos os dias, e está tendo imensa dificuldade para iniciar o sono à noite. Relata que está notando que está mais "lenta", durante o dia, e tem grande dificuldade em se concentrar, mesmo em atividades simples. Culpa-se bastante por estar desse jeito, principalmente porque isso está a atrapalhando de forma importante no trabalho e na faculdade. Na investigação do psiguiatra, fica claro que essa moça nunca teve episódios maníacos ou hipomaníacos. Diante disso, é correto afirmar que o diagnóstico mais provável para o caso é o de

- (A) Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.
- (B) Transtorno Ciclotímico.
- (C) Transtorno Explosivo Intermitente.
- (D) Transtorno de Estresse Agudo.
- (E) Transtorno Depressivo Maior.

QUESTÃO 34

Em relação ao manejo de paciente com *Delirium*, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se estimular intervenções que limitem a mobilidade do paciente, até que o seu nível de consciência retorne ao normal.
- (B) Medicações antipsicóticas, tanto de primeira quanto de segunda geração, são contraindicadas no manejo desses pacientes, por terem maior probabilidade de piorarem o nível de consciência.
- (C) É indicado fornecer subsídios para que o paciente se oriente, como dar informações frequentes sobre data e lugar e disponibilizar calendários e relógios, para ajudá-lo.
- (D) É indicado acordar o paciente várias vezes, mesmo de madrugada, para a verificação do seus níveis de consciência e de orientação, a fim de não permitir a piora do quadro.
- (E) Mudanças frequentes de equipe assistencial e de ambiente são necessárias para o bom manejo desses pacientes, para ele ter o máximo de referências possível.

QUESTÃO 35

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Síndrome de é uma das graves consequências que o alcoolismo pode ocasionar. Essa síndrome é descrita como duas entidades distintas e está ligada a deficiências vitamínicas, em especial de tiamina e de outras vitaminas do complexo B. A encefalopatia de é uma complicação potencialmente fatal, composta uma tríade: oftalmoplegia, ataxia e confusão mental. A maioria dos pacientes com esse tipo de encefalopatia também desenvolve quadro caracterizado por amnésia retrógrada e anterógrada, desorientação e comprometimento da memória recente.

- (A) Williams-Beuren / Beuren / Williams
- (B) Woringer-Kolopp / Kolopp / Woringer
- (C) Wernicke-Korsakoff / Korsakoff / Wernicke
- (D) Woringer-Kolopp / Woringer / Kolopp
- (E) Wernicke-Korsakoff / Wernicke / Korsakoff

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno da Personalidade Antissocial.

- (A) Esse diagnóstico somente é atribuído quando há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 8 anos de idade.
- (B) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.
- (C) Apesar de outros fatores transgressores, as pessoas com esse transtorno costumam ser bastante responsáveis, mantendo uma conduta, em geral, consistente no trabalho e honrando as obrigações financeiras.
- (D) Esse diagnóstico só pode ser dado para indivíduos com, no mínimo, 18 anos de idade.
- (E) Esse transtorno está incluído no Grupo A dos transtornos da personalidade, no DSM-5, ao lado dos Transtornos da Personalidade Esquizoide e Esquizotípica. Esse grupo corresponde aos indivíduos excêntricos.

QUESTÃO 37

Um homem, de 35 anos, vem à consulta, após a esposa pressioná-lo. Ele diz que tem uma grande dificuldade em se desfazer de pertences, mesmo os mais simples e "inúteis". Quando tem de se desfazer de algo, por insistência da esposa, faz isso com intenso sofrimento. Devido a esse seu jeito, a



sua casa é cheia de itens dispensáveis e ele chega a ter um cômodo repleto de pertences, sendo difícil transitar no local. O casamento do paciente está afetado por esse quadro, pois a esposa diz que não aguenta mais ver a sua casa cheia de seus itens. Com base no quadro relatado, o diagnóstico mais provável para esse homem é o de

- (A) skin-picking.
- (B) transtorno de Apego Reativo.
- (C) transtorno de Acumulação.
- (D) transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva.
- (E) transtorno Frotteurista.

QUESTÃO 38

Qual das alternativas a seguir está correta sobre o Transtorno Conversivo, segundo o DSM-5?

- (A) Esse transtorno é mais comum em pessoas do sexo feminino.
- (B) Para ser dado o diagnóstico, a pessoa deve ter, no mínimo, 18 anos.
- (C) O fenômeno la belle indifférence (ausência de preocupação acerca da natureza ou das implicações do sintoma) é específico desse transtorno e deve ser usado para se fazer o diagnóstico correto.
- (D) Esse diagnóstico é prontamente descartado, caso haja, no quadro clínico, a ocorrência de sintomas dissociativos, tais como despersonalização, desrealização e amnésia dissociativa.
- (E) Para a ocorrência desse diagnóstico, deve-se ter, no mínimo, dois sintomas de função(ões) sensorial(is) alterada(s).

QUESTÃO 39

São sintomas relacionados ao Episódio Maníaco, EXCETO

- (A) distratibilidade.
- (B) aumento da necessidade de sono.
- (C) autoestima inflada.
- (D) fuga de ideias.
- (E) aumento da atividade dirigida a objetos.

QUESTÃO 40

Uma moça, de 21 anos, relata que, desde a época de colégio, tem ansiedade intensa, relacionada a situações em que fica exposta à avaliação de outros. Ela diz que tem medo de fazer algo de errado na frente das outras pessoas, devido à ansiedade, e ser

11

ridicularizada em situações como apresentar trabalhos ou responder perguntas que os professores fazem em sala de aula. Hoje, ela está na faculdade, e esses sintomas de medo se intensificaram, há cerca de 1 ano, atrapalhando-a demasiadamente no desempenho acadêmico. Diversas vezes faltou a apresentações orais de trabalho e, com isso, teve prejuízo importante de notas. Quando tem a notícia de que terá um trabalho novo para apresentar, já começa a ficar ansiosa.

Diante do quadro exposto, qual é o diagnóstico mais provável para o caso dessa moça?

- (A) Transtorno de Estresse Agudo.
- (B) Transtorno de Ansiedade Social.
- (C) Transtorno de Pânico.
- (D) Transtorno de Ansiedade de Separação.
- (E) Transtorno Conversivo.

QUESTÃO 41

São critérios diagnósticos relacionados a uma pessoa com Transtorno da Personalidade Esquizoide, EXCETO

- (A) quase sempre optar por atividades solitárias.
- (B) ter prazer em poucas atividades, por vezes, em nenhuma.
- (C) manifestar pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa.
- (D) ser muito sensível ao elogio ou à crítica de outros, ficando geralmente muito gratificado ou muito frustrado, respectivamente.
- (E) não desejar nem desfrutar de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família.



Assinale a alternativa correta sobre a encoprese, segundo o DSM-5.

- (A) A idade cronológica mínima para o diagnóstico desse transtorno é de 4 anos (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- (B) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.
- (C) Para o diagnóstico desse transtorno, é preciso que haja pelo menos um evento de eliminação intestinal repetida de fezes em locais inapropriados por semana, por pelo menos um ano.
- (D) Para o diagnóstico desse transtorno, deve haver eliminação intestinal repetida de fezes em locais inapropriados (por exemplo: roupa, chão), necessariamente de forma involuntária.
- (E) Infecções do trato urinário podem ser comórbidas com esse transtorno e são mais comuns no sexo masculino.

QUESTÃO 43

Uma adolescente de 15 anos chega à consulta com o Psiguiatra apresentando IMC de 16kg/m². Mesmo assim, diz que está obesa e quer perder um pouco mais do seu peso, para "não se ver gorda no espelho". Restringe ao máximo a sua ingesta calórica, no dia-a-dia e, mesmo assim, faz uso frequente de laxantes e diuréticos, para "se livrar do excesso". Mostra um receio enorme de engordar e não demonstra preocupação com seu o peso atual. Tem vários ídolos famosos bastante magros e participa de blogs, na internet, que estimulam e defendem o mesmo estilo de vida que ela adota. Diante do exposto, qual é o diagnóstico mais provável para o caso dessa adolescente?

- (A) Transtorno de Ruminação.
- (B) Bulimia Nervosa Tipo Purgativa.
- (C) Bulimia Nervosa Tipo Mista.
- (D) Bulimia Nervosa Tipo Não-Purgativa.
- (E) Anorexia Nervosa.

QUESTÃO 44

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma das linhas psicoterapêuticas mais adotada, nos dias de hoje. Assinale a alternativa que apresenta dois dos seus princípios básicos.

- (A) Associação livre e neutralidade.
- (B) Foco em conflitos pregressos e sessões abertas.
- (C) Tempo ilimitado e foco na relação contratransferencial.

- (D) Sessões estruturadas e tempo limitado.
- (E) Equidade e participação predominantemente passiva do paciente.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa correta sobre a narcolepsia, conforme o DSM-5

- (A) Para esse diagnóstico, devem ocorrer períodos recorrentes de necessidade irresistível de dormir, cair no sono ou cochilar em um mesmo dia e esses períodos devem estar ocorrendo pelo menos três vezes por semana, nos últimos três meses.
- (B) Em geral, o início desse transtorno ocorre em pessoas com mais de 40 anos de idade.
- (C) A gravidade é menor nos casos de início abrupto em crianças.
- (D) A partir do momento em que esse transtorno se manifesta, o curso tende a ser autolimitado, com duração média de 12 meses.
- (E) Narcolepsia e apneia do sono são diagnósticos excludentes entre si. A partir do momento em que um desses diagnósticos é estabelecido, o outro deve ser prontamente descartado.

QUESTÃO 46

Um homem de 30 anos vai à consulta psiquiátrica relatando que, há cerca de 2 anos, tem excitação sexual recorrente e intensa ao observar mulheres nuas que ignoram que estão sendo observadas. Isso ocorre principalmente com vizinhas suas, pois ele consegue visualizar da janela do seu apartamento, de forma escondida, alguns quartos de outros apartamentos. Esse homem diz que procurou ajuda, pois sofre bastante com essa condição, já que se sente muito culpado por esse tipo de atitude.

Pelo quadro clínico apresentado, qual é o diagnóstico mais provável para o caso?

- (A) Transtorno Frotteurista.
- (B) Transtorno Voyeurista.
- (C) Transtorno da Conduta
- (D) Transtorno do Sadismo Sexual
- (E) Transtorno Exibicionista.

QUESTÃO 47

Sobre o Transtorno de Oposição Desafiante, assinale a alternativa correta.

(A) Para o diagnóstico, os sintomas desse transtorno devem ocorrer em, no mínimo, dois ambientes (por exemplo: casa, escola, etc.).



- (B) Os primeiros sintomas desse transtorno surgem, geralmente, após o início da adolescência.
- (C) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Oposição Desafiante são excludentes, entre si. Se os critérios de ambos os transtornos são preenchidos, o diagnóstico de TDAH prepondera e o Transtorno de Oposição Desafiante é descartado.
- (D) Geralmente, os comportamentos desse transtorno são de natureza mais grave do que aqueles relacionados ao Transtorno da Conduta, por incluírem agressão a pessoas ou animais, destruição de propriedade ou padrão de roubo.
- (E) Em crianças e adolescentes, esse transtorno é mais prevalente em famílias nas quais o cuidado da criança é perturbado por um sucessão de cuidadores diferentes ou em famílias nas quais são comuns práticas agressivas, inconsistentes ou negligentes de criação dos filhos.

O médico psiquiatra que trabalha como perito, em muitas ocasiões, precisa lidar com casos de Simulação. Ao suspeitar de Simulação, o médico (entrevistador) deve adotar as seguintes cautelas, EXCETO

- (A) fazer perguntas abertas.
- (B) fazer entrevistas prolongadas.
- (C) promover a confrontação frequentemente.
- (D) evitar a desconfiança e a irritação.
- (E) não subestimar a capacidade do simulador.

QUESTÃO 49

Um homem de 25 anos queixa-se de que, há cerca de 2 anos, tem pensamentos indesejáveis frequentes de que "está contaminado", quando está em atividades fora da sua casa, sentindo uma necessidade incontrolável de ir a algum local que tenha água para lavar as suas mãos minuciosamente. Após fazer isso, sente certo alívio, mas esse alívio dura pouco tempo, segundo ele. Todo esse ciclo, desde o pensamento indesejável de que está contaminado até o ato de lavar as mãos, repete-se muitas vezes durante o dia, tomando horas diárias desse homem. Isso causa um grande sofrimento a ele, que relata tentar suprimir esse tipo de pensamento, mas que não tem sucesso nessas tentativas. O homem sabe que "tudo isso é exagerado", mas não consegue se controlar.

Diante do que foi apresentado, qual o diagnóstico mais provável para esse quadro?

- (A) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
- (B) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- (C) Transtorno da Conduta.
- (D) Transtorno Explosivo Intermitente.
- (E) Transtorno Distímico.

QUESTÃO 50

O homem apresentado na questão anterior, nº49, foi procurar ajuda psiquiátrica para o seu quadro. O psiquiatra prescreveu, na consulta, Fluvoxamina. A qual classe medicamentosa essa medicação pertence?

- (A) Inibidores da Colinesterase.
- (B) Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina.
- (C) Agonistas da Melatonina.
- (D) Inibidores da Fosfodiesterase-5.
- (E) Antagonistas dos Receptores de Dopamina.

