



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA

EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E
ANGIORRADIOLOGIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em relação à bifurcação carotídea, assinale a alternativa correta.

- (A) Como na maioria das artérias, ela ocorre por uma dicotomização simples, formando um ângulo agudo.
- (B) Na endarterectomia de carótida, é mandatória a anestesia da face anterior do bulbo carotídeo.
- (C) A parede arterial do bulbo contém, praticamente, apenas fibras elásticas e é mais fina que a da carótida comum que a originou.
- (D) A artéria carótida externa se coloca em posição lateral, enquanto a artéria carótida interna se situa em posição medial.
- (E) O nível mais frequente dessa bifurcação é na borda inferior da cartilagem tireoide, que corresponde ao disco intervertebral C2-C3.

QUESTÃO 27

No exame clínico do paciente vascular, é importante a palpação das artérias. Assinale, entre as alternativas a seguir, a localização correta da palpação da artéria descrita.

- (A) Subclávia: no ápice da axila, comprimindo-a contra o segmento inicial do úmero.
- (B) Radial: ao nível do punho, lateralmente ao tendão ulnar flexor do carpo.
- (C) Axilar: na fossa supraclavicular.
- (D) Carótida: imediatamente à frente do músculo esternocleidomastóideo, abaixo do ângulo da mandíbula.
- (E) Temporal superficial: região anterior da fronte, na altura da sutura coronal.

QUESTÃO 28

Paciente de 68 anos apresentou quadro de ataque isquêmico transitório com alterações motoras no dimídio esquerdo. O Eco Doppler mostrou uma velocidade do pico sistólico máximo menor que 40 cm/s na artéria carótida interna direita. Com esse resultado, estima-se qual grau de estenose nessa artéria?

- (A) 95 – 99%.
- (B) 80 – 94%.
- (C) 60 – 79%.
- (D) 40 – 59%
- (E) 1 – 39%.

QUESTÃO 29

Qual das alternativas a seguir se refere a um critério indireto utilizado no mapeamento dúplex, para o diagnóstico da trombose venosa profunda?

- (A) Diminuição da compressibilidade venosa.
- (B) Perda da fasicidade respiratória.
- (C) Imobilidade das válvulas.
- (D) Aumento do diâmetro venoso.
- (E) Ausência de aumento do diâmetro com manobra de Valsalva.

QUESTÃO 30

Paciente de 73 anos, masculino, vem ao pronto atendimento com quadro sugestivo de insuficiência arterial periférica crônica descompensada. Tem pulsos femorais presentes e simétricos e os demais em membros inferiores estão ausentes. Qual dos exames a seguir é o mais indicado para avaliação da doença desse paciente e a proposição do tratamento cirúrgico?

- (A) Eco Doppler.
- (B) Angiografia digital com subtração de imagens.
- (C) Pletismografia.
- (D) Angiotomografia.
- (E) Angiografia com radioisótopos.

QUESTÃO 31

Qual das características a seguir relacionadas corresponde ao filtro de veia cava de Simon?

- (A) Consiste em uma gaiola cônica de aço inoxidável.
- (B) Filtro tipo “aranha” que apresenta caracteristicamente um gancho para facilitar sua retirada.
- (C) Apresenta seis pernas em cone, sustentadas por trilhos e por ganchos com farpas para fixação.
- (D) Filtro tipo “cesta” que apresenta um gancho inferior para a futura retirada.
- (E) Feito de uma liga metálica composta por níquel e titânio, denominada nitinol, que apresenta memória de forma.

QUESTÃO 32

Todas as alternativas a seguir apresentam características ideais de um filtro de veia cava, EXCETO

- (A) não migração.
- (B) facilidade de liberação sem inclinação.
- (C) presença de trombogenicidade.
- (D) ausência de obstáculo ao fluxo sanguíneo.
- (E) resistência à corrosão.

QUESTÃO 33

Qual das alternativas a seguir se refere a um critério de exclusão para o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal roto?

- (A) Aneurisma infeccioso.
- (B) Paciente moderadamente instável.
- (C) Ruptura documentada por tomografia, com presença de hematoma retroperitoneal.
- (D) Angulação do colo em relação ao aneurisma menor ou igual a 90°.
- (E) Colo infrarenal maior ou igual a 15 mm e diâmetro entre 20 e 31 mm.

QUESTÃO 34

Paciente feminino, 59 anos, foi submetida a tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal e, em seu retorno, o cirurgião vascular analisou a tomografia trazida por ela e informou que apresentava um *endoleak* tipo II primário. Considerando esses dados, assinale a alternativa correta.

- (A) O procedimento foi realizado a menos de 30 dias e o *endoleak* é decorrente de fluxo persistente entre ramos da aorta aneurismática.
- (B) O procedimento foi realizado há mais de 60 dias e esse *endoleak* precisa ser tratado com urgência.
- (C) Esse tipo de *endoleak* ocorre geralmente após um ano do procedimento e deve ser tratado se houver crescimento persistente do saco aneurismático.
- (D) Esse tipo de *endoleak* é o que ocorre por fluxo retrógrado de endoprótese oclusora ilíaca em procedimento realizado a menos de 30 dias.
- (E) Esse tipo de *endoleak* ocorre no momento da implantação da endoprótese, decorrente de falha estrutural da mesma ou desconexão entre seus módulos.

QUESTÃO 35

Em relação à embolização das artérias brônquicas, assinale a alternativa correta.

- (A) São recomendadas partículas de álcool polivinílico pequenas, menores de 250 micrometros.
- (B) Está contraindicada no caso de hemoptise por carcinoma brônquico.
- (C) A parada do sangramento é conseguida em 40 a 50% dos casos e a hemorragia recorrente raramente ocorre.
- (D) A dificuldade de visualizar a artéria brônquica não interfere no resultado da embolização.
- (E) Estará contraindicada se houver uma artéria espinal ou radiculomedular de maior calibre, emergindo da artéria brônquica a ser embolizada.

QUESTÃO 36

Paciente feminino, 38 anos, tem diagnóstico confirmado de mioma uterino. Em qual das situações clínicas a seguir, que poderia estar associada a esse quadro, se contraindicaria o tratamento dessa paciente com embolização.

- (A) Antecedente de irradiação pélvica.
- (B) Anemia.
- (C) Sintomas compressivos da bexiga.
- (D) Infertilidade em decorrência do mioma.
- (E) Aumento do volume abdominal.

QUESTÃO 37

Paciente de 58 anos, masculino, hipertenso, fumante, não diabético, apresenta quadro sugestivo de oclusão arterial aguda com 4 dias de evolução. Angiografia demonstrou lesão segmentar da artéria femoral superficial. Qual das terapias relacionadas a seguir é a melhor indicação para esse caso?

- (A) Enxerto fêmoro-poplíteo com prótese de Dacron.
- (B) Terapia trombolítica por infusão contínua de fibrinolítico.
- (C) Enxerto fêmoro-poplíteo com safena *in situ*.
- (D) Administração de pentoxifilina e anticoagulante intravenoso.
- (E) Administração de Prostaglandina E₁ intravenosa.

QUESTÃO 38

Geralmente, lesões ateroscleróticas distais de artéria renal têm bons resultados após angioplastia renal transluminal percutânea só com balão. Nesses casos, o uso de *stent* está assegurado em todas as situações a seguir, EXCETO

- (A) se houver estenose residual >30%.
- (B) em dissecção limitante de fluxo.
- (C) em gradiente transestenótico > de 30 mm Hg (pressão sistólica) residual.
- (D) em estenose recorrente.
- (E) para recanalização de oclusão.

QUESTÃO 39

Paciente de 61 anos, portador de displasia fibromuscular, com quadro de angina abdominal recorrente, foi submetido à angiografia que demonstrou oclusão proximal da artéria mesentérica superior. Qual das condutas a seguir está mais indicada para esse caso?

- (A) Cirurgia de revascularização com *by-pass* utilizando a safena autóloga.
- (B) Tratamento clínico com administração de antiespasmódicos e antifiséticos.
- (C) Reeducação alimentar com nutrientes ricos em fibras e aumento na ingestão de líquidos.
- (D) Angioplastia com balão seguida da colocação de *stent*.
- (E) Cirurgia de revascularização com *by-pass* utilizando prótese de PTFE.

QUESTÃO 40

Qual das síndromes a seguir relacionadas pode ter a indicação do implante de um *stent* no segmento venoso?

- (A) Marfan.
- (B) Cotard.
- (C) Turner.
- (D) Takayasu.
- (E) Cockett.

QUESTÃO 41

No implante de cateter de longa permanência, por punção da veia subclávia, qual dos nervos relacionados a seguir pode ser lesado inadvertidamente e se tornar uma complicação desse procedimento?

- (A) Vago.
- (B) Gânglio estrelado.
- (C) Acessório.
- (D) Hipoglosso.
- (E) Laríngeo recorrente.

QUESTÃO 42

Paciente, no 2º trimestre de gestação, apresenta quadro de cólica renal, com cálculo renal confirmado por ultrassom. Como a litotripsia por ondas de choque extracorpóreas está contraindicada, a paciente recebeu um cateter duplo J para drenagem do sistema coletor. Pelo risco de encrustação, recomenda-se que esse cateter seja trocado

- (A) semanalmente.
- (B) a cada duas semanas.
- (C) a cada quatro semanas.
- (D) a cada seis a oito semanas.
- (E) a cada doze semanas.

QUESTÃO 43

Na ablação por radiofrequência dos tumores renais, a temperatura a ser mantida na área tratada deve permanecer entre

- (A) 10 a 30° C.
- (B) 30 a 50° C.
- (C) 50 a 100° C.
- (D) 100 a 120° C.
- (E) 120 a 150° C.

QUESTÃO 44

Sobre a drenagem biliar percutânea, assinale a alternativa correta.

- (A) É útil em algumas situações, mas não permite a colocação de *stents* para drenagem de bile.
- (B) É útil em pacientes com lesão do ducto biliar, fístulas ou estenoses pós-operatórias.
- (C) A taxa de sucesso da dilatação transhepática percutânea é muito baixa, entre 10 a 20%.
- (D) Só deve ser feita em casos extremos, pois a mortalidade após dilatação percutânea é muito alta.
- (E) É um procedimento com baixas taxas de complicações, próximo de zero em grandes centros.

QUESTÃO 45

Paciente com diagnóstico de hemorragia gastrointestinal alta por doença péptica ulcerosa, com sangramento ativo, foi submetido à terapia por via endoscópica para controle da hemorragia, porém, no dia seguinte ao procedimento, havia evidências de ressangramento. Assinale a conduta mais indicada nesse caso.

- (A) Fazer uma nova tentativa de controle do sangramento por via endoscópica.

- (B) Indicar tratamento cirúrgico aberto de urgência.
- (C) Administrar sangue e inibidores da bomba de prótons.
- (D) Administrar sangue e antibióticos para o *H. pylori*.
- (E) Indicar a angiografia seletiva para infusão de um vasoconstritor.

QUESTÃO 46

As taxas de complicações relacionadas à nefrostomia percutânea são baixas na maior parte das séries e usualmente relatadas em 10% ou menos, embora taxas muito mais altas tenham sido reportadas em pacientes com

- (A) obstrução do trato urinário e infecção.
- (B) doenças malignas avançadas.
- (C) litíase obstrutiva.
- (D) doenças autoimunes.
- (E) complicações ureterais dos transplantes renais.

QUESTÃO 47

Qual das condições a seguir é considerada uma contraindicação absoluta para neurólise com toxina botulínica?

- (A) Coagulopatia.
- (B) Lactação.
- (C) Contraturas fixas.
- (D) Gravidez.
- (E) Doença neuromuscular associada.

QUESTÃO 48

Em relação às injeções intra-articulares de ácido hialurônico na osteoartrite (OA) do joelho, assinale a alternativa correta.

- (A) Não se encontra na lista de tecnologias fornecidas pelo Sistema Único de Saúde para uso na OA.
- (B) O regime de tratamento recomendado é de dez injeções na articulação do joelho, com intervalo de uma semana entre as injeções.
- (C) A dosagem máxima recomendada é de vinte injeções no período de um ano, com um intervalo mínimo de oito semanas entre os ciclos de tratamento.
- (D) O regime de tratamento inicial recomendado é uma injeção única. Se, entretanto, não for obtido alívio sintomático adequado após essa injeção, recomenda-se administrar uma segunda injeção.
- (E) Por não ser uma injeção de medicamento e sim de uma viscosuplementação, não apresenta efeitos adversos e nem risco de complicações.

QUESTÃO 49

Todas as alternativas a seguir se referem a complicações que podem ocorrer na drenagem de abscessos hepáticos guiada por ultrassom, EXCETO

- (A) hemorragia.
- (B) perfuração de víscera oca.
- (C) contaminação peritoneal.
- (D) perfuração pleural.
- (E) ascite.

QUESTÃO 50

Em relação ao câncer hepático, quando a condição clínica do doente não é compatível com a realização de cirurgia radical ou quando se aguarda a realização de transplante, outros procedimentos para tratamento locorregional podem resultar em regressão tumoral. Em relação a esses procedimentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A ablação por radiofrequência está indicada para lesão tumoral maior do que 10 cm, próxima a órgãos vizinhos (vesícula biliar, estômago e cólon) e de ramos da veia hepática e veia porta.
- (B) Ablação química por injeção percutânea com injeção infratumoral de etanol absoluto ou ácido acético a 50%, realizada com auxílio de ultrassonografia, está indicada para doentes que apresentem até três nódulos medindo no máximo 3 cm.
- (C) Quando a doença é irressecável, a embolização arterial do tumor está contraindicada, pois não há demonstração de que promova aumento do tempo de sobrevida.
- (D) Existem evidências científicas de que a quimioterapia sistêmica paliativa resulta em benefícios clinicamente relevantes para doentes com hepatocarcinoma, resultando em uma sobrevida mediana de 18 a 24 meses.
- (E) A experiência clínica no Ocidente com hormonioterapia paliativa usando o antiestrógeno tamoxifeno ou análogos da somatostatina, isoladamente ou em associação, demonstrou benefício clínico para a maioria dos doentes.

