

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – HUJB – UFCG**

**CONCURSO PÚBLICO 05/2016 - EBSERH/HUJB – UFCG
EDITAL Nº 03 – ÁREA ASSISTENCIAL**

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - MANHÃ

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desse documento, que deve ser preenchido da seguinte maneira: ●

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

POR QUE VOCÊ TAMBÉM DEVE IR AO CINEMA (E A OUTROS PROGRAMAS) SOZINHO

Não tenha medo da solidão

Você costuma ir ao cinema sozinho? E a shows? Que tal um jantar em um restaurante – mas #foreveralone? Existem aqueles que responderiam sim, sem hesitar. Agora há outras pessoas que entram em pânico só de pensar em se sentar em meio a gente que, ao contrário delas, estão acompanhadas.

Mas uma pesquisa publicada no Journal of Consumer Research sugere que todas essas pessoas que acham que se sentiriam constrangidas jantando ou indo ao cinema sozinhas podem estar erradas. Estaríamos simplesmente perdendo a oportunidade de fazer uma atividade legal por medo.

Apesquisa, feita por cientistas das universidades de Maryland e Georgetown, reuniu dados em cinco experimentos. Quatro deles foram questionários em que voluntários deveriam responder se preferiam fazer determinadas atividades sozinhos ou em grupos e o quinto foi uma tentativa real de tirar as pessoas de sua zona de conforto.

Os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas (as voltadas ao prazer e à diversão) acompanhadas. O motivo, quase unanimidade, é o medo de que outras pessoas achem, ao ver alguém sozinho no cinema, por exemplo, que essa pessoa não tem amigos para acompanhá-la.

Mas a boa notícia (além do fato de que essa preocupação não tem nada a ver) é que existem formas de fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis ao realizar uma atividade hedônica sozinhas. A pesquisa apontou que pessoas se sentiam menos desconfortáveis em estar sozinhas em um café, por exemplo, se estivessem lendo um livro – o que dá a ilusão de um propósito a elas.

Isso soa bobo, convenhamos, até para quem tem medo de ser visto sozinho. Afinal, por que outra pessoa se importaria com alguém sem companhia em um café/jantar/cinema? E por que o livro ou o jornal ou a revista [...] magicamente protegeria desse julgamento? [...] Então na última parte da pesquisa, os cientistas tentaram entender melhor esse mecanismo. Estudantes foram

separados em pequenos grupos, ou sozinhos, e foram encarregados de visitar uma galeria de arte por 10 minutos.

Os participantes deveriam dizer, antes, o quanto achavam que se divertiriam e, depois da visita, dar uma nota para a experiência. Como esperado, pessoas que estavam sozinhas disseram ter expectativas menores para a visita, mas o resultado final foi bem diferente das previsões. Tanto as pessoas em grupo quanto as desacompanhadas tiveram experiências similares na galeria, mostrando que, apesar das expectativas baixas, é possível, sim, se divertir sozinho.

Agora os cientistas querem analisar a recepção de pessoas que veem outras sozinhas. Será que o julgamento realmente acontece?

De qualquer forma, os pesquisadores acham importante ressaltar que esse medo de “parecer sem amigos” deve ser superado mesmo por quem realmente tem poucos amigos. Afinal, sair é uma forma de conhecer pessoas – e de não entrar em um ciclo vicioso de não sair por não ter amigos e não fazer amigos por não sair de casa.

Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Life-Hacks/noticia/2015/07/por-que-voce-tambem-deve-ir-ao-cinema-e-outros-programas-sozinho.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post>. Acesso em: 17 out. 2016.

1. Em relação ao texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No decorrer do texto, o autor dialoga com o leitor em diversos momentos. Isso se evidencia pelo fato de que há várias perguntas direcionadas ao interlocutor, as quais tem o objetivo de levar esse leitor à reflexão.
- (B) A linguagem do texto é, de certo modo, descontraída e informal. Além disso, o autor apresenta seu ponto de vista sobre o assunto por meio de pesquisas, testemunhos de autoridade e, por vezes, uso de primeira pessoa.
- (C) De acordo com a pesquisa, os indivíduos, quando estão sozinhos em um ambiente frequentado por outras pessoas acompanhadas, sentem-se mais à vontade, caso estejam, por exemplo, lendo um jornal.
- (D) O texto evidencia que o medo de fazer algo sozinho impede o indivíduo de praticar atividades que possam lhe proporcionar prazer.
- (E) Uma das pesquisas realizadas revelou que as pessoas que visitaram a galeria sozinhas superaram as expectativas em se divertir, contrariando o que os pesquisadores esperavam.

2. No que se refere aos recursos coesivos presentes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No excerto “Quatro deles foram questionários em que voluntários deveriam responder se preferiam fazer determinadas atividades sozinhos ou em grupos [...], o termo em destaque se refere a “experimentos” e pode ser substituído pela expressão “desses experimentos” sem deixar o trecho repetitivo.
- (B) Em “[...] (além do fato de que essa preocupação não tem nada a ver) [...]”, a expressão em destaque refere-se ao medo que as pessoas têm de sair sozinhas.
- (C) No trecho “[...] dar uma nota para a experiência.”, a expressão em destaque foi utilizada para se referir à visita que os participantes da pesquisa fizeram, sozinhos ou acompanhados, à galeria de arte.
- (D) No excerto “Então na última parte da pesquisa, os cientistas tentaram entender melhor esse mecanismo.”, a expressão em destaque foi utilizada para antecipar uma informação que ainda não apareceu no texto.
- (E) Em “[...] magicamente protegeria desse julgamento?” a expressão em destaque refere-se ao medo que as pessoas têm de sair sozinhas.

3. Em relação à classificação dos verbos destacados no excerto “Estaríamos simplesmente perdendo a oportunidade de fazer uma atividade legal por medo”, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “estariamos” está no futuro do pretérito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no infinitivo.
- (B) O verbo “estariamos” está no futuro do pretérito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no gerúndio.
- (C) O verbo “estariamos” está no futuro do pretérito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no modo subjuntivo.
- (D) O verbo “estariamos” está no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no infinitivo.
- (E) O verbo “estariamos” está no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no particípio.

4. Assinale a alternativa correta referente aos sinais de pontuação empregados no texto.

- (A) Em “Que tal um jantar em um restaurante – mas #foreveralone?”, a substituição do travessão pela vírgula ocasionaria uma inadequação gramatical.
- (B) Em “Os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas (as voltadas ao prazer e à diversão) acompanhadas.”, os parênteses foram utilizados para explicar ao leitor uma palavra utilizada anteriormente.
- (C) No excerto “Estaríamos simplesmente perdendo a oportunidade de fazer uma atividade legal por medo.”, não é possível colocar o advérbio “simplesmente” entre vírgulas, pois isso ocasionaria uma inadequação gramatical.
- (D) No trecho “os pesquisadores acham importante ressaltar que esse medo de “parecer sem amigos” deve ser superado [...]”, as aspas que marcam a expressão “parecer sem amigos” foram utilizadas para evidenciar que a fala não pertence ao autor do texto.
- (E) Em “De qualquer forma, os pesquisadores acham importante ressaltar que esse medo [...]”, a vírgula foi utilizada para isolar uma oração subordinada.

5. Orações coordenadas sindéticas adversativas e orações subordinadas adverbiais concessivas têm uma estrutura diferente, mas apresentam sentido semelhante. Considerando o exposto, assinale a alternativa em que a reescrita do período “Como esperado, pessoas que estavam sozinhas disseram ter expectativas menores para a visita, mas o resultado final foi bem diferente das previsões” está correta gramaticalmente.

- (A) “Como esperado, embora pessoas que estiveras sozinhas disseram ter expectativas menores para a visita, o resultado final foi bem diferente das previsões”.
- (B) “Como esperado, ainda que pessoas que estavam sozinhas dizerem ter expectativas menores para a visita, o resultado final foi bem diferente das previsões”.
- (C) “Como esperado, mesmo que pessoas que estivessem sozinhas diriam ter expectativas menores para a visita, o resultado final foi bem diferente das previsões”.
- (D) “Como esperado, embora pessoas que estivessem sozinhas dissessem ter expectativas menores para a visita, o resultado final foi bem diferente das previsões”.



(E) “Como esperado, apesar das pessoas que estavam sozinhas disseram ter expectativas menores para a visita, o resultado final foi bem diferente das previsões”.

6. Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta a mesma função sintática que o termo destacado em “[...] Como esperado, pessoas que estavam sozinhas disseram ter expectativas menores [...]”.

- (A) “Você costuma ir ao cinema sozinho?”.
- (B) “Quatro deles foram questionários em que voluntários deveriam responder se preferiam fazer determinadas atividades sozinhos [...]”.
- (C) “[...] uma tentativa real de tirar as pessoas de sua zona de conforto”.
- (D) “A pesquisa apontou que pessoas se sentiam menos desconfortáveis em estar sozinhas em um café [...]”.
- (E) “[...] os pesquisadores acham importante ressaltar que esse medo de ‘parecer sem amigos”.

7. Em relação à regência dos termos ou expressões retirados do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] as voltadas ao prazer e à diversão [...]”, há uma inadequação gramatical, pois o termo destacado deveria receber o acento indicativo de crase.
- (B) Em “[...] até para quem tem medo de ser visto sozinho [...]”, é possível substituir a palavra em destaque por “à”, sem causar prejuízo gramatical ou semântico ao excerto.
- (C) Em “[...] dar uma nota para a experiência [...]”, a expressão destacada pode ser substituída por “à”, sem causar prejuízo gramatical ou semântico ao excerto.
- (D) Em “Tanto as pessoas em grupo quanto as desacompanhadas tiveram experiências similares na galeria [...]”, o termo destacado deveria receber o acento indicativo de crase, visto que forma uma expressão correlata.
- (E) Em “[...] as voltadas ao prazer e à diversão [...]”, justifica-se o emprego da crase, pois o termo destacado funciona como objeto indireto do verbo apresentado anteriormente.

8. Em relação aos termos destacados em “Mas uma pesquisa publicada no Journal of Consumer Research sugere que todas essas pessoas que acham que se sentiriam constrangidas jantando ou indo ao cinema sozinhas podem estar erradas.”, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os termos destacados exercem a mesma função sintática, ou seja, são pronomes relativos e podem ser substituídos por “o qual”, com suas respectivas adaptações quanto à concordância.
- (B) O primeiro e o terceiro termos destacados funcionam como conjunção integrante, enquanto o segundo é um pronome relativo e pode ser substituído por “as quais”.
- (C) O primeiro termo destacado funciona como conjunção integrante, enquanto os outros dois são pronomes relativos e podem ser substituídos por “o qual”, com suas respectivas adaptações quanto à concordância.
- (D) Todos os termos destacados exercem a mesma função sintática, ou seja, são conjunções integrantes e têm como objetivo relacionar orações principais às subordinadas.
- (E) O primeiro termo destacado funciona como conjunção integrante, o segundo como pronome relativo e o terceiro é uma conjunção coordenativa explicativa.

9. As palavras destacadas em “Os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas [...]” pertencem, respectivamente, a quais classes de palavras?

- (A) Artigo indefinido, pronome e substantivo.
- (B) Artigo definido, pronome e substantivo.
- (C) Artigo definido, pronome e adjetivo.
- (D) Artigo indefinido, pronome e adjetivo.
- (E) Artigo definido, conjunção e adjetivo.

10. Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta uma figura de estilo presente em “[...] só de pensar em se sentar em meio a gente que, ao contrário delas, estão acompanhadas.”?

- (A) Sinestesia.
- (B) Silepse de número.
- (C) Silepse de gênero.
- (D) Eufemismo.
- (E) Prosopopeia.



RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11. Se um copinho de café tem 50ml de capacidade, quantos copinhos com líquido até a metade de sua capacidade seriam necessários para completar 750ml?

- (A) 15
- (B) 150
- (C) 25
- (D) 250
- (E) 30

12. Em uma disputa em uma mesa de jogos, são feitas apostas sobre o valor que cada competidor porta no momento. Sabe-se que o vencedor de cada partida ganha 70% da quantia que dispõe e, em caso de derrota, perde 30% da quantia que dispõe. João entrou nessa disputa com R\$ 700,00 e sempre apostou a quantia que restava ao fim da aposta anterior. Sabendo que João apostou 3 vezes e só perdeu, ele saiu da mesa de jogos com cerca de

- (A) R\$ 240,10.
- (B) R\$ 18,90.
- (C) R\$ 691,10.
- (D) R\$ 559,90.
- (E) R\$ 700,00.

13. A sequência a seguir poderia admitir como quarto termo:

(BALA, CAME, DANI, _____, FAPU)

- (A) ARROZ.
- (B) EAUA.
- (C) CALOR.
- (D) EAOO.
- (E) AEIO.

14. Admita verdadeira a proposição “Se fosse fácil, não teria graça”. Assim, “se tem graça,

- (A) não foi fácil”.
- (B) foi fácil”.
- (C) não foi difícil”.
- (D) será difícil”.
- (E) não tem graça”.

15. Ao estabelecermos uma proposição P composta por 9 proposições simples, todas interligadas exclusivamente pelo conectivo lógico “e”, sabemos que P será verdadeira se e somente se

- (A) nenhuma das proposições simples for verdadeira.
- (B) todas as proposições simples forem verdadeiras.
- (C) tivermos 5 proposições simples verdadeiras e 4 falsas.
- (D) tivermos 5 proposições simples falsas e 4 verdadeiras.
- (E) uma proposição simples for falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

16. No que diz respeito à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa correta.

- (A) É empresa pública unipessoal com personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É empresa pública unipessoal com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (C) É empresa pública unipessoal com personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração determinado.
- (D) É empresa pública unipessoal com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado.
- (E) É sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.

17. Em relação ao que estabelece o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta no que se refere a sua estrutura organizacional.

- (A) São órgãos de administração o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e a Auditoria Interna.
- (B) São órgãos de fiscalização o Conselho Consultivo e a Auditoria Interna.
- (C) São órgãos de administração o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Consultivo.



- (D) São órgãos de fiscalização o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo.
- (E) São órgãos de administração o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e a Auditoria Interna.

18. De acordo com o Regimento Interno da EBSEH, o Conselho Fiscal, como órgão permanente, é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo

- (A) um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e um membro representante dos empregados eleito entre os mesmos.
- (B) um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e um indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda
- (C) um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e um indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (D) um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda e um membro representante dos empregados eleito entre os mesmos.
- (E) um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e um membro representante dos empregados eleito entre os mesmos.

19. Segundo o Decreto nº 7.661/2011, a estrutura organizacional da EBSEH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas

- (A) pela Presidência, mediante proposta do Conselho de Administração.
- (B) pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Consultivo.
- (C) pela Presidência, mediante proposta do Conselho Consultivo.
- (D) pelo Conselho de Administração, mediante proposta da Diretoria Executiva.
- (E) pelo Conselho de Administração, mediante proposta do Conselho Fiscal

20. De acordo com o estabelecido pelo Decreto nº 7.661/2011, a constituição inicial do capital social da EBSEH será

- (A) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), a ser integralizado pela União.
- (B) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser integralizado pela União.
- (C) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a ser integralizado pela União.
- (D) R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), a ser integralizado pela União.
- (E) R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), a ser integralizado pela União.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21. Com relação aos Conselhos de Saúde e à Resolução nº 453 de 2012, é correto afirmar que

- (A) os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter formulador de políticas públicas de saúde, devendo a fiscalização dos serviços de saúde ser exercida pela Casa Legislativa da respectiva esfera de governo.
- (B) o orçamento dos Conselhos de Saúde é decidido pela Casa Legislativa da esfera de governo correspondente.
- (C) o número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.
- (D) a participação de movimentos sociais não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (E) os Conselhos de Saúde não são espaços de participação da comunidade nas políticas públicas.

22. Sobre o Controle social na gestão do Sistema Único de Saúde, com base na Lei nº 8.142 de 1990, assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde tem o objetivo de formular estratégias e controlar a execução da política de saúde na instância correspondente.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com o Conselho de Saúde, sendo a Conferência de Saúde uma instância optativa pelo gestor correspondente.
- (C) Diferentemente das Conferências de Saúde que se reúnem há cada 4 anos ou extraordinariamente, os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo.
- (D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde não têm representação no Conselho Nacional de Saúde.
- (E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde é superior em relação ao conjunto dos demais segmentos.

23. Conforme o decreto nº 7.508 de 2011, com relação ao acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO

- (A) a coordenação dos fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (B) o monitoramento do acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) o acesso integral às ações e aos serviços de saúde.
- (D) a transparência e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) a oferta centralizada de ações e serviços de saúde.

24. De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, considerando os objetivos e atribuições do SUS, é correto afirmar que

- (A) não é campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral.
- (B) conceitua-se Saúde do trabalhador como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- (C) a Vigilância sanitária avalia os fatores determinantes e condicionantes de saúde, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho não abrange as competências da Saúde do Trabalhador.
- (E) não compete ao SUS executar ações de colaboração na proteção do meio ambiente.

25. Conforme a Lei nº 8.080 de 1990, os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são regidos, entre outros, pelos seguintes princípios, EXCETO

- (A) igualdade da assistência à saúde.
- (B) integralidade de assistência.
- (C) participação da comunidade.
- (D) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (E) centralização político-administrativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Paciente feminina, 52 anos, com Diabetes Mellitus tipo 2, está com seu nível glicêmico controlado. Pela recomendação da Associação Americana de Diabetes, as metas glicêmicas correspondentes da glicemia de jejum e da pós-prandial devem ser, respectivamente,

- (A) entre 70-130 mg/dl e abaixo de 180 mg/dl.
- (B) entre 90-150 mg/dl e abaixo de 200 mg/dl.
- (C) entre 100-180 mg/dl e abaixo de 250 mg/dl.
- (D) entre 50-90 mg/dl e abaixo de 150 mg/dl.
- (E) entre 80-100 mg/dl e abaixo de 100 mg/dl.

27. Paciente do sexo masculino, 67 anos, portador de Diabetes Mellitus tipo 2, recentemente diagnosticado com Pneumonia, compareceu ao serviço, acompanhado da filha, com os seguintes sintomas: hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dl) acompanhada de desidratação e alteração do estado mental. Qual é o quadro apresentado pelo paciente?

- (A) Acidente vascular cerebral.
- (B) Cetoacidose.
- (C) Síndrome hiperosmolar não cetótica.
- (D) Infarto agudo do miocárdio.
- (E) Coma glicêmico.



28. No momento da verificação da pressão arterial, o técnico de enfermagem deve utilizar manguitos com câmara inflável (cuff) adequada para a circunferência do braço de cada pessoa, observando que a largura do manguito deve ser de, pelo menos,

- (A) 50% do comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- (B) 40% do comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- (C) 60% comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- (D) 30% comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- (E) 20% comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).

29. Qual dos fármacos a seguir pode estar associado ao aumento da pressão arterial?

- (A) Polivitamínicos.
- (B) Betabloqueadores.
- (C) Protetores gástricos.
- (D) Descongestionantes nasais.
- (E) Antitireoidianos.

30. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, do Ministério da Saúde, constitui uma das estratégias voltadas para o controle e a redução da anemia por deficiência de ferro no País. Sendo assim, é recomendável a suplementação a todas as crianças de

- (A) 18 a 24 meses (ou, se não estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir dos 12 meses).
- (B) 12 a 15 meses (ou, se não estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir dos 6 meses).
- (C) 03 a 06 meses (ou, se não estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir do nascimento).
- (D) 15 a 18 meses (ou, se não estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir do nascimento).
- (E) 6 a 18 meses (ou, se não estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir dos 4 meses).

31. Crianças que recebem leite materno com quantidade suficiente de vitamina A suprem facilmente a necessidade dessa vitamina com a alimentação complementar. Porém, após a introdução dos alimentos complementares, o técnico de enfermagem, a fim de que os

lactentes (5-12 meses) tenham quantidade suficiente de vitamina A, poderá orientar a mãe para

- (A) oferecer 50g de fígado de boi semanalmente.
- (B) levar as crianças para passeios em dias de sol.
- (C) oferecer frutas como caju, goiaba e acerola semanalmente.
- (D) oferecer leite e derivados semanalmente.
- (E) oferecer gema de ovo e cereais quinzenalmente.

32. Mulher de 39 anos compareceu ao serviço de saúde com queixas de dor genital durante a relação sexual. Relatou que, embora a dor seja mais frequente durante o ato sexual, às vezes, ocorre após o intercurso da relação sexual. Qual é o nome dado a esse quadro?

- (A) Parafilia.
- (B) Dispareunia.
- (C) Vaginismo.
- (D) Anorgasmia.
- (E) Criptorquidia.

33. Paciente masculino, 56 anos, está com um quadro de disfunção erétil, que consiste na incapacidade de obter e manter a ereção peniana suficiente para uma relação sexual satisfatória. Qual das substâncias apresentadas a seguir é a única que NÃO causa problemas nesse quadro de disfunção?

- (A) Álcool.
- (B) Antidepressivos.
- (C) Anti-hipertensivos.
- (D) Opioides.
- (E) Inibidores da fosfodiesterase-5.

34. O declínio físico apresenta-se como uma das principais características do envelhecimento e pode ser consequência de processos distintos: a senescência e a senilidade. Sobre a senescência, é correto afirmar que

- (A) se caracteriza principalmente pela perda de capacidade de memorização.
- (B) se caracteriza por afecções que acometem o indivíduo idoso.
- (C) acomete os idosos, mas também pode estar presente em jovens.
- (D) é o envelhecimento fisiológico do organismo.
- (E) também é conhecida como demência.



35. A avaliação cognitiva deve fazer parte da avaliação clínica das pessoas idosas, pois auxilia na identificação das principais alterações na saúde mental. Uma das escalas mais comuns para avaliar o estado cognitivo, por sua rapidez e facilidade de aplicação, é o

- (A) mini exame do estado mental.
- (B) mini exame da memória intacta.
- (C) mini exame cognitivo.
- (D) mini exame neurológico.
- (E) mini exame da idade adulta.

36. Paciente com diagnóstico de hanseníase compareceu ao serviço de saúde apresentando uma deficiência secundária em virtude da doença, ou seja, deficiência decorrente da não realização de cuidados preventivos após o processo primário. Qual deficiência o paciente estaria apresentando?

- (A) Uveíte.
- (B) Orquite.
- (C) Mal perfurante plantar.
- (D) Neuropatia.
- (E) Ooforite.

37. A causa básica da úlcera plantar em pacientes com hanseníase é a perda de sensibilidade protetora proveniente de lesão de qual nervo?

- (A) Lesão no nervo poplíteo.
- (B) Lesão do nervo fibular.
- (C) Lesão no nervo maleolar.
- (D) Lesão do nervo tibial.
- (E) Lesão no nervo vago.

38. Um profissional de saúde que realiza e participa de atividades de ensino e pesquisa, respeitando as normas ético-legais, está, segundo o Código de Ética, exercendo

- (A) um direito.
- (B) uma responsabilidade.
- (C) uma obrigação.
- (D) um dever.
- (E) uma proibição.

39. Paciente masculino, 27 anos, procurou a unidade de pronto atendimento apresentando os seguintes sinais/sintomas: febre de início repentino (temp axilar 39°C), dor retro-orbitária, exantema máculo-papular, mialgia, além de dor abdominal intensa e contínua.

Foi diagnosticado com suspeita de dengue e, dentre os sinais/sintomas descritos, apresenta um sinal de alarme para a dengue que é

- (A) febre.
- (B) exantema.
- (C) mialgia.
- (D) dor retro-orbitária.
- (E) dor abdominal intensa e contínua.

40. Uma mulher de 25 anos foi diagnosticada com tuberculose pulmonar. Ela tem um lactente de 02 meses de vida e está em aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Nesse caso, deve-se recomendar que a mãe

- (A) adie o aleitamento materno no primeiro mês de tratamento.
- (B) seja isolada dos contatos intradomiciliares e do bebê.
- (C) enquanto bacilífera utilize máscara N 95 durante a amamentação, para a proteção do bebê.
- (D) seja tratada apenas com pirazinamida que é o único medicamento seguro na amamentação.
- (E) suspenda a amamentação até o final do tratamento.

41. Ao realizar manobras de reanimação cardiopulmonar em um adulto de 52 anos, o técnico em enfermagem aplica compressões torácicas a uma profundidade de, pelo menos, 5 cm porque

- (A) essas compressões aumentam a pressão intratorácica, gerando um fluxo sanguíneo crítico, fornecendo oxigênio para o coração e o cérebro.
- (B) essas compressões estimulam a volta do ritmo cardíaco adequado, substituindo o uso do desfibrilador, quando este não está disponível.
- (C) apoiando-se sobre o tórax reduz-se o retorno venoso e aumenta-se a circulação para os órgãos vitais.
- (D) essas compressões evitam a queda acentuada de pressão arterial, que deve ser mantida em pelo menos 100x60 mmHg.
- (E) assim pode-se diminuir a frequência de aplicação a 90 compressões por minuto, evitando exaustão do profissional que realiza a manobra.



- 42. Sobre a vacina Tetraviral, é correto afirmar que**
- (A) protege contra difteria, tétano, coqueluche e sarampo.
 - (B) a primeira dose deve ser feita aos 09 meses de idade.
 - (C) a via de administração é a subcutânea.
 - (D) a região glútea é o local preferencial de aplicação.
 - (E) deve ser administrada no mesmo dia da vacina de febre amarela.
- 43. Paciente feminina de 04 meses foi levada a uma unidade de saúde para vacinação. Sabendo que as vacinas anteriores estão em dia, nessa idade, a paciente receberá a segunda dose das seguintes vacinas, EXCETO**
- (A) vacina pentavalente.
 - (B) vacina meningocócica C conjugada.
 - (C) vacina inativada poliomielite.
 - (D) vacina oral de rotavírus humano.
 - (E) vacina pneumocócica 10 valente.
- 44. Um técnico em enfermagem adota precauções padrão para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. Assim, é correto afirmar que esse técnico**
- (A) usa luvas sempre que toca no paciente, independente do risco de contato com fluidos corporais.
 - (B) faz uso de máscara cirúrgica quando entra no quarto do paciente.
 - (C) solicita que o paciente utilize máscara cirúrgica durante sua permanência fora do quarto.
 - (D) utiliza avental quando está em contato com superfícies próximas ao leito do paciente.
 - (E) higieniza as mãos antes e após o contato com qualquer paciente.
- 45. Após ter sido submetida a uma cirurgia de pequeno porte, uma paciente feminina apresenta uma incisão limpa e seca na região inguinal direita de aproximadamente 5 centímetros. O tempo decorrido da cirurgia é de 48 horas. Nesse caso, o curativo deve ser preferencialmente**
- (A) aberto.
 - (B) compressivo.
 - (C) com aproximação de bordas.
 - (D) semioclusivo.
 - (E) úmido.
- 46. Qual das vias de administração de fármacos é considerada enteral?**
- (A) Endovenosa.
 - (B) Oral.
 - (C) Intramuscular.
 - (D) Subcutânea.
 - (E) Intra-arterial.
- 47. Foi prescrito, a uma criança, fosfato sódico de prednisolona 10 gotas por via oral, uma vez ao dia por 05 dias. Sabendo que o frasco contém 11mg por ml, quantos miligramas do medicamento a criança receberá em cada dose?**
- (A) 2,5 mg.
 - (B) 5,5 mg.
 - (C) 11 mg.
 - (D) 22 mg.
 - (E) 25 mg.
- 48. De um modo geral, as intervenções cirúrgicas são realizadas em quatro tempos básicos: diérese, hemostasia, exérese e síntese. Dentre os instrumentos utilizados na fase de hemostasia, está**
- (A) tesoura mayo.
 - (B) bisturi.
 - (C) porta-agulhas.
 - (D) pinça kelly.
 - (E) afastador de farabeuf.
- 49. Ao verificar o pulso de um adulto de 55 anos, o técnico de enfermagem observou que a frequência da pulsação estava aumentada, caracterizando**
- (A) taquisfigmia.
 - (B) pulso filiforme.
 - (C) normocardia.
 - (D) ritmo sinusal.
 - (E) arritmia.
- 50. Em uma cirurgia de drenagem de abscesso anal, qual é a classificação por potencial de contaminação?**
- (A) Potencialmente contaminada.
 - (B) Contaminada.
 - (C) Infectada.
 - (D) Limpa.
 - (E) Colonizada.

