



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017



T1038011N



NÍVEL SUPERIOR - TARDE

PERITO MÉDICO LEGISTA - MÉDICO

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Composição do Caderno

Discursiva de Estudo de Caso	02
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal	16 a 20
Identificação Humana	21 a 30
Documentos Técnicos	31 a 40
Conhecimentos Específicos	41 a 100

PROVA 01

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartzman

Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano, ela fica ainda mais impenetrável quando se considera que a própria noção de corpo humano pode ser inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano não como uma entidade à parte, mas no conjunto de suas relações com o meio ambiente, em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas com as quais vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos, notadamente aqueles que habitam nosso corpo, ganham importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade (as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes), doenças do intestino e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais, incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.

Particularmente interessante nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há quem fale em psicobióticos. É preciso dar um desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, mas não há dúvidas de que é um campo promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos de ser um corpo composto por 10 trilhões de células comandadas por 23 mil genes para nos tornarmos um bioma ao qual se somam 100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes não humanos.

Adaptado de: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

1. Assinale a alternativa correta a respeito do texto “Nossa bactéria interior”.

- (A) Trata-se de um texto de alto nível argumentativo, o qual utiliza estratégias como intertextualidade, paráfrase, citação, ironia e exemplificação para comprovação de tese. A linguagem é predominantemente informal e conotativa.
- (B) Trata-se de uma sequência injuntiva que compõe um texto instrucional, no qual o autor busca instruir o leitor sobre as novas tendências científicas. Para tanto, utiliza-se de linguagem técnica e verbos no infinitivo.
- (C) Trata-se de um texto dissertativo, em que o autor apresenta fatos cronologicamente ordenados. Os verbos predominantemente no pretérito dão um tom pessoal ao texto, por meio do qual se apresenta uma tese bem delineada.
- (D) Trata-se de um texto descritivo que compõe uma resenha, na qual o autor apresenta sua opinião diante de um fato cotidiano. Utilizam-se linguagem informal e verbos no presente para que as informações possam circular em todos os meios de comunicação.
- (E) Trata-se de um artigo com sequências argumentativas, que traz um fato atual e uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-se, prioritariamente, verbos no presente, e o uso de primeira pessoa do plural tem a função de aproximar autor e leitor.

2. Considerando o texto “Nossa bactéria interior”, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o autor, a noção de corpo humano pode ser inadequada porque a consciência é impenetrável.
- (B) Em “Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo em destaque faz uma referência anafórica a “outros seres vivos”.
- (C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o autor considera que eles têm expectativas demasiadamente altas em relação ao uso de psicobióticos.
- (D) O modelo de tratamento baseado na relação cérebro-intestino é complexo e demonstra como as bactérias podem causar doenças psíquicas.
- (E) O autor acredita que mente e corpo são elementos apartados, sendo que ambos estão isolados do meio ambiente.

3. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, a oração em destaque é subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a oração em destaque desempenha a função de sujeito da oração principal.
- (C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais, [...]”, a oração em destaque é coordenada sindética explicativa.
- (D) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.”, a oração em destaque é subordinada adverbial concessiva.
- (E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, a oração em destaque desempenha a função de objeto indireto da oração principal.

4. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos.”, os verbos em destaque estão conjugados, respectivamente, no presente do subjuntivo e no pretérito perfeito do indicativo.
- (B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo e o segundo está na forma de infinitivo.

- (C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no presente do indicativo e o segundo está conjugado no presente do subjuntivo.
- (D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e o segundo está na forma de infinitivo pessoal.
- (E) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação [...]”, o primeiro verbo em destaque está no presente do subjuntivo e o segundo está no presente do indicativo.

5. Assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação.

- (A) Manifestação; várias; milhões.
- (B) Princípio; bactéria; consciência.
- (C) Cérebro; nós; cardíacas.
- (D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
- (E) Fácil; bactéria; cérebro.

6. Assinale a alternativa em que a classificação morfológica dada entre parênteses corresponde ao termo grifado.

- (A) “[...] Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la [...]” (advérbio).
- (B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]” (preposição).
- (C) “[...] desempenhar um papel em várias doenças mentais [...]” (conjunção).
- (D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo [...]” (preposição).
- (E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.” (pronome).

7. Assinale a alternativa em que o “a” sublinhado poderia levar o acento grave indicativo de crase.

- (A) “[...] em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas [...]”.
- (B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar [...]”.
- (C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]”.
- (D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil [...]”.
- (E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”.

8. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se o verbo em destaque for substituído por “existem”, o sujeito da oração passa a ser inexistente.
- (B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes [...]”, o verbo em destaque recebe acento circunflexo para indicar o plural, concordando, assim, com os núcleos do sujeito composto “gordos e magros”.
- (C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam nosso corpo [...]”, o termo em destaque desempenha função sintática de objeto direto do verbo “habitam”.
- (D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se os verbos em destaque estivessem flexionados no pretérito perfeito, a frase seria reescrita da seguinte maneira: “não houveram dúvidas de que foi um campo promissor”.
- (E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos [...]”, o termo em destaque poderia ser substituído por “em que”, sem gerar prejuízos ao texto.

9. Assinale a alternativa em que o uso de vírgulas antes e depois do excerto sublinhado causaria prejuízo gramatical ao texto.

- (A) “Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano [...]”
- (B) “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”
- (C) “Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”
- (D) “Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”
- (E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer.”

10. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo número de fonemas da palavra “complexidade”.

- (A) Pesquisadores.
- (B) Impenetrável.
- (C) Psicobióticos.
- (D) Transplantes.
- (E) Comandadas.

11. Com base no aplicativo de escritório LibreOffice Writer (Versão 5, instalação padrão em português), considerando as opções para Hiperlinks, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É possível inserir um hiperlink para uma URL da internet.
 - () É possível inserir um hiperlink para uma nova planilha do LibreOffice Calc.
 - () É possível inserir um hiperlink para um arquivo de um FTP.
 - () É possível inserir um hiperlink para um endereço de e-mail.
- (A) F – F – F – F.
 - (B) V – F – V – F.
 - (C) V – F – F – V.
 - (D) V – F – V – V.
 - (E) V – V – V – V.

12. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica de um dispositivo SSD.

- (A) Utiliza memória flash.
- (B) É chamado de HDs de estado sólido.
- (C) Consome muito menos eletricidade em relação a um HD.
- (D) Incorpora chips de memória Flash em conjunto com discos magnéticos.
- (E) Apresenta tempos de acesso extremamente baixos em relação a um HD.

13. Considerando o aplicativo de escritório Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão em português), assinale a alternativa que apresenta a função que realiza a seguinte ação:

“Agrupa vários itens de texto em um único item de texto, sem delimitador”

- (A) EXT.TEXTO
- (B) CONCATENAR
- (C) SOMA
- (D) UNIÃO
- (E) UNIRTEXTO

14. “Adiciona novos recursos ao navegador Google Chrome ou modifica a funcionalidade de seus sites favoritos.” Considerando o navegador Google Chrome (Instalação padrão, Versão 59 em Português), a que o enunciado se refere?

- (A) Java.
- (B) Temas.
- (C) Flash.
- (D) Extensões.
- (E) Widgets.

15. Considerando o Sistema Operacional Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação padrão em português), qual é o nome dado ao gerenciador de arquivos padrão?

- (A) File Explorer.
- (B) Ubuntu Explorer.
- (C) Navigator.
- (D) Nautilus.
- (E) Netscape.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL

16. Em relação ao arquivamento do inquérito, assinale a alternativa correta.

- (A) O Delegado pode determinar o arquivamento do inquérito policial, desde que não haja qualquer indício de crime ou de sua autoria.
- (B) Somente o Ministério Público pode pedir arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem alternativa e deve arquivar o inquérito.
- (C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode remeter o processo para outro Promotor de Justiça oferecer a denúncia.
- (D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o juiz, discordando, deve remeter o processo para o Procurador-geral.
- (E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por qual fundamento for, não se admite mais o seu desarquivamento.

17. Assinale a alternativa correta acerca da competência constitucional de Justiça.

- (A) Compete à justiça federal processar e julgar crime praticado contra empresas públicas e sociedades de economia mista da União.
- (B) Compete à justiça estadual processar e julgar todos os crimes ambientais, indistintamente.
- (C) Em qualquer caso, compete à justiça federal processar e julgar crimes em que indígena figure como autor ou vítima.

(D) Compete à justiça estadual processar e julgar crime de estelionato praticado com cédula de dinheiro grosseiramente falsificada.

(E) Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falsificação de Cédula de identidade Civil emitida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

18. Considere um crime de latrocínio hipotético praticado por dois agentes em coautoria, em que um deles é Juiz de Direito e tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça e o outro, o seu assessor, não tem foro por prerrogativa de função. Nesse caso, assinale a alternativa correta acerca da competência.

(A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá na vara criminal comum.

(B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá no júri popular.

(C) Os processos podem ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo Tribunal de Justiça.

(D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo júri popular.

(E) O titular do foro pode escolher entre o Tribunal de Justiça e o júri popular.

19. Quanto à titularidade da ação penal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O titular da ação penal pública condicionada é a vítima ou os seus sucessores.

(B) O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público.

(C) O titular da ação penal privada exclusiva é a vítima ou os seus sucessores.

(D) O titular da ação penal privada personalíssima é somente a vítima.

(E) O titular da ação penal privada subsidiária é a vítima ou os seus sucessores.

20. Sobre prisões, liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão, assinale a alternativa correta.

(A) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer

- peessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
- (B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo juiz, ele deve aguardar a manifestação das partes.
 - (C) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
 - (D) O réu afixado não terá outras obrigações a cumprir, exceto a de comparecer a todos os atos do inquérito e do processo.
 - (E) Suspensão do exercício de função pública não pode ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe sentença condenatória transitada em julgado.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

- 21. Identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa ou de uma coisa. As características que não se alteram ao longo do tempo de vida de um indivíduo e aquelas que resistem mesmo após a morte são consideradas:**
- (A) requisitos biológicos: perenidade e classificabilidade, respectivamente.
 - (B) requisitos técnicos: praticabilidade e perenidade, respectivamente.
 - (C) requisitos biológicos: imutabilidade e unicidade, respectivamente.
 - (D) requisitos biológicos: unicidade e perenidade, respectivamente.
 - (E) requisitos biológicos: imutabilidade e perenidade, respectivamente.
- 22. De acordo com a INTERPOL, qual dos seguintes métodos deve ser confirmado por outros métodos de identificação?**
- (A) Genética.
 - (B) Odontologia.
 - (C) Impressão digital.
 - (D) Reconhecimento visual.
 - (E) Papiloscopia.
- 23. A antropologia forense pode ser definida como “Um campo multidisciplinar que combina antropologia física, arqueologia e outras áreas da antropologia com as ciências forenses, incluindo a odontologia forense, patologia forense e criminalística”. Considera-se atribuição primária do antropólogo forense, EXCETO**

- (A) análise de esqueletos.
- (B) análise de cadáver fresco e íntegro.
- (C) extração de perfil biológico de um esqueleto.
- (D) análise de estimativa do tempo desde a morte de um esqueleto.
- (E) análise de cena de crime e recuperação de remanescentes ósseos.

24. Para a realização de uma exumação em uma cova clandestina localizada diretamente no solo de uma área rural, houve necessidade de utilização de técnicas de escavação. Após exposto, visualizaram-se dois esqueletos em estado de articulação: um em posição decúbito dorsal com braços cruzados sobre o abdômen e outro em decúbito ventral com as mãos amarradas para trás. Qual é a interpretação correta dessa cena?

- (A) Enterramento primário e duplo.
- (B) Enterramento secundário e simples.
- (C) Enterramento simples e primário.
- (D) Enterramento duplo e simples.
- (E) Enterramento primário e simples.

25. A estimativa de idade de um esqueleto humano é realizada rotineiramente nas atividades relacionadas à identificação humana. Considerando que o método dental é o escolhido para o exame de um esqueleto humano de um subadulto de 9 anos, qual é o mais confiável para a estimativa?

- (A) Método dental regressivo.
- (B) Método dental histológico.
- (C) Método da irrupção dental.
- (D) Método do 3º molar.
- (E) Método da mineralização dental.

26. Na análise de ossos misturados, é necessária uma classificação dos elementos encontrados para a quantificação do número mínimo de indivíduos. Utilizando-se do método da articulação, qual, dentre as apresentadas a seguir, possui o mais alto grau de confiança para a separação dos ossos misturados, com o objetivo de avaliá-los como pertencente a um mesmo indivíduo?

- (A) Clavícula/manúbrio.
- (B) Fêmur/patela.
- (C) Vértebras.
- (D) Tíbia/fíbula.
- (E) Crânio/atlas.

27. Analisando um esqueleto humano no laboratório de antropologia forense verificaram-se diversas lesões no esqueleto, com várias características: 1- “asa de borboleta”, 2- orifício de entrada de projétil de arma de fogo e 3- bordas esbranquiçadas (diferentes da cor do restante do osso). Tais lesões são provenientes de traumas, respectivamente:

- (A) contundente, cortante e perfurocortante.
- (B) contundente, perfurocontundente e antemortem.
- (C) perfurocortante, contundente e inciso.
- (D) cortante, perfurante e perfurocortante.
- (E) contundente, perfurocontundente e post-mortem.

28. No osso, existe o sistema de Havers, formado pelo canal e suas lamelas circundantes. Na diferenciação da espécie, microscopicamente, são observados: forma, diâmetro, direção e número de canais de Havers por área de tecido ósseo. Humanos apresentam sistema de Havers

- (A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
- (B) elípticos e transversais ao longo eixo do osso.
- (C) circulares e pouco numerosos.
- (D) elípticos e com distribuição heterogênea.
- (E) elípticos e pouco numerosos.

29. Na biomecânica das fraturas ósseas, um osso longo

- (A) resiste mais à força de compressão do que de tensão.
- (B) resiste mais à força de tensão do que de compressão.
- (C) resiste igualmente às forças de tensão e de compressão.
- (D) que retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação plástica.
- (E) que não retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação elástica.

30. Em uma escavação, a cova é considerada uma unidade tafonômica, pois os remanescentes ósseos lá depositados são afetados por diversos fenômenos após a sua deposição. Um desses fenômenos é a bioturbação, que pode ser considerada

- (A) a sedimentação pela água.
- (B) o efeito mecânico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (C) a mistura de solo e do material orgânico pela ação de plantas e animais.
- (D) o efeito químico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (E) a decomposição do material orgânico pela ação do pH do solo.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

31. Assinale a alternativa INCORRETA referente aos Documentos Médicos Legais.

- (A) O termo “Legal” refere-se a tudo que é relativo ou está em conformidade com a lei.
- (B) São documentos que podem ser utilizados quando o médico ou cirurgião-dentista emite um esclarecimento à justiça sobre um assunto de sua competência.
- (C) Quanto a sua procedência, podem ser classificados em oficial ou oficioso.
- (D) Quanto a sua finalidade, podem ser classificados em administrativo ou oficial.
- (E) Quanto ao conteúdo, somente podem ser verdadeiros.

32. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Atestado Médico e Declaração de Comparecimento devem conter o CID obrigatoriamente.
- (B) A inserção de informações do tipo “devendo permanecer em repouso absoluto” não se aplica às Declarações de Comparecimento.
- (C) A inserção da informação do grau de parentesco ou relacionamento do acompanhante com o paciente é facultativa nas Declarações de Comparecimento.
- (D) “Parecer” médico ou odontológico não obedece uma forma fixa para sua elaboração.
- (E) O Parecer possui dever de veracidade meramente moral.

33. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser requisitado apenas para fins particulares.
- (B) Não segue nenhuma regra ou forma específica.

- (C) É determinado por uma autoridade policial ou judiciária a um ou mais profissionais nomeados e comprometidos na forma da Lei.
- (D) É elaborado por Perito Oficial somente.
- (E) Na “Discussão” do Relatório, o Perito descreve minuciosamente o que concluiu sobre os fatos analisados no exame Pericial.

34. Assinale a alternativa correta.

- (A) Documentos Médicos Legais podem ser requisitados apenas por Juízes de Direito em processos Cíveis.
- (B) O Atestado Médico pode ser elaborado e assinado pela secretária ou atendente do médico ou cirurgião-dentista
- (C) O Laudo ou Relatório e o Parecer são documentos de igual importância e utilidade legal.
- (D) O Laudo somente pode ser elaborado após o exame pericial direto. Nunca pode ser feito por meio de exame pericial indireto.
- (E) A Notificação compulsória é obrigatória e o médico que deixar de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória está sujeito à pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, conforme Art. 269, Código Penal – Decreto Lei 2848/40.

35. Sobre Documentos Médicos Legais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os documentos médicos legais são classificados de acordo com a sua procedência, finalidade e conteúdo.
- (B) O Laudo pode ser emitido por quaisquer profissionais, desde que possuam curso superior em quaisquer áreas de estudo e sem que estejam sendo nomeados pela justiça. É um documento particular.
- (C) No Parecer Técnico, não é necessário conter os dados do médico ou dentista, como nome, endereço, especialidade (se houver) e o nº do registro em seu conselho profissional competente.
- (D) O documento médico legal oficial é documento oficioso, emitido por um órgão oficial ou por um profissional que esteja em cargo ou função pública.
- (E) O documento médico legal administrativo pode ser emitido às empresas, instituições e repartições, sem a necessidade de elas fazerem parte de processo judicial.

36. Assinale a alternativa correta.

- (A) A falsificação de Atestado Médico está tipificada no Art. 302 do Código Penal Brasileiro.
- (B) A pena para o profissional que emitir Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de prisão e multa.
- (C) No Atestado Médico, deve ser descrito o período em que o paciente esteve sob consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, tarde ou noite).
- (D) O Atestado Médico deve ser cobrado pelo profissional que o está emitindo.
- (E) Tanto o Atestado Médico como a Declaração de Comparecimento podem ser assinados pela secretária ou recepcionista do médico, desde que ela possua o carimbo dele.

37. Referente ao documento Médico Legal “Atestado Médico”, assinale a alternativa correta.

- (A) Está previsto no artigo 710 do Código de Ética Médica: “é vedado a todo médico fornecer atestados sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade”.
- (B) É um direito do paciente, sendo um documento cujo conteúdo é de inteira responsabilidade do médico que o emitiu. Esse documento deve conter o parecer técnico conclusivo das consultas e dos exames médicos realizados, informando o estado de saúde do paciente.
- (C) A comercialização de atestados e receitas médicas é um ato legal, previsto no Código Civil.
- (D) Somente o médico responde por falsificação de atestado, sendo que o paciente que o apresentou é considerado leigo e não é responsabilizado judicialmente.
- (E) Qualquer médico inscrito ou não inscrito no CRM (Conselho Regional de Medicina) pode emitir um atestado.

38. Sobre a Declaração de Óbito, é correto afirmar que

- (A) "declaração de óbito" é o nome do formulário oficial no Brasil, em que se atesta a morte, devendo ser emitida apenas pelo médico legista.
- (B) qualquer profissional da área da saúde pode emitir atestado de óbito.
- (C) a declaração de Óbito é composta por 2 (duas) vias autocopiativas, pré-numeradas sequencialmente, fornecidas pelo Ministério da Saúde e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de saúde conforme fluxo padronizado para todo o País.
- (D) a Declaração de Óbito, segundo o CREMESP, é o documento-base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).
- (E) os dados de óbitos são importantes apenas por sua função legal, não sendo possível conhecer a situação de saúde da população do País.

39. Referente à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é emissão exclusiva de ato médico, segundo a legislação do País.
- (B) O médico deve preencher a Declaração de Óbito contendo os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida. Na ausência de documento, caberá ao médico preencher somente a causa da morte.
- (C) O médico pode preencher a Declaração de Óbito sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte.
- (D) O médico não pode cobrar pela emissão da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se de paciente particular a quem não vinha prestando assistência.
- (E) O médico pode preencher a Declaração de Óbito apenas em caso de morte natural.

40. Em relação à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) O médico deve emitir Declaração de Óbito em caso de óbito fetal, mesmo em casos com gestação de menos de 20 semanas, ou peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros. A emissão da D.O. não é facultativa segundo a legislação brasileira, e sim, obrigatória.
- (B) A Declaração de Óbito por morte natural nunca pode ser emitida pelo médico que vinha acompanhando a(o) paciente.
- (C) Em caso de morte natural sem assistência

médica, o médico do SVO é quem emite a declaração de óbito ou o médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento e, na sua ausência, qualquer médico, nas localidades sem SVO.

- (D) Em caso de morte violenta, o médico legista é quem emite a Declaração de Óbito, devendo fazê-lo em até 48 horas após o evento violento e a morte propriamente dita.
- (E) Em caso de morte violenta, em localidade sem IML, a Declaração de óbito pode ser emitida por qualquer profissional da área da saúde, desde que seja da localidade onde ocorreu a morte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Em relação à antropologia forense, assinale a alternativa correta.

- (A) Identidade é o resultado do processo determinado pelo estado, no qual o indivíduo se cadastra no instituto de identificação civil do seu estado.
- (B) Identidade é o conjunto de características que individualiza uma pessoa, tornando-a diferente das demais.
- (C) Identidade é o registro único, de caráter universal, em que o indivíduo se torna cidadão reconhecido pelo estado.
- (D) Identidade é uma perícia criminal e deverá ser realizada por um perito papiloscopista.
- (E) Identidade é uma convenção civil e representa legalmente as semelhanças dos indivíduos que vivem em sociedade.

42. Assinale a alternativa que apresenta os cinco fundamentos técnicos e biológicos para uma Identificação ser considerada aceitável.

- (A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
- (B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; praticabilidade e classificabilidade.
- (C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
- (D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; perenidade; assertividade e particularidade.
- (E) Unicidade (individualidade); objetividade; perenidade; assertividade e particularidade.

43. Em relação às perícias de identificação, assinale a alternativa correta.

- (A) É um processo discutível no meio acadêmico, pois não está embasada em procedimentos científicos sólidos.

- (B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e no morto, porém tem limitações e não é utilizada no estudo dos esqueletos e ossos isolados.
- (C) É um processo cientificamente consolidado e deverá ser assinado por uma autoridade judicial.
- (D) As perícias, no processo de identificação, são tecnicamente divididas em um primeiro registro dos dados, um segundo registro para comparação e na identificação propriamente dita.
- (E) É o que determina a identidade subjetiva, tida como a sensação que cada indivíduo tem do que foi, e do que ele mesmo será.

44. Sobre a identificação médico-legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre é feita por legistas.
- (B) Utiliza o DNA como elemento de caracterização do sexo do indivíduo.
- (C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato falado, a himenologia, a dactiloscopia de Vucetich e o estudo do DNA.
- (D) Em relação à espécie, deve-se levar em consideração a divisão em cinco tipos étnicos fundamentais: caucásico, mongólico, negroide, indiano e australoide.
- (E) É sinônimo de identificação judiciária, independe de conhecimentos médicos e está fundamentada no uso dos dados antropométricos e antropológicos para a identidade civil e caracterização dos criminosos.

45. De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucetich, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. **Verticilo.**
- 2. **Presilha externa.**
- 3. **Presilha interna.**
- 4. **Arco.**

- () **Um delta à direita do observador.**
- () **Ausência de deltas.**
- () **Presença de dois deltas.**
- () **Um delta à esquerda do observador.**

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

46. Em relação ao processo de reconhecimento, assinale a alternativa correta.

- (A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, afirmar conhecer o qual deverá ser realizado por perito criminal.
- (B) É uma afirmação laica de um parente ou conhecido sobre alguém que diz conhecer, portanto não pode ser utilizado como rotina em repartições médico-legais.
- (C) É uma perícia de identificação objetiva que se dá por comparação dos registros dentários e dados antropométricos.
- (D) É um conjunto de técnicas específicas empregadas para que se tenha a identidade.
- (E) A pessoa que reconhece, normalmente, assina um termo de reconhecimento cujos formulários estão disponíveis nos institutos médico-legais.

47. Durante um exame de conjunção carnal, o legista observou retalhos de hímen roto pelo coito, os quais se retraem formando verdadeiros trabéculos. Assinale a alternativa que corresponde ao achado descrito pelo perito.

- (A) Víbices himenais.
- (B) Entalhes himenais.
- (C) Vestíbulo da vagina.
- (D) Carúnculas mirtiformes.
- (E) Chanfraduras himenais.

48. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderá ser realizada por qualquer Perito Oficial.
- (B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal é o elemento essencial no diagnóstico da conjunção carnal.
- (C) Não há como determinar a conjunção carnal nos casos de mulheres com vida sexual pregressa.
- (D) Na virgem, exames como pesquisa de PSA e pesquisa de espermatozoides são obrigatórios para fundamentar a conjunção carnal.
- (E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia dos crimes sexuais, pois sua aplicação prática se limita à antropologia forense.

- 49. Uma adolescente de 15 anos, acompanhada pela mãe, chega ao IML com histórico de escoriação em cotovelo, hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.**
- (A) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada pelo atrito do pênis com a mucosa vaginal.
- (B) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada por doença sexualmente transmissível.
- (C) A escoriação do cotovelo determina tentativa de luta ou fuga.
- (D) A simples afirmação da hiperemia vaginal e da escoriação no cotovelo não permite afirmar com segurança que a pessoa sofreu violência sexual.
- (E) A perícia deve orientar suas conclusões no sentido de valorizar as lesões encontradas, não de estabelecer o nexo causal com o alegado fato.
- 50. Assinale a alternativa que corresponda a descrição de um hímen complacente.**
- (A) Hímen com membrana crivada por várias aberturas.
- (B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
- (C) Hímen com propriedade elástica.
- (D) Hímen fibroso e inelástico.
- (E) Hímen sem abertura.
- 51. Assinale a alternativa que corresponde à forma atípica de gravidez que consiste na fecundação de dois ou mais óvulos de ciclos diferentes.**
- (A) Gemeliparidade univitelina.
- (B) Superfecundação.
- (C) Gravidez extrauterina.
- (D) Gravidez molar.
- (E) Superfetação.
- 52. Assinale a alternativa que caracteriza o caso em que a mulher finge-se de grávida, com má fé, por diversos propósitos.**
- (A) Suposição de gravidez.
- (B) Simulação de gravidez.
- (C) Dissimulação da gravidez.
- (D) Metassimulação da gravidez.
- (E) Aclamação da gravidez.
- 53. Assinale a alternativa que apresenta um sinal de probabilidade utilizado no exame objetivo para o diagnóstico de gravidez.**
- (A) Amenorreia.
- (B) Máscara gravídica.
- (C) Desejos e inversões do apetite.
- (D) Pigmentação da linha alba.
- (E) Lanugem.
- 54. Involução uterina, colo amolecido e frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida são sinais de**
- (A) gemiparidade.
- (B) retenção fetal.
- (C) gravidez extrauterina.
- (D) gravidez anembrionária.
- (E) puerpério.
- 55. A congestão repentina e momentânea da uma região do corpo atingida pelo trauma é chamada de**
- (A) equimose.
- (B) bossa sanguinolenta.
- (C) hematoma.
- (D) petéquias.
- (E) rubefação.
- 56. Assinale a alternativa que corresponda a modalidade de ferimento produzida pela penetração de um objeto afiado e consistente em qualquer parte do corpo.**
- (A) Empalamento.
- (B) Arrancamento.
- (C) Encravamento.
- (D) Espotejamento.
- (E) Esgorjamento.
- 57. As lesões produzidas por bolsas de ar (air bag) são consideradas lesões**
- (A) cortantes.
- (B) incisas.
- (C) punctórias.
- (D) contusas.
- (E) perfurantes.
- 58. De acordo com a transferência de energia de um objeto mecânico para o nosso corpo, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.**
1. Contato por meio de uma superfície.
2. Contato por uma ponta.
3. Contato por uma borda aguçada.
- () Instrumento perfurante.
- () Instrumento contundente.
- () Instrumento cortante.
- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.

- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 1 – 3 – 2.

59. A equimose e o hematoma são exemplos de lesões classificadas como

- (A) perfurantes.
- (B) perfurocortantes.
- (C) contusas.
- (D) perfurocontundentes.
- (E) cortantes.

60. Quando há verdadeira trituração dos diversos planos do seguimento atingido, com ou sem abertura da pele, a lesão é denominada

- (A) esmagamento.
- (B) asfixia.
- (C) hematoma.
- (D) bossa sanguínea.
- (E) fratura.

61. Como é denominado o arrancamento traumático da epiderme por deslizamento?

- (A) Entorse.
- (B) Tumefação.
- (C) Ferida contundente.
- (D) Víbice.
- (E) Escoriação.

62. São exemplos de instrumentos perfurantes:

- (A) foice, faca e pau.
- (B) projétil de arma de fogo e dentes.
- (C) agulha e furador de gelo.
- (D) pedra, pau e chão.
- (E) machado, foice e facão.

63. Lesão em forma de botoeira, com um dos ângulos mais agudo que o outro, predomínio da profundidade sobre a extensão e cauda de escoriação são características de lesão produzida por instrumento

- (A) contundente.
- (B) perfurante.
- (C) cortante.
- (D) perfurocortante.
- (E) perfurocontundente.

64. Ferimento de forma linear, com regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida e hemorragia sempre abundante são características de lesão produzida por instrumento

- (A) contundente.
- (B) perfurante.
- (C) cortante.
- (D) perfurocortante.
- (E) perfurocontundente.

65. Ferimento de forma arredondada, bordas invertidas, orla de escoriação, zona de tatuagem, zona de esfumaçamento e zona de compressão de gases são características típicas de entrada de tiro

- (A) de raspão.
- (B) encostado.
- (C) de curta distância.
- (D) à distância.
- (E) à longa distância.

66. Assinale a alternativa que apresenta uma característica encontrada no orifício de saída das lesões por projétil de arma de fogo.

- (A) Câmara de mina de Hoffmann.
- (B) Sinal de Benassi.
- (C) Bordas regulares.
- (D) Bordas reviradas para fora.
- (E) Zona de chamuscamento.

67. A lesão da pele, de forma circular, de consistência endurecida, com bordas altas, leito deprimido e tonalidade branco-amarelada, conhecida como marca de Jellinek, é típica de

- (A) afogamento.
- (B) asfixia.
- (C) choque elétrico.
- (D) degolamento.
- (E) enforcamento.

68. A asfixia violenta causada por compressão do tórax denomina-se

- (A) afogamento.
- (B) confinamento.
- (C) engasgo.
- (D) sufocação direta.
- (E) sufocação indireta.

69. Um cadáver apresenta sulco na região cervical de sentido horizontal, de profundidade uniforme, sem descontinuidade. Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de asfixia mecânica correspondente a esse caso.

- (A) Enforcamento.
- (B) Empalamento.
- (C) Esganadura.
- (D) Estrangulamento.
- (E) Esgorja.

70. Assinale a alternativa que corresponde à modalidade de asfixia mecânica que se caracteriza pela constrição do pescoço por um laço fixo, com o peso do próprio corpo da vítima agindo como força ativa.

- (A) Enforcamento.
- (B) Empalamento.
- (C) Esganadura.
- (D) Estrangulamento.
- (E) Esgorja.

71. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de asfixia mecânica que é sempre homicida, sendo impossível a forma suicida ou acidental.

- (A) Enforcamento.
- (B) Empalamento.
- (C) Esganadura.
- (D) Estrangulamento.
- (E) Esgorja.

72. Em relação à morte por afogamento, assinale a alternativa correta.

- (A) É motivada pela obstrução das vias respiratórias por substâncias pulverulentas
- (B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
- (C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, morre por inibição constituem os afogados brancos de Parrot.
- (D) O cogumelo de espuma é um sinal patognomônico do afogado.
- (E) É comum encontrar corpo estranho obstruindo a glote.

73. Em relação à tanatologia forense, assinale a alternativa correta.

- (A) É a parte da medicina legal que estuda o trauma e suas consequências.
- (B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade circulatória como indicativo de morte real.
- (C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade cerebral como indicativo de morte real.

- (D) A morte é explicada pela falência de um órgão nobre e indispensável à saúde do indivíduo.
- (E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na morte.

74. Assinale a alternativa correta em relação ao destino do cadáver.

- (A) Inumação é o destino mais comum, porém há a obrigatoriedade da necropsia.
- (B) Uma das maiores resistências à cremação é o sentimentalismo.
- (C) A cremação é o processo mais higiênico e poderá ser realizada em qualquer tipo de morte.
- (D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação não apresenta inconvenientes.
- (E) Peças anatômicas e partes de cadáveres necessitam de preenchimento de declaração de óbito para o sepultamento.

75. Assinale a alternativa que corresponde ao desenterramento do cadáver e tem como uma de suas finalidades atender os reclamos da justiça.

- (A) Exumação.
- (B) Inumação simples.
- (C) Imersão.
- (D) Liquefação do cadáver.
- (E) Virtópsia.

76. Em relação às causas jurídicas da morte, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
- (B) Lesões de defesa direcionam a causa para suicídio.
- (C) O mecanismo de morte é quem determina a causa jurídica.
- (D) Busca determinar hipóteses de homicídio, suicídio ou acidente.
- (E) A sede dos ferimentos no cadáver não auxilia na interpretação da causa jurídica da morte.

77. Considera-se morte relativa

- (A) a morte por causa conhecida.
- (B) a suspensão aparente de algumas funções vitais.
- (C) a suspensão total e definitiva de todas as funções vitais.
- (D) a suspensão de algumas atividades vitais, não sendo possível recuperá-las.
- (E) a abolição efetiva e duradoura de algumas funções vitais, sendo possível a recuperação de algumas delas.

- 78. Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno abiótico imediato.**
- (A) Livor de hipóstase.
 - (B) Manchas de posição.
 - (C) Resfriamento cadavérico.
 - (D) Rigidez cadavérica.
 - (E) Perda da consciência.
- 79. O pergaminhamento da pele, a modificação dos globos oculares e o decréscimo do peso são fenômenos consecutivos de morte causados**
- (A) pelo algor mortis.
 - (B) pela liquefação corpórea.
 - (C) pelo estado de putrefação.
 - (D) pela desidratação cadavérica.
 - (E) pelas alterações típicas do afogado.
- 80. Assinale a alternativa correta em relação ao esfriamento cadavérico.**
- (A) Tem a “máscara da morte” como sua principal característica.
 - (B) A abolição da motilidade e do tônus muscular é característica desse fenômeno.
 - (C) Observa-se uma rigidez precisa, atingindo temperaturas muito baixas em 48 horas.
 - (D) Com a falência do sistema termorregulador, a tendência é equilibrar a temperatura do corpo com a do ambiente.
 - (E) Por não ter um parâmetro de absoluta precisão, não é utilizado na estimativa do tempo aproximado de morte.
- 81. Sobre os livores cadavéricos, assinale a alternativa correta.**
- (A) São característicos da saponificação.
 - (B) São encontrados apenas em morte por asfixia.
 - (C) Permanecem até a fase liquefativa da putrefação.
 - (D) Estão notadamente presentes, especialmente nas pessoas de pele negra.
 - (E) São provocados pelo acúmulo de sangue nas regiões de declive por ação da gravidade.
- 82. Assinale a alternativa correta em relação à rigidez cadavérica.**
- (A) É característica de regiões frias.
 - (B) Tem início 8 horas após a morte.
 - (C) A rigidez desaparece quando se inicia a putrefação.
 - (D) Manifesta-se em primeiro lugar nos membros inferiores.
 - (E) É causada pelo acúmulo de gases produzido pelas bactérias.
- 83. Qual é o fenômeno cadavérico que se caracteriza pela rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum?**
- (A) Rigor Mortis.
 - (B) Livor Mortis.
 - (C) Algor Mortis.
 - (D) Espasmo cadavérico.
 - (E) Abolição da motilidade.
- 84. São fenômenos transformativos destrutivos:**
- (A) autólise e putrefação.
 - (B) autólise e fossilização.
 - (C) calcificação e corificação.
 - (D) putrefação e mumificação.
 - (E) liquefação e saponificação.
- 85. Assinale a alternativa correspondente ao fenômeno transformativo que ocorre com o cadáver do feto dentro do útero materno, caracterizado pelo destacamento de retalhos da epiderme e pela tonalidade avermelhada do tegumento.**
- (A) Adipocera.
 - (B) Autólise.
 - (C) Coliquação.
 - (D) Maceração.
 - (E) Petrificação.
- 86. Assinale a alternativa correta em relação à saponificação.**
- (A) É um fenômeno imediato de morte.
 - (B) É mais comum em magros e caquéticos.
 - (C) Impossibilita a realização de uma necropsia eficiente.
 - (D) Clima seco e ambiente arejado favorecem esse processo.
 - (E) Transforma o cadáver em uma substância de consistência untosa, mole e quebradiça.

87. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Calcificação se caracteriza pela petrificação de fetos mortos retidos na cavidade uterina.**
- II. **Na corificação, o cadáver é submetido à baixíssima temperatura por um tempo prolongado.**
- III. **Litopédios são cadáveres que foram acolhidos em urnas metálicas de zinco fechadas hermeticamente.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

88. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Morte natural é aquela oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita.**
- II. **A morte violenta tem origem por ação externa e, mais raramente, interna, incluindo-se o homicídio, o suicídio e o acidente.**
- III. **A morte de causa suspeita é aquela que ocorre de forma duvidosa e sobre a qual não se tem evidência de ter sido de causa natural ou de causa violenta.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

89. Assinale a alternativa correspondente ao conceito de morte agônica.

- (A) É sinônimo de catalepsia.
- (B) É aquela que se arrasta por dias.
- (C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
- (D) É aquela que possibilita à vítima sobrevivência de algumas horas.
- (E) É aquela que ocorre em menos de vinte e quatro horas do início dos sintomas.

90. Sobre a perícia do tempo de sobrevivência, assinale a alternativa correta.

- (A) Sobrevivência é o período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte.
- (B) A entomologia forense é peça fundamental na determinação da sequência de morte.

- (C) É uma perícia controversa e, aos poucos, está sendo abandonada do ambiente médico-legal.
- (D) Vivência é o período que se caracteriza pelo sofrimento psíquico desde o momento do nascimento até o óbito.
- (E) Exames toxicológicos e de DNA são imprescindíveis para uma correta avaliação do tempo de sobrevivência.

91. Em relação às perícias do tempo de sobrevivência, é correto afirmar que comoriência é

- (A) a condição probante de se determinar a causa da morte.
- (B) o Instituto jurídico que determina o ordenamento dos procedimentos técnicos periciais.
- (C) a condição de determinar as transformações cadavéricas e suas consequências jurídicas.
- (D) a possibilidade de determinar a causa e o efeito do óbito e sua repercussão na esfera jurídico-social.
- (E) o instituto jurídico que admite mortes simultâneas de duas ou mais pessoas que morrem no mesmo momento.

92. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **A prova histológica e a microscopia eletrônica apresentam resultados irrelevantes na perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem*.**
- II. **O diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte possibilita a elucidação de muitos conflitos sociais.**
- III. **A perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem* fundamenta-se nas alterações através do mecanismo de reação de defesa do organismo.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

93. Assinale a alternativa que apresenta uma reação vital.

- (A) Flictenas putrefativas.
- (B) Cogumelo de espuma.
- (C) Coagulação sanguínea.
- (D) Mancha verde abdominal.
- (E) Destacamento da epiderme.

94. Sobre necropsia médico-legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após o óbito.
- (B) É de caráter opcional e requer autorização da família.
- (C) Determina a morte violenta e a morte de causa suspeita.
- (D) Na justiça, é utilizada apenas para estabelecer a causa jurídica do óbito.
- (E) É considerada a “segunda” mais importante das perícias, pois é superada pelo exame de corpo de delito.

95. Assinale a alternativa correta a respeito do embalsamamento.

- (A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, líquidos desinfetantes, conservadores e de alto poder germicida.
- (B) É o acondicionamento do cadáver em recipientes aromatizados para fins religiosos.
- (C) É o acondicionamento do cadáver em temperaturas abaixo do ponto do congelamento.
- (D) É realizado e regulado pelos profissionais de funerárias. Deve ser supervisionado por uma autoridade judicial.
- (E) É o processo de congelação de restos humanos que poderá ser realizado ou supervisionado por qualquer profissional de saúde.

96. A admiração pelo próprio corpo ou o culto exagerado da sua própria personalidade pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada

- (A) autoerotismo.
- (B) erotismo.
- (C) erotomania.
- (D) exibicionismo.
- (E) narcisismo.

97. A atração por mulheres desasseadas, sujas, de baixa condição social e higiênica pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada

- (A) dolismo.
- (B) donjuanismo.
- (C) edipismo.
- (D) fetichismo.
- (E) riparofilia.

98. Como se denominam o desejo e a satisfação sexual realizados com o sofrimento da pessoa amada, exercidos pela crueldade do perverso, muitas vezes levando à morte?

- (A) Bestialismo.
- (B) Necrofilia.
- (C) Pigmalianismo.
- (D) Sadismo.
- (E) Zoofilia.

99. Assinale a alternativa que configura o crime de infanticídio.

- (A) Matar um recém-nascido.
- (B) Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após.
- (C) Expor ou abandonar recém-nascido, com auxílio do cônjuge, para desonra própria ou satisfação pessoal.
- (D) É o mesmo que homicídio realizado por um infante. Tem características próprias e é regido pelo estatuto da criança e do adolescente.
- (E) Matar, sob a influência da puberdade, os próprios pais ou irmãos. Tem regimento próprio no estatuto da criança e do adolescente.

100. Em uma perícia dos casos de infanticídio, dentre as alternativas a seguir, o que se considera prova de vida extrauterina?

- (A) Tumor do parto.
- (B) Céfalohematoma.
- (C) Docimásias pulmonares.
- (D) Presença de livores hipostáticos.
- (E) Lesões do crânio, das meninges e do cérebro.

ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.



T2038011N



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017



NÍVEL SUPERIOR - TARDE

PERITO MÉDICO LEGISTA - MÉDICO

Nome do Candidato

Inscrição

Composição do Caderno

Discursiva de Estudo de Caso	02
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal	16 a 20
Identificação Humana	21 a 30
Documentos Técnicos	31 a 40
Conhecimentos Específicos	41 a 100

**PROVA
02**

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AACP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

INSTRUÇÕES

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão;
2. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
3. Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão;
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b. manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
- f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. **Um cadáver, em avançado estado de decomposição foi encontrado em um canal. Observam-se ossos livres e aparentes, presos por alguns ligamentos, cabeça destacada do corpo, mandíbula, esterno, costelas, vértebras e ossos longos dos membros desarticulados. Notam-se ainda características clássicas de estado avançado de decomposição no corpo encontrado. Apresente e explique as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação apontando o período em que esse cadáver é classificado.**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____

2. Um corpo deu entrada no Instituto Médico Legal, com história de óbito por acidente de trânsito. O cadáver é do sexo masculino, medindo cerca de 180 centímetros de altura e 48 anos de idade. Observa-se enrijecimento generalizado da musculatura, estrias e manchas violáceas em partes posteriores do corpo que permanecem fixas ao tentar mudar a posição do cadáver. Apresenta equimose de coloração violácea em região periorbital à esquerda, ferida contusa aberta em região frontal, fratura exposta em coxa esquerda e escoriação em face anterior da coxa direita. A Necropsia médico-legal deve ser um procedimento sistematizado. Descreva os aspectos técnicos mais relevantes que devem ser considerados na realização da inspeção externa da necropsia desse corpo e faça a estimativa do tempo de morte desse cadáver, justificando de acordo com os fenômenos post mortem apresentados.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____

ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartzman

Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano, ela fica ainda mais impenetrável quando se considera que a própria noção de corpo humano pode ser inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano não como uma entidade à parte, mas no conjunto de suas relações com o meio ambiente, em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas com as quais vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos, notadamente aqueles que habitam nosso corpo, ganham importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade (as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes), doenças do intestino e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais, incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.

Particularmente interessante nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há quem fale em psicobióticos. É preciso dar um desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, mas não há dúvidas de que é um campo promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos de ser um corpo composto por 10 trilhões de células comandadas por 23 mil genes para nos tornarmos um bioma ao qual se somam 100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes não humanos.

Adaptado de: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

1. Considerando o texto “Nossa bactéria interior”, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o autor, a noção de corpo humano pode ser inadequada porque a consciência é impenetrável.
- (B) Em “Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo em destaque faz uma referência anafórica a “outros seres vivos”.
- (C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o autor considera que eles têm expectativas demasiadamente altas em relação ao uso de psicobióticos.
- (D) O modelo de tratamento baseado na relação cérebro-intestino é complexo e demonstra como as bactérias podem causar doenças psíquicas.
- (E) O autor acredita que mente e corpo são elementos apartados, sendo que ambos estão isolados do meio ambiente.

2. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, a oração em destaque é subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a oração em destaque desempenha a função de sujeito da oração principal.
- (C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais,[...]”, a oração em destaque é coordenada sindética explicativa.
- (D) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.”, a oração em destaque é subordinada adverbial concessiva.
- (E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, a oração em destaque desempenha a função de objeto indireto da oração principal.

3. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos.”, os verbos em destaque estão conjugados, respectivamente, no presente do subjuntivo e no pretérito perfeito do indicativo.
- (B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo e o segundo está na forma de infinitivo.
- (C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no presente do indicativo e o segundo está conjugado no presente do subjuntivo.
- (D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e o segundo está na forma de infinitivo pessoal.
- (E) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação [...]”, o primeiro verbo em destaque está no presente do subjuntivo e o segundo está no presente do indicativo.

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação.

- (A) Manifestação; várias; milhões.
- (B) Princípio; bactéria; consciência.

- (C) Cérebro; nós; cardíacas.
- (D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
- (E) Fácil; bactéria; cérebro.

5. Assinale a alternativa em que a classificação morfológica dada entre parênteses corresponde ao termo grifado.

- (A) “[...] Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la [...]” (advérbio).
- (B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]” (preposição).
- (C) “[...] desempenhar um papel em várias doenças mentais [...]” (conjunção).
- (D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo [...]” (preposição).
- (E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.” (pronomes).

6. Assinale a alternativa em que o “a” sublinhado poderia levar o acento grave indicativo de crase.

- (A) “[...] em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas [...]”.
- (B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar [...]”.
- (C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]”.
- (D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil [...]”.
- (E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”.

7. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se o verbo em destaque for substituído por “existem”, o sujeito da oração passa a ser inexistente.
- (B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes [...]”, o verbo em destaque recebe acento circunflexo para indicar o plural, concordando, assim, com os núcleos do sujeito composto “gordos e magros”.
- (C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam nosso corpo [...]”, o termo em destaque desempenha função sintática de objeto direto do verbo “habitam”.
- (D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se os verbos em destaque estivessem flexionados no pretérito perfeito, a frase seria reescrita da seguinte maneira: “não houveram dúvidas de que foi um campo promissor”.

- (E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos [...]”, o termo em destaque poderia ser substituído por “em que”, sem gerar prejuízos ao texto.

8. Assinale a alternativa em que o uso de vírgulas antes e depois do excerto sublinhado causaria prejuízo gramatical ao texto.

- (A) “Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano [...]”
- (B) “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”
- (C) “Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”
- (D) “Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”
- (E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer.”

9. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo número de fonemas da palavra “complexidade”.

- (A) Pesquisadores.
(B) Impenetrável.
(C) Psicobióticos.
(D) Transplantes.
(E) Comandadas.

10. Assinale a alternativa correta a respeito do texto “Nossa bactéria interior”.

- (A) Trata-se de um texto de alto nível argumentativo, o qual utiliza estratégias como intertextualidade, paráfrase, citação, ironia e exemplificação para comprovação de tese. A linguagem é predominantemente informal e conotativa.
- (B) Trata-se de uma sequência injuntiva que compõe um texto instrucional, no qual o autor busca instruir o leitor sobre as novas tendências científicas. Para tanto, utiliza-se de linguagem técnica e verbos no infinitivo.
- (C) Trata-se de um texto dissertativo, em que o autor apresenta fatos cronologicamente ordenados. Os verbos predominantemente no pretérito dão um tom pessoal ao texto, por meio do qual se apresenta uma tese bem delineada.
- (D) Trata-se de um texto descritivo que compõe uma resenha, na qual o autor apresenta

sua opinião diante de um fato cotidiano. Utilizam-se linguagem informal e verbos no presente para que as informações possam circular em todos os meios de comunicação.

- (E) Trata-se de um artigo com sequências argumentativas, que traz um fato atual e uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-se, prioritariamente, verbos no presente, e o uso de primeira pessoa do plural tem a função de aproximar autor e leitor.

INFORMÁTICA

11. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica de um dispositivo SSD.

- (A) Utiliza memória flash.
(B) É chamado de HDs de estado sólido.
(C) Consome muito menos eletricidade em relação a um HD.
(D) Incorpora chips de memória Flash em conjunto com discos magnéticos.
(E) Apresenta tempos de acesso extremamente baixos em relação a um HD.

12. Considerando o aplicativo de escritório Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão em português), assinale a alternativa que apresenta a função que realiza a seguinte ação:

“Agrupa vários itens de texto em um único item de texto, sem delimitador”

- (A) EXT.TEXTO
(B) CONCATENAR
(C) SOMA
(D) UNIÃO
(E) UNIRTEXTO

13. “Adiciona novos recursos ao navegador Google Chrome ou modifica a funcionalidade de seus sites favoritos.” Considerando o navegador Google Chrome (Instalação padrão, Versão 59 em Português), a que o enunciado se refere?

- (A) Java.
(B) Temas.
(C) Flash.
(D) Extensões.
(E) Widgets.

14. Considerando o Sistema Operacional Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação padrão em português), qual é o nome dado ao gerenciador de arquivos padrão?

- (A) File Explorer.
- (B) Ubuntu Explorer.
- (C) Navigator.
- (D) Nautilus.
- (E) Netscape.

15. Com base no aplicativo de escritório LibreOffice Writer (Versão 5, instalação padrão em português), considerando as opções para Hiperlinks, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É possível inserir um hiperlink para uma URL da internet.
- () É possível inserir um hiperlink para uma nova planilha do LibreOffice Calc.
- () É possível inserir um hiperlink para um arquivo de um FTP.
- () É possível inserir um hiperlink para um endereço de e-mail.

- (A) F – F – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – V – V – V.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL

16. Assinale a alternativa correta acerca da competência constitucional de Justiças.

- (A) Compete à justiça federal processar e julgar crime praticado contra empresas públicas e sociedades de economia mista da União.
- (B) Compete à justiça estadual processar e julgar todos os crimes ambientais, indistintamente.
- (C) Em qualquer caso, compete à justiça federal processar e julgar crimes em que indígena figure como autor ou vítima.
- (D) Compete à justiça estadual processar e julgar crime de estelionato praticado com cédula de dinheiro grosseiramente falsificada.
- (E) Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falsificação de Cédula de identidade Civil emitida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

17. Considere um crime de latrocínio hipotético praticado por dois agentes em coautoria, em que um deles é Juiz de Direito e tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça e o outro, o seu assessor, não tem foro por prerrogativa de função. Nesse caso, assinale a alternativa correta acerca da competência.

- (A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá na vara criminal comum.
- (B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá no júri popular.
- (C) Os processos podem ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo Tribunal de Justiça.
- (D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo júri popular.
- (E) O titular do foro pode escolher entre o Tribunal de Justiça e o júri popular.

18. Quanto à titularidade da ação penal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O titular da ação penal pública condicionada é a vítima ou os seus sucessores.
- (B) O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público.
- (C) O titular da ação penal privada exclusiva é a vítima ou os seus sucessores.
- (D) O titular da ação penal privada personalíssima é somente a vítima.
- (E) O titular da ação penal privada subsidiária é a vítima ou os seus sucessores.

19. Sobre prisões, liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
- (B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo juiz, ele deve aguardar a manifestação das partes.
- (C) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

- (D) O réu afiançado não terá outras obrigações a cumprir, exceto a de comparecer a todos os atos do inquérito e do processo.
- (E) Suspensão do exercício de função pública não pode ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe sentença condenatória transitada em julgado.

20. Em relação ao arquivamento do inquérito, assinale a alternativa correta.

- (A) O Delegado pode determinar o arquivamento do inquérito policial, desde que não haja qualquer indício de crime ou de sua autoria.
- (B) Somente o Ministério Público pode pedir arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem alternativa e deve arquivar o inquérito.
- (C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode remeter o processo para outro Promotor de Justiça oferecer a denúncia.
- (D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o juiz, discordando, deve remeter o processo para o Procurador-geral.
- (E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por qual fundamento for, não se admite mais o seu desarquivamento.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

21. De acordo com a INTERPOL, qual dos seguintes métodos deve ser confirmado por outros métodos de identificação?

- (A) Genética.
- (B) Odontologia.
- (C) Impressão digital.
- (D) Reconhecimento visual.
- (E) Papiloscopia.

22. A antropologia forense pode ser definida como “Um campo multidisciplinar que combina antropologia física, arqueologia e outras áreas da antropologia com as ciências forenses, incluindo a odontologia forense, patologia forense e criminalística”. Considera-se atribuição primária do antropólogo forense, EXCETO

- (A) análise de esqueletos.
- (B) análise de cadáver fresco e íntegro.
- (C) extração de perfil biológico de um esqueleto.
- (D) análise de estimativa do tempo desde a morte de um esqueleto.
- (E) análise de cena de crime e recuperação de remanescentes ósseos.

23. Para a realização de uma exumação em uma cova clandestina localizada diretamente no solo de uma área rural, houve necessidade de utilização de técnicas de escavação. Após exposto, visualizaram-se dois esqueletos em estado de articulação: um em posição decúbito dorsal com braços cruzados sobre o abdômen e outro em decúbito ventral com as mãos amarradas para trás. Qual é a interpretação correta dessa cena?

- (A) Enterramento primário e duplo.
- (B) Enterramento secundário e simples.
- (C) Enterramento simples e primário.
- (D) Enterramento duplo e simples.
- (E) Enterramento primário e simples.

24. A estimativa de idade de um esqueleto humano é realizada rotineiramente nas atividades relacionadas à identificação humana. Considerando que o método dental é o escolhido para o exame de um esqueleto humano de um subadulto de 9 anos, qual é o mais confiável para a estimativa?

- (A) Método dental regressivo.
- (B) Método dental histológico.
- (C) Método da irrupção dental.
- (D) Método do 3º molar.
- (E) Método da mineralização dental.

25. Na análise de ossos misturados, é necessária uma classificação dos elementos encontrados para a quantificação do número mínimo de indivíduos. Utilizando-se do método da articulação, qual, dentre as apresentadas a seguir, possui o mais alto grau de confiança para a separação dos ossos misturados, com o objetivo de avaliá-los como pertencente a um mesmo indivíduo?

- (A) Clavícula/manúbrio.
- (B) Fêmur/patela.
- (C) Vértebras.
- (D) Tíbia/fíbula.
- (E) Crânio/atlas.

26. Analisando um esqueleto humano no laboratório de antropologia forense verificaram-se diversas lesões no esqueleto, com várias características: 1- “asa de borboleta”, 2- orifício de entrada de projétil de arma de fogo e 3- bordas esbranquiçadas (diferentes da cor do restante do osso). Tais lesões são provenientes de traumas, respectivamente:

- (A) contundente, cortante e perfurocortante.
- (B) contundente, perfurocontundente e antemortem.
- (C) perfurocortante, contundente e inciso.
- (D) cortante, perfurante e perfurocortante.
- (E) contundente, perfurocontundente e post-mortem.

27. No osso, existe o sistema de Havers, formado pelo canal e suas lamelas circundantes. Na diferenciação da espécie, microscopicamente, são observados: forma, diâmetro, direção e número de canais de Havers por área de tecido ósseo. Humanos apresentam sistema de Havers

- (A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
- (B) elípticos e transversais ao longo eixo do osso.
- (C) circulares e pouco numerosos.
- (D) elípticos e com distribuição heterogênea.
- (E) elípticos e pouco numerosos.

28. Na biomecânica das fraturas ósseas, um osso longo

- (A) resiste mais à força de compressão do que de tensão.
- (B) resiste mais à força de tensão do que de compressão.
- (C) resiste igualmente às forças de tensão e de compressão.
- (D) que retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação plástica.
- (E) que não retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação elástica.

29. Em uma escavação, a cova é considerada uma unidade tafonômica, pois os remanescentes ósseos lá depositados são afetados por diversos fenômenos após a sua deposição. Um desses fenômenos é a bioturbação, que pode ser considerada

- (A) a sedimentação pela água.
- (B) o efeito mecânico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (C) a mistura de solo e do material orgânico pela ação de plantas e animais.
- (D) o efeito químico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (E) a decomposição do material orgânico pela ação do pH do solo.

30. Identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa ou de uma coisa. As características que não se alteram ao longo do tempo de vida de um indivíduo e aquelas que resistem mesmo após a morte são consideradas:

- (A) requisitos biológicos: perenidade e classificabilidade, respectivamente.
- (B) requisitos técnicos: praticabilidade e perenidade, respectivamente.
- (C) requisitos biológicos: imutabilidade e unicidade, respectivamente.
- (D) requisitos biológicos: unicidade e perenidade, respectivamente.
- (E) requisitos biológicos: imutabilidade e perenidade, respectivamente.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

31. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Atestado Médico e Declaração de Comparecimento devem conter o CID obrigatoriamente.
- (B) A inserção de informações do tipo “devendo permanecer em repouso absoluto” não se aplica às Declarações de Comparecimento.
- (C) A inserção da informação do grau de parentesco ou relacionamento do acompanhante com o paciente é facultativa nas Declarações de Comparecimento.
- (D) “Parecer” médico ou odontológico não obedece uma forma fixa para sua elaboração.
- (E) O Parecer possui dever de veracidade meramente moral.

32. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser requisitado apenas para fins particulares.
- (B) Não segue nenhuma regra ou forma específica.

- (C) É determinado por uma autoridade policial ou judiciária a um ou mais profissionais nomeados e comprometidos na forma da Lei.
- (D) É elaborado por Perito Oficial somente.
- (E) Na “Discussão” do Relatório, o Perito descreve minuciosamente o que concluiu sobre os fatos analisados no exame Pericial.

33. Assinale a alternativa correta.

- (A) Documentos Médicos Legais podem ser requisitados apenas por Juízes de Direito em processos Cíveis.
- (B) O Atestado Médico pode ser elaborado e assinado pela secretária ou atendente do médico ou cirurgião-dentista
- (C) O Laudo ou Relatório e o Parecer são documentos de igual importância e utilidade legal.
- (D) O Laudo somente pode ser elaborado após o exame pericial direto. Nunca pode ser feito por meio de exame pericial indireto.
- (E) A Notificação compulsória é obrigatória e o médico que deixar de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória está sujeito à pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, conforme Art. 269, Código Penal – Decreto Lei 2848/40.

34. Sobre Documentos Médicos Legais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os documentos médicos legais são classificados de acordo com a sua procedência, finalidade e conteúdo.
- (B) O Laudo pode ser emitido por quaisquer profissionais, desde que possuam curso superior em quaisquer áreas de estudo e sem que estejam sendo nomeados pela justiça. É um documento particular.
- (C) No Parecer Técnico, não é necessário conter os dados do médico ou dentista, como nome, endereço, especialidade (se houver) e o nº do registro em seu conselho profissional competente.
- (D) O documento médico legal oficial é documento oficioso, emitido por um órgão oficial ou por um profissional que esteja em cargo ou função pública.
- (E) O documento médico legal administrativo pode ser emitido às empresas, instituições e repartições, sem a necessidade de elas fazerem parte de processo judicial.

35. Assinale a alternativa correta.

- (A) A falsificação de Atestado Médico está tipificada no Art. 302 do Código Penal Brasileiro.
- (B) A pena para o profissional que emitir Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de prisão e multa.
- (C) No Atestado Médico, deve ser descrito o período em que o paciente esteve sob consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, tarde ou noite).
- (D) O Atestado Médico deve ser cobrado pelo profissional que o está emitindo.
- (E) Tanto o Atestado Médico como a Declaração de Comparecimento podem ser assinados pela secretária ou recepcionista do médico, desde que ela possua o carimbo dele.

36. Referente ao documento Médico Legal “Atestado Médico”, assinale a alternativa correta.

- (A) Está previsto no artigo 710 do Código de Ética Médica: “é vedado a todo médico fornecer atestados sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade”.
- (B) É um direito do paciente, sendo um documento cujo conteúdo é de inteira responsabilidade do médico que o emitiu. Esse documento deve conter o parecer técnico conclusivo das consultas e dos exames médicos realizados, informando o estado de saúde do paciente.
- (C) A comercialização de atestados e receitas médicas é um ato legal, previsto no Código Civil.
- (D) Somente o médico responde por falsificação de atestado, sendo que o paciente que o apresentou é considerado leigo e não é responsabilizado judicialmente.
- (E) Qualquer médico inscrito ou não inscrito no CRM (Conselho Regional de Medicina) pode emitir um atestado.

37. Sobre a Declaração de Óbito, é correto afirmar que

- (A) "declaração de óbito" é o nome do formulário oficial no Brasil, em que se atesta a morte, devendo ser emitida apenas pelo médico legista.
- (B) qualquer profissional da área da saúde pode emitir atestado de óbito.
- (C) a declaração de Óbito é composta por 2 (duas) vias autocopiativas, pré-numeradas sequencialmente, fornecidas pelo Ministério da Saúde e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de saúde conforme fluxo padronizado para todo o País.
- (D) a Declaração de Óbito, segundo o CREMESP, é o documento-base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).
- (E) os dados de óbitos são importantes apenas por sua função legal, não sendo possível conhecer a situação de saúde da população do País.

38. Referente à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é emissão exclusiva de ato médico, segundo a legislação do País.
- (B) O médico deve preencher a Declaração de Óbito contendo os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida. Na ausência de documento, caberá ao médico preencher somente a causa da morte.
- (C) O médico pode preencher a Declaração de Óbito sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte.
- (D) O médico não pode cobrar pela emissão da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se de paciente particular a quem não vinha prestando assistência.
- (E) O médico pode preencher a Declaração de Óbito apenas em caso de morte natural.

39. Em relação à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) O médico deve emitir Declaração de Óbito em caso de óbito fetal, mesmo em casos com gestação de menos de 20 semanas, ou peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros. A emissão da D.O. não é facultativa segundo a legislação brasileira, e sim, obrigatória.
- (B) A Declaração de Óbito por morte natural nunca pode ser emitida pelo médico que vinha acompanhando a(o) paciente.

- (C) Em caso de morte natural sem assistência médica, o médico do SVO é quem emite a declaração de óbito ou o médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento e, na sua ausência, qualquer médico, nas localidades sem SVO.
- (D) Em caso de morte violenta, o médico legista é quem emite a Declaração de Óbito, devendo fazê-lo em até 48 horas após o evento violento e a morte propriamente dita.
- (E) Em caso de morte violenta, em localidade sem IML, a Declaração de óbito pode ser emitida por qualquer profissional da área da saúde, desde que seja da localidade onde ocorreu a morte.

40. Assinale a alternativa INCORRETA referente aos Documentos Médicos Legais.

- (A) O termo "Legal" refere-se a tudo que é relativo ou está em conformidade com a lei.
- (B) São documentos que podem ser utilizados quando o médico ou cirurgião-dentista emite um esclarecimento à justiça sobre um assunto de sua competência.
- (C) Quanto a sua procedência, podem ser classificados em oficial ou oficioso.
- (D) Quanto a sua finalidade, podem ser classificados em administrativo ou oficial.
- (E) Quanto ao conteúdo, somente podem ser verdadeiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Assinale a alternativa que apresenta os cinco fundamentos técnicos e biológicos para uma Identificação ser considerada aceitável.

- (A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
- (B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; praticabilidade e classificabilidade.
- (C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
- (D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; perenidade; assertividade e particularidade.
- (E) Unicidade (individualidade); objetividade; perenidade; assertividade e particularidade.

42. Em relação às perícias de identificação, assinale a alternativa correta.

- (A) É um processo discutível no meio acadêmico, pois não está embasada em procedimentos científicos sólidos.

- (B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e no morto, porém tem limitações e não é utilizada no estudo dos esqueletos e ossos isolados.
- (C) É um processo cientificamente consolidado e deverá ser assinado por uma autoridade judicial.
- (D) As perícias, no processo de identificação, são tecnicamente divididas em um primeiro registro dos dados, um segundo registro para comparação e na identificação propriamente dita.
- (E) É o que determina a identidade subjetiva, tida como a sensação que cada indivíduo tem do que foi, e do que ele mesmo será.

43. Sobre a identificação médico-legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre é feita por legistas.
- (B) Utiliza o DNA como elemento de caracterização do sexo do indivíduo.
- (C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato falado, a himenologia, a dactiloscopia de Vucetich e o estudo do DNA.
- (D) Em relação à espécie, deve-se levar em consideração a divisão em cinco tipos étnicos fundamentais: caucásico, mongólico, negroide, indiano e australoide.
- (E) É sinônimo de identificação judiciária, independe de conhecimentos médicos e está fundamentada no uso dos dados antropométricos e antropológicos para a identidade civil e caracterização dos criminosos.

44. De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucetich, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Verticilo.
2. Presilha externa.
3. Presilha interna.
4. Arco.

- () Um delta à direita do observador.
- () Ausência de deltas.
- () Presença de dois deltas.
- () Um delta à esquerda do observador.

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

45. Em relação ao processo de reconhecimento, assinale a alternativa correta.

- (A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, afirmar conhecer o qual deverá ser realizado por perito criminal.
- (B) É uma afirmação laica de um parente ou conhecido sobre alguém que diz conhecer, portanto não pode ser utilizado como rotina em repartições médico-legais.
- (C) É uma perícia de identificação objetiva que se dá por comparação dos registros dentários e dados antropométricos.
- (D) É um conjunto de técnicas específicas empregadas para que se tenha a identidade.
- (E) A pessoa que reconhece, normalmente, assina um termo de reconhecimento cujos formulários estão disponíveis nos institutos médico-legais.

46. Durante um exame de conjunção carnal, o legista observou retalhos de hímen roto pelo coito, os quais se retraem formando verdadeiros trabéculas. Assinale a alternativa que corresponde ao achado descrito pelo perito.

- (A) Víbices himenais.
- (B) Entalhes himenais.
- (C) Vestíbulo da vagina.
- (D) Carúnculas mirtiformes.
- (E) Chanfraduras himenais.

47. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderá ser realizada por qualquer Perito Oficial.
- (B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal é o elemento essencial no diagnóstico da conjunção carnal.
- (C) Não há como determinar a conjunção carnal nos casos de mulheres com vida sexual pregressa.
- (D) Na virgem, exames como pesquisa de PSA e pesquisa de espermatozoides são obrigatórios para fundamentar a conjunção carnal.
- (E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia dos crimes sexuais, pois sua aplicação prática se limita à antropologia forense.

48. Uma adolescente de 15 anos, acompanhada pela mãe, chega ao IML com histórico de escoriação em cotovelo, hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.

- (A) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada pelo atrito do pênis com a mucosa vaginal.
- (B) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada por doença sexualmente transmissível.
- (C) A escoriação do cotovelo determina tentativa de luta ou fuga.
- (D) A simples afirmação da hiperemia vaginal e da escoriação no cotovelo não permite afirmar com segurança que a pessoa sofreu violência sexual.
- (E) A perícia deve orientar suas conclusões no sentido de valorizar as lesões encontradas, não de estabelecer o nexo causal com o alegado fato.

49. Assinale a alternativa que corresponda a descrição de um hímen complacente.

- (A) Hímen com membrana crivada por várias aberturas.
- (B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
- (C) Hímen com propriedade elástica.
- (D) Hímen fibroso e inelástico.
- (E) Hímen sem abertura.

50. Assinale a alternativa que corresponde à forma atípica de gravidez que consiste na fecundação de dois ou mais óvulos de ciclos diferentes.

- (A) Gemeliparidade univitelina.
- (B) Superfecundação.
- (C) Gravidez extrauterina.
- (D) Gravidez molar.
- (E) Superfetação.

51. Assinale a alternativa que caracteriza o caso em que a mulher finge-se de grávida, com má fé, por diversos propósitos.

- (A) Suposição de gravidez.
- (B) Simulação de gravidez.
- (C) Dissimulação da gravidez.
- (D) Metassimulação da gravidez.
- (E) Aclamação da gravidez.

52. Assinale a alternativa que apresenta um sinal de probabilidade utilizado no exame objetivo para o diagnóstico de gravidez.

- (A) Amenorreia.
- (B) Máscara gravídica.

- (C) Desejos e inversões do apetite.
- (D) Pigmentação da linha alba.
- (E) Lanugem.

53. Involução uterina, colo amolecido e frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida são sinais de

- (A) gemiparidade.
- (B) retenção fetal.
- (C) gravidez extrauterina.
- (D) gravidez anembrionária.
- (E) puerpério.

54. A congestão repentina e momentânea da uma região do corpo atingida pelo trauma é chamada de

- (A) equimose.
- (B) bossa sanguinolenta.
- (C) hematoma.
- (D) petéquias.
- (E) rubefação.

55. Assinale a alternativa que corresponda a modalidade de ferimento produzida pela penetração de um objeto afiado e consistente em qualquer parte do corpo.

- (A) Empalamento.
- (B) Arrancamento.
- (C) Encravamento.
- (D) Espotejamento.
- (E) Esgorjamento.

56. As lesões produzidas por bolsas de ar (air bag) são consideradas lesões

- (A) cortantes.
- (B) incisas.
- (C) punctórias.
- (D) contusas.
- (E) perfurantes.

57. De acordo com a transferência de energia de um objeto mecânico para o nosso corpo, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Contato por meio de uma superfície.
2. Contato por uma ponta.
3. Contato por uma borda aguçada.

- () Instrumento perfurante.
- () Instrumento contundente.
- () Instrumento cortante.

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.

- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 1 – 3 – 2.

58. A equimose e o hematoma são exemplos de lesões classificadas como

- (A) perfurantes.
- (B) perfurocortantes.
- (C) contusas.
- (D) perfurocontundentes.
- (E) cortantes.

59. Quando há verdadeira trituração dos diversos planos do seguimento atingido, com ou sem abertura da pele, a lesão é denominada

- (A) esmagamento.
- (B) asfixia.
- (C) hematoma.
- (D) bossa sanguínea.
- (E) fratura.

60. Como é denominado o arrancamento traumático da epiderme por deslizamento?

- (A) Entorse.
- (B) Tumefação.
- (C) Ferida contundente.
- (D) Víbice.
- (E) Escoriação.

61. São exemplos de instrumentos perfurantes:

- (A) foice, faca e pau.
- (B) projétil de arma de fogo e dentes.
- (C) agulha e furador de gelo.
- (D) pedra, pau e chão.
- (E) machado, foice e facão.

62. Lesão em forma de botoeira, com um dos ângulos mais agudo que o outro, predomínio da profundidade sobre a extensão e cauda de escoriação são características de lesão produzida por instrumento

- (A) contundente.
- (B) perfurante.
- (C) cortante.
- (D) perfurocortante.
- (E) perfurocontundente.

63. Ferimento de forma linear, com regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida e hemorragia sempre abundante são características de lesão produzida por instrumento

- (A) contundente.
- (B) perfurante.
- (C) cortante.
- (D) perfurocortante.
- (E) perfurocontundente.

64. Ferimento de forma arredondada, bordas invertidas, orla de escoriação, zona de tatuagem, zona de esfumaçamento e zona de compressão de gases são características típicas de entrada de tiro

- (A) de raspão.
- (B) encostado.
- (C) de curta distância.
- (D) à distância.
- (E) à longa distância.

65. Assinale a alternativa que apresenta uma característica encontrada no orifício de saída das lesões por projétil de arma de fogo.

- (A) Câmara de mina de Hoffmann.
- (B) Sinal de Benassi.
- (C) Bordas regulares.
- (D) Bordas reviradas para fora.
- (E) Zona de chamuscamento.

66. A lesão da pele, de forma circular, de consistência endurecida, com bordas altas, leito deprimido e tonalidade branco-amarelada, conhecida como marca de Jellinek, é típica de

- (A) afogamento.
- (B) asfixia.
- (C) choque elétrico.
- (D) degolamento.
- (E) enforcamento.

67. A asfixia violenta causada por compressão do tórax denomina-se

- (A) afogamento.
- (B) confinamento.
- (C) engasgo.
- (D) sufocação direta.
- (E) sufocação indireta.

68. Um cadáver apresenta sulco na região cervical de sentido horizontal, de profundidade uniforme, sem descontinuidade. Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de asfixia mecânica correspondente a esse caso.

- (A) Enforcamento.
- (B) Empalamento.
- (C) Esganadura.
- (D) Estrangulamento.
- (E) Esgorja.

69. Assinale a alternativa que corresponde à modalidade de asfixia mecânica que se caracteriza pela constrição do pescoço por um laço fixo, com o peso do próprio corpo da vítima agindo como força ativa.

- (A) Enforcamento.
- (B) Empalamento.
- (C) Esganadura.
- (D) Estrangulamento.
- (E) Esgorja.

70. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de asfixia mecânica que é sempre homicida, sendo impossível a forma suicida ou acidental.

- (A) Enforcamento.
- (B) Empalamento.
- (C) Esganadura.
- (D) Estrangulamento.
- (E) Esgorja.

71. Em relação à morte por afogamento, assinale a alternativa correta.

- (A) É motivada pela obstrução das vias respiratórias por substâncias pulverulentas
- (B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
- (C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, morre por inibição constituem os afogados brancos de Parrot.
- (D) O cogumelo de espuma é um sinal patognomônico do afogado.
- (E) É comum encontrar corpo estranho obstruindo a glote.

72. Em relação à tanatologia forense, assinale a alternativa correta.

- (A) É a parte da medicina legal que estuda o trauma e suas consequências.
- (B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade circulatória como indicativo de morte real.
- (C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade cerebral como indicativo de morte real.

- (D) A morte é explicada pela falência de um órgão nobre e indispensável à saúde do indivíduo.
- (E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na morte.

73. Assinale a alternativa correta em relação ao destino do cadáver.

- (A) Inumação é o destino mais comum, porém há a obrigatoriedade da necropsia.
- (B) Uma das maiores resistências à cremação é o sentimentalismo.
- (C) A cremação é o processo mais higiênico e poderá ser realizada em qualquer tipo de morte.
- (D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação não apresenta inconvenientes.
- (E) Peças anatômicas e partes de cadáveres necessitam de preenchimento de declaração de óbito para o sepultamento.

74. Assinale a alternativa que corresponde ao desenterramento do cadáver e tem como uma de suas finalidades atender os reclamos da justiça.

- (A) Exumação.
- (B) Inumação simples.
- (C) Imersão.
- (D) Liquefação do cadáver.
- (E) Virtópsia.

75. Em relação às causas jurídicas da morte, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
- (B) Lesões de defesa direcionam a causa para suicídio.
- (C) O mecanismo de morte é quem determina a causa jurídica.
- (D) Busca determinar hipóteses de homicídio, suicídio ou acidente.
- (E) A sede dos ferimentos no cadáver não auxilia na interpretação da causa jurídica da morte.

76. Considera-se morte relativa

- (A) a morte por causa conhecida.
- (B) a suspensão aparente de algumas funções vitais.
- (C) a suspensão total e definitiva de todas as funções vitais.
- (D) a suspensão de algumas atividades vitais, não sendo possível recuperá-las.
- (E) a abolição efetiva e duradoura de algumas funções vitais, sendo possível a recuperação de algumas delas.

77. Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno abiótico imediato.

- (A) Livor de hipóstase.
- (B) Manchas de posição.
- (C) Resfriamento cadavérico.
- (D) Rigidez cadavérica.
- (E) Perda da consciência.

78. O pergaminhamento da pele, a modificação dos globos oculares e o decréscimo do peso são fenômenos consecutivos de morte causados

- (A) pelo algor mortis.
- (B) pela liquefação corpórea.
- (C) pelo estado de putrefação.
- (D) pela desidratação cadavérica.
- (E) pelas alterações típicas do afogado.

79. Assinale a alternativa correta em relação ao esfriamento cadavérico.

- (A) Tem a "máscara da morte" como sua principal característica.
- (B) A abolição da motilidade e do tônus muscular é característica desse fenômeno.
- (C) Observa-se uma rigidez precisa, atingindo temperaturas muito baixas em 48 horas.
- (D) Com a falência do sistema termorregulador, a tendência é equilibrar a temperatura do corpo com a do ambiente.
- (E) Por não ter um parâmetro de absoluta precisão, não é utilizado na estimativa do tempo aproximado de morte.

80. Sobre os livores cadavéricos, assinale a alternativa correta.

- (A) São característicos da saponificação.
- (B) São encontrados apenas em morte por asfixia.
- (C) Permanecem até a fase liquefativa da putrefação.
- (D) Estão notadamente presentes, especialmente nas pessoas de pele negra.
- (E) São provocados pelo acúmulo de sangue nas regiões de declive por ação da gravidade.

81. Assinale a alternativa correta em relação à rigidez cadavérica.

- (A) É característica de regiões frias.
- (B) Tem início 8 horas após a morte.
- (C) A rigidez desaparece quando se inicia a putrefação.
- (D) Manifesta-se em primeiro lugar nos membros inferiores.
- (E) É causada pelo acúmulo de gases produzido pelas bactérias.

82. Qual é o fenômeno cadavérico que se caracteriza pela rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum?

- (A) Rigor Mortis.
- (B) Livor Mortis.
- (C) Algor Mortis.
- (D) Espasmo cadavérico.
- (E) Abolição da motilidade.

83. São fenômenos transformativos destrutivos:

- (A) autólise e putrefação.
- (B) autólise e fossilização.
- (C) calcificação e corificação.
- (D) putrefação e mumificação.
- (E) liquefação e saponificação.

84. Assinale a alternativa correspondente ao fenômeno transformativo que ocorre com o cadáver do feto dentro do útero materno, caracterizado pelo destacamento de retalhos da epiderme e pela tonalidade avermelhada do tegumento.

- (A) Adipocera.
- (B) Autólise.
- (C) Coliquação.
- (D) Maceração.
- (E) Petrificação.

85. Assinale a alternativa correta em relação à saponificação.

- (A) É um fenômeno imediato de morte.
- (B) É mais comum em magros e caquéticos.
- (C) Impossibilita a realização de uma necropsia eficiente.
- (D) Clima seco e ambiente arejado favorecem esse processo.
- (E) Transforma o cadáver em uma substância de consistência untosa, mole e quebradiça.

86. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Calcificação se caracteriza pela petrificação de fetos mortos retidos na cavidade uterina.**
- II. **Na corificação, o cadáver é submetido à baixíssima temperatura por um tempo prolongado.**
- III. **Litopédios são cadáveres que foram acolhidos em urnas metálicas de zinco fechadas hermeticamente.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

87. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Morte natural é aquela oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita.**
- II. **A morte violenta tem origem por ação externa e, mais raramente, interna, incluindo-se o homicídio, o suicídio e o acidente.**
- III. **A morte de causa suspeita é aquela que ocorre de forma duvidosa e sobre a qual não se tem evidência de ter sido de causa natural ou de causa violenta.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

88. Assinale a alternativa correspondente ao conceito de morte agônica.

- (A) É sinônimo de catalepsia.
- (B) É aquela que se arrasta por dias.
- (C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
- (D) É aquela que possibilita à vítima sobrevivência de algumas horas.
- (E) É aquela que ocorre em menos de vinte e quatro horas do início dos sintomas.

89. Sobre a perícia do tempo de sobrevivência, assinale a alternativa correta.

- (A) Sobrevivência é o período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte.
- (B) A entomologia forense é peça fundamental na determinação da sequência de morte.
- (C) É uma perícia controversa e, aos poucos, está sendo abandonada do ambiente médico-legal.
- (D) Vivência é o período que se caracteriza pelo sofrimento psíquico desde o momento do nascimento até o óbito.
- (E) Exames toxicológicos e de DNA são imprescindíveis para uma correta avaliação do tempo de sobrevivência.

90. Em relação às perícias do tempo de sobrevivência, é correto afirmar que comoriência é

- (A) a condição probante de se determinar a causa da morte.
- (B) o Instituto jurídico que determina o ordenamento dos procedimentos técnicos periciais.
- (C) a condição de determinar as transformações cadavéricas e suas consequências jurídicas.
- (D) a possibilidade de determinar a causa e o efeito do óbito e sua repercussão na esfera jurídico-social.
- (E) o instituto jurídico que admite mortes simultâneas de duas ou mais pessoas que morrem no mesmo momento.

91. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **A prova histológica e a microscopia eletrônica apresentam resultados irrelevantes na perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem*.**
- II. **O diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte possibilita a elucidação de muitos conflitos sociais.**
- III. **A perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem* fundamenta-se nas alterações através do mecanismo de reação de defesa do organismo.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

- 92. Assinale a alternativa que apresenta uma reação vital.**
- (A) Flictenas putrefativas.
 - (B) Cogumelo de espuma.
 - (C) Coagulação sanguínea.
 - (D) Mancha verde abdominal.
 - (E) Destacamento da epiderme.
- 93. Sobre necropsia médico-legal, assinale a alternativa correta.**
- (A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após o óbito.
 - (B) É de caráter opcional e requer autorização da família.
 - (C) Determina a morte violenta e a morte de causa suspeita.
 - (D) Na justiça, é utilizada apenas para estabelecer a causa jurídica do óbito.
 - (E) É considerada a “segunda” mais importante das perícias, pois é superada pelo exame de corpo de delito.
- 94. Assinale a alternativa correta a respeito do embalsamamento.**
- (A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, líquidos desinfetantes, conservadores e de alto poder germicida.
 - (B) É o acondicionamento do cadáver em recipientes aromatizados para fins religiosos.
 - (C) É o acondicionamento do cadáver em temperaturas abaixo do ponto do congelamento.
 - (D) É realizado e regulado pelos profissionais de funerárias. Deve ser supervisionado por uma autoridade judicial.
 - (E) É o processo de congelamento de restos humanos que poderá ser realizado ou supervisionado por qualquer profissional de saúde.
- 95. A admiração pelo próprio corpo ou o culto exagerado da sua própria personalidade pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada**
- (A) autoerotismo.
 - (B) erotismo.
 - (C) erotomania.
 - (D) exibicionismo.
 - (E) narcisismo.
- 96. A atração por mulheres desasseadas, sujas, de baixa condição social e higiênica pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada**
- (A) dolismo.
 - (B) donjuanismo.
 - (C) edipismo.
 - (D) fetichismo.
 - (E) riparofilia.
- 97. Como se denominam o desejo e a satisfação sexual realizados com o sofrimento da pessoa amada, exercidos pela crueldade do pervertido, muitas vezes levando à morte?**
- (A) Bestialismo.
 - (B) Necrofilia.
 - (C) Pigmalianismo.
 - (D) Sadismo.
 - (E) Zoofilia.
- 98. Assinale a alternativa que configura o crime de infanticídio.**
- (A) Matar um recém-nascido.
 - (B) Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após.
 - (C) Expor ou abandonar recém-nascido, com auxílio do cônjuge, para desonra própria ou satisfação pessoal.
 - (D) É o mesmo que homicídio realizado por um infante. Tem características próprias e é regido pelo estatuto da criança e do adolescente.
 - (E) Matar, sob a influência da puberdade, os próprios pais ou irmãos. Tem regimento próprio no estatuto da criança e do adolescente.
- 99. Em uma perícia dos casos de infanticídio, dentre as alternativas a seguir, o que se considera prova de vida extrauterina?**
- (A) Tumor do parto.
 - (B) Céfalo-hematoma.
 - (C) Docimásias pulmonares.
 - (D) Presença de livores hipostáticos.
 - (E) Lesões do crânio, das meninges e do cérebro.

100. Em relação à antropologia forense, assinale a alternativa correta.

- (A) Identidade é o resultado do processo determinado pelo estado, no qual o indivíduo se cadastra no instituto de identificação civil do seu estado.
- (B) Identidade é o conjunto de características que individualiza uma pessoa, tornando-a diferente das demais.
- (C) Identidade é o registro único, de caráter universal, em que o indivíduo se torna cidadão reconhecido pelo estado.
- (D) Identidade é uma perícia criminal e deverá ser realizada por um perito papiloscopista.
- (E) Identidade é uma convenção civil e representa legalmente as semelhanças dos indivíduos que vivem em sociedade.

.....
ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
.....



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017



T3038011N



NÍVEL SUPERIOR - TARDE

PERITO MÉDICO LEGISTA - MÉDICO

Nome do Candidato

Inscrição

Composição do Caderno

Discursiva de Estudo de Caso	02
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal	16 a 20
Identificação Humana	21 a 30
Documentos Técnicos	31 a 40
Conhecimentos Específicos	41 a 100

PROVA 03

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AACP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

INSTRUÇÕES

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão;
2. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
3. Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão;
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b. manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
- f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. **Um cadáver, em avançado estado de decomposição foi encontrado em um canal. Observam-se ossos livres e aparentes, presos por alguns ligamentos, cabeça destacada do corpo, mandíbula, esterno, costelas, vértebras e ossos longos dos membros desarticulados. Notam-se ainda características clássicas de estado avançado de decomposição no corpo encontrado. Apresente e explique as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação apontando o período em que esse cadáver é classificado.**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____

2. Um corpo deu entrada no Instituto Médico Legal, com história de óbito por acidente de trânsito. O cadáver é do sexo masculino, medindo cerca de 180 centímetros de altura e 48 anos de idade. Observa-se enrijecimento generalizado da musculatura, estrias e manchas violáceas em partes posteriores do corpo que permanecem fixas ao tentar mudar a posição do cadáver. Apresenta equimose de coloração violácea em região periorbital à esquerda, ferida contusa aberta em região frontal, fratura exposta em coxa esquerda e escoriação em face anterior da coxa direita. A Necropsia médico-legal deve ser um procedimento sistematizado. Descreva os aspectos técnicos mais relevantes que devem ser considerados na realização da inspeção externa da necropsia desse corpo e faça a estimativa do tempo de morte desse cadáver, justificando de acordo com os fenômenos post mortem apresentados.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____

15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____

ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartzman

Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano, ela fica ainda mais impenetrável quando se considera que a própria noção de corpo humano pode ser inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano não como uma entidade à parte, mas no conjunto de suas relações com o meio ambiente, em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas com as quais vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos, notadamente aqueles que habitam nosso corpo, ganham importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade (as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes), doenças do intestino e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais, incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.

Particularmente interessante nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há quem fale em psicobióticos. É preciso dar um desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, mas não há dúvidas de que é um campo promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos de ser um corpo composto por 10 trilhões de células comandadas por 23 mil genes para nos tornarmos um bioma ao qual se somam 100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes não humanos.

Adaptado de: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

1. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, a oração em destaque é subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a oração em destaque desempenha a função de sujeito da oração principal.
- (C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais,[...]”, a oração em destaque é coordenada sindética explicativa.
- (D) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.”, a oração em destaque é subordinada adverbial concessiva.
- (E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, a oração em destaque desempenha a função de objeto indireto da oração principal.

2. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos.”, os verbos em destaque estão conjugados, respectivamente, no presente do subjuntivo e no pretérito perfeito do indicativo.
- (B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo e o segundo está na forma de infinitivo.
- (C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no presente do indicativo e o segundo está conjugado no presente do subjuntivo.
- (D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e o segundo está na forma de infinitivo pessoal.
- (E) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação [...]”, o primeiro verbo em destaque está no presente do subjuntivo e o segundo está no presente do indicativo.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação.

- (A) Manifestação; várias; milhões.
- (B) Princípio; bactéria; consciência.
- (C) Cérebro; nós; cardíacas.
- (D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
- (E) Fácil; bactéria; cérebro.

4. Assinale a alternativa em que a classificação morfológica dada entre parênteses corresponde ao termo grifado.

- (A) “[...] Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la [...]” (advérbio).
- (B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]” (preposição).
- (C) “[...] desempenhar um papel em várias doenças mentais [...]” (conjunção).
- (D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo [...]” (preposição).
- (E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.” (pronome).

5. Assinale a alternativa em que o “a” sublinhado poderia levar o acento grave indicativo de crase.

- (A) “[...] em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas [...]”.
- (B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar [...]”.
- (C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]”.
- (D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil [...]”.
- (E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”.

6. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se o verbo em destaque for substituído por “existem”, o sujeito da oração passa a ser inexistente.
- (B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes [...]”, o verbo em destaque recebe acento circunflexo para indicar o plural, concordando, assim, com os núcleos do sujeito composto “gordos e magros”.
- (C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam nosso corpo [...]”, o termo em destaque desempenha função sintática de objeto direto do verbo “habitam”.
- (D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se os verbos em destaque estivessem flexionados no pretérito perfeito, a frase seria reescrita da seguinte maneira: “não houveram dúvidas de que foi um campo promissor”.
- (E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos [...]”, o termo em destaque poderia ser substituído por “em que”, sem gerar prejuízos ao texto.

7. Assinale a alternativa em que o uso de vírgulas antes e depois do excerto sublinhado causaria prejuízo gramatical ao texto.

- (A) “Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano [...]”
- (B) “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”
- (C) “Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”

- (D) “Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”
- (E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer.”

8. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo número de fonemas da palavra “complexidade”.

- (A) Pesquisadores.
(B) Impenetrável.
(C) Psicobióticos.
(D) Transplantes.
(E) Comandadas.

9. Assinale a alternativa correta a respeito do texto “Nossa bactéria interior”.

- (A) Trata-se de um texto de alto nível argumentativo, o qual utiliza estratégias como intertextualidade, paráfrase, citação, ironia e exemplificação para comprovação de tese. A linguagem é predominantemente informal e conotativa.
- (B) Trata-se de uma sequência injuntiva que compõe um texto instrucional, no qual o autor busca instruir o leitor sobre as novas tendências científicas. Para tanto, utiliza-se de linguagem técnica e verbos no infinitivo.
- (C) Trata-se de um texto dissertativo, em que o autor apresenta fatos cronologicamente ordenados. Os verbos predominantemente no pretérito dão um tom pessoal ao texto, por meio do qual se apresenta uma tese bem delineada.
- (D) Trata-se de um texto descritivo que compõe uma resenha, na qual o autor apresenta sua opinião diante de um fato cotidiano. Utilizam-se linguagem informal e verbos no presente para que as informações possam circular em todos os meios de comunicação.
- (E) Trata-se de um artigo com sequências argumentativas, que traz um fato atual e uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-se, prioritariamente, verbos no presente, e o uso de primeira pessoa do plural tem a função de aproximar autor e leitor.

10. Considerando o texto “Nossa bactéria interior”, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o autor, a noção de corpo humano pode ser inadequada porque a consciência é impenetrável.
- (B) Em “Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo

em destaque faz uma referência anafórica a “outros seres vivos”.

- (C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o autor considera que eles têm expectativas demasiadamente altas em relação ao uso de psicobióticos.
- (D) O modelo de tratamento baseado na relação cérebro-intestino é complexo e demonstra como as bactérias podem causar doenças psíquicas.
- (E) O autor acredita que mente e corpo são elementos apartados, sendo que ambos estão isolados do meio ambiente.

INFORMÁTICA

11. Considerando o aplicativo de escritório Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão em português), assinale a alternativa que apresenta a função que realiza a seguinte ação:

“Agrupa vários itens de texto em um único item de texto, sem delimitador”

- (A) EXT.TEXTO
(B) CONCATENAR
(C) SOMA
(D) UNIÃO
(E) UNIRTEXTO

12. “Adiciona novos recursos ao navegador Google Chrome ou modifica a funcionalidade de seus sites favoritos.” Considerando o navegador Google Chrome (Instalação padrão, Versão 59 em Português), a que o enunciado se refere?

- (A) Java.
(B) Temas.
(C) Flash.
(D) Extensões.
(E) Widgets.

13. Considerando o Sistema Operacional Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação padrão em português), qual é o nome dado ao gerenciador de arquivos padrão?

- (A) File Explorer.
(B) Ubuntu Explorer.
(C) Navigator.
(D) Nautilus.
(E) Netscape.

14. Com base no aplicativo de escritório LibreOffice Writer (Versão 5, instalação padrão em português), considerando as opções para Hiperlinks, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É possível inserir um hiperlink para uma URL da internet.
- () É possível inserir um hiperlink para uma nova planilha do LibreOffice Calc.
- () É possível inserir um hiperlink para um arquivo de um FTP.
- () É possível inserir um hiperlink para um endereço de e-mail.

- (A) F – F – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – V – V – V.

15. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica de um dispositivo SSD.

- (A) Utiliza memória flash.
- (B) É chamado de HDs de estado sólido.
- (C) Consome muito menos eletricidade em relação a um HD.
- (D) Incorpora chips de memória Flash em conjunto com discos magnéticos.
- (E) Apresenta tempos de acesso extremamente baixos em relação a um HD.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL

16. Considere um crime de latrocínio hipotético praticado por dois agentes em coautoria, em que um deles é Juiz de Direito e tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça e o outro, o seu assessor, não tem foro por prerrogativa de função. Nesse caso, assinale a alternativa correta acerca da competência.

- (A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá na vara criminal comum.
- (B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa

responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá no júri popular.

- (C) Os processos podem ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo Tribunal de Justiça.
- (D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo júri popular.
- (E) O titular do foro pode escolher entre o Tribunal de Justiça e o júri popular.

17. Quanto à titularidade da ação penal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O titular da ação penal pública condicionada é a vítima ou os seus sucessores.
- (B) O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público.
- (C) O titular da ação penal privada exclusiva é a vítima ou os seus sucessores.
- (D) O titular da ação penal privada personalíssima é somente a vítima.
- (E) O titular da ação penal privada subsidiária é a vítima ou os seus sucessores.

18. Sobre prisões, liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
- (B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo juiz, ele deve aguardar a manifestação das partes.
- (C) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
- (D) O réu afiançado não terá outras obrigações a cumprir, exceto a de comparecer a todos os atos do inquérito e do processo.
- (E) Suspensão do exercício de função pública não pode ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe sentença condenatória transitada em julgado.

19. Em relação ao arquivamento do inquérito, assinale a alternativa correta.

- (A) O Delegado pode determinar o arquivamento do inquérito policial, desde que não haja qualquer indício de crime ou de sua autoria.
- (B) Somente o Ministério Público pode pedir arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem alternativa e deve arquivar o inquérito.

- (C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode remeter o processo para outro Promotor de Justiça oferecer a denúncia.
- (D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o juiz, discordando, deve remeter o processo para o Procurador-geral.
- (E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por qual fundamento for, não se admite mais o seu desarquivamento.

20. Assinale a alternativa correta acerca da competência constitucional de Justiças.

- (A) Compete à justiça federal processar e julgar crime praticado contra empresas públicas e sociedades de economia mista da União.
- (B) Compete à justiça estadual processar e julgar todos os crimes ambientais, indistintamente.
- (C) Em qualquer caso, compete à justiça federal processar e julgar crimes em que indígena figure como autor ou vítima.
- (D) Compete à justiça estadual processar e julgar crime de estelionato praticado com cédula de dinheiro grosseiramente falsificada.
- (E) Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falsificação de Cédula de Identidade Civil emitida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

21. A antropologia forense pode ser definida como “Um campo multidisciplinar que combina antropologia física, arqueologia e outras áreas da antropologia com as ciências forenses, incluindo a odontologia forense, patologia forense e criminalística”. Considera-se atribuição primária do antropólogo forense, EXCETO

- (A) análise de esqueletos.
- (B) análise de cadáver fresco e íntegro.
- (C) extração de perfil biológico de um esqueleto.
- (D) análise de estimativa do tempo desde a morte de um esqueleto.
- (E) análise de cena de crime e recuperação de remanescentes ósseos.

22. Para a realização de uma exumação em uma cova clandestina localizada diretamente no solo de uma área rural, houve necessidade de utilização de técnicas de escavação. Após exposto, visualizaram-se dois esqueletos em estado de articulação: um em posição decúbito dorsal com braços cruzados sobre o abdômen e outro em decúbito ventral com as mãos amarradas para trás. Qual é a interpretação correta dessa cena?

- (A) Enterramento primário e duplo.
- (B) Enterramento secundário e simples.
- (C) Enterramento simples e primário.
- (D) Enterramento duplo e simples.
- (E) Enterramento primário e simples.

23. A estimativa de idade de um esqueleto humano é realizada rotineiramente nas atividades relacionadas à identificação humana. Considerando que o método dental é o escolhido para o exame de um esqueleto humano de um subadulto de 9 anos, qual é o mais confiável para a estimativa?

- (A) Método dental regressivo.
- (B) Método dental histológico.
- (C) Método da irrupção dental.
- (D) Método do 3º molar.
- (E) Método da mineralização dental.

24. Na análise de ossos misturados, é necessária uma classificação dos elementos encontrados para a quantificação do número mínimo de indivíduos. Utilizando-se do método da articulação, qual, dentre as apresentadas a seguir, possui o mais alto grau de confiança para a separação dos ossos misturados, com o objetivo de avaliá-los como pertencente a um mesmo indivíduo?

- (A) Clavícula/manúbrio.
- (B) Fêmur/patela.
- (C) Vértebras.
- (D) Tíbia/fíbula.
- (E) Crânio/atlas.

25. Analisando um esqueleto humano no laboratório de antropologia forense verificaram-se diversas lesões no esqueleto, com várias características: 1- “asa de borboleta”, 2- orifício de entrada de projétil de arma de fogo e 3- bordas esbranquiçadas (diferentes da cor do restante do osso). Tais lesões são provenientes de traumas, respectivamente:

- (A) contundente, cortante e perfurocortante.
- (B) contundente, perfurocontundente e antemortem.
- (C) perfurocortante, contundente e inciso.
- (D) cortante, perfurante e perfurocortante.
- (E) contundente, perfurocontundente e post-mortem.

26. No osso, existe o sistema de Havers, formado pelo canal e suas lamelas circundantes. Na diferenciação da espécie, microscopicamente, são observados: forma, diâmetro, direção e número de canais de Havers por área de tecido ósseo. Humanos apresentam sistema de Havers

- (A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
- (B) elípticos e transversais ao longo eixo do osso.
- (C) circulares e pouco numerosos.
- (D) elípticos e com distribuição heterogênea.
- (E) elípticos e pouco numerosos.

27. Na biomecânica das fraturas ósseas, um osso longo

- (A) resiste mais à força de compressão do que de tensão.
- (B) resiste mais à força de tensão do que de compressão.
- (C) resiste igualmente às forças de tensão e de compressão.
- (D) que retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação plástica.
- (E) que não retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação elástica.

28. Em uma escavação, a cova é considerada uma unidade tafonômica, pois os remanescentes ósseos lá depositados são afetados por diversos fenômenos após a sua deposição. Um desses fenômenos é a bioturbação, que pode ser considerada

- (A) a sedimentação pela água.
- (B) o efeito mecânico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (C) a mistura de solo e do material orgânico pela ação de plantas e animais.
- (D) o efeito químico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (E) a decomposição do material orgânico pela ação do pH do solo.

29. Identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa ou de uma coisa. As características que não se alteram ao longo do tempo de vida de um indivíduo e aquelas que resistem mesmo após a morte são consideradas:

- (A) requisitos biológicos: perenidade e classificabilidade, respectivamente.
- (B) requisitos técnicos: praticabilidade e perenidade, respectivamente.
- (C) requisitos biológicos: imutabilidade e unicidade, respectivamente.
- (D) requisitos biológicos: unicidade e perenidade, respectivamente.
- (E) requisitos biológicos: imutabilidade e perenidade, respectivamente.

30. De acordo com a INTERPOL, qual dos seguintes métodos deve ser confirmado por outros métodos de identificação?

- (A) Genética.
- (B) Odontologia.
- (C) Impressão digital.
- (D) Reconhecimento visual.
- (E) Papioscopia.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

31. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser requisitado apenas para fins particulares.
- (B) Não segue nenhuma regra ou forma específica.
- (C) É determinado por uma autoridade policial ou judiciária a um ou mais profissionais nomeados e comprometidos na forma da Lei.
- (D) É elaborado por Perito Oficial somente.
- (E) Na “Discussão” do Relatório, o Perito descreve minuciosamente o que concluiu sobre os fatos analisados no exame Pericial.

32. Assinale a alternativa correta.

- (A) Documentos Médicos Legais podem ser requisitados apenas por Juízes de Direito em processos Cíveis.
- (B) O Atestado Médico pode ser elaborado e assinado pela secretária ou atendente do médico ou cirurgião-dentista
- (C) O Laudo ou Relatório e o Parecer são documentos de igual importância e utilidade legal.
- (D) O Laudo somente pode ser elaborado após o exame pericial direto. Nunca pode ser feito por meio de exame pericial indireto.
- (E) A Notificação compulsória é obrigatória e o médico que deixar de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória está sujeito à pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, conforme Art. 269, Código Penal – Decreto Lei 2848/40.

33. Sobre Documentos Médicos Legais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os documentos médicos legais são classificados de acordo com a sua procedência, finalidade e conteúdo.
- (B) O Laudo pode ser emitido por quaisquer profissionais, desde que possuam curso superior em quaisquer áreas de estudo e sem que estejam sendo nomeados pela justiça. É um documento particular.
- (C) No Parecer Técnico, não é necessário conter os dados do médico ou dentista, como nome, endereço, especialidade (se houver) e o nº do registro em seu conselho profissional competente.
- (D) O documento médico legal oficial é documento oficioso, emitido por um órgão oficial ou por um profissional que esteja em cargo ou função pública.
- (E) O documento médico legal administrativo pode ser emitido às empresas, instituições e repartições, sem a necessidade de elas fazerem parte de processo judicial.

34. Assinale a alternativa correta.

- (A) A falsificação de Atestado Médico está tipificada no Art. 302 do Código Penal Brasileiro.
- (B) A pena para o profissional que emitir Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de prisão e multa.
- (C) No Atestado Médico, deve ser descrito o período em que o paciente esteve sob consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, tarde ou noite).

- (D) O Atestado Médico deve ser cobrado pelo profissional que o está emitindo.
- (E) Tanto o Atestado Médico como a Declaração de Comparecimento podem ser assinados pela secretária ou recepcionista do médico, desde que ela possua o carimbo dele.

35. Referente ao documento Médico Legal “Atestado Médico”, assinale a alternativa correta.

- (A) Está previsto no artigo 710 do Código de Ética Médica: “é vedado a todo médico fornecer atestados sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade”.
- (B) É um direito do paciente, sendo um documento cujo conteúdo é de inteira responsabilidade do médico que o emitiu. Esse documento deve conter o parecer técnico conclusivo das consultas e dos exames médicos realizados, informando o estado de saúde do paciente.
- (C) A comercialização de atestados e receitas médicas é um ato legal, previsto no Código Civil.
- (D) Somente o médico responde por falsificação de atestado, sendo que o paciente que o apresentou é considerado leigo e não é responsabilizado judicialmente.
- (E) Qualquer médico inscrito ou não inscrito no CRM (Conselho Regional de Medicina) pode emitir um atestado.

36. Sobre a Declaração de Óbito, é correto afirmar que

- (A) "declaração de óbito" é o nome do formulário oficial no Brasil, em que se atesta a morte, devendo ser emitida apenas pelo médico legista.
- (B) qualquer profissional da área da saúde pode emitir atestado de óbito.
- (C) a declaração de Óbito é composta por 2 (duas) vias autocopiativas, pré-numeradas sequencialmente, fornecidas pelo Ministério da Saúde e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de saúde conforme fluxo padronizado para todo o País.
- (D) a Declaração de Óbito, segundo o CREMESP, é o documento-base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).
- (E) os dados de óbitos são importantes apenas por sua função legal, não sendo possível conhecer a situação de saúde da população do País.

37. Referente à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é emissão exclusiva de ato médico, segundo a legislação do País.
- (B) O médico deve preencher a Declaração de Óbito contendo os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida. Na ausência de documento, caberá ao médico preencher somente a causa da morte.
- (C) O médico pode preencher a Declaração de Óbito sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte.
- (D) O médico não pode cobrar pela emissão da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se de paciente particular a quem não vinha prestando assistência.
- (E) O médico pode preencher a Declaração de Óbito apenas em caso de morte natural.

38. Em relação à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) O médico deve emitir Declaração de Óbito em caso de óbito fetal, mesmo em casos com gestação de menos de 20 semanas, ou peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros. A emissão da D.O. não é facultativa segundo a legislação brasileira, e sim, obrigatória.
- (B) A Declaração de Óbito por morte natural nunca pode ser emitida pelo médico que vinha acompanhando a(o) paciente.
- (C) Em caso de morte natural sem assistência médica, o médico do SVO é quem emite a declaração de óbito ou o médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento e, na sua ausência, qualquer médico, nas localidades sem SVO.
- (D) Em caso de morte violenta, o médico legista é quem emite a Declaração de Óbito, devendo fazê-lo em até 48 horas após o evento violento e a morte propriamente dita.
- (E) Em caso de morte violenta, em localidade sem IML, a Declaração de óbito pode ser emitida por qualquer profissional da área da saúde, desde que seja da localidade onde ocorreu a morte.

39. Assinale a alternativa INCORRETA referente aos Documentos Médicos Legais.

- (A) O termo "Legal" refere-se a tudo que é relativo ou está em conformidade com a lei.
- (B) São documentos que podem ser utilizados quando o médico ou cirurgião-dentista

emite um esclarecimento à justiça sobre um assunto de sua competência.

- (C) Quanto a sua procedência, podem ser classificados em oficial ou oficioso.
- (D) Quanto a sua finalidade, podem ser classificados em administrativo ou oficial.
- (E) Quanto ao conteúdo, somente podem ser verdadeiros.

40. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Atestado Médico e Declaração de Comparecimento devem conter o CID obrigatoriamente.
- (B) A inserção de informações do tipo "devendo permanecer em repouso absoluto" não se aplica às Declarações de Comparecimento.
- (C) A inserção da informação do grau de parentesco ou relacionamento do acompanhante com o paciente é facultativa nas Declarações de Comparecimento.
- (D) "Parecer" médico ou odontológico não obedece uma forma fixa para sua elaboração.
- (E) O Parecer possui dever de veracidade meramente moral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Em relação às perícias de identificação, assinale a alternativa correta.

- (A) É um processo discutível no meio acadêmico, pois não está embasada em procedimentos científicos sólidos.
- (B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e no morto, porém tem limitações e não é utilizada no estudo dos esqueletos e ossos isolados.
- (C) É um processo cientificamente consolidado e deverá ser assinado por uma autoridade judicial.
- (D) As perícias, no processo de identificação, são tecnicamente divididas em um primeiro registro dos dados, um segundo registro para comparação e na identificação propriamente dita.
- (E) É o que determina a identidade subjetiva, tida como a sensação que cada indivíduo tem do que foi, e do que ele mesmo será.

42. Sobre a identificação médico-legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre é feita por legistas.
- (B) Utiliza o DNA como elemento de caracterização do sexo do indivíduo.
- (C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato falado, a himenologia, a dactiloscopia de Vucetich e o estudo do DNA.
- (D) Em relação à espécie, deve-se levar em consideração a divisão em cinco tipos étnicos fundamentais: caucásico, mongólico, negroide, indiano e australoide.
- (E) É sinônimo de identificação judiciária, independe de conhecimentos médicos e está fundamentada no uso dos dados antropométricos e antropológicos para a identidade civil e caracterização dos criminosos.

43. De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucetich, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Verticilo.
2. Presilha externa.
3. Presilha interna.
4. Arco.

- () Um delta à direita do observador.
- () Ausência de deltas.
- () Presença de dois deltas.
- () Um delta à esquerda do observador.

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

44. Em relação ao processo de reconhecimento, assinale a alternativa correta.

- (A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, afirmar conhecer o qual deverá ser realizado por perito criminal.
- (B) É uma afirmação laica de um parente ou conhecido sobre alguém que diz conhecer, portanto não pode ser utilizado como rotina em repartições médico-legais.
- (C) É uma perícia de identificação objetiva que se dá por comparação dos registros dentários e dados antropométricos.
- (D) É um conjunto de técnicas específicas empregadas para que se tenha a identidade.

- (E) A pessoa que reconhece, normalmente, assina um termo de reconhecimento cujos formulários estão disponíveis nos institutos médico-legais.

45. Durante um exame de conjunção carnal, o legista observou retalhos de hímen roto pelo coito, os quais se retraem formando verdadeiros trabéculos. Assinale a alternativa que corresponde ao achado descrito pelo perito.

- (A) Víbices himenais.
- (B) Entalhes himenais.
- (C) Vestíbulo da vagina.
- (D) Carúnculas mirtiformes.
- (E) Chanfraduras himenais.

46. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderá ser realizada por qualquer Perito Oficial.
- (B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal é o elemento essencial no diagnóstico da conjunção carnal.
- (C) Não há como determinar a conjunção carnal nos casos de mulheres com vida sexual pregressa.
- (D) Na virgem, exames como pesquisa de PSA e pesquisa de espermatozoides são obrigatórios para fundamentar a conjunção carnal.
- (E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia dos crimes sexuais, pois sua aplicação prática se limita à antropologia forense.

47. Uma adolescente de 15 anos, acompanhada pela mãe, chega ao IML com histórico de escoriação em cotovelo, hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.

- (A) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada pelo atrito do pênis com a mucosa vaginal.
- (B) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada por doença sexualmente transmissível.
- (C) A escoriação do cotovelo determina tentativa de luta ou fuga.
- (D) A simples afirmação da hiperemia vaginal e da escoriação no cotovelo não permite afirmar com segurança que a pessoa sofreu violência sexual.
- (E) A perícia deve orientar suas conclusões no sentido de valorizar as lesões encontradas, não de estabelecer onexo causal com o alegado fato.

48. Assinale a alternativa que corresponda a descrição de um hímen complacente.

- (A) Hímen com membrana crivada por várias aberturas.
- (B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
- (C) Hímen com propriedade elástica.
- (D) Hímen fibroso e inelástico.
- (E) Hímen sem abertura.

49. Assinale a alternativa que corresponde à forma atípica de gravidez que consiste na fecundação de dois ou mais óvulos de ciclos diferentes.

- (A) Gemeliparidade univitelina.
- (B) Superfecundação.
- (C) Gravidez extrauterina.
- (D) Gravidez molar.
- (E) Superfetação.

50. Assinale a alternativa que caracteriza o caso em que a mulher finge-se de grávida, com má fé, por diversos propósitos.

- (A) Suposição de gravidez.
- (B) Simulação de gravidez.
- (C) Dissimulação da gravidez.
- (D) Metassimulação da gravidez.
- (E) Aclamação da gravidez.

51. Assinale a alternativa que apresenta um sinal de probabilidade utilizado no exame objetivo para o diagnóstico de gravidez.

- (A) Amenorreia.
- (B) Máscara gravídica.
- (C) Desejos e inversões do apetite.
- (D) Pigmentação da linha alba.
- (E) Lanugem.

52. Involução uterina, colo amolecido e frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida são sinais de

- (A) gemiparidade.
- (B) retenção fetal.
- (C) gravidez extrauterina.
- (D) gravidez anembrionária.
- (E) puerpério.

53. A congestão repentina e momentânea da uma região do corpo atingida pelo trauma é chamada de

- (A) equimose.
- (B) bossa sanguinolenta.
- (C) hematoma.
- (D) petéquias.
- (E) rubefação.

54. Assinale a alternativa que corresponda a modalidade de ferimento produzida pela penetração de um objeto afiado e consistente em qualquer parte do corpo.

- (A) Empalamento.
- (B) Arrancamento.
- (C) Encravamento.
- (D) Espotejamento.
- (E) Esgorjamento.

55. As lesões produzidas por bolsas de ar (air bag) são consideradas lesões

- (A) cortantes.
- (B) incisas.
- (C) punctórias.
- (D) contusas.
- (E) perfurantes.

56. De acordo com a transferência de energia de um objeto mecânico para o nosso corpo, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Contato por meio de uma superfície.
 - 2. Contato por uma ponta.
 - 3. Contato por uma borda aguçada.
- () Instrumento perfurante.
 - () Instrumento contundente.
 - () Instrumento cortante.

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 1 – 3 – 2.

57. A equimose e o hematoma são exemplos de lesões classificadas como

- (A) perfurantes.
- (B) perfurocortantes.
- (C) contusas.
- (D) perfurocontundentes.
- (E) cortantes.

58. Quando há verdadeira trituração dos diversos planos do seguimento atingido, com ou sem abertura da pele, a lesão é denominada

- (A) esmagamento.
- (B) asfixia.
- (C) hematoma.
- (D) bossa sanguínea.
- (E) fratura.

59. Como é denominado o arrancamento traumático da epiderme por deslizamento?

- (A) Entorse.
- (B) Tumefação.
- (C) Ferida contundente.
- (D) Víbice.
- (E) Escoriação.

60. São exemplos de instrumentos perfurantes:

- (A) foice, faca e pau.
- (B) projétil de arma de fogo e dentes.
- (C) agulha e furador de gelo.
- (D) pedra, pau e chão.
- (E) machado, foice e facão.

61. Lesão em forma de botoeira, com um dos ângulos mais agudo que o outro, predomínio da profundidade sobre a extensão e cauda de escoriação são características de lesão produzida por instrumento

- (A) contundente.
- (B) perfurante.
- (C) cortante.
- (D) perfurocortante.
- (E) perfurocontundente.

62. Ferimento de forma linear, com regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida e hemorragia sempre abundante são características de lesão produzida por instrumento

- (A) contundente.
- (B) perfurante.
- (C) cortante.
- (D) perfurocortante.
- (E) perfurocontundente.

63. Ferimento de forma arredondada, bordas invertidas, orla de escoriação, zona de tatuagem, zona de esfumaçamento e zona de compressão de gases são características típicas de entrada de tiro

- (A) de raspão.
- (B) encostado.
- (C) de curta distância.
- (D) à distância.
- (E) à longa distância.

64. Assinale a alternativa que apresenta uma característica encontrada no orifício de saída das lesões por projétil de arma de fogo.

- (A) Câmara de mina de Hoffmann.
- (B) Sinal de Benassi.
- (C) Bordas regulares.
- (D) Bordas reviradas para fora.
- (E) Zona de chamuscamento.

65. A lesão da pele, de forma circular, de consistência endurecida, com bordas altas, leito deprimido e tonalidade branco-amarelada, conhecida como marca de Jellinek, é típica de

- (A) afogamento.
- (B) asfixia.
- (C) choque elétrico.
- (D) degolamento.
- (E) enforcamento.

66. A asfixia violenta causada por compressão do tórax denomina-se

- (A) afogamento.
- (B) confinamento.
- (C) engasgo.
- (D) sufocação direta.
- (E) sufocação indireta.

- 67. Um cadáver apresenta sulco na região cervical de sentido horizontal, de profundidade uniforme, sem descontinuidade. Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de asfixia mecânica correspondente a esse caso.**
- (A) Enforcamento.
 - (B) Empalamento.
 - (C) Esganadura.
 - (D) Estrangulamento.
 - (E) Esgorja.
- 68. Assinale a alternativa que corresponde à modalidade de asfixia mecânica que se caracteriza pela constrição do pescoço por um laço fixo, com o peso do próprio corpo da vítima agindo como força ativa.**
- (A) Enforcamento.
 - (B) Empalamento.
 - (C) Esganadura.
 - (D) Estrangulamento.
 - (E) Esgorja.
- 69. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de asfixia mecânica que é sempre homicida, sendo impossível a forma suicida ou acidental.**
- (A) Enforcamento.
 - (B) Empalamento.
 - (C) Esganadura.
 - (D) Estrangulamento.
 - (E) Esgorja.
- 70. Em relação à morte por afogamento, assinale a alternativa correta.**
- (A) É motivada pela obstrução das vias respiratórias por substâncias pulverulentas
 - (B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
 - (C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, morre por inibição constituem os afogados brancos de Parrot.
 - (D) O cogumelo de espuma é um sinal patognomônico do afogado.
 - (E) É comum encontrar corpo estranho obstruindo a glote.
- 71. Em relação à tanatologia forense, assinale a alternativa correta.**
- (A) É a parte da medicina legal que estuda o trauma e suas consequências.
 - (B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade circulatória como indicativo de morte real.
 - (C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade cerebral como indicativo de morte real.
 - (D) A morte é explicada pela falência de um órgão nobre e indispensável à saúde do indivíduo.
 - (E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na morte.
- 72. Assinale a alternativa correta em relação ao destino do cadáver.**
- (A) Inumação é o destino mais comum, porém há a obrigatoriedade da necropsia.
 - (B) Uma das maiores resistências à cremação é o sentimentalismo.
 - (C) A cremação é o processo mais higiênico e poderá ser realizada em qualquer tipo de morte.
 - (D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação não apresenta inconvenientes.
 - (E) Peças anatômicas e partes de cadáveres necessitam de preenchimento de declaração de óbito para o sepultamento.
- 73. Assinale a alternativa que corresponde ao desenterramento do cadáver e tem como uma de suas finalidades atender os reclamos da justiça.**
- (A) Exumação.
 - (B) Inumação simples.
 - (C) Imersão.
 - (D) Liquefação do cadáver.
 - (E) Virtópsia.
- 74. Em relação às causas jurídicas da morte, assinale a alternativa correta.**
- (A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
 - (B) Lesões de defesa direcionam a causa para suicídio.
 - (C) O mecanismo de morte é quem determina a causa jurídica.
 - (D) Busca determinar hipóteses de homicídio, suicídio ou acidente.
 - (E) A sede dos ferimentos no cadáver não auxilia na interpretação da causa jurídica da morte.
- 75. Considera-se morte relativa**
- (A) a morte por causa conhecida.
 - (B) a suspensão aparente de algumas funções vitais.
 - (C) a suspensão total e definitiva de todas as funções vitais.
 - (D) a suspensão de algumas atividades vitais, não sendo possível recuperá-las.
 - (E) a abolição efetiva e duradoura de algumas funções vitais, sendo possível a recuperação de algumas delas.

76. Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno abiótico imediato.

- (A) Livor de hipóstase.
- (B) Manchas de posição.
- (C) Resfriamento cadavérico.
- (D) Rigidez cadavérica.
- (E) Perda da consciência.

77. O pergaminhamento da pele, a modificação dos globos oculares e o decréscimo do peso são fenômenos consecutivos de morte causados

- (A) pelo algor mortis.
- (B) pela liquefação corpórea.
- (C) pelo estado de putrefação.
- (D) pela desidratação cadavérica.
- (E) pelas alterações típicas do afogado.

78. Assinale a alternativa correta em relação ao esfriamento cadavérico.

- (A) Tem a "máscara da morte" como sua principal característica.
- (B) A abolição da motilidade e do tônus muscular é característica desse fenômeno.
- (C) Observa-se uma rigidez precisa, atingindo temperaturas muito baixas em 48 horas.
- (D) Com a falência do sistema termorregulador, a tendência é equilibrar a temperatura do corpo com a do ambiente.
- (E) Por não ter um parâmetro de absoluta precisão, não é utilizado na estimativa do tempo aproximado de morte.

79. Sobre os livores cadavéricos, assinale a alternativa correta.

- (A) São característicos da saponificação.
- (B) São encontrados apenas em morte por asfixia.
- (C) Permanecem até a fase liquefativa da putrefação.
- (D) Estão notadamente presentes, especialmente nas pessoas de pele negra.
- (E) São provocados pelo acúmulo de sangue nas regiões de declive por ação da gravidade.

80. Assinale a alternativa correta em relação à rigidez cadavérica.

- (A) É característica de regiões frias.
- (B) Tem início 8 horas após a morte.
- (C) A rigidez desaparece quando se inicia a putrefação.
- (D) Manifesta-se em primeiro lugar nos membros inferiores.
- (E) É causada pelo acúmulo de gases produzido pelas bactérias.

81. Qual é o fenômeno cadavérico que se caracteriza pela rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum?

- (A) Rigor Mortis.
- (B) Livor Mortis.
- (C) Algor Mortis.
- (D) Espasmo cadavérico.
- (E) Abolição da motilidade.

82. São fenômenos transformativos destrutivos:

- (A) autólise e putrefação.
- (B) autólise e fossilização.
- (C) calcificação e corificação.
- (D) putrefação e mumificação.
- (E) liquefação e saponificação.

83. Assinale a alternativa correspondente ao fenômeno transformativo que ocorre com o cadáver do feto dentro do útero materno, caracterizado pelo destacamento de retalhos da epiderme e pela tonalidade avermelhada do tegumento.

- (A) Adipocera.
- (B) Autólise.
- (C) Coliquação.
- (D) Maceração.
- (E) Petrificação.

84. Assinale a alternativa correta em relação à saponificação.

- (A) É um fenômeno imediato de morte.
- (B) É mais comum em magros e caquéticos.
- (C) Impossibilita a realização de uma necropsia eficiente.
- (D) Clima seco e ambiente arejado favorecem esse processo.
- (E) Transforma o cadáver em uma substância de consistência untosa, mole e quebradiça.

85. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Calcificação se caracteriza pela petrificação de fetos mortos retidos na cavidade uterina.**
- II. **Na corificação, o cadáver é submetido à baixíssima temperatura por um tempo prolongado.**
- III. **Litopédios são cadáveres que foram acolhidos em urnas metálicas de zinco fechadas hermeticamente.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

86. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Morte natural é aquela oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita.**
- II. **A morte violenta tem origem por ação externa e, mais raramente, interna, incluindo-se o homicídio, o suicídio e o acidente.**
- III. **A morte de causa suspeita é aquela que ocorre de forma duvidosa e sobre a qual não se tem evidência de ter sido de causa natural ou de causa violenta.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

87. Assinale a alternativa correspondente ao conceito de morte agônica.

- (A) É sinônimo de catalepsia.
- (B) É aquela que se arrasta por dias.
- (C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
- (D) É aquela que possibilita à vítima sobrevivência de algumas horas.
- (E) É aquela que ocorre em menos de vinte e quatro horas do início dos sintomas.

88. Sobre a perícia do tempo de sobrevivência, assinale a alternativa correta.

- (A) Sobrevivência é o período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte.
- (B) A entomologia forense é peça fundamental na determinação da sequência de morte.
- (C) É uma perícia controversa e, aos poucos, está sendo abandonada do ambiente médico-legal.
- (D) Vivência é o período que se caracteriza pelo sofrimento psíquico desde o momento do nascimento até o óbito.
- (E) Exames toxicológicos e de DNA são imprescindíveis para uma correta avaliação do tempo de sobrevivência.

89. Em relação às perícias do tempo de sobrevivência, é correto afirmar que comoriência é

- (A) a condição probante de se determinar a causa da morte.
- (B) o Instituto jurídico que determina o ordenamento dos procedimentos técnicos periciais.
- (C) a condição de determinar as transformações cadavéricas e suas consequências jurídicas.
- (D) a possibilidade de determinar a causa e o efeito do óbito e sua repercussão na esfera jurídico-social.
- (E) o instituto jurídico que admite mortes simultâneas de duas ou mais pessoas que morrem no mesmo momento.

90. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **A prova histológica e a microscopia eletrônica apresentam resultados irrelevantes na perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem*.**
- II. **O diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte possibilita a elucidação de muitos conflitos sociais.**
- III. **A perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem* fundamenta-se nas alterações através do mecanismo de reação de defesa do organismo.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

91. Assinale a alternativa que apresenta uma reação vital.

- (A) Flictenas putrefativas.
- (B) Cogumelo de espuma.
- (C) Coagulação sanguínea.
- (D) Mancha verde abdominal.
- (E) Destacamento da epiderme.

92. Sobre necropsia médico-legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após o óbito.
- (B) É de caráter opcional e requer autorização da família.
- (C) Determina a morte violenta e a morte de causa suspeita.
- (D) Na justiça, é utilizada apenas para estabelecer a causa jurídica do óbito.
- (E) É considerada a “segunda” mais importante das perícias, pois é superada pelo exame de corpo de delito.

93. Assinale a alternativa correta a respeito do embalsamamento.

- (A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, líquidos desinfetantes, conservadores e de alto poder germicida.
- (B) É o acondicionamento do cadáver em recipientes aromatizados para fins religiosos.
- (C) É o acondicionamento do cadáver em temperaturas abaixo do ponto do congelamento.
- (D) É realizado e regulado pelos profissionais de funerárias. Deve ser supervisionado por uma autoridade judicial.
- (E) É o processo de congelamento de restos humanos que poderá ser realizado ou supervisionado por qualquer profissional de saúde.

94. A admiração pelo próprio corpo ou o culto exagerado da sua própria personalidade pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada

- (A) autoerotismo.
- (B) erotismo.
- (C) erotomania.
- (D) exibicionismo.
- (E) narcisismo.

95. A atração por mulheres desasseadas, sujas, de baixa condição social e higiênica pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada

- (A) dolismo.
- (B) donjuanismo.
- (C) edipismo.
- (D) fetichismo.
- (E) riparofilia.

96. Como se denominam o desejo e a satisfação sexual realizados com o sofrimento da pessoa amada, exercidos pela crueldade do perverso, muitas vezes levando à morte?

- (A) Bestialismo.
- (B) Necrofilia.
- (C) Pigmalianismo.
- (D) Sadismo.
- (E) Zoofilia.

97. Assinale a alternativa que configura o crime de infanticídio.

- (A) Matar um recém-nascido.
- (B) Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após.
- (C) Expor ou abandonar recém-nascido, com auxílio do cônjuge, para desonra própria ou satisfação pessoal.
- (D) É o mesmo que homicídio realizado por um infante. Tem características próprias e é regido pelo estatuto da criança e do adolescente.
- (E) Matar, sob a influência da puberdade, os próprios pais ou irmãos. Tem regimento próprio no estatuto da criança e do adolescente.

98. Em uma perícia dos casos de infanticídio, dentre as alternativas a seguir, o que se considera prova de vida extrauterina?

- (A) Tumor do parto.
- (B) Céfalo-hematoma.
- (C) Docimásias pulmonares.
- (D) Presença de livores hipostáticos.
- (E) Lesões do crânio, das meninges e do cérebro.

99. Em relação à antropologia forense, assinale a alternativa correta.

- (A) Identidade é o resultado do processo determinado pelo estado, no qual o indivíduo se cadastra no instituto de identificação civil do seu estado.
- (B) Identidade é o conjunto de características que individualiza uma pessoa, tornando-a diferente das demais.
- (C) Identidade é o registro único, de caráter universal, em que o indivíduo se torna cidadão reconhecido pelo estado.
- (D) Identidade é uma perícia criminal e deverá ser realizada por um perito papiloscopista.
- (E) Identidade é uma convenção civil e representa legalmente as semelhanças dos indivíduos que vivem em sociedade.

100. Assinale a alternativa que apresenta os cinco fundamentos técnicos e biológicos para uma Identificação ser considerada aceitável.

- (A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
- (B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; praticabilidade e classificabilidade.
- (C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
- (D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; perenidade; assertividade e particularidade.
- (E) Unicidade (individualidade); objetividade; perenidade; assertividade e particularidade.

.....
ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
.....



T4038011N



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017



NÍVEL SUPERIOR - TARDE

PERITO MÉDICO LEGISTA - MÉDICO

Nome do Candidato

Inscrição

Composição do Caderno

Discursiva de Estudo de Caso	02
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal	16 a 20
Identificação Humana	21 a 30
Documentos Técnicos	31 a 40
Conhecimentos Específicos	41 a 100

PROVA 04

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

INSTRUÇÕES

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

1. Atendimento ao tema proposto na questão;
2. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
3. Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão;
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b. manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
- f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

DISCURSIVA - RASCUNHO

1. Um cadáver, em avançado estado de decomposição foi encontrado em um canal. Observam-se ossos livres e aparentes, presos por alguns ligamentos, cabeça destacada do corpo, mandíbula, esterno, costelas, vértebras e ossos longos dos membros desarticulados. Notam-se ainda características clássicas de estado avançado de decomposição no corpo encontrado. Apresente e explique as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação apontando o período em que esse cadáver é classificado.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____

15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____

2. Um corpo deu entrada no Instituto Médico Legal, com história de óbito por acidente de trânsito. O cadáver é do sexo masculino, medindo cerca de 180 centímetros de altura e 48 anos de idade. Observa-se enrijecimento generalizado da musculatura, estrias e manchas violáceas em partes posteriores do corpo que permanecem fixas ao tentar mudar a posição do cadáver. Apresenta equimose de coloração violácea em região periorbital à esquerda, ferida contusa aberta em região frontal, fratura exposta em coxa esquerda e escoriação em face anterior da coxa direita. A Necropsia médico-legal deve ser um procedimento sistematizado. Descreva os aspectos técnicos mais relevantes que devem ser considerados na realização da inspeção externa da necropsia desse corpo e faça a estimativa do tempo de morte desse cadáver, justificando de acordo com os fenômenos post mortem apresentados.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____

ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartzman

Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano, ela fica ainda mais impenetrável quando se considera que a própria noção de corpo humano pode ser inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano não como uma entidade à parte, mas no conjunto de suas relações com o meio ambiente, em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas com as quais vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos, notadamente aqueles que habitam nosso corpo, ganham importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade (as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes), doenças do intestino e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais, incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.

Particularmente interessante nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há quem fale em psicobióticos. É preciso dar um desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, mas não há dúvidas de que é um campo promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos de ser um corpo composto por 10 trilhões de células comandadas por 23 mil genes para nos tornarmos um bioma ao qual se somam 100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes não humanos.

Adaptado de: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

1. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] vivemos em promiscuidade há dezenas de milhares de anos.”, os verbos em destaque estão conjugados, respectivamente, no presente do subjuntivo e no pretérito perfeito do indicativo.
- (B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo e o segundo está na forma de infinitivo.
- (C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no presente do indicativo e o segundo está conjugado no presente do subjuntivo.
- (D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo [...]”, o primeiro verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e o segundo está na forma de infinitivo pessoal.
- (E) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação [...]”, o primeiro verbo em destaque está no presente do subjuntivo e o segundo está no presente do indicativo.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação.

- (A) Manifestação; várias; milhões.
- (B) Princípio; bactéria; consciência.
- (C) Cérebro; nós; cardíacas.
- (D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
- (E) Fácil; bactéria; cérebro.

3. Assinale a alternativa em que a classificação morfológica dada entre parênteses corresponde ao termo grifado.

- (A) “[...] Se a consciência já parece bastante misteriosa quando tentamos circunscrevê-la [...]” (advérbio).
- (B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]” (preposição).
- (C) “[...] desempenhar um papel em várias doenças mentais [...]” (conjunção).
- (D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo [...]” (preposição).
- (E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.” (pronome).

4. Assinale a alternativa em que o “a” sublinhado poderia levar o acento grave indicativo de crase.

- (A) “[...] em especial em relação a sua interação com espécies microscópicas [...]”.
- (B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar [...]”.
- (C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um cérebro humano [...]”.
- (D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal é, em princípio, algo fácil [...]”.
- (E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”.

5. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se o verbo em destaque for substituído por “existem”, o sujeito da oração passa a ser inexistente.
- (B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e magros têm composições diferentes [...]”, o verbo em destaque recebe acento circunflexo para indicar o plural, concordando, assim, com os núcleos do sujeito composto “gordos e magros”.
- (C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam nosso corpo [...]”, o termo em destaque desempenha função sintática de objeto direto do verbo “habitam”.
- (D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo promissor.”, se os verbos em destaque estivessem flexionados no pretérito perfeito, a frase seria reescrita da seguinte maneira: “não houveram dúvidas de que foi um campo promissor”.
- (E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para nos tornarmos um superorganismo, no qual outros seres vivos [...]”, o termo em destaque poderia ser substituído por “em que”, sem gerar prejuízos ao texto.

6. Assinale a alternativa em que o uso de vírgulas antes e depois do excerto sublinhado causaria prejuízo gramatical ao texto.

- (A) “Com efeito, já há alguns anos vem ganhando espaço na biologia e na medicina a ideia de que precisamos pensar o corpo humano [...]”
- (B) “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”
- (C) “Vale destacar quanto de complexidade esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”
- (D) “Mas os pesquisadores foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-intestino [...]”
- (E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer.”

7. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo número de fonemas da palavra “complexidade”.

- (A) Pesquisadores.
- (B) Impenetrável.
- (C) Psicobióticos.
- (D) Transplantes.
- (E) Comandadas.

8. Assinale a alternativa correta a respeito do texto “Nossa bactéria interior”.

- (A) Trata-se de um texto de alto nível argumentativo, o qual utiliza estratégias como intertextualidade, paráfrase, citação, ironia e exemplificação para comprovação de tese. A linguagem é predominantemente informal e conotativa.
- (B) Trata-se de uma sequência injuntiva que compõe um texto instrucional, no qual o autor busca instruir o leitor sobre as novas tendências científicas. Para tanto, utiliza-se de linguagem técnica e verbos no infinitivo.
- (C) Trata-se de um texto dissertativo, em que o autor apresenta fatos cronologicamente ordenados. Os verbos predominantemente no pretérito dão um tom pessoal ao texto, por meio do qual se apresenta uma tese bem delineada.
- (D) Trata-se de um texto descritivo que compõe uma resenha, na qual o autor apresenta sua opinião diante de um fato cotidiano. Utilizam-se linguagem informal e verbos no presente para que as informações possam circular em todos os meios de comunicação.

(E) Trata-se de um artigo com sequências argumentativas, que traz um fato atual e uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-se, prioritariamente, verbos no presente, e o uso de primeira pessoa do plural tem a função de aproximar autor e leitor.

9. Considerando o texto “Nossa bactéria interior”, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o autor, a noção de corpo humano pode ser inadequada porque a consciência é impenetrável.
- (B) Em “Inicialmente, esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo em destaque faz uma referência anafórica a “outros seres vivos”.
- (C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o autor considera que eles têm expectativas demasiadamente altas em relação ao uso de psicobióticos.
- (D) O modelo de tratamento baseado na relação cérebro-intestino é complexo e demonstra como as bactérias podem causar doenças psíquicas.
- (E) O autor acredita que mente e corpo são elementos apartados, sendo que ambos estão isolados do meio ambiente.

10. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade [...]”, a oração em destaque é subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a oração em destaque desempenha a função de sujeito da oração principal.
- (C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais, [...]”, a oração em destaque é coordenada sindética explicativa.
- (D) Em “Não é que bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas.”, a oração em destaque é subordinada adverbial concessiva.
- (E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um campo promissor.”, a oração em destaque desempenha a função de objeto indireto da oração principal.

11. “Adiciona novos recursos ao navegador Google Chrome ou modifica a funcionalidade de seus sites favoritos.” Considerando o navegador Google Chrome (Instalação padrão, Versão 59 em Português), a que o enunciado se refere?

- (A) Java.
- (B) Temas.
- (C) Flash.
- (D) Extensões.
- (E) Widgets.

12. Considerando o Sistema Operacional Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação padrão em português), qual é o nome dado ao gerenciador de arquivos padrão?

- (A) File Explorer.
- (B) Ubuntu Explorer.
- (C) Navigator.
- (D) Nautilus.
- (E) Netscape.

13. Com base no aplicativo de escritório LibreOffice Writer (Versão 5, instalação padrão em português), considerando as opções para Hiperlinks, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É possível inserir um hiperlink para uma URL da internet.
- () É possível inserir um hiperlink para uma nova planilha do LibreOffice Calc.
- () É possível inserir um hiperlink para um arquivo de um FTP.
- () É possível inserir um hiperlink para um endereço de e-mail.

- (A) F – F – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – V – V – V.

14. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica de um dispositivo SSD.

- (A) Utiliza memória flash.
- (B) É chamado de HDs de estado sólido.
- (C) Consome muito menos eletricidade em relação a um HD.
- (D) Incorpora chips de memória Flash em conjunto com discos magnéticos.
- (E) Apresenta tempos de acesso extremamente baixos em relação a um HD.

15. Considerando o aplicativo de escritório Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão em português), assinale a alternativa que apresenta a função que realiza a seguinte ação:

“Agrupa vários itens de texto em um único item de texto, sem delimitador”

- (A) EXT.TEXTO
- (B) CONCATENAR
- (C) SOMA
- (D) UNIÃO
- (E) UNIRTEXTO

**NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO
PROCESSUAL PENAL**

16. Quanto à titularidade da ação penal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O titular da ação penal pública condicionada é a vítima ou os seus sucessores.
- (B) O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público.
- (C) O titular da ação penal privada exclusiva é a vítima ou os seus sucessores.
- (D) O titular da ação penal privada personalíssima é somente a vítima.
- (E) O titular da ação penal privada subsidiária é a vítima ou os seus sucessores.

17. Sobre prisões, liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
- (B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo juiz, ele deve aguardar a manifestação das partes.

- (C) Tem-se o denominado flagrante presumido se o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
- (D) O réu a fiançado não terá outras obrigações a cumprir, exceto a de comparecer a todos os atos do inquérito e do processo.
- (E) Suspensão do exercício de função pública não pode ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe sentença condenatória transitada em julgado.

18. Em relação ao arquivamento do inquérito, assinale a alternativa correta.

- (A) O Delegado pode determinar o arquivamento do inquérito policial, desde que não haja qualquer indício de crime ou de sua autoria.
- (B) Somente o Ministério Público pode pedir arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem alternativa e deve arquivar o inquérito.
- (C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode remeter o processo para outro Promotor de Justiça oferecer a denúncia.
- (D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o juiz, discordando, deve remeter o processo para o Procurador-geral.
- (E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por qual fundamento for, não se admite mais o seu desarquivamento.

19. Assinale a alternativa correta acerca da competência constitucional de Justiça.

- (A) Compete à justiça federal processar e julgar crime praticado contra empresas públicas e sociedades de economia mista da União.
- (B) Compete à justiça estadual processar e julgar todos os crimes ambientais, indistintamente.
- (C) Em qualquer caso, compete à justiça federal processar e julgar crimes em que indígena figure como autor ou vítima.
- (D) Compete à justiça estadual processar e julgar crime de estelionato praticado com cédula de dinheiro grosseiramente falsificada.
- (E) Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falsificação de Cédula de identidade Civil emitida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

20. Considere um crime de latrocínio hipotético praticado por dois agentes em coautoria, em que um deles é Juiz de Direito e tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça e o outro, o seu assessor, não tem foro por prerrogativa de função. Nesse caso, assinale a alternativa correta acerca da competência.

- (A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá na vara criminal comum.
- (B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser separados. O agente que tem prerrogativa responderá no Tribunal de Justiça e o que não tem prerrogativa responderá no júri popular.
- (C) Os processos podem ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo Tribunal de Justiça.
- (D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser reunidos para que ambos os agentes sejam julgados pelo júri popular.
- (E) O titular do foro pode escolher entre o Tribunal de Justiça e o júri popular.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

21. Para a realização de uma exumação em uma cova clandestina localizada diretamente no solo de uma área rural, houve necessidade de utilização de técnicas de escavação. Após exposto, visualizaram-se dois esqueletos em estado de articulação: um em posição decúbito dorsal com braços cruzados sobre o abdômen e outro em decúbito ventral com as mãos amarradas para trás. Qual é a interpretação correta dessa cena?

- (A) Enterramento primário e duplo.
- (B) Enterramento secundário e simples.
- (C) Enterramento simples e primário.
- (D) Enterramento duplo e simples.
- (E) Enterramento primário e simples.

22. A estimativa de idade de um esqueleto humano é realizada rotineiramente nas atividades relacionadas à identificação humana. Considerando que o método dental é o escolhido para o exame de um esqueleto humano de um subadulto de 9 anos, qual é o mais confiável para a estimativa?

- (A) Método dental regressivo.
- (B) Método dental histológico.
- (C) Método da irrupção dental.
- (D) Método do 3º molar.
- (E) Método da mineralização dental.

23. Na análise de ossos misturados, é necessária uma classificação dos elementos encontrados para a quantificação do número mínimo de indivíduos. Utilizando-se do método da articulação, qual, dentre as apresentadas a seguir, possui o mais alto grau de confiança para a separação dos ossos misturados, com o objetivo de avaliá-los como pertencente a um mesmo indivíduo?

- (A) Clavícula/manúbrio.
- (B) Fêmur/patela.
- (C) Vértebras.
- (D) Tíbia/fíbula.
- (E) Crânio/atlas.

24. Analisando um esqueleto humano no laboratório de antropologia forense verificaram-se diversas lesões no esqueleto, com várias características: 1- “asa de borboleta”, 2- orifício de entrada de projétil de arma de fogo e 3- bordas esbranquiçadas (diferentes da cor do restante do osso). Tais lesões são provenientes de traumas, respectivamente:

- (A) contundente, cortante e perfurocortante.
- (B) contundente, perfurocontundente e antemortem.
- (C) perfurocortante, contundente e inciso.
- (D) cortante, perfurante e perfurocortante.
- (E) contundente, perfurocontundente e post-mortem.

25. No osso, existe o sistema de Havers, formado pelo canal e suas lamelas circundantes. Na diferenciação da espécie, microscopicamente, são observados: forma, diâmetro, direção e número de canais de Havers por área de tecido ósseo. Humanos apresentam sistema de Havers

- (A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
- (B) elípticos e transversais ao longo eixo do osso.
- (C) circulares e pouco numerosos.
- (D) elípticos e com distribuição heterogênea.
- (E) elípticos e pouco numerosos.

26. Na biomecânica das fraturas ósseas, um osso longo

- (A) resiste mais à força de compressão do que de tensão.
- (B) resiste mais à força de tensão do que de compressão.
- (C) resiste igualmente às forças de tensão e de compressão.
- (D) que retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação plástica.
- (E) que não retorna a sua forma original após a carga ser removida está na fase de deformação elástica.

27. Em uma escavação, a cova é considerada uma unidade tafonômica, pois os remanescentes ósseos lá depositados são afetados por diversos fenômenos após a sua deposição. Um desses fenômenos é a bioturbação, que pode ser considerada

- (A) a sedimentação pela água.
- (B) o efeito mecânico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (C) a mistura de solo e do material orgânico pela ação de plantas e animais.
- (D) o efeito químico que deforma o material orgânico lá depositado.
- (E) a decomposição do material orgânico pela ação do pH do solo.

28. Identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa ou de uma coisa. As características que não se alteram ao longo do tempo de vida de um indivíduo e aquelas que resistem mesmo após a morte são consideradas:

- (A) requisitos biológicos: perenidade e classificabilidade, respectivamente.
- (B) requisitos técnicos: praticabilidade e perenidade, respectivamente.
- (C) requisitos biológicos: imutabilidade e unicidade, respectivamente.
- (D) requisitos biológicos: unicidade e perenidade, respectivamente.
- (E) requisitos biológicos: imutabilidade e perenidade, respectivamente.

29. De acordo com a INTERPOL, qual dos seguintes métodos deve ser confirmado por outros métodos de identificação?

- (A) Genética.
- (B) Odontologia.
- (C) Impressão digital.
- (D) Reconhecimento visual.
- (E) Papiloscopia.

30. A antropologia forense pode ser definida como “Um campo multidisciplinar que combina antropologia física, arqueologia e outras áreas da antropologia com as ciências forenses, incluindo a odontologia forense, patologia forense e criminalística”. Considera-se atribuição primária do antropólogo forense, EXCETO

- (A) análise de esqueletos.
- (B) análise de cadáver fresco e íntegro.
- (C) extração de perfil biológico de um esqueleto.
- (D) análise de estimativa do tempo desde a morte de um esqueleto.
- (E) análise de cena de crime e recuperação de remanescentes ósseos.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

31. Assinale a alternativa correta.

- (A) Documentos Médicos Legais podem ser requisitados apenas por Juizes de Direito em processos Cíveis.
- (B) O Atestado Médico pode ser elaborado e assinado pela secretária ou atendente do médico ou cirurgião-dentista
- (C) O Laudo ou Relatório e o Parecer são documentos de igual importância e utilidade legal.
- (D) O Laudo somente pode ser elaborado após o exame pericial direto. Nunca pode ser feito por meio de exame pericial indireto.
- (E) A Notificação compulsória é obrigatória e o médico que deixar de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória está sujeito à pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, conforme Art. 269, Código Penal – Decreto Lei 2848/40.

32. Sobre Documentos Médicos Legais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os documentos médicos legais são classificados de acordo com a sua procedência, finalidade e conteúdo.
- (B) O Laudo pode ser emitido por quaisquer profissionais, desde que possuam curso superior em quaisquer áreas de estudo e sem que estejam sendo nomeados pela justiça. É um documento particular.
- (C) No Parecer Técnico, não é necessário conter os dados do médico ou dentista, como nome, endereço, especialidade (se houver) e o nº do registro em seu conselho profissional competente.

- (D) O documento médico legal oficial é documento oficioso, emitido por um órgão oficial ou por um profissional que esteja em cargo ou função pública.
- (E) O documento médico legal administrativo pode ser emitido às empresas, instituições e repartições, sem a necessidade de elas fazerem parte de processo judicial.

33. Assinale a alternativa correta.

- (A) A falsificação de Atestado Médico está tipificada no Art. 302 do Código Penal Brasileiro.
- (B) A pena para o profissional que emitir Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de prisão e multa.
- (C) No Atestado Médico, deve ser descrito o período em que o paciente esteve sob consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, tarde ou noite).
- (D) O Atestado Médico deve ser cobrado pelo profissional que o está emitindo.
- (E) Tanto o Atestado Médico como a Declaração de Comparecimento podem ser assinados pela secretária ou recepcionista do médico, desde que ela possua o carimbo dele.

34. Referente ao documento Médico Legal “Atestado Médico”, assinale a alternativa correta.

- (A) Está previsto no artigo 710 do Código de Ética Médica: “é vedado a todo médico fornecer atestados sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade”.
- (B) É um direito do paciente, sendo um documento cujo conteúdo é de inteira responsabilidade do médico que o emitiu. Esse documento deve conter o parecer técnico conclusivo das consultas e dos exames médicos realizados, informando o estado de saúde do paciente.
- (C) A comercialização de atestados e receitas médicas é um ato legal, previsto no Código Civil.
- (D) Somente o médico responde por falsificação de atestado, sendo que o paciente que o apresentou é considerado leigo e não é responsabilizado judicialmente.
- (E) Qualquer médico inscrito ou não inscrito no CRM (Conselho Regional de Medicina) pode emitir um atestado.

35. Sobre a Declaração de Óbito, é correto afirmar que

- (A) "declaração de óbito" é o nome do formulário oficial no Brasil, em que se atesta a morte, devendo ser emitida apenas pelo médico legista.
- (B) qualquer profissional da área da saúde pode emitir atestado de óbito.
- (C) a declaração de Óbito é composta por 2 (duas) vias autocopiativas, pré-numeradas sequencialmente, fornecidas pelo Ministério da Saúde e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de saúde conforme fluxo padronizado para todo o País.
- (D) a Declaração de Óbito, segundo o CREMESP, é o documento-base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).
- (E) os dados de óbitos são importantes apenas por sua função legal, não sendo possível conhecer a situação de saúde da população do País.

36. Referente à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é emissão exclusiva de ato médico, segundo a legislação do País.
- (B) O médico deve preencher a Declaração de Óbito contendo os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida. Na ausência de documento, caberá ao médico preencher somente a causa da morte.
- (C) O médico pode preencher a Declaração de Óbito sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte.
- (D) O médico não pode cobrar pela emissão da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se de paciente particular a quem não vinha prestando assistência.
- (E) O médico pode preencher a Declaração de Óbito apenas em caso de morte natural.

37. Em relação à Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- (A) O médico deve emitir Declaração de Óbito em caso de óbito fetal, mesmo em casos com gestação de menos de 20 semanas, ou peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros. A emissão da D.O. não é facultativa segundo a legislação brasileira, e sim, obrigatória.
- (B) A Declaração de Óbito por morte natural nunca pode ser emitida pelo médico que vinha acompanhando a(o) paciente.
- (C) Em caso de morte natural sem assistência médica, o médico do SVO é quem emite a declaração de óbito ou o médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento e, na sua ausência, qualquer médico, nas localidades sem SVO.
- (D) Em caso de morte violenta, o médico legista é quem emite a Declaração de Óbito, devendo fazê-lo em até 48 horas após o evento violento e a morte propriamente dita.
- (E) Em caso de morte violenta, em localidade sem IML, a Declaração de óbito pode ser emitida por qualquer profissional da área da saúde, desde que seja da localidade onde ocorreu a morte.

38. Assinale a alternativa INCORRETA referente aos Documentos Médicos Legais.

- (A) O termo “Legal” refere-se a tudo que é relativo ou está em conformidade com a lei.
- (B) São documentos que podem ser utilizados quando o médico ou cirurgião-dentista emite um esclarecimento à justiça sobre um assunto de sua competência.
- (C) Quanto a sua procedência, podem ser classificados em oficial ou oficioso.
- (D) Quanto a sua finalidade, podem ser classificados em administrativo ou oficial.
- (E) Quanto ao conteúdo, somente podem ser verdadeiros.

39. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Atestado Médico e Declaração de Comparecimento devem conter o CID obrigatoriamente.
- (B) A inserção de informações do tipo “devendo permanecer em repouso absoluto” não se aplica às Declarações de Comparecimento.
- (C) A inserção da informação do grau de parentesco ou relacionamento do acompanhante com o paciente

é facultativa nas Declarações de Comparecimento.

- (D) “Parecer” médico ou odontológico não obedece uma forma fixa para sua elaboração.
- (E) O Parecer possui dever de veracidade meramente moral.

40. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser requisitado apenas para fins particulares.
- (B) Não segue nenhuma regra ou forma específica.
- (C) É determinado por uma autoridade policial ou judiciária a um ou mais profissionais nomeados e comprometidos na forma da Lei.
- (D) É elaborado por Perito Oficial somente.
- (E) Na “Discussão” do Relatório, o Perito descreve minuciosamente o que concluiu sobre os fatos analisados no exame Pericial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Sobre a identificação médico-legal, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre é feita por legistas.
- (B) Utiliza o DNA como elemento de caracterização do sexo do indivíduo.
- (C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato falado, a himenologia, a dactiloscopia de Vucetich e o estudo do DNA.
- (D) Em relação à espécie, deve-se levar em consideração a divisão em cinco tipos étnicos fundamentais: caucásico, mongólico, negroide, indiano e australoide.
- (E) É sinônimo de identificação judiciária, independe de conhecimentos médicos e está fundamentada no uso dos dados antropométricos e antropológicos para a identidade civil e caracterização dos criminosos.

42. De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucetich, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Verticilo.
2. Presilha externa.
3. Presilha interna.
4. Arco.

- () Um delta à direita do observador.
- () Ausência de deltas.
- () Presença de dois deltas.
- () Um delta à esquerda do observador.

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

43. Em relação ao processo de reconhecimento, assinale a alternativa correta.

- (A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, afirmar conhecer o qual deverá ser realizado por perito criminal.
- (B) É uma afirmação laica de um parente ou conhecido sobre alguém que diz conhecer, portanto não pode ser utilizado como rotina em repartições médico-legais.
- (C) É uma perícia de identificação objetiva que se dá por comparação dos registros dentários e dados antropométricos.
- (D) É um conjunto de técnicas específicas empregadas para que se tenha a identidade.
- (E) A pessoa que reconhece, normalmente, assina um termo de reconhecimento cujos formulários estão disponíveis nos institutos médico-legais.

44. Durante um exame de conjunção carnal, o legista observou retalhos de hímen roto pelo coito, os quais se retraem formando verdadeiros trabéculos. Assinale a alternativa que corresponde ao achado descrito pelo perito.

- (A) Víbices himenais.
- (B) Entalhes himenais.
- (C) Vestíbulo da vagina.
- (D) Carúnculas mirtiformes.
- (E) Chanfraduras himenais.

45. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderá ser realizada por qualquer Perito Oficial.
- (B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal é o elemento essencial no diagnóstico da conjunção carnal.
- (C) Não há como determinar a conjunção carnal nos casos de mulheres com vida sexual pregressa.
- (D) Na virgem, exames como pesquisa de PSA e pesquisa de espermatozoides são obrigatórios para fundamentar a conjunção carnal.

- (E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia dos crimes sexuais, pois sua aplicação prática se limita à antropologia forense.

46. Uma adolescente de 15 anos, acompanhada pela mãe, chega ao IML com histórico de escoriação em cotovelo, hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta.

- (A) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada pelo atrito do pênis com a mucosa vaginal.
- (B) A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada por doença sexualmente transmissível.
- (C) A escoriação do cotovelo determina tentativa de luta ou fuga.
- (D) A simples afirmação da hiperemia vaginal e da escoriação no cotovelo não permite afirmar com segurança que a pessoa sofreu violência sexual.
- (E) A perícia deve orientar suas conclusões no sentido de valorizar as lesões encontradas, não de estabelecer o nexo causal com o alegado fato.

47. Assinale a alternativa que corresponda a descrição de um hímen complacente.

- (A) Hímen com membrana crivada por várias aberturas.
- (B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
- (C) Hímen com propriedade elástica.
- (D) Hímen fibroso e inelástico.
- (E) Hímen sem abertura.

48. Assinale a alternativa que corresponde à forma atípica de gravidez que consiste na fecundação de dois ou mais óvulos de ciclos diferentes.

- (A) Gemeliparidade univitelina.
- (B) Superfecundação.
- (C) Gravidez extrauterina.
- (D) Gravidez molar.
- (E) Superfetação.

49. Assinale a alternativa que caracteriza o caso em que a mulher finge-se de grávida, com má fé, por diversos propósitos.

- (A) Suposição de gravidez.
- (B) Simulação de gravidez.
- (C) Dissimulação da gravidez.
- (D) Metassimulação da gravidez.
- (E) Aclamação da gravidez.

50. Assinale a alternativa que apresenta um sinal de probabilidade utilizado no exame objetivo para o diagnóstico de gravidez.

- (A) Amenorreia.
- (B) Máscara gravídica.
- (C) Desejos e inversões do apetite.
- (D) Pigmentação da linha alba.
- (E) Lanugem.

51. Involução uterina, colo amolecido e frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida são sinais de

- (A) gemiparidade.
- (B) retenção fetal.
- (C) gravidez extrauterina.
- (D) gravidez anembrionária.
- (E) puerpério.

52. A congestão repentina e momentânea da uma região do corpo atingida pelo trauma é chamada de

- (A) equimose.
- (B) bossa sanguinolenta.
- (C) hematoma.
- (D) petéquias.
- (E) rubefação.

53. Assinale a alternativa que corresponda a modalidade de ferimento produzida pela penetração de um objeto afiado e consistente em qualquer parte do corpo.

- (A) Empalamento.
- (B) Arrancamento.
- (C) Encravamento.
- (D) Espotejamento.
- (E) Esgorjamento.

54. As lesões produzidas por bolsas de ar (air bag) são consideradas lesões

- (A) cortantes.
- (B) incisas.
- (C) punctórias.
- (D) contusas.
- (E) perfurantes.

55. De acordo com a transferência de energia de um objeto mecânico para o nosso corpo, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Contato por meio de uma superfície.
 2. Contato por uma ponta.
 3. Contato por uma borda aguçada.
- () Instrumento perfurante.
 - () Instrumento contundente.
 - () Instrumento cortante.

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 1 – 3 – 2.

56. A equimose e o hematoma são exemplos de lesões classificadas como

- (A) perfurantes.
- (B) perfurocortantes.
- (C) contusas.
- (D) perfurocontundentes.
- (E) cortantes.

57. Quando há verdadeira trituração dos diversos planos do seguimento atingido, com ou sem abertura da pele, a lesão é denominada

- (A) esmagamento.
- (B) asfixia.
- (C) hematoma.
- (D) bossa sanguínea.
- (E) fratura.

58. Como é denominado o arrancamento traumático da epiderme por deslizamento?

- (A) Entorse.
- (B) Tumefação.
- (C) Ferida contundente.
- (D) Víbice.
- (E) Escoriação.

59. São exemplos de instrumentos perfurantes:

- (A) foice, faca e pau.
- (B) projétil de arma de fogo e dentes.
- (C) agulha e furador de gelo.
- (D) pedra, pau e chão.
- (E) machado, foice e facão.

60. Lesão em forma de botoeira, com um dos ângulos mais agudo que o outro, predomínio da profundidade sobre a extensão e cauda de escoriação são características de lesão produzida por instrumento

- (A) contundente.
- (B) perfurante.
- (C) cortante.
- (D) perfurocortante.
- (E) perfurocontundente.

- 61. Ferimento de forma linear, com regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida e hemorragia sempre abundante são características de lesão produzida por instrumento**
- (A) contundente.
 - (B) perfurante.
 - (C) cortante.
 - (D) perfurocortante.
 - (E) perfurocontundente.
- 62. Ferimento de forma arredondada, bordas invertidas, orla de escoriação, zona de tatuagem, zona de esfumacamento e zona de compressão de gases são características típicas de entrada de tiro**
- (A) de raspão.
 - (B) encostado.
 - (C) de curta distância.
 - (D) à distância.
 - (E) à longa distância.
- 63. Assinale a alternativa que apresenta uma característica encontrada no orifício de saída das lesões por projétil de arma de fogo.**
- (A) Câmara de mina de Hoffmann.
 - (B) Sinal de Benassi.
 - (C) Bordas regulares.
 - (D) Bordas reviradas para fora.
 - (E) Zona de chamuscamento.
- 64. A lesão da pele, de forma circular, de consistência endurecida, com bordas altas, leito deprimido e tonalidade branco-amarelada, conhecida como marca de Jellinek, é típica de**
- (A) afogamento.
 - (B) asfixia.
 - (C) choque elétrico.
 - (D) degolamento.
 - (E) enforcamento.
- 65. A asfixia violenta causada por compressão do tórax denomina-se**
- (A) afogamento.
 - (B) confinamento.
 - (C) engasgo.
 - (D) sufocação direta.
 - (E) sufocação indireta.
- 66. Um cadáver apresenta sulco na região cervical de sentido horizontal, de profundidade uniforme, sem descontinuidade. Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de asfixia mecânica correspondente a esse caso.**
- (A) Enforcamento.
 - (B) Empalamento.
 - (C) Esganadura.
 - (D) Estrangulamento.
 - (E) Esgorja.
- 67. Assinale a alternativa que corresponde à modalidade de asfixia mecânica que se caracteriza pela constrição do pescoço por um laço fixo, com o peso do próprio corpo da vítima agindo como força ativa.**
- (A) Enforcamento.
 - (B) Empalamento.
 - (C) Esganadura.
 - (D) Estrangulamento.
 - (E) Esgorja.
- 68. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de asfixia mecânica que é sempre homicida, sendo impossível a forma suicida ou acidental.**
- (A) Enforcamento.
 - (B) Empalamento.
 - (C) Esganadura.
 - (D) Estrangulamento.
 - (E) Esgorja.
- 69. Em relação à morte por afogamento, assinale a alternativa correta.**
- (A) É motivada pela obstrução das vias respiratórias por substâncias pulverulentas
 - (B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
 - (C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, morre por inibição constituem os afogados brancos de Parrot.
 - (D) O cogumelo de espuma é um sinal patognomônico do afogado.
 - (E) É comum encontrar corpo estranho obstruindo a glote.

70. Em relação à tanatologia forense, assinale a alternativa correta.

- (A) É a parte da medicina legal que estuda o trauma e suas consequências.
- (B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade circulatória como indicativo de morte real.
- (C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade cerebral como indicativo de morte real.
- (D) A morte é explicada pela falência de um órgão nobre e indispensável à saúde do indivíduo.
- (E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na morte.

71. Assinale a alternativa correta em relação ao destino do cadáver.

- (A) Inumação é o destino mais comum, porém há a obrigatoriedade da necropsia.
- (B) Uma das maiores resistências à cremação é o sentimentalismo.
- (C) A cremação é o processo mais higiênico e poderá ser realizada em qualquer tipo de morte.
- (D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação não apresenta inconvenientes.
- (E) Peças anatômicas e partes de cadáveres necessitam de preenchimento de declaração de óbito para o sepultamento.

72. Assinale a alternativa que corresponde ao desenterramento do cadáver e tem como uma de suas finalidades atender os reclamos da justiça.

- (A) Exumação.
- (B) Inumação simples.
- (C) Imersão.
- (D) Liquefação do cadáver.
- (E) Virtópsia.

73. Em relação às causas jurídicas da morte, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
- (B) Lesões de defesa direcionam a causa para suicídio.
- (C) O mecanismo de morte é quem determina a causa jurídica.
- (D) Busca determinar hipóteses de homicídio, suicídio ou acidente.
- (E) A sede dos ferimentos no cadáver não auxilia na interpretação da causa jurídica da morte.

74. Considera-se morte relativa

- (A) a morte por causa conhecida.
- (B) a suspensão aparente de algumas funções vitais.
- (C) a suspensão total e definitiva de todas as funções vitais.
- (D) a suspensão de algumas atividades vitais, não sendo possível recuperá-las.
- (E) a abolição efetiva e duradoura de algumas funções vitais, sendo possível a recuperação de algumas delas.

75. Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno abiótico imediato.

- (A) Livor de hipóstase.
- (B) Manchas de posição.
- (C) Resfriamento cadavérico.
- (D) Rigidez cadavérica.
- (E) Perda da consciência.

76. O pergaminhamento da pele, a modificação dos globos oculares e o decréscimo do peso são fenômenos consecutivos de morte causados

- (A) pelo algor mortis.
- (B) pela liquefação corpórea.
- (C) pelo estado de putrefação.
- (D) pela desidratação cadavérica.
- (E) pelas alterações típicas do afogado.

77. Assinale a alternativa correta em relação ao esfriamento cadavérico.

- (A) Tem a “máscara da morte” como sua principal característica.
- (B) A abolição da motilidade e do tônus muscular é característica desse fenômeno.
- (C) Observa-se uma rigorosidade precisa, atingindo temperaturas muito baixas em 48 horas.
- (D) Com a falência do sistema termorregulador, a tendência é equilibrar a temperatura do corpo com a do ambiente.
- (E) Por não ter um parâmetro de absoluta precisão, não é utilizado na estimativa do tempo aproximado de morte.

78. Sobre os livores cadavéricos, assinale a alternativa correta.

- (A) São característicos da saponificação.
- (B) São encontrados apenas em morte por asfixia.
- (C) Permanecem até a fase liquefativa da putrefação.
- (D) Estão notadamente presentes, especialmente nas pessoas de pele negra.

- (E) São provocados pelo acúmulo de sangue nas regiões de declive por ação da gravidade.
- 79. Assinale a alternativa correta em relação à rigidez cadavérica.**
- (A) É característica de regiões frias.
(B) Tem início 8 horas após a morte.
(C) A rigidez desaparece quando se inicia a putrefação.
(D) Manifesta-se em primeiro lugar nos membros inferiores.
(E) É causada pelo acúmulo de gases produzido pelas bactérias.
- 80. Qual é o fenômeno cadavérico que se caracteriza pela rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum?**
- (A) Rigor Mortis.
(B) Livor Mortis.
(C) Algor Mortis.
(D) Espasmo cadavérico.
(E) Abolição da motilidade.
- 81. São fenômenos transformativos destrutivos:**
- (A) autólise e putrefação.
(B) autólise e fossilização.
(C) calcificação e corificação.
(D) putrefação e mumificação.
(E) liquefação e saponificação.
- 82. Assinale a alternativa correspondente ao fenômeno transformativo que ocorre com o cadáver do feto dentro do útero materno, caracterizado pelo destacamento de retalhos da epiderme e pela tonalidade avermelhada do tegumento.**
- (A) Adipocera.
(B) Autólise.
(C) Coliquação.
(D) Maceração.
(E) Petrificação.
- 83. Assinale a alternativa correta em relação à saponificação.**
- (A) É um fenômeno imediato de morte.
(B) É mais comum em magros e caquéticos.
(C) Impossibilita a realização de uma necropsia eficiente.
(D) Clima seco e ambiente arejado favorecem esse processo.
(E) Transforma o cadáver em uma substância de consistência untosa, mole e quebradiça.

- 84. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**
- I. Calcificação se caracteriza pela petrificação de fetos mortos retidos na cavidade uterina.
II. Na corificação, o cadáver é submetido à baixíssima temperatura por um tempo prolongado.
III. Litopédios são cadáveres que foram acolhidos em urnas metálicas de zinco fechadas hermeticamente.
- (A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.
- 85. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**
- I. Morte natural é aquela oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita.
II. A morte violenta tem origem por ação externa e, mais raramente, interna, incluindo-se o homicídio, o suicídio e o acidente.
III. A morte de causa suspeita é aquela que ocorre de forma duvidosa e sobre a qual não se tem evidência de ter sido de causa natural ou de causa violenta.
- (A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.
- 86. Assinale a alternativa correspondente ao conceito de morte agônica.**
- (A) É sinônimo de catalepsia.
(B) É aquela que se arrasta por dias.
(C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
(D) É aquela que possibilita à vítima sobrevivência de algumas horas.
(E) É aquela que ocorre em menos de vinte e quatro horas do início dos sintomas.

- 87. Sobre a perícia do tempo de sobrevivência, assinale a alternativa correta.**
- (A) Sobrevivência é o período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte.
 - (B) A entomologia forense é peça fundamental na determinação da sequência de morte.
 - (C) É uma perícia controversa e, aos poucos, está sendo abandonada do ambiente médico-legal.
 - (D) Vivência é o período que se caracteriza pelo sofrimento psíquico desde o momento do nascimento até o óbito.
 - (E) Exames toxicológicos e de DNA são imprescindíveis para uma correta avaliação do tempo de sobrevivência.
- 88. Em relação às perícias do tempo de sobrevivência, é correto afirmar que comoriência é**
- (A) a condição probante de se determinar a causa da morte.
 - (B) o Instituto jurídico que determina o ordenamento dos procedimentos técnicos periciais.
 - (C) a condição de determinar as transformações cadavéricas e suas consequências jurídicas.
 - (D) a possibilidade de determinar a causa e o efeito do óbito e sua repercussão na esfera jurídico-social.
 - (E) o instituto jurídico que admite mortes simultâneas de duas ou mais pessoas que morrem no mesmo momento.
- 89. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**
- I. **A prova histológica e a microscopia eletrônica apresentam resultados irrelevantes na perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem*.**
 - II. **O diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte possibilita a elucidação de muitos conflitos sociais.**
 - III. **A perícia das lesões *intra vitam* e *post mortem* fundamenta-se nas alterações através do mecanismo de reação de defesa do organismo.**
- (A) Apenas I.
 - (B) Apenas I e II.
 - (C) Apenas II e III.
 - (D) Apenas III.
 - (E) I, II e III.

- 90. Assinale a alternativa que apresenta uma reação vital.**
- (A) Flictenas putrefativas.
 - (B) Cogumelo de espuma.
 - (C) Coagulação sanguínea.
 - (D) Mancha verde abdominal.
 - (E) Destacamento da epiderme.
- 91. Sobre necropsia médico-legal, assinale a alternativa correta.**
- (A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após o óbito.
 - (B) É de caráter opcional e requer autorização da família.
 - (C) Determina a morte violenta e a morte de causa suspeita.
 - (D) Na justiça, é utilizada apenas para estabelecer a causa jurídica do óbito.
 - (E) É considerada a “segunda” mais importante das perícias, pois é superada pelo exame de corpo de delito.
- 92. Assinale a alternativa correta a respeito do embalsamamento.**
- (A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, líquidos desinfetantes, conservadores e de alto poder germicida.
 - (B) É o acondicionamento do cadáver em recipientes aromatizados para fins religiosos.
 - (C) É o acondicionamento do cadáver em temperaturas abaixo do ponto de congelamento.
 - (D) É realizado e regulado pelos profissionais de funerárias. Deve ser supervisionado por uma autoridade judicial.
 - (E) É o processo de congelamento de restos humanos que poderá ser realizado ou supervisionado por qualquer profissional de saúde.
- 93. A admiração pelo próprio corpo ou o culto exagerado da sua própria personalidade pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada**
- (A) autoerotismo.
 - (B) erotismo.
 - (C) erotomania.
 - (D) exibicionismo.
 - (E) narcisismo.

- 94. A atração por mulheres desasseadas, sujas, de baixa condição social e higiênica pode se apresentar como uma perversão da sexualidade denominada**
- (A) dolismo.
 - (B) donjuanismo.
 - (C) edipismo.
 - (D) fetichismo.
 - (E) riparofilia.
- 95. Como se denominam o desejo e a satisfação sexual realizados com o sofrimento da pessoa amada, exercidos pela crueldade do pervertido, muitas vezes levando à morte?**
- (A) Bestialismo.
 - (B) Necrofilia.
 - (C) Pigmalianismo.
 - (D) Sadismo.
 - (E) Zoofilia.
- 96. Assinale a alternativa que configura o crime de infanticídio.**
- (A) Matar um recém-nascido.
 - (B) Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após.
 - (C) Expor ou abandonar recém-nascido, com auxílio do cônjuge, para desonra própria ou satisfação pessoal.
 - (D) É o mesmo que homicídio realizado por um infante. Tem características próprias e é regido pelo estatuto da criança e do adolescente.
 - (E) Matar, sob a influência da puberdade, os próprios pais ou irmãos. Tem regimento próprio no estatuto da criança e do adolescente.
- 97. Em uma perícia dos casos de infanticídio, dentre as alternativas a seguir, o que se considera prova de vida extrauterina?**
- (A) Tumor do parto.
 - (B) Céfalo-hematoma.
 - (C) Docimásias pulmonares.
 - (D) Presença de livores hipostáticos.
 - (E) Lesões do crânio, das meninges e do cérebro.
- 98. Em relação à antropologia forense, assinale a alternativa correta.**
- (A) Identidade é o resultado do processo determinado pelo estado, no qual o indivíduo se cadastra no instituto de identificação civil do seu estado.
 - (B) Identidade é o conjunto de características que individualiza uma pessoa, tornando-a diferente das demais.
 - (C) Identidade é o registro único, de caráter universal, em que o indivíduo se torna cidadão reconhecido pelo estado.
 - (D) Identidade é uma perícia criminal e deverá ser realizada por um perito papiloscopista.
 - (E) Identidade é uma convenção civil e representa legalmente as semelhanças dos indivíduos que vivem em sociedade.
- 99. Assinale a alternativa que apresenta os cinco fundamentos técnicos e biológicos para uma Identificação ser considerada aceitável.**
- (A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
 - (B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; praticabilidade e classificabilidade.
 - (C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; praticabilidade e classificabilidade.
 - (D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; perenidade; assertividade e particularidade.
 - (E) Unicidade (individualidade); objetividade; perenidade; assertividade e particularidade.
- 100. Em relação às perícias de identificação, assinale a alternativa correta.**
- (A) É um processo discutível no meio acadêmico, pois não está embasada em procedimentos científicos sólidos.
 - (B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e no morto, porém tem limitações e não é utilizada no estudo dos esqueletos e ossos isolados.
 - (C) É um processo cientificamente consolidado e deverá ser assinado por uma autoridade judicial.
 - (D) As perícias, no processo de identificação, são tecnicamente divididas em um primeiro registro dos dados, um segundo registro para comparação e na identificação propriamente dita.
 - (E) É o que determina a identidade subjetiva, tida como a sensação que cada indivíduo tem do que foi, e do que ele mesmo será.

ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.