



T0307065N

PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2019
NÍVEL SUPERIOR - TARDE

ODONTÓLOGO ENDODENTISTA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____



Composição do Caderno

Língua Portuguesa	01 a 05
Raciocínio Lógico e Matemático	06 a 10
Informática Básica	11 a 12
Conhecimentos Gerais e Atualidades	13 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 30



Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Ser de casa

Yuri Al'Hanati

O processo de mudar de cidade se completa quando a urgência de visitar um lugar novo que abriu se impõe sobre o desejo de aclimatação. Até então o que há é um estranhamento cotidiano que pede reconhecimento para se desestranhar. Caminhar por um bairro novo ao qual de repente se precisa ir – para uma consulta médica ou outra frivolidade qualquer – é uma novidade ao qual o migrante está acostumado. O oximoro parece inadequado, mas o migrante o reconhece. Ter, a cada dia na nova urbe, algo diferente a se explorar é um fato que descamba para a banalidade antes que se perceba. Ainda assim, continua-se um explorador da própria terra, na esperança de que possa chamá-la de própria terra o quanto antes.

Alguém que se mude para uma cidade nova precisará, necessariamente e em primeiro lugar, encontrar âncoras em ruas desconhecidas. Lugares de conveniência e refúgio da estranheza, úteis tanto para fixar a geografia quanto para não ser soterrado pela indiferença do espaço. Um bar, um banco, um mercado, uma farmácia, alguns comércios benfazejos à manutenção da rotina, por mais aquebrantada que se encontre, enfim. Em tais âncoras a vida nativa começa a se desenvolver, em seu gérmen, no interior do migrante. É lá em que ele descobre idiossincrasias locais, estabelece relações comerciais duradouras, esboça suas primeiras conversas fiadas e registra, para os locais, sua estrangeirice. Afixa sua biografia parcial para o improvisado parceiro de cerveja, confessa suas necessidades aos atendentes da farmácia, passa itens domésticos básicos pelos caixas do mercado, enfim, diz ao mundo sobre de onde veio e para onde vai. Arruma alguns amigos, experimenta os mesmos caminhos em direção às mesmas instituições e enfim, sente-se aclimatado. Ainda não.

É quando, portanto, parte para a situação descrita no começo do texto que a operação o acomete. Agora não é mais a cidade que o examina, partícula invasora da mesmice, mas o contrário. A novidade deixa de ser um enfrentamento diário e passa a ser um acontecimento a ser celebrado, um fenômeno buscado voluntariamente por quem já superou a repetição das gentes, a rigidez do

mapa e agora precisa de mais. Tem tempo de urbe o suficiente, inclusive, para experimentar um lugar novo como uma novidade de fato, e não apenas como mais um dos tantos ainda não visitados. Vivencia o novo de forma coletiva, junto aos nativos e, ao examinar em vez de ser examinado, se torna, ele também, um nativo. Ao fim, eis o que o torna uno com o todo: o tédio que exige notícia, a avaliação que o torna parte do conclave tácito de cidadãos.

Disponível em: <<http://www.aescotilha.com.br/cronicas/yuri-al-hanati/ser-de-casa/>>. Acesso em: 16 jul. 2019.

1. De acordo com as ideias apresentadas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando se muda para uma nova cidade, tudo é tão desconhecido que se torna impossível imaginar que um dia se pertencerá àquele lugar.
- (B) Quando se escolhe lugares para frequentar sempre, é possível criar amizades e, assim, o novo local deixa de ser uma terra de aventuras.
- (C) Mesmo não sendo esperado pelo recente morador, conhecer algo novo a cada dia é um passo importante para se adaptar à cidade atual.
- (D) Conhecer algo novo na cidade quando necessário é algo comum para quem se muda.

2. Assinale a alternativa que apresenta o significado do termo destacado no trecho “Caminhar por um bairro novo ao qual de repente se precisa ir – para uma consulta médica ou outra frivolidade qualquer – é uma novidade ao qual o migrante está acostumado.”.

- (A) Algo de grande importância que surge de surpresa.
- (B) Algo fútil.
- (C) Algo que se faz todos os dias, com regularidade.
- (D) Algo com valor afetivo.

3. A palavra em destaque no trecho “Arruma alguns amigos, experimenta os mesmos caminhos em direção às mesmas instituições e enfim, sente-se aclimatado.” configura uma circunstância de

- (A) finalidade.
- (B) concessão.
- (C) conclusão.
- (D) explicação.

4. Considerando os verbos destacados nos trechos a seguir, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “O oximoro **parece** inadequado [...]”, o verbo é de ligação, pois une o sujeito a uma característica dele.
- (B) Em “Em tais âncoras a vida nativa **começa** a se desenvolver [...]”, o verbo é transitivo direto, visto que o seu complemento não é precedido por uma preposição.
- (C) Em “[...] **confessa** suas necessidades aos atendentes da farmácia [...]”, o verbo é intransitivo, uma vez que não apresenta um complemento.
- (D) Em “O processo de mudar de cidade se **completa** quando a urgência de visitar um lugar novo que abriu se impõe sobre o desejo de aclimatação.”, o verbo é de ligação, já que liga o sujeito a uma qualidade passageira dele.

5. Em relação às classes de palavras e aos sentidos apresentados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “**Alguém** que se muda para uma cidade nova precisará, necessariamente e em primeiro lugar, encontrar âncoras em ruas desconhecidas.”, o termo em destaque é um advérbio que acrescenta uma circunstância de dúvida.
- (B) Em “[...] esboça suas primeiras conversas fiadas e registra, para os locais, sua **estrangeirice**.”, o termo em destaque é um adjetivo, pois caracteriza o que é estrangeiro.
- (C) Em “Lugares de conveniência e refúgio da **estranheza**, úteis tanto para fixar a geografia quanto para não ser soterrado pela indiferença do espaço.”, o termo destacado é um adjetivo, que dá característica àquilo que não é comum.
- (D) Em “Ao fim, **eis** o que o torna uno com o todo: o tédio que exige notícia [...]”, o termo em destaque é um advérbio e poderia ser substituído por “aqui está” sem alterar o sentido da frase.

Raciocínio Lógico e Matemático

6. João leu um livro em 4 dias. No 1º dia, leu 30% do total de páginas do livro. No 2º dia, ele leu 40% do que ficou faltando após o 1º dia. No 3º dia, João leu 60% do que faltava após o 2º dia. No 4º dia, ele leu o restante. Em qual dia João leu o maior número de páginas?

- (A) 1º dia.
- (B) 2º dia.
- (C) 3º dia.
- (D) 4º dia.

7. Uma entrevista foi realizada com um grupo de funcionários públicos de um determinado departamento da prefeitura, a fim de saber em qual(is) dos feriados (Natal e Ano novo) eles trabalharam no último ano. O resultado foi o seguinte:

	Número de funcionários
Trabalharam no Natal	75
Trabalharam no Ano novo	36
Trabalharam nos dois feriados	15
Não trabalharam nesses dois feriados	21

Com base nessas informações, quantos funcionários participaram dessa pesquisa?

- (A) 147.
- (B) 137.
- (C) 127.
- (D) 117.

8. Considere a seguinte proposição: “José é funcionário público ou Maria é empresária do ramo de roupas”. Assinale a alternativa que apresenta uma equivalência lógica a essa proposição.

- (A) “Se Maria é empresária do ramo de roupas, então José é funcionário público.”
- (B) “José não é funcionário público e Maria não é empresária do ramo de roupas.”
- (C) “José é funcionário público e Maria é empresária do ramo de roupas.”
- (D) “José é funcionário público e Maria não é empresária do ramo de roupas.”

9. Na matemática, a sequência numérica ou sucessão numérica corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números. De tal modo, os elementos agrupados em uma sequência numérica seguem uma sucessão, ou seja, uma ordem no conjunto. Usando a implicação lógica e os seus conhecimentos sobre sequência, qual é o número que continua, corretamente, a sequência: 0, 4, 18, 48, ...?

- (A) 68
- (B) 125
- (C) 100
- (D) 88

10. Considere as seguintes proposições:

P₁: “Todos os Tupis são Guaranis”.

P₂: “Alguns Tupis são Guaiapós”.

Sabendo que ambas são verdadeiras, é possível concluir que

- (A) todos os Guaranis são Guaiapós.
- (B) alguns Guaranis são Guaiapós.
- (C) todos os Tupis são Guaiapós.
- (D) nenhum Guarani pode ser um Guaiapó.

Informática Básica

11. Sobre o Windows 10, é correto afirmar que

- (A) o recurso para a realização de backups dos arquivos do computador está disponível somente para usuários do serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, o OneDrive.
- (B) é possível utilizar aplicativos para compartilhar arquivos e fotos diretamente de Explorador de Arquivos, através da guia “Compartilhar”.
- (C) o Menu Iniciar foi retirado da barra de tarefas.
- (D) o Hello é o recurso responsável por realizar logon por reconhecimento de voz.

12. No processador de texto Word, do pacote Microsoft Office versão 2016 (idioma PT-BR), é possível realizar diversas ações utilizando atalhos. Referente a esses atalhos, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. CTRL+A
- 2. CTRL+ENTER
- 3. CTRL+X

- () Recorta o texto selecionado.
- () Inicia uma nova página em um mesmo documento.
- () Abre um arquivo já existente.

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 1 – 3 – 2.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 2 – 3 – 1.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

- 13. A Região de Influência das Cidades – REGIC – objetiva estudar a rede urbana brasileira, assim como construir um quadro nacional, apontando as permanências e as modificações registradas nessa rede. Levando em consideração o seguinte quadro, que retrata parte do REGIC e relações com a rede urbana, assinale a alternativa correta.**

Matriz das regiões de influência – Região de influência de Curitiba – (IBGE 2007)

Metrópole regional	Capital regional B	Centro de Zona A	Centro local
Curitiba	Florianópolis	São Bento do Sul	Piên
			Campo Alegre
			Rio Negrinho

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf>. Acesso em: jul. 2019.

- (A) Pelos dados representados, Curitiba tem maior área de influência do que Florianópolis.
- (B) Não há uma hierarquia entre as cidades, pois cada uma aparece na sua fase de evolução de influência.
- (C) Esse processo de influência das cidades é estático, não havendo possibilidade de mudanças das cidades de um nível para outro de influência.
- (D) A oferta de bens e serviços de Curitiba para Florianópolis não difere. O que muda é apenas o número populacional.

- 14. 50 anos depois, a chegada do homem à Lua apaixonou. No dia 20 de julho de 2019, fez meio século que o homem pisou na Lua. Pelo menos $\frac{1}{4}$ da população mundial acompanhou a missão Apolo 11 pelas imagens em preto e branco apresentadas na televisão. Além da disputa política entre Estados Unidos e da extinta União Soviética, de 1961 a 1972, as viagens espaciais mudaram a vida da humanidade segundo os cientistas.**

Adaptado de: <<https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2019/07/50-anos-depois-chegada-do-homem-a-lua-ainda-apaixona.shtml>>. Acesso em: jul. 2019.

Sobre o tema e fatores relacionados a ele, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A chegada do homem à Lua tem um contexto geopolítico envolvendo especialmente os Estados Unidos, que defendiam a economia de mercado, e a União Soviética, que colocou em prática a economia planificada.
- II. O período da corrida espacial, a exemplo da ida do homem à Lua, refletiu a Guerra Fria e trouxe grandes avanços tecnológicos para o mundo.
- III. A criação do GPS e dos computadores tem ligação direta com a chegada do homem à Lua.
- IV. As informações do contexto do enunciado demonstram que muitas transformações ocorreram no mundo desde que o homem pisou pela primeira vez na Lua.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) I, II, III e IV.

15. A Geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico, ou seja, a natureza transformada pelo homem de acordo com as suas “necessidades”. Dentro desse contexto, sobre os aspectos geográficos de São Bento do Sul, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A cidade está mais próxima da capital do estado do Paraná do que de Florianópolis.
- (B) O Rio Negro é um afluente do Rio São Bento que atravessa a parte Central do município de São Bento do Sul.
- (C) A cidade se localiza na região Sul do Brasil, mas se encontra na porção norte de Santa Catarina.
- (D) Uma das mais conceituadas indústrias moveleiras do Brasil, a Rudinik, tem sua sede principal em São Bento do Sul.

Conhecimentos Específicos

16. Para auxiliar na descontaminação de canais radiculares, sobretudo no tratamento de polpas mortificadas, certas substâncias químicas são empregadas como medicações intracanais (curativos), que devem permanecer ativas no interior do canal, entre as consultas do tratamento. De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Após o término do preparo químico-mecânico dos canais radiculares, sempre devemos aplicar uma medicação intracanal nos casos de Necropulpectomia.
- (B) Paramonoclorofenol Canforado (PMCC), Paramonoclorofenol Furacinado, Hidróxido de Cálcio e Tricresolformalina são opções de medicações no tratamento de canais radiculares mortificados.
- (C) Otosporin e Hidróxido de Cálcio são exemplos de medicações intracanais utilizadas no tratamento endodôntico de polpas mortificadas.
- (D) Paramonoclorofenol Canforado (PMCC), Paramonoclorofenol Furacinado, Hidróxido de Cálcio, Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA) e Tricresolformalina podem ser utilizados como medicações em Necropulpectomias.

17. Dentre as substâncias químicas halogenadas, o Hipoclorito de Sódio ainda é o irrigante mais utilizado para a descontaminação de canais radiculares, apresentando-se em diferentes concentrações. Assinale a alternativa cujo nome corresponde à concentração do Hipoclorito de Sódio a 2,5%.

- (A) Líquido de Dakin.
- (B) Solução de Milton.
- (C) Soda Clorada.
- (D) Solução ou Líquor de Labarraque.

18. De acordo com as Normas de Estandarização para a Fabricação de Instrumentos Endodônticos Manuais, Especificação 28 da ADA (American Dental Association) - 1981, o Diâmetro D7 da lima #15 em milímetros (mm) é

- (A) 0,29mm.
- (B) 0,50mm.
- (C) 0,15mm.
- (D) 0,99mm.

19. Sobre a correlação Perio-Endodontia, é correta afirmar que

- (A) a pulpectomia (dentes vivos) é uma boa alternativa de tratamento para a doença periodontal.
- (B) lesões inflamatórias na região lateral da raiz não podem se desenvolver em decorrência de infecções no canal radicular.
- (C) quando a origem da lesão endo-perio for periodontal, o tratamento endodôntico prévio irá trazer benefícios ao tratamento periodontal.
- (D) quando a origem da perda periodontal for endodôntica, deve-se primeiro observar o resultado obtido com o tratamento endodôntico.

20. Paciente compareceu ao consultório apresentando dor intensa e pulsátil, edema facial superior direito e sem melhora, mesmo com ingestão de analgésicos. Ao exame clínico, observou-se mobilidade dentária grau leve e teste de sensibilidade térmico negativo no elemento 16, indicando-se necrose pulpar dele. Em relação ao exposto, é correto afirmar que se trata de um quadro de

- (A) Pulpite Aguda Irreversível.
- (B) Pericementite Apical Aguda.
- (C) Abscesso Dento-Alveolar Agudo.
- (D) Cisto Periapical Agudo.

21. De acordo com o caso clínico exposto na questão anterior, nº20, o elemento 16 possui como características anatômicas:

- (A) três (3) raízes e três (3) canais radiculares, denominados mesio-vestibular (MV), disto-vestibular (DV) e palatino (P), em sua grande maioria.
- (B) três (3) raízes e quatro (4) canais radiculares, denominados mesio-vestibular (MV), disto-vestibular (DV), disto-palatino (DP) e palatino (P), em sua grande maioria.
- (C) quatro (4) raízes e quatro (4) canais radiculares, denominados mesio-vestibular (MV), mesio-palatino (MP), disto-vestibular (DV) e palatino (P), em sua grande maioria.
- (D) duas (2) raízes e três (3) canais radiculares, denominados mesio-palatino (MP), disto-vestibular (DV) e palatino (P), em sua grande maioria.

22. Em relação aos instrumentos endodônticos manuais e à sua cinemática, qual das seguintes alternativas corresponde às limas tipo Kerr (K)?

- (A) Possuem secção transversal triangular e ponta inativa, que facilita sua ação em todos os tipos de canais, especialmente nos atrésicos e curvos; permitindo a execução dos movimentos de alargamento e limpeza dos canais radiculares.
- (B) Possuem secção transversal triangular, sua ponta é ativa e são indicados para fazer a exploração dos canais radiculares, esvaziamento e modelagem de canais retos ou parte reta de canais curvos.
- (C) Apresentam-se como espirais de cones superpostos; sua ponta é inativa; possuem grande poder de corte e pouca flexibilidade; permitem a realização de movimentos de limpeza e são ideais para a desobturação dos canais radiculares.
- (D) São conhecidos como espirais de passos curtos; secção transversal quadrangular; ponta ou guia de penetração ativo; apresentam pouca flexibilidade; permitem movimentos de cateterismo, alargamento e limpeza dos canais radiculares.

23. Paciente apresenta-se ao consultório com doença periodontal e lesão endodôntica nos dentes 21 e 24. No plano de tratamento, o Endodontista separa uma sessão para a raspagem de cada sextante e uma para o tratamento endodôntico de cada dente. Sabendo que os cimentos endodônticos são necessários para selar o espaço entre as paredes dentinárias e a interface do material obturador principal ou cones e que os cimentos à base de hidróxido de cálcio têm uma história de uso bem sucedido durante um longo tempo, qual deve ser a conduta do profissional se, no RX comprobatório (qualidade da obturação), ele observar que houve um extravasamento de cimento endodôntico além do CRD (Comprimento Real do Dente)?

- (A) Remoção da obturação, limpeza dos canais radiculares, nova prova dos cones e reobturação dos canais radiculares.
- (B) Remoção da obturação, limpeza dos canais, travamento de outro cone principal de gutapercha cerca de 1 (Um) milímetro (mm) aquém do CRD (Comprimento Real do Dente).
- (C) Realizar os cortes dos cones de gutapercha excedentes, em seguida, as Condensações Lateral e Vertical vigorosa, limpeza da câmara pulpar e restauração provisória ou definitiva da coroa dentária.
- (D) Orientar o paciente sobre uma possível reação dolorosa pós-operatória e prescrever anti-inflamatório.

24. Com a expansão do conceito de atenção básica e frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados, foi criado o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, como parte das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos serviços ofertados pelo CEO.

- (A) Diagnóstico Bucal e Endodontia.
- (B) Endodontia e Cirurgia Oral Menor de Tecidos Moles e Duros.
- (C) Diagnóstico Bucal e Odontopediatria.
- (D) Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais e Periodontia Especializada.

25. Paciente comparece ao consultório com queixa de dente quebrado e presença de mau-cheiro. Ao exame clínico, o Cirurgião Dentista observa que o elemento 24 encontra-se com coroa clínica fraturada, presença de tecido cariado, tecido gengival levemente edemaciado e com fístula por palatino. Após constatado tratar-se de necrose pulpar, a endodontia do elemento 24 foi indicada. Para tal, uma tomada radiográfica bem executada é de suma importância para o adequado tratamento. Assinale a alternativa correta a respeito de técnicas radiográficas utilizadas na endodontia.

- (A) A Técnica de Clark consiste na mudança de angulação vertical do aparelho radiográfico, no intuito de dissociar imagens sobrepostas.
- (B) Para o tratamento endodôntico do elemento 24, de acordo com a Técnica de Clark, se na película radiografada o canal vestibular (V) aparecer deslocado para a mesial (M), significa que o Raio-X foi distalizado.
- (C) Durante a Odontometria, de acordo com a Técnica de Clark, o canal vestibular (V) acompanhará o feixe de Raio-X, enquanto o canal palatino (P) se deslocará em direção oposta.
- (D) Se a Asa do Grampo do Isolamento Absoluto que está mais próxima da coroa dentária, em uma película radiográfica, estiver deslocada para a mesial (M), significa que a radiografia foi mesializada.

26. Paciente compareceu ao consultório apresentando clinicamente fratura coronária nos elementos 11 e 12, em decorrência de agressão. Assinale a alternativa que NÃO faz parte dos métodos para determinar o diagnóstico.

- (A) Anamnese; teste de sensibilidade térmica; exame radiográfico; teste de percussão vertical.
- (B) Anamnese; teste de percussão horizontal; teste de percussão vertical; exame radiográfico.
- (C) Anamnese; teste de sensibilidade térmica; tomografia computadorizada; exame radiográfico.
- (D) Teste de percussão vertical; teste de percussão horizontal; exame radiográfico; ressonância magnética.

27. Ao examinar um paciente de 6 anos de idade, após sofrer queda e traumatismo no elemento 11, foram observadas as seguintes características clínicas e radiográficas: mobilidade acentuada; grande sangramento gengival; coroa clínica maior que o normal e rizogênese incompleta. Assinale a alternativa correta para o diagnóstico e tratamento do caso apresentado.

- (A) Luxação extrusiva – reposicionamento imediato, contenção semirrígida por 14 dias, dieta líquida e pastosa, alívio oclusal e preservação.
- (B) Subluxação – reposicionamento imediato, contenção semirrígida por 14 dias, dieta líquida e pastosa, alívio oclusal e preservação.
- (C) Luxação lateral – tratamento endodôntico, contenção semirrígida por 14 dias, dieta líquida e pastosa, alívio oclusal e preservação.
- (D) Luxação extrusiva – tratamento endodôntico, contenção semirrígida por 14 dias, dieta líquida e pastosa, alívio oclusal e preservação.

28. Quais devem ser as orientações aos pacientes diante de uma situação de avulsão dentária?

- (A) Lavar e esfregar o dente em água corrente; reposicionar o dente no alvéolo; estabilizar com pressão digital; procurar o cirurgião-dentista com urgência.
- (B) Lavar o dente com soro fisiológico; não tocar na raiz dentária; reposicionar o dente no alvéolo; estabilizar com pressão digital; procurar o cirurgião-dentista com urgência.
- (C) Lavar o dente em água corrente; caso não consiga reposicioná-lo no alvéolo, conservar em recipiente com água da torneira; procurar o cirurgião-dentista com urgência.
- (D) Lavar e esfregar o dente com soro fisiológico; reposicionar o dente no alvéolo; estabilizar com pressão digital; procurar o cirurgião-dentista com urgência.

29. Qual seria a melhor opção de tratamento para o elemento 12 que se apresenta com fratura de esmalte e dentina com exposição da polpa viva e rizogênese incompleta?

- (A) Colagem do fragmento; apicigênese; exposição da fratura e restauração definitiva.
- (B) Colagem do fragmento; apicificação; tracionamento ortodôntico e restauração definitiva.
- (C) Remoção do fragmento; tratamento endodôntico completo; tracionamento ortodôntico e restauração definitiva.
- (D) Remoção do fragmento; apicigênese; exposição da fratura e coroa unitária.

30. Dentes decíduos avulsionados devem receber qual tipo de tratamento clínico?

- (A) Reimplante; contenção semirrígida; tratamento endodôntico e proervação.
- (B) Reimplante; contenção rígida; tratamento endodôntico e proervação.
- (C) Utilização de aparelho mantenedor de espaço e proervação.
- (D) Contenção semirrígida e proervação.