



## MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

### EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019 NÍVEL SUPERIOR - TARDE

# CIRURGIÃO DENTISTA 40H

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



#### Composição do Caderno

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na  
Administração Pública 16 a 20

Conhecimentos Básicos de  
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50



#### Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia  
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

#### Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

#### 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

#### 2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- ( ) As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- ( ) A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

**10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere**

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

### Informática Básica

**11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.**

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:**

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

**13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.**

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

**14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?**

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

**15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.**

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

### Ética e Legislação na Administração Pública

**16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e IV.

**17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO**

- (A) licença à funcionária gestante.  
(B) suspensão, quando não convertida em multa.  
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.  
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

**18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- ( ) A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- ( ) Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.  
( ) A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".  
( ) À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.  
(B) F – V – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – F – V – F.

**19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.**

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.  
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.  
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.  
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

**20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.**

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.  
(B) Reservada: 3 (três) anos.  
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.  
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

**21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?**

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

**22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?**

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

**23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que**

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

**24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que**

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

**25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de**

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

**26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de**

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

**27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a \_\_\_\_\_ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde**

**envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.**

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

**28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.**

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a \_\_\_\_\_, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.**

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

**30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO**

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

### Conhecimentos Específicos

**31. A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é definida como uma síndrome provocada por uma variedade de nefropatias que, em decorrência de sua evolução progressiva, determinam, de modo gradativo e quase sempre inexorável, uma redução global das múltiplas funções renais. Especialmente para esses pacientes, os anestésicos locais devem ser usados de forma parcimoniosa, utilizando a menor dose possível para obter o efeito desejado. Para esses pacientes, qual é o anestésico local melhor indicado?**

- (A) Lidocaína.
- (B) Bupivacaína.
- (C) Articaina.
- (D) Mepivacaína.

- 32. Paciente, sexo feminino, 34 anos, apresenta-se para tratamento odontológico de rotina. Ao exame clínico, observam-se lesões cáries nos elementos posteriores mandibulares. A paciente alerta que, geralmente, a anestesia não pega bem e é preciso complementar. Considere que essa paciente faça parte da parcela populacional para a qual a quantidade de anestésico local necessária para o bloqueio do nervo alveolar inferior tenha de ser aumentada em relação à população em geral. Para realizar essa técnica anestésica, utilizando como anestésico local a lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000, qual quantidade de anestésico local está indicada para essa paciente?**
- (A) 1,8 ml.  
(B) 2,4 ml.  
(C) 3,0 ml.  
(D) 3,6 ml.
- 33. Quanto à utilização de fluoretos para a prevenção e o tratamento da cárie, assinale a alternativa correta.**
- (A) Após a aplicação tópica de flúor em consultório, é altamente recomendável que o paciente fique, ao menos, 30 minutos sem comer ou tomar nada para que o flúor seja efetivamente incorporado à estrutura dentária.  
(B) A aplicação tópica de flúor gel pode ser realizada por apenas 1 minuto, pois não há evidências de que tempos superiores de aplicação sejam mais eficientes.  
(C) Não há base científica para a necessidade de profilaxia prévia à aplicação de flúor em gel, somente para a aplicação de verniz fluoretado.  
(D) Estudos clínicos têm demonstrado que a aplicação de flúor em consultório a cada 3 meses resulta em maior benefício anticárie.
- 34. Paciente de 17 anos busca atendimento odontológico devido a manchas esbranquiçadas em seus dentes. Relata que, quando criança, adorava comer a pasta de dentes. Clinicamente, observa-se que o esmalte é fluorótico, com fluorose moderada. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.**
- (A) Para o tratamento do esmalte fluorótico, é altamente recomendável realizar o condicionamento ácido com ácido fosfórico, seguido da aplicação tópica de flúor.  
(B) O esmalte fluorótico, mais poroso devido à ingestão excessiva de flúor, é mais suscetível à cárie.  
(C) Em pacientes com fluorose, deve ser evitada a aplicação tópica de flúor em altas concentrações pelo risco de agravamento do problema.  
(D) Não há evidências de que a utilização de verniz fluoretado em consultório odontológico traga risco para o desenvolvimento da fluorose.
- 35. Mãe de criança de 9 meses de idade leva seu filho para consulta odontológica. Ela relata que já ouviu falar que deve escovar os dentes de seu filho, mas quer orientações sobre como escovar e que dentífrício utilizar. Ao exame clínico, percebe-se que os incisivos centrais superiores e inferiores já erupcionaram e os laterais estão finalizando sua erupção. Nesse caso, deve ser utilizado**
- (A) o dentífrício sem flúor.  
(B) o equivalente a meio grão de arroz de dentífrício com 1000 a 1100 ppm de flúor.  
(C) o equivalente a um grão de arroz de dentífrício com 1000 a 1100 ppm de flúor.  
(D) o equivalente a um grão de ervilha de dentífrício com 1000 a 1100 ppm de flúor.
- 36. Em regiões de estresse mecânico, como tratamento ortodôntico, pode ser observada a presença de fibras que podem proporcionar resistência adicional, além de prevenir obliteração vascular. Sua localização ocorre, principalmente, na junção epitélio-conjuntivo, próximo à membrana basal, o que também pode contribuir para estabilizar e manter a integridade da inserção epitelial, funcionando como um mecanismo de encaixe entre esses dois tecidos. O enunciado se refere às fibras**
- (A) oxitalânicas.  
(B) elásticas.  
(C) elaunínicas.  
(D) reticulares.

**37. Referente às atividades de escovação supervisionada direta, assinale a alternativa correta.**

- (A) O agente responsável por essa atividade é o pai ou responsável pelo paciente, supervisionado pelo técnico em saúde bucal.
- (B) O local preferencial onde essa ação se desenvolve é a Unidade Básica de Saúde.
- (C) Essas atividades devem ocorrer idealmente com uma frequência de duas, três ou quatro vezes por ano.
- (D) A finalidade dessas atividades é fundamentalmente levar flúor à cavidade bucal, sem grandes preocupações em relação à técnica.

**38. Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo artigo ou dispositivo de uso individual a ser utilizado pelo trabalhador para protegê-lo dos riscos inerentes às suas atividades laborais. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Embora as luvas clínicas não possam ser consideradas EPI, as luvas cirúrgicas são consideradas efetivamente EPI.
- (B) As máscaras cirúrgicas triplas, ao contrário das máscaras simples ou duplas, correspondem a um EPI efetivo para a proteção dos trabalhadores da área da saúde.
- (C) Aventais tipo capote cirúrgico só são considerados EPI quando a gramatura do tecido for igual ou superior a 200g/m<sup>2</sup>.
- (D) Para ser considerado EPI, um artigo ou dispositivo deve ter o Certificado de Aprovação (C.A.), emitido pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

**39. Sobre o atendimento odontológico a gestantes, assinale a alternativa correta.**

- (A) O melhor período para o atendimento de gestantes é o compreendido entre a 13<sup>a</sup> a 21<sup>a</sup> semana de gestação.
- (B) Gestantes não devem ser expostas a tomadas radiográficas odontológicas, porque o feto pode receber, no máximo, 0,05 mGy sem que sofra dano algum e as tomadas radiográficas periapicais necessitam de 0,025 mGy – um intervalo muito próximo.
- (C) Quando a gestante está mais pesada, a melhor posição para o atendimento é ela estar virada para o lado esquerdo, pois evita

que o bebê exerça peso sobre a veia cava inferior, que transporta o sangue de volta para o coração de seus pés e pernas.

- (D) A gengivite em gestantes é iniciada pela ação dos hormônios (estrogênio e progesterona), razão pela qual é mais prevalente nessa população.

**40. Paciente de 53 anos, sexo masculino, fumante, apresenta-se para tratamento odontológico. Ao exame clínico, é percebida uma lesão eritematosa bem delimitada de consistência macia e textura aveludada, no assoalho de boca. Perguntado a respeito, o paciente alega não ter percebido nada de estranho. O diagnóstico presuntivo dessa condição é de**

- (A) leucoplasia e o tratamento indicado é a biópsia.
- (B) eritroplasia e nenhum tratamento clínico é necessário, apenas o acompanhamento.
- (C) eritroplasia e o tratamento indicado é a biópsia.
- (D) mucosite não específica e nenhum tratamento clínico é necessário, apenas o acompanhamento e a remoção do hábito de fumar.

**41. Paciente de 57 anos, sexo masculino, vai para atendimento odontológico. No elemento 35, apresenta lesão de cárie ampla e profunda, envolvendo as faces ocluso-distal. Durante a remoção da lesão cariada, somente um ponto de cerca de 2mm ainda apresenta coloração escurecida, na região mais profunda da cavidade. As margens da cavidade estão em esmalte. Há um remanescente de parede vestibular de cerca de 1,5mm. Nessa situação, o material restaurador mais bem indicado é**

- (A) a resina composta, com prévia colocação de cimento de hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro.
- (B) a resina composta, apenas.
- (C) a resina composta, com prévia colocação de cimento de hidróxido de cálcio, apenas.
- (D) o amálgama, apenas.

- 42. Paciente de 49 anos de idade, sexo feminino, ensino fundamental incompleto, chega para atendimento de urgência com queixa de dor no elemento 46. Questionada sobre doenças sistêmicas, nega, mas afirma que toma medicação de uso contínuo e mostra a última receita médica. A prescrição é de losartana e metformina. De acordo com o relato das medicações utilizadas, essa paciente apresenta como condições crônicas**
- (A) problemas cardíacos e colesterol alto.
  - (B) depressão e osteopenia.
  - (C) hipertensão e diabetes.
  - (D) ansiedade e diabetes.
- 43. Criança de 4 anos de idade é levada por sua mãe à clínica devido à presença de abscesso endodôntico. Ao exame clínico, observa-se presença de lesão de cárie ampla atingindo a câmara pulpar do elemento 75. Radiograficamente, há espessamento do ligamento periodontal, mas sem lesão periapical ainda. Foi feita a opção de realizar o acesso à câmara pulpar com a utilização do CTZ, uma pasta antibiótica que contém**
- (A) cimento de fosfato de zinco, vancomicina e azitromicina.
  - (B) óxido de zinco P.A., tetraciclina e cloranfenicol.
  - (C) hidróxido de cálcio P.A., azitromicina e tetraciclina.
  - (D) hidróxido de cálcio P.A., tetraciclina e cloranfenicol.
- 44. Na prática clínica do cirurgião-dentista, decisões sobre intervenção são as mais comuns e devem estar alicerçadas em literatura recente. Um dos conceitos atuais para o tratamento da cárie é a Odontologia Minimamente Invasiva, que tem por objetivo o respeito pelo tecido original do dente. Sobre a prevenção e o tratamento da cárie, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) A estratégia ART (Tratamento Restaurador Atraumático) é indicada em preparos cavitários de classe I tanto em dentes decíduos quanto em dentes permanentes, desde que a cavidade seja de média profundidade, sem histórico de dor espontânea, fístula, edema e mobilidade patológica.
  - (B) As lesões de cárie ativas, ainda que não cavidadas, sempre requerem tratamento operatório.
  - (C) A remoção parcial de dentina cariada está indicada em lesões nas quais a remoção total de dentina cariada resultaria em exposição pulpar.
  - (D) O tratamento pulpar indireto é uma alternativa para tratamento de lesões profundas de cárie, em dentes decíduos ou permanentes, em sessão única.
- 45. O cisto não odontogênico mais comum da cavidade bucal, que se apresenta radiograficamente como uma lesão radiolúcida bem circunscrita entre os ápices dos incisivos centrais superiores, tem predileção pelo sexo masculino, ocorrendo, geralmente, entre a quarta e a sexta década de vida, é denominado cisto**
- (A) do ducto nasopalatino.
  - (B) globulomaxilar.
  - (C) palatino mediano.
  - (D) palatino anterior.
- 46. O tratamento restaurador atraumático está contraindicado em casos de**
- (A) cavidades de média profundidade.
  - (B) cavidades de classe II.
  - (C) dentes permanentes.
  - (D) dentes com histórico de dor.
- 47. A doença de von Willebrand e as hemofilias A (deficiência do fator VIII) e B (deficiência do fator IX) são as coagulopatias hereditárias mais comuns e, juntas, correspondem a 95% dos casos. Quanto ao atendimento odontológico a esses pacientes, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- ( ) Em pacientes com a doença de von Willebrand, deve-se ter cuidado com o uso do sugador que, em contato constante com a mucosa, pode causar hematoma local.
  - ( ) O procedimento cirúrgico deve ser realizado logo após a reposição do fator de coagulação, pautado sempre na meia-vida do produto utilizado.

( ) Medidas de hemostasia local, como o uso tópico de antifibrinolíticos, não precisam ser empregadas quando houver a reposição do fator de coagulação previamente ao procedimento cirúrgico.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.

**48. Sobre a realização de cirurgias em pacientes idosos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O deslocamento periosteal deve ser ampliado, permitindo melhor acesso e evitando odontosseções.
- (B) Em exodontias múltiplas, deve-se trabalhar com um campo maior, expondo adequadamente todo o processo alveolar adjacente, com incisões tipo envelope.
- (C) Quando ocorre o planejamento da instalação de próteses imediatas, deve-se realizar osteoplastias removendo espículas para que a adaptação seja a menos traumática possível.
- (D) Caso seja feito o diagnóstico de um dente retido, sugere-se o tratamento conservador, com controle radiográfico frequente, sendo a exodontia indicada apenas nos casos em que já exista uma patologia definida.

**49. A lesão medular é uma das formas mais graves entre as síndromes incapacitantes. O número de pessoas acometidas por essa lesão espinal vem aumentando significativamente nas últimas décadas. Sobre o atendimento odontológico a esses pacientes, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

( ) Em pacientes com lesão medular completa acima dos segmentos T5, T6, pode ocorrer uma condição conhecida como disreflexia autonômica ou crise autonômica hipertensiva, caracterizada, clinicamente, por vasodilatação cutânea em nível de cabeça e pescoço, bradicardia, hipertensão arterial sistêmica, dor de cabeça intensa e latejante, hipersudorese, suor no rosto, ombros e peito, piloereção e dilatação das pupilas.

( ) Dentre as causas da crise autonômica hipertensiva que pode acometer pacientes com lesão medular completa acima de T5, T6, está o estímulo doloroso de regiões sem sensibilidade.

( ) Em pacientes com lesão medular, especialmente cervical e torácica alta, as mudanças bruscas de decúbito horizontal para a posição ereta levam ao quadro de hipotensão ortostática devido à perda de controle do tônus vasomotor.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – V.
- (D) F – F – F.

**50. Em decorrência da implementação da Política Nacional de Saúde Bucal e da criação dos CEO, houve um avanço significativo na prestação de cuidado odontológico especializado à população. Sobre os CEO, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os CEO devem funcionar por 30 horas semanais minimamente.
- (B) Os profissionais que devem compor os CEO são minimamente o cirurgião-dentista, o auxiliar em saúde bucal e o técnico de prótese.
- (C) Os CEO do tipo I devem contar com 4 ou mais cirurgiões-dentistas que atuam nas especialidades mínimas.
- (D) Não é exigência que o cirurgião-dentista tenha especialização na área em que atue no CEO.