



T0540024N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019
NÍVEL SUPERIOR - TARDE****ENFERMEIRO 30H**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- () As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- () A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
(B) suspensão, quando não convertida em multa.
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
() A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
() À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.
(B) Reservada: 3 (três) anos.
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. Verificando o que dispõe a lei do exercício profissional, cabe privativamente a uma Enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde

- (A) realizar atendimento de pré-natal de baixo risco.
- (B) realizar consulta de enfermagem.
- (C) prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública.
- (D) coordenar atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos.

32. O que consta no Decreto nº 94.406/1987?

- (A) Que compete ao Conselho Regional de Enfermagem disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal.
- (B) As infrações, suas graduações e as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
- (C) Que as atividades relacionadas ao Técnico e ao Auxiliar de Enfermagem somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção do Enfermeiro.
- (D) Que o Enfermeiro deve responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.

- 33. Na crise convulsiva no adulto, ao administrar Diazepam, é necessário o cuidado de**
- (A) diluí-lo em 20 ml de soro glicosado, preferencialmente.
 - (B) administrá-lo apenas por via IM para minimizar os efeitos colaterais.
 - (C) manter a administração por via endovenosa após a crise de 8 em 8 horas.
 - (D) não administrar se a crise já tiver cessado e o paciente encontrar-se em período pós-convulsivo.
- 34. As teorias administrativas na enfermagem têm influenciado, ao longo do tempo, a organização do trabalho da equipe, refletindo na produtividade e na qualificação da assistência de enfermagem, na integralidade do cuidado e na divisão de tarefas, evidenciando a complexidade do setor saúde e do trabalho de enfermagem. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.**
- (A) A Teoria Taylorista surgiu para contrapor a concepção do homem econômico, valorizando os fatores subjetivos no funcionamento da empresa e mostrando que o nível de produção não depende apenas de incentivo salarial.
 - (B) A Teoria Clássica tem como característica principal a visão de que o administrador precisa conhecer as necessidades humanas, para compreender melhor o comportamento e motivar as pessoas nas organizações.
 - (C) A Teoria do comportamento organizacional tem grande ênfase na estrutura, que faz parte do cotidiano de trabalho, tendo como base centralização, hierarquia e controle do trabalho, por meio de regulamentos, normas e padrões de comportamento.
 - (D) A Teoria Clássica surgiu a partir de Fayol e seus seguidores que desenvolveram a ideia de que, para aumentar a eficiência da empresa, era necessário adotar estrutura e funcionamentos adequados. Fayol definiu o ato de administrar como prever, organizar, comandar e controlar.
- 35. Uma Técnica em Enfermagem, com base em instruções técnicas para execução de uma tarefa específica de assistência em enfermagem, realiza diariamente o preparo da sala de vacina, assim como o controle dos imunobiológicos, podendo, essa atividade ser descrita como**
- (A) uma atribuição privativa.
 - (B) uma norma.
 - (C) uma rotina.
 - (D) um procedimento operacional padrão.
- 36. O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.**
- (A) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesse ambiente como Consulta de Enfermagem.
 - (B) A avaliação de Enfermagem deve acontecer logo após o diagnóstico, com a finalidade de organizar os dados coletados na terceira etapa do processo de enfermagem.
 - (C) O diagnóstico de enfermagem em pacientes críticos não gera impacto na qualidade da assistência, pressupondo-se que, nessas condições, o foco é em intervenções relacionadas a condições médicas.
 - (D) Uma taxonomia é uma forma de classificar ou ordenar coisas em categorias. O termo geralmente é utilizado na quinta etapa do Processo de Enfermagem.
- 37. O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU) é o componente da rede de atenção às urgências e emergências que objetiva ordenar o fluxo assistencial e disponibilizar atendimento precoce e transporte adequado, rápido e resolutivo às vítimas. As unidades móveis para o atendimento de urgência podem ser, EXCETO**
- (A) motolância.
 - (B) unidade de suporte básico aeromédico.
 - (C) veículo de intervenção rápida.
 - (D) equipe de embarcação.

- 38. Paciente do sexo masculino, 56 anos, etilista e vivendo em situação de rua, foi atendido na Unidade Básica de Saúde com história de tosse produtiva há 05 semanas e perda de peso importante no último mês. Na suspeita de Tuberculose, foi realizado teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) e o resultado apresentado foi: positivo para tuberculose, com resistência à rifampicina. Diante desse resultado, assinale a alternativa com a conduta adequada.**
- (A) Realizar teste de Sensibilidade + Cultura de Escarro + encaminhar para infectologista.
 - (B) Realizar 3 amostras de BAAR + Cultura de Escarro + teste de sensibilidade + encaminhar para referência secundária.
 - (C) Realizar teste de Sensibilidade + Cultura de Escarro + iniciar tratamento com esquema básico imediatamente.
 - (D) Repetir o TRM-TB + Encaminhar imediatamente para referência terciária + Cobrar cultura de escarro e Teste de sensibilidade.
- 39. Uma mulher de 29 anos, com 1.55 de altura e 45 kg, foi diagnosticada com TB osteoarticular, sendo o tratamento preconizado na fase de ataque RHZE 150/75/400/275 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)**
- (A) 1 comprimido/dia.
 - (B) 2 comprimidos/dia.
 - (C) 3 comprimidos/dia.
 - (D) 4 comprimidos/dia.
- 40. O Enfermeiro de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica utiliza para avaliar o risco para desenvolvimento de lesões por pressão (LP) a Escala de Braden-Q (EB-Q). Ao utilizar esse instrumento, o Enfermeiro obteve para um paciente o escore de 15 pontos, que pode indicar**
- (A) alto risco para o desenvolvimento da LP.
 - (B) baixo risco para desenvolvimento da LP.
 - (C) médio risco para desenvolvimento da LP.
 - (D) escore de risco inconclusivo para desenvolvimento de LP.
- 41. Em algumas situações, é necessário o adiamento da administração de um imunobiológico, sendo uma dessas indicações:**
- (A) ocorrência de doença aguda benigna sem febre – quando a criança não apresenta histórico de doença grave ou infecção simples das vias respiratórias superiores.
 - (B) usuário de dose imunossupressora de corticoide. Nesse caso, deve-se vacinar 90 dias após a suspensão ou o término do tratamento.
 - (C) ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina, a exemplo da reação local (dor, vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção).
 - (D) usuários em profilaxia pós-exposição e na reexposição com a vacina raiva (inativada).
- 42. Sobre os imunobiológicos que constam no Programa Nacional de Imunização, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- () A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg, devido à escassez do tecido cutâneo (panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves de pele.
 - () Na Vacina rotavírus humano administrada por via oral, é necessário fazer um intervalo entre a alimentação (inclusive de leite materno) e a administração da vacina de, no mínimo, 30 minutos.
 - () A Vacina de Febre Amarela é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade.
 - () A vacina de Meningite B foi incorporada ao calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde no ano de 2014 e deve ser realizada aos 3 e aos 5 meses de idade.
- (A) V – F – V – F.
 - (B) V – F – F – V.
 - (C) F – V – V – F.
 - (D) F – V – F – V.

43. Paciente feminina, 33 anos, é casada e tem dois filhos menores. Semanalmente, procura a Unidade Básica de Saúde com queixas vagas, sinais de sofrimento psíquico e apresenta lesões físicas recorrentes, muitas vezes explicadas como acidentes. O enfermeiro observa que pode se tratar de um caso de violência doméstica e/ou sexual e, durante o acolhimento, sua observação foi confirmada pela paciente. Frente a esse caso, são condutas a serem adotadas, EXCETO

- (A) preencher ficha de notificação de violência.
- (B) identificar situações de vulnerabilidade presentes no caso e garantir a continuidade do cuidado em outros serviços por meio do encaminhamento qualificado.
- (C) definir o tipo de violência.
- (D) assegurar-se de que a vítima irá realizar boletim de ocorrência para garantia das questões legais relacionadas ao atendimento.

44. Durante o pré-natal deve-se orientar a gestante sobre o parto. No que se refere ou não a indicações para cesariana, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Indicação real de cesariana.
- 2. Não é indicação de cesariana.

- () Amniorrexe prematura.
- () Circular de cordão umbilical.
- () Polidrâmnio.
- () Infecção urinária.
- () Apresentação córmica.

- (A) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.
- (C) 2 – 2 – 2 – 2 – 1.
- (D) 2 – 2 – 1 – 1 – 2.

45. Um paciente de 68 anos, sexo masculino, procura, por meios próprios, a Unidade de Pronto Atendimento com queixa de dor torácica há 1 hora. O médico diagnosticou infarto com supradesnivelamento do segmento ST e indicou o uso de fibrinolítico, porém o Enfermeiro, na coleta de dados do Histórico de Enfermagem, observou que o paciente tem uma contraindicação absoluta ao uso do fibrinolítico, pois esse paciente

- (A) sofreu AVC isquêmico há 02 meses.
- (B) está em uso de medicamento psicotrópico.
- (C) é tabagista de longa data.
- (D) é portador de diabetes tipo II.

46. A determinação da pressão arterial em crianças é recomendada como parte integrante de sua avaliação clínica e a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a

- (A) 30% da circunferência do braço.
- (B) 40% da circunferência do braço.
- (C) 50% da circunferência do braço.
- (D) 60% da circunferência do braço.

47. Um técnico em enfermagem sem história de vacinação para Hepatite B sofreu acidente com material perfurocortante (exposição percutânea) e o paciente-fonte é HBSAG REAGENTE. Nesse caso, esse técnico deve

- (A) receber imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) 1 dose e iniciar esquema vacinal.
- (B) iniciar esquema de vacinação com 4 doses de vacina.
- (C) receber imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) 2 doses e iniciar vacina hiperantigênica.
- (D) receber 04 doses de vacina hiperantigênica.

48. A epidemia de sífilis no Brasil, associada à maior prevalência desse agravo na população vivendo com HIV, forma um cenário em que a atuação dos profissionais de saúde, por meio de medidas de promoção e prevenção, é fundamental para o combate à sífilis no país. Sobre a Sífilis, assinale a alternativa correta.

- (A) Na Sífilis latente tardia (>2 anos de evolução ou desconhecida) e na sífilis terciária, o esquema terapêutico de primeira escolha é Ceftriaxona 1g IM, 1x/dia por 07 dias.
- (B) Nas pessoas com sífilis, os testes treponêmicos devem ser utilizados para o monitoramento da resposta ao tratamento.
- (C) É indicação de sucesso de tratamento para sífilis a ocorrência de diminuição da titulação em uma diluição dos testes não treponêmicos em seis meses (ex.: pré-tratamento 1:64 e em seis meses 1:32).
- (D) Reação de Jarisch-Herxheimer é uma reação febril aguda, não alérgica, que geralmente ocorre nas primeiras 24 a 48 horas após o tratamento para sífilis.

49. Em decorrência do aumento de casos de sarampo em alguns estados, adotou-se a chamada “dose zero” que deve ser ofertada a crianças de 6 meses a menores de 01 ano. Assim, como deve ficar o esquema vacinal da criança que tomou a dose zero, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as doses?

- (A) Apenas aos 15 meses (2ªdose) vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela.
- (B) Vacina tríplice viral aos 18 meses de idade (2ª dose).
- (C) Vacina tríplice viral aos 12 meses de idade (1ª dose); e aos 15 meses (2ªdose) vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela.
- (D) Vacina tríplice viral aos 15 meses de idade (1ª dose); aos 18 meses (2ªdose) vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela e reforço aos 05 anos com tríplice viral.

50. Paciente de 27 anos, sexo masculino, foi atendido na Emergência com sinais de exacerbação da asma, sendo classificado como muito grave. Nesse caso, a SatO2 (ar ambiente) poderá estar em

- (A) 89%.
- (B) 91%.
- (C) 93%.
- (D) 95%.